

Este pregão possui 1 Ata Complementar

Ver Ata Posterior

152802.12013.66966.4881.15505018066.907



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Alagoas

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00001/2013

Às 09:01 horas do dia 04 de julho de 2013, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 1470/GR de 18/09/2012, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 23041007889201217, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00001/2013. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos para o laboratório de Microbiologia do curso de Agroindústria do Campus Piranhas.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: APARELHO AGITADOR - BISMUTO

Descrição Complementar: Agitador de tubos 220 V. Base em ferro fundido com pés de borracha para fixação em bancada, com receptáculo de borracha sintética e controle eletrônico de velocidade, podendo funcionar de modo contínuo ou por toque / pressão.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor estimado: R\$ 1.879,5200

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR, **pelo melhor lance de R\$ 1.200,7000.**

Item: 2

Descrição: DESTILADOR LABORATÓRIO

Descrição Complementar: Destilador de água Tensão 220V. 7000 Watts; rendimento de 10L/h; Dimensões externas (AxLxP) cm = 100x44x28

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 1.559,1700

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D, **pelo melhor lance de R\$ 1.279,9900.**

Item: 3

Descrição: ESTUFA INDUSTRIAL

Descrição Complementar: Estufa de secagem e esterilização Suporte em cantoneira de aço carbono com pintura eletrostática; - caixa interna em chapa de aço inox 430, com camara dupla para circulação do ar; - caixa externa em chapa de aço carbono, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epoxi texturizado; - suporte para 7 prateleiras (com chave de emergência), acompanham 3 prateleiras em aço inox AISI 430; - isolamento em lã de vidro com espessura de 80 mm. - medidas internas em mm.: L=800 x P=600 x A=1000 (480 litros); - medidas externas em mm.: L=1250 x P=800 x A=1650; - 2 portas com perfil de vedação em silicone, fecho imantado em quatro pontos; - 4 rodízios, sendo 2 com travas; - peso Líquido: 222kg; - peso Bruto: 257kg; - dimensões da embalagem (mm): L=1300 X P=900 X A= 1800; Termostatização: - resistências blindadas em tubo de aço inox AISI 304, com aletas; - temperatura de trabalho de ambiente +7 a 200 C; - controlador de temperatura eletrônico MICROPROCESSADO, PID, com sensor tipo PT100, leitura digital do processo e do set point; - variação de temperatura de +/-1 C; - sistema de convecção mecânica por ar forçado no sentido horizontal para circulação do ar, com dispositivo para porta termometro e regulagem para exaustão de vapor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 2.606,6600

Unidade de fornecimento: und

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 4

Descrição: ESTUFA INDUSTRIAL

Descrição Complementar: Estufa para cultura bacteriológica Características: com termostato regulável na faixa de 5 a 70oC, tamanho 45x45x40 cm de largura, profundidade e altura, equipada com bandeja regulável para três posições, termostato eletrônico analógico, acabamento superficial externo com pintura eletrostática, material em chapa de aço, volume 81 litros, 220 Volts.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 4.003,3400

Unidade de fornecimento: und

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MARQ LABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 4.163,0000 e com valor negociado a R\$ 4.000,0000.**

Item: 5

Descrição: MICROSCOPIO

Descrição Complementar: Microscópio biológico Trinocular com câmera CCD colorida 480 linhas e aumento de 1600X. Microscópio de laboratório trinocular, com tubo adaptador Trinocular para adaptação de câmera ou sistema de registro de vídeo colorido; comprimento do tubo mecânico: 160mm; cabeça trinocular inclinada à 30º e cabeça giratória 360º com ocular; Ocular de compensação plana: 10X, 16X; Objetiva: 4X, 10X, 40X e 100X; Ampliação geral: 40 a 1600X; Escala de focalização: 16mm; Valor de graduação: 0,0016mm; Escala de movimento longitudinal: 50mm; Escala de regulação da pupila: 55 75mm; Distância conjugada entre o objeto e a imagem: 195mm; Distância entre a base e a objetiva: máxima: 20mm, mínima: 7mm; Estágio: ajustado mecanicamente; Condensador: tipo Abbe NA = 1,25 com diafragma coaxial de íris de curso ajustável e botão de focagem fina; Escala de focagem fina: 1,8 mm; Filtros: verde e azul, de diâmetro 32mm; Plataforma: 120 x 125mm; Escala de movimentação: 30 x 60mm; Alimentação: 220V monofásico; Iluminação artificial: lâmpada de halogênio 6V, 15/20W; Fornecido com: Objetivas acromáticas (4X, 10X, 40X, 100X); Tubos monoculares (12cm, 6cm); Lentes oculares (WF 10X, WF

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Valor estimado: R\$ 5.905,5500

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MASER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 5.499,9900 .

Item: 6

Descrição: PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE

Descrição Complementar: Autoclave vertical - Câmara simples de esterilização confeccionado inteiramente em aço inox AISI304 e externamente. Equipamento microcontrolado possui 01 tampa em aço inox AISI304 de abertura e fechamento rápido através de manípulo, de duplo estágio que exerce pressão por igual em todo perímetro da tampa apoiando perfeitamente a superfície da mesma em guarnição de material especialmente desenvolvido para assegurar perfeita vedação e extensa durabilidade. Destinado a prover esterilização de materiais e utensílios, com câmara simples de esterilização na vertical fabricada em aço inox AISI 304, a tampa deverá ser fechada através de 02 manípulos com tratamento inoxidável, deverá prover de duas válvulas uma de segurança e outra para alívio. O equipamento deverá possuir 04 indicadores luminosos um para cada fase do processo, e dois indicadores luminosos para indicação do nível da solução (baixo e alto), deverá estar incorporado no painel um manômetro com amortecimento em glicerina para acompanhamento da pressão interna do esterilizador. Sistema de trava de segurança. Display digital duplo com sistema (touch) para monitoramento do

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 7.723,7800

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 7.719,4700 .

Item: 7

Descrição: BALANÇA

Descrição Complementar: Balança Analítica de Precisão - Resolução: 0,1 mg. Capacidade: 0 a 210 g. Campo de taragem: 0 a 210 g. Linearidade: 0,5 mg. Diâmetro do disco de pesagem: 90 mm. Janela analítica de vidro com 3 portas. Tensão: 220 V.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 4.052,0000

Unidade de fornecimento: und

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 8

Descrição: EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO - BRITAGEM

Descrição Complementar: Incubadora BOD Para incubação de culturas bacteriológicas. Tensão: 220 V.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 8.694,6600

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR, pelo melhor lance de R\$ 6.580,0000 .

Item: 9

Descrição: EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO - BRITAGEM

Descrição Complementar: Banho Maria 5L. Comporta vidraria e racks para tubos. Potência: 350 W. Capacidade: 5L. Medidas internas: 300x150x150 mm. Com Display de 3 dígitos com ajuste de temperatura e tempo identificados no display através dos termos TEP; TPO respectivamente. Tensão: 220 V. Com controlador micro controlado de temperatura e alerta sonoro com temporizador programável 0 a 99 min.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 4.311,0000

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MONTPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS E EQUIPAMENTOS E, pelo melhor lance de R\$ 2.400,0000 .

Item: 10

Descrição: CONTADOR

Descrição Complementar: Contador digital Contador de colônias eletrônico em placa de Petri de até 120 mm de diâmetro, abertas ou fechadas; Com lâmpada circular fluorescente de 22 W e lupa de aumento de 1,5 vez, com haste flexível; Circuito eletrônico sensível que garante o registro, em um contador digital; Com sistema de memórias e regulação de inclinação para facilitar a contagem; Montado em caixa de poliestireno; 110/220 V.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Valor estimado: R\$ 7.529,1500

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR, pelo melhor lance de R\$ 4.198,0000 .

Item: 11**Descrição:** FORNO MICROONDAS**Descrição Complementar:** Forno microondas Capacidade de aproximadamente 27 litros com tensão de 220V. Manual em português.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 407,3300**Unidade de fornecimento:** und**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 12****Descrição:** EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO - BRITAGEM**Descrição Complementar:** Homogeneizador para Análises Microbiológicas com Display digital para a visualização de tempo e do passo de velocidade, Timer ajustável para 10, 30, 60, 90, 120, 180, 210, 360 segundos (ajuste rápido) ou de 5 a 390 segundos (ajuste fino); Velocidade ajustável para 5 a 9 batimentos strokes por segundo; Sistema de fechamento da tampa, que evita o funcionamento com a tampa aberta; Distância das pás reguláveis (ajustável) de 2 - 14mm; Motor sem escovas; Volume nominal: 30 - 400mL; Dimensões: 215 x 265 x 375mm (Largura x Altura x Profundidade); Peso: 17 Kg e 220V. Deve vir acompanhado de 01 Suporte saco de amostra; 01 Cabo de força e 01 Manual de instrução.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 6.714,5600**Unidade de fornecimento:** und**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 13****Descrição:** CAPELA FLUXO LAMINAR**Descrição Complementar:** Capela de fluxo laminar horizontal Com 100 % de renovação de ar para o ambiente de trabalho, equipado com filtro, para renovação; Equipamento para proteção de produtos a serem manipulados; Equipamento construído em chapa de alumínio naval, pintura epóxi eletrostática na cor branca; Área interna de trabalho construída em aço inox AISI 304 escovado; Mesa de trabalho lisa em Inox AISI 304. Apoio para os braços com curvatura alongada para melhor ergonomia do usuário; Filtro com eficiência 99.995%; Pré-filtro para aumentar a durabilidade do filtro; Interruptores LIG/DESL, MOTOR, Luz/FRIA e Luz/UV; Led indicativo alertando quando lâmpada UV for acionada; Baixo nível de ruído < 62 dB; Velocidade do ar 0.45m/s +- 20%, de acordo com as normas de certificação; Alimentação 220 V, 50/60 Hz; Motor monofásico com proteção térmica e controle de velocidade; 01 Tomada auxiliar interna 220 V; 01 válvula para gás ou vácuo; 01 lâmpada fria 15-40 W; 01 lâmpada UV 15-30 W; Tela de proteção para o Filtro; Equipamento com base e rodízios giratórios com trava; Alarme de indicação áudio e visual de saturação do filtro.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 5.808,3800**Unidade de fornecimento:** und**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** M M R INDUSTRIA & COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 7.500,6300 e com valor negociado a R\$ 5.808,3800 .**Item: 14****Descrição:** REFRIGERADOR DUPLEX**Descrição Complementar:** Refrigerador duplex, com freezer; com controle eletrônico; capacidade para 429 L; tensão de 220 v.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 5.668,6600**Unidade de fornecimento:** und**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 4.805,0000 .**Item: 15****Descrição:** ESPALHADOR ESTERCO**Descrição Complementar:** Alça de Drigalski (espalhador) autoclavável Dimensões: 146 mm (comprimento) x 38 mm (largura) x 4 mm (diâmetro).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 16,3400**Unidade de fornecimento:** pacote**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 16****Descrição:** TERMÔMETRO**Descrição Complementar:** Termômetros para alimentos Termômetro prático e preciso para medições multiuso, inclusive alimentos. Instrumento à prova d água e alarme sonoro após programação. Haste de aço inox. Escala: -50+300°C Resolução: 1°C Precisão: 1°C Dimensões do Corpo: 90mm Dimensões da Haste: 150x4mm de diâmetro Material: Plástico ABS Material da Haste: Aço Inox Peso: 25g**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 6**Valor estimado:** R\$ 390,0000**Unidade de fornecimento:** und**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 142,0000 .**Item: 17****Descrição:** BICO SOLDAGEM**Descrição Complementar:** Bico de Bunsen Em bronze, com estabilizador de chama controle do comprimento da chama**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Valor estimado:** R\$ 415,0000**Unidade de fornecimento:** und**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** MONTPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS E EQUIPAMENTOS E, pelo melhor lance de R\$ 349,6000 .

Item: 18**Descrição:** EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO - BRITAGEM**Descrição Complementar:** Alça de platina ou Níquel-Cromo para análises microbiológicas, calibrada, ponta reta (tipo agulha).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 30**Valor estimado:** R\$ 4.521,6000**Unidade de fornecimento:** und**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** APICE CIENTIFICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 60,0000 .**Item: 19****Descrição:** EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO - BRITAGEM**Descrição Complementar:** Alça de Platina ou Níquel-Cromo Alça de platina ou Níquel-Cromo para análises microbiológicas, calibrada, ponta circular com capacidade de transferência de inóculo de 0,001ml (1uL).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 30**Valor estimado:** R\$ 4.112,4000**Unidade de fornecimento:** und**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** APICE CIENTIFICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 60,0000 .**Item: 20****Descrição:** CABO AÇO**Descrição Complementar:** Cabo para alça de Platina ou Níquel-Cromo, Corpo fabricado em alumínio ou latão polido, com ponteira para fixação da alça (de níquel-cromo ou platina) rosqueável; Cabo fabricado em isolante térmico, para proteção das mãos; Comprimento mínimo de 250mm.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Valor estimado:** R\$ 171,0000**Unidade de fornecimento:** und**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** APICE CIENTIFICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 185,0000 e com valor negociado a R\$ 171,0000 .**Item: 21****Descrição:** TUBO DE METAL**Descrição Complementar:** Eppendorf Tubos de reação tipo 'Eppendorf' em plástico PP de alta qualidade, capacidade 1,5ml, graduados. Permitem centrifugação e autoclavagem. Membrana da tampa com diâmetro de 8mm e espessura aproximada de 0,35mm. Diâmetro externo 11mm e Altura 41mm (no mínimo com essas especificações).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Valor estimado:** R\$ 269,2500**Unidade de fornecimento:** pacote**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 22****Descrição:** EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO - BRITAGEM**Descrição Complementar:** Recipiente esterilizador de placas de petri Cilindro em Aço Inox pra esterilizar placas de petri. Dimensões mínimas de 130 mm X 290 mm.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 15**Valor estimado:** R\$ 974,4000**Unidade de fornecimento:** und**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 23****Descrição:** EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO - BRITAGEM**Descrição Complementar:** Recipiente esterilizador de placas e pipetas Cilindro em Aço Inox para esterilizar pipetas. Dimensões mínimas de 50mm de diâmetro e 480mm de altura.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 6**Valor estimado:** R\$ 352,9200**Unidade de fornecimento:** und**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** ELIANE CRISTINA DOS SANTOS DE PAULA - ME, pelo melhor lance de R\$ 340,0000 .**Item: 24****Descrição:** EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO - BRITAGEM**Descrição Complementar:** Recipiente esterilizador de placas e pipetas Cilindro em Aço Inox para esterilizar pipetas. Dimensões mínimas de 90mm de diâmetro e 480mm de altura**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Valor estimado:** R\$ 628,9000**Unidade de fornecimento:** und**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 25****Descrição:** EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO - BRITAGEM**Descrição Complementar:** Becker A base de polipropileno, autoclavável, com capacidade para 50 mL, subdividido em 5 mL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 15**Valor estimado:** R\$ 33,6000**Unidade de fornecimento:** und**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: ALLFORLAB COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO LT, **pelo melhor lance de** R\$ 22,5000 .

Item: 26

Descrição: EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO - BRITAGEM

Descrição Complementar: Becker de vidro Capacidade para 1000 ml, dimensões: Diâmetro ext. 105 mm, altura 146 mm c/ graduação de 100 ml, com garantia contra defeitos de fabricação.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 15

Valor estimado: R\$ 117,7500

Unidade de fornecimento: und

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, **pelo melhor lance de** R\$ 111,4900 .

Item: 27

Descrição: TUBO ISOLANTE

Descrição Complementar: Becker Capacidade para 250 ml, forma baixa, graduado, vidro borossilicato.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 15

Valor estimado: R\$ 61,5000

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, **pelo melhor lance de** R\$ 43,9900 .

Item: 28

Descrição: TUBO ISOLANTE

Descrição Complementar: Becker, Capacidade para 600 ml, forma baixa, graduado, vidro borossilicato.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 15

Valor estimado: R\$ 76,5000

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: APICE CIENTIFICA EIRELI, **pelo melhor lance de** R\$ 60,0000 .

Item: 29

Descrição: TUBO ISOLANTE

Descrição Complementar: Becker, Capacidade para 150 ml, graduado, vidro borossilicato.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 15

Valor estimado: R\$ 49,0500

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: APICE CIENTIFICA EIRELI, **pelo melhor lance de** R\$ 30,0000 .

Item: 30

Descrição: TUBO ISOLANTE

Descrição Complementar: Becker, Capacidade para 250 ml, graduado, vidro borossilicato.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 15

Valor estimado: R\$ 51,1500

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, **pelo melhor lance de** R\$ 43,9900 .

Item: 31

Descrição: TUBO ISOLANTE

Descrição Complementar: Becker, Capacidade para 50 ml, graduado, vidro borossilicato.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 15

Valor estimado: R\$ 35,5500

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: APICE CIENTIFICA EIRELI, **pelo melhor lance de** R\$ 23,5000 .

Item: 32

Descrição: ERLNMEYER

Descrição Complementar: ERLNMEYER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, VOLUME 250 ML, TIPO BOCA BOCA ESTREITA, ADICIONAL COM ORLA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 15

Valor estimado: R\$ 114,6000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, **pelo melhor lance de** R\$ 53,5000 .

Item: 33

Descrição: ESPÁTULA

Descrição Complementar: Espátula Em aço inoxidável (lâmina + colher), comprimento aproximado de 200 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20
Valor estimado: R\$ 337,2000

Unidade de fornecimento: UND
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 155,0000 .

Item: 34

Descrição: ERLNMEYER

Descrição Complementar: ERLNMEYER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, VOLUME 125 ML, TIPO BOCA BOCA LARGA, ADICIONAL COM ORLA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 75,6000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 55,6500 .

Item: 35

Descrição: TUBO ISOLANTE

Descrição Complementar: Frasco para meio de cultura Capacidade para 500 ml, paredes reforçadas, graduado, vidro borossilicato, com tampa seladora em polipropileno autoclavável.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 80,5000

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 82,0400 e com valor negociado a R\$ 80,5000 .

Item: 36

Descrição: TUBO ISOLANTE

Descrição Complementar: Frasco para meio de cultura Capacidade para 250 ml, paredes reforçadas, graduado, vidro borossilicato, com tampa seladora em polipropileno autoclavável.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Valor estimado: R\$ 35,5000

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 31,1500 .

Item: 37

Descrição: TUBO ISOLANTE

Descrição Complementar: Frasco para meio de cultura Capacidade para 1.000 ml, paredes reforçadas, graduado, vidro borossilicato, com tampa seladora em polipropileno autoclavável.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Valor estimado: R\$ 59,0000

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 38

Descrição: TUBO ISOLANTE

Descrição Complementar: Frasco para meio de cultura Capacidade para 2.000 ml, paredes reforçadas, graduado, vidro borossilicato, com tampa seladora em polipropileno autoclavável.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Valor estimado: R\$ 109,6000

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: APICE CIENTIFICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 135,0000 e com valor negociado a R\$ 109,6000 .

Item: 39

Descrição: LÂMINA CORTE

Descrição Complementar: Laminas para microscópio Dimensões: 26 mm x 76 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 5,1400

Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 4,3800 .

Item: 40

Descrição: LÂMINA CORTE

Descrição Complementar: Lamínulas para microscópio Dimensões: 24 mm x40 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 8,4800

Unidade de fornecimento: CAIXA

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: APICE CIENTIFICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 3,8300 .

Item: 41**Descrição:** TUBO ISOLANTE**Descrição Complementar:** Pipeta automática Volume variável de 100 - 1000 L**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Valor estimado:** R\$ 1.766,7000**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** ALLFORLAB COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO LT, **pelo melhor lance de** R\$ 780,0000 .**Item: 42****Descrição:** ANALISADOR LABORATÓRIO**Descrição Complementar:** Pipeta Graduada, com capacidade para 10 ml, vidro borossilicato, bico e topo temperados, graduação permanente, divisões de 0,1 ml**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 30**Valor estimado:** R\$ 599,1000**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** ALLFORLAB COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO LT, **pelo melhor lance de** R\$ 35,0000 .**Item: 43****Descrição:** ANALISADOR LABORATÓRIO**Descrição Complementar:** Pipeta graduada, com capacidade para 5 ml, vidro borossilicato, bico e topo temperados, graduação permanente, divisões de 0,1 ml.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 30**Valor estimado:** R\$ 596,4000**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** APICE CIENTIFICA EIRELI, **pelo melhor lance de** R\$ 60,0000 .**Item: 44****Descrição:** ANALISADOR LABORATÓRIO**Descrição Complementar:** Pipeta graduada, com capacidade para 2 ml, vidro borossilicato, bico e topo temperados, graduação permanente, divisões de 0,1 ml.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 30**Valor estimado:** R\$ 165,0000**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** ALLFORLAB COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO LT, **pelo melhor lance de** R\$ 28,0000 .**Item: 45****Descrição:** PIPETADOR**Descrição Complementar:** PIPETADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 10 ML, AJUSTE TIPO ROLDANA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Valor estimado:** R\$ 7.220,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, **pelo melhor lance de** R\$ 108,9000 .**Item: 46****Descrição:** ANALISADOR LABORATÓRIO**Descrição Complementar:** Pisseta Graduada, com capacidade para 500 ml, em polietileno, bico reto ou curvo.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 8**Valor estimado:** R\$ 79,8400**Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** ALLFORLAB COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO LT, **pelo melhor lance de** R\$ 24,0000 .**Item: 47****Descrição:** PLACA DE PETRI**Descrição Complementar:** PLACA DE PETRI, MATERIAL VIDRO, FORMATO REDONDA, DIMENSÕES CERCA DE 15 X 100 MM**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 400**Valor estimado:** R\$ 1.548,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** APICE CIENTIFICA EIRELI, **pelo melhor lance de** R\$ 894,9900 .**Item: 48****Descrição:** PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE**Descrição Complementar:** Ponteiros autoclaváveis para micropipetas, capacidade para 1000 l**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** PACOTE

Valor estimado: R\$ 168,0000**Situação: Aceito e Habilitado****Aceito para: APICE CIENTIFICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 16,0000 .****Item: 49****Descrição:** PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE**Descrição Complementar:** Ponteiros autoclaváveis para micropipetas, capacidade para 100 l**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado: R\$ 34,6700****Unidade de fornecimento:** PACOTE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 50****Descrição:** PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE**Descrição Complementar:** Proveta de 10 ml, autoclavável, vidro borossilicato, calibrada a conter, escala métrica simples, divisões de 0,1 ml.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Valor estimado: R\$ 64,8000****Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 34,9900 .****Item: 51****Descrição:** PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE**Descrição Complementar:** Proveta de 50 ml, autoclavável, vidro borossilicato, calibrada a conter, escala métrica simples, divisões de 1 ml.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Valor estimado: R\$ 85,5000****Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para: ALLFORLAB COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO LT, pelo melhor lance de R\$ 41,8000 .****Item: 52****Descrição:** PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE**Descrição Complementar:** Proveta de 100 ml, autoclavável, vidro borossilicato, calibrada a conter, escala métrica simples, divisões de 1 ml.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Valor estimado: R\$ 85,5000****Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 43,3900 .****Item: 53****Descrição:** PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE**Descrição Complementar:** Proveta de polipropileno, autoclavável, com capacidade de 1000 mL, subdividida 10,0 mL.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Valor estimado: R\$ 84,6000****Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 68,0400 .****Item: 54****Descrição:** TUBO ISOLANTE**Descrição Complementar:** Tubo de cultura dimensões: 18 mm x 150 mm, em vidro borossilicato, sem borda, espessuras das paredes e do fundo uniformes, terminais polidos a fogo.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 200**Valor estimado: R\$ 516,0000****Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 48,8800 .****Item: 55****Descrição:** TUBO ISOLANTE**Descrição Complementar:** Tubo de cultura, Dimensões 22 mm x 175 mm, em vidro borossilicato, sem borda, espessuras das paredes e do fundo uniformes, terminais polidos a fogo.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 200**Valor estimado: R\$ 1.636,0000****Unidade de fornecimento:** UND**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 449,9000 .****Item: 56****Descrição:** TUBO ISOLANTE**Descrição Complementar:** Tubo de ensaio, Dimensões: 2cm x 20 cm altura, autoclaváveis, rosqueados, com tampa.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 200

Valor estimado: R\$ 114,0000

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 57

Descrição: TUBO ISOLANTE

Descrição Complementar: Tubos de Duran em vidro borosilicato.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 32,8000

Unidade de fornecimento: PACOTE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 58

Descrição: ESCOVA

Descrição Complementar: Escova para lavagem de tubos grandes, Escova para lavar vidraria, diâmetro da escova de 2 cm com cerdas 100% crina animal e haste de aço inoxidável.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 68,9000

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 98,5000 e com valor negociado a R\$ 68,9000 .

Item: 59

Descrição: ESCOVA

Descrição Complementar: Escova para lavagem de tubos pequenos, Escova para lavar vidraria, diâmetro da escova de 18mm com cerdas 100% crina animal e haste de aço inoxidável.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 23,1000

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 98,9600 e com valor negociado a R\$ 23,1000 .

Item: 60

Descrição: REPARO DISPENSER HIGIENIZADOR

Descrição Complementar: Recipiente de lavagem (molho) para pipetas, confeccionado em plástico apropriado com propriedades aproximadas de 12,5 L de capacidade interna, 150 mm de diâmetro interno e 660 mm de altura.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 628,3400

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 1.300,0000 e com valor negociado a R\$ 628,3400 .

Item: 61

Descrição: UTENSILIO DE VIDRO

Descrição Complementar: Vidro de amostra, autoclavável, com tampa rosqueada, capacidade 500 ml

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 20

Valor estimado: R\$ 157,6000

Unidade de fornecimento: UND

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 163,9500 e com valor negociado a R\$ 157,6000 .

Item: 62

Descrição: BASTÃO LABORATÓRIO

Descrição Complementar: BASTÃO LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 5 X 300 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 20

Valor estimado: R\$ 78,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: APICE CIENTIFICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 11,8000 .

Item: 63

Descrição: TUBO LABORATÓRIO

Descrição Complementar: TUBO LABORATÓRIO, TIPO ENSAIO, MATERIAL VIDRO, TIPO FUNDO FUNDO REDONDO, DIMENSÕES CERCA DE 15 X 100 MM, ACESSÓRIOS TAMPA ROSQUEÁVEL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 300

Valor estimado: R\$ 189,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 182,9500 .

Item: 64**Descrição:** SUPORTE LABORATÓRIO**Descrição Complementar:** SUPORTE LABORATÓRIO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESTANTE, APLICAÇÃO PARA TUBOS, CAPACIDADE ATÉ 40 UNIDADES**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Valor estimado:** R\$ 82,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 126,7500 e com valor negociado a R\$ 82,0000 .**Item: 65****Descrição:** SUPORTE LABORATÓRIO**Descrição Complementar:** SUPORTE LABORATÓRIO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESTANTE, APLICAÇÃO PARA TUBOS, CAPACIDADE ATÉ 40 UNIDADES**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Valor estimado:** R\$ 78,7000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 126,9500 e com valor negociado a R\$ 78,7000 .**Histórico****Item: 1 - APARELHO AGITADOR - BISMUTO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
15.667.026/0001-65	MICROMOL COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA - ME Marca: KASVI Fabricante: KASVI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: K45-2820 VORTEX BASIC 2.800RPM 220V/60HZ COM PLATAFORMA Ideal para homogeneização de soluções através de movimentação orbital de alta velocidade. Equipamento de design robusto e compacto. Ventosas na base proporcionam melhor fixação e redução de vibrações. Modelo com dois modos de trabalho e velocidade fixa de 2.800rpm. Solução prática e econômica para qualquer laboratório. Características • Dois modos de trabalho: • Toque; • Contínuo. • Velocidade fixa; • Base com ventosas; • Plataforma cônica; • Certificado ISO 9001 Embalagem contém: • 1 Vortex Basic; • 1 Plataforma cônica; • Manual de instruções.	Sim	Sim	4	R\$ 351,0000	R\$ 1.404,0000	04/07/2013 08:10:17
05.990.063/0001-56	APICE CIENTIFICA EIRELI Marca: WARMNEST Fabricante: WARMNEST Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR DE TUBOS - 220 V. Base em ferro fundido com pés de borracha para fixação em bancada, com receptáculo de borracha sintética e controle eletrônico de velocidade , podendo funcionar de modo contínuo ou por toque / pressão - MODELO VX 28	Sim	Sim	4	R\$ 495,0000	R\$ 1.980,0000	03/07/2013 17:38:06
17.104.013/0001-03	ELIANE CRISTINA DOS SANTOS DE PAULA - ME Marca: ION Fabricante: ION Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador de tubos 220 V. Base em ferro fundido com pés de borracha para fixação em bancada, com receptáculo de borracha sintética e controle eletrônico de velocidade , podendo funcionar de modo contínuo ou por toque / pressão	Sim	Sim	4	R\$ 500,0000	R\$ 2.000,0000	03/07/2013 15:24:43
16.959.580/0001-89	VERTICES CIENTIFICA LTDA - ME Marca: Warmnest Fabricante: Warmnest Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O agitador tem velocidade ajustável 2800 RPM com velocidade de alimentação do Motor de 60W. Plataforma superior confeccionada em borracha preta redondo, com diâmetro de cerca de 5,5 cm; Design compacto com mecanismo de agitação de alta resistência, nível de ruído extremamente baixo; Base em aço com pés de borracha, que evita o deslocamento do equipamento e diminuem as vibrações sobre as bancadas; Pode ser ajustado para funcionar tanto no modo contínuo ou por toque (pulso); Funcionamento através do toque; O equipamento funciona automaticamente sempre que o tubo for pressionado sobre a superfície de agitação; Estrutura externa em folha de confeccionada em laminado a frio com pó (epóxi) revestidas para reduzir a erosão; Estrutura interna em alumínio; Movimento de agitação orbital; Diâmetro de Órbita de agitação: 4mm; Peso 4,0Kg; Tensão: 110 V ou 220 V com plug no padrão brasileiro; Acompanha o equipamento: 01 Plataforma 01 Cabo de força; 01 Manual de instruções em português	Sim	Sim	4	R\$ 500,0000	R\$ 2.000,0000	03/07/2013 16:33:33
06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR Marca: BIOMIXER Fabricante: BIOMIXER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR DE TUBO VORTEX, MODELO QL-901 Agitador tipo vortex próprio para a homogeneização de volumes de amostras contidas em microtubos de 1,5ml a tubos de 50 ml. Especialmente desenvolvido para a realização de trabalhos nas áreas: química, biologia celular, farmácia e bioquímica, biologia molecular e biotecnologia entre outros Especificações técnicas: Gabinete em plástico abs e base em ferro fundido Modo de operação contínuo ou através de toque (pulso). Design compacto e robusto. Mecanismo de agitação de alta resistência. Pés de borracha para fixação na bancada do laboratório. Velocidade fixa 2.800 rpm Consumo: 40 watts Voltagem: 110 ou 220 v (50/60hz) Dimensões: 100x125x125mm (lag. X prof. X alt.) Peso: 1,45 kg	Sim	Sim	4	R\$ 500,0000	R\$ 2.000,0000	03/07/2013 21:32:09
02.559.145/0001-52	LABOMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA Marca: BIOMIXER Fabricante: BIOMIXER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR DE TUBO VORTEX, MODELO QL-901 Agitador tipo vortex próprio para a homogeneização de volumes de amostras contidas em microtubos de 1,5ml a tubos de 50 ml. Especialmente desenvolvido para a realização de trabalhos nas áreas: química, biologia celular, farmácia e bioquímica, biologia molecular e biotecnologia entre outros Especificações técnicas: Gabinete em plástico abs e base em ferro fundido Modo de operação contínuo ou através de toque (pulso). Design compacto e robusto. Mecanismo de agitação de alta resistência. Pés de borracha para fixação na bancada do laboratório. Velocidade fixa 2.800 rpm Consumo: 40 watts Voltagem: 110 ou 220 v (50/60hz) Dimensões: 100x125x125mm (lag. X prof. X alt.) Peso: 1,45 kg	Sim	Sim	4	R\$ 600,0000	R\$ 2.400,0000	01/07/2013 22:03:43

LABORATORIOS LTDA - E							
Marca: KASVI							
Fabricante: .							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador de tubos 220 V. Base em ferro fundido com pés de borracha para fixação em bancada, com receptáculo de borracha sintética							
29.387.016/0001-80	MULTITEC COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 600,0000	R\$ 2.400,0000	02/07/2013 17:10:33
Marca: KASVI-K-40-1020							
Fabricante: KASVI-CHINA							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR VORTEX MULTIFUNCIONAL - COM DOIS MODOS DE TRABALHO: TOQUE OU CONTÍNUO; VELOCIDADE AJUSTÁVEL ATÉ 3300rpm; CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; BASE EM AÇO PARA MAIOR ESTABILIDADE; PLATAFORMAS INTERCAMBIÁVEIS DISPONÍVEIS: PLATAFORMA CÔNICA; PLATAFORMA PLANA (Ø76mm); CERTIFICADO CE E ISO 9001. CARACTERÍSTICAS: IDEAL PARA HOMOGENEIZAÇÃO DE SOLUÇÕES ATRAVÉS DE MOVIMENTAÇÃO ORBITAL DE ALTA VELOCIDADE; POSSUI DOIS MODOS DE TRABALHO, CONTROLE DE VELOCIDADE E MÚLTIPLAS PLATAFORMAS; SUA ESTRUTURA EM ALUMÍNIO TRATADO E BASE EM AÇO PROPORCIONAM MAIOR RESISTÊNCIA A CHOQUES QUÍMICOS OU MECÂNICOS E AUMENTAM SUA ESTABILIDADE, REDUZINDO CONSIDERAVELMENTE A PROPAGAÇÃO DE RUÍDOS E VIBRAÇÕES; EQUIPAMENTO DE ALTA QUALIDADE, COM EXCELENTE DESEMPENHO E PRATICIDADE; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MOVIMENTO: ORBITAL; VELOCIDADE: 0 A 3.300rpm; CONTROLE: ANALÓGICO COM AJUSTE DE VELOCIDADE; DIMENSÕES: 160x128x 145mm; PESO: 3kg; POTÊNCIA: 30W; VOLTAGEM: AC 120V/60Hz OU AC 230V/50-60Hz (INFORMAR A VOLTAGEM DESEJADA); A EMBALAGEM CONTÉM: 01 VORTEX MULTIFUNCIONAL; 01 PLATAFORMA CÔNICA; 01 PLATAFORMA PLANA (Ø76mm); 01 REMOVEDOR DE PLATAFORMA; 01 CABO DE ENERGIA AC; 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES. MODELOS: K-40-1010 (110V) OU K-40-1020 (220V). MARCA: KASVI - CHINA							
11.837.115/0001-51	SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 600,0000	R\$ 2.400,0000	03/07/2013 15:31:07
Marca: EDUTEC							
Fabricante: ASTRAL							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador de tubos - 220 V. Base em ferro fundido com pés de borracha para fixação em bancada, com receptáculo de borracha sintética e controle eletrônico de velocidade , podendo funcionar de modo contínuo ou por toque / pressão.							
09.018.106/0001-97	COMERCIAL SPHERA LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 600,0000	R\$ 2.400,0000	03/07/2013 16:50:50
Marca: EDUTEC							
Fabricante: EDUTEC							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador de tubos VORTEX 220 V. Base em ferro fundido com pés de borracha para fixação em bancada, com receptáculo de borracha sintética e controle eletrônico de velocidade , podendo funcionar de modo contínuo ou por toque / pressão. Cod: EEQ9013A-1							
05.782.548/0001-54	URQ LABOR COMERCIO LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 600,0000	R\$ 2.400,0000	04/07/2013 08:07:28
Marca: KASVI							
Fabricante: KASVI							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VORTEX BASIC 2.800RPM 220V/60HZ COM PLATAFORMA Aplicação: Ideal para homogeneização de soluções através de movimentação orbital de alta velocidade. Características: - Dois modos de trabalho "Toque" ou "Contínuo"; - Base com ventosas; - Velocidade fixa; - Certificado ISO 9001. - Plataforma cônica; Informações Técnicas Especificações Descrição Movimento Orbital Velocidade 2.800rpm Controle Analógico 2 posições Dimensões Ø105 x 142mm Potência 40W Voltagem AC 230V/60Hz Apresentação: Caixa contém: 1 Vortex Basic; 1 Plataforma cônica; Manual de instruções. MODELO: K45-2820 MARCA: KASVI							
06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI - ME	Sim	Sim	4	R\$ 650,0000	R\$ 2.600,0000	26/06/2013 16:28:45
Marca: IKA							
Fabricante: IKA							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: agitador de tubo de teste com design atrativo. Projetado para misturar pequenas amostras de teste com função de toque. Pequeno, compacto e confiável Para pequenos recipientes de até 30 mm de diâmetro, por exemplo, tubos de teste, tubos de centrífuga, provetas Eppendorf Velocidade fixa (2800 rpm) Excelente ação de mistura A armação superior e a superfície do tubo de teste são feitas com plástico inerte. A parte inferior é uma fundição revestida em zinco Inclui conjunto de unidade de alimentação leve de 12 V Tipo de movimento orbital Diâmetro do agitador 4.5 mm Peso de agitação permissível (incl. plataforma) 0.1 kg Entrada nominal do motor 1.2 W Saída nominal do motor 0.8 W Tempo LIGADO permissível 100 % Ajuste de velocidade 2800 rpm Display de velocidade nenhum Temporizador não Display do temporizador nenhum Função de toque sim Trava da mesa de agitação não Trabalhando com placas de microtitulação não ViewReplace 50001 Replaced Peso 0.55 kg ViewReplace 50005 Replaced Umidade relativa permissível 80 % Classe de proteção de acordo com a DIN EN 60529 IP 40 Tensão 100 - 240 V Frequência 50/60 Hz Entrada de alimentação 30 W							
12.349.852/0001-78	CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	Sim	Sim	4	R\$ 800,0000	R\$ 3.200,0000	03/07/2013 14:33:13
Marca: BIOMIXER							
Fabricante: BIOMIXER							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR TIPO "VORTEX", COM VELOCIDADE REGULÁVEL PARA AGITAÇÃO DE TUBOS, FRASCOS E MICROPLACAS APLICAÇÕES: - Utilizado em laboratórios de Biologia Molecular, Imunologia, Bioquímica e outros; - Ideal para agitação e homogeneização de amostras em microplacas, microtubos de centrifugação de 0.5, 1.5 e 2.0 e tubos de centrifugação do tipo Falcon de 15 ou 50ml; CARACTERÍSTICAS: - Acompanha Plataforma Padrão (tipo copo); - Desing compacto; - Mecanismo de agitação de alta resistência; - Nível de ruído extremamente baixo; - Base em aço com pés de silicone, que evita o deslocamento do equipamento e diminuem as vibrações sobre as bancadas dos laboratórios; - Pode ser ajustado para funcionar tanto no modo contínuo ou por toque (pulso); - No funcionamento através do toque, o equipamento funciona automaticamente, sempre que o tubo for pressionado sobre a superfície de agitação; - Estrutura externa em plástico resistente; - Estrutura interna em alumínio; - Movimento de agitação orbital; - Peso: 3,5Kg; - Diâmetro da órbita de agitação: 4mm; DIMENSÕES: 12,7 X 16,0 X 13,0cm (L X P X A) TENSÃO: 220 Volts APRESENTAÇÃO: Conjunto composto por: - 01 Agitador de tubos tipo "Vortex" (Velocidade variável); - 01 Plataforma padrão, com formato tipo copo; - 01 Cabo de força; - 01 Manual de Instruções. REF. MODELO: VTX-2500-220V MARCA: BIOMIXER							
06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	Sim	Sim	4	R\$ 800,0000	R\$ 3.200,0000	04/07/2013 08:19:14
Marca: warmnest							
Fabricante: warmnest							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador de tubos 220 V. Base em ferro fundido com pés de borracha para							

fixação em bancada, com receptáculo de borracha sintética e controle eletrônico de velocidade , podendo funcionar de modo contínuo ou por toque / pressão.							
06.015.926/0001-37	GLOBAL-FOX SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 817,0000	R\$ 3.268,0000	03/07/2013 18:52:59
Marca: Biomixer Fabricante: Biomixer Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador de Tubos Tipo "vortex" , Mod. VTX-F, Marca Biomixer, nacional Modo de Operação "contínuo" ou "pulse" Velocidade Fixa. Características: Agitador para homogeneização de microtubos de 1,5 mL a Tubos de 50 mL; Modo de operação determinado por botão: contínuo ou toque (pulso); Pés de Borracha para melhor aderência na bancada; Gabinete em plástico ABS e base em ferro fundido; Velocidade ixa de 2.800rpm; Potência do motor: 60W; Voltagem: 220 Volts. O conjunto é composto por: 01 Agitador de Tubos Tipo "Vortex" (velocidade ixa); 01 Cabo de força; 01 Manual de instruções.							
65.443.939/0001-76	J.F. - EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 900,0000	R\$ 3.600,0000	03/07/2013 15:26:22
Marca: Arsec Fabricante: Arsec Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador de tubos 220 V. Base em ferro fundido com pés de borracha para fixação em bancada, com receptáculo de borracha sintética e controle eletrônico de velocidade , podendo funcionar de modo contínuo ou por toque / pressão. Mod. ATS200							
11.098.524/0001-83	TEKLOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 1.000,0000	R\$ 4.000,0000	03/07/2013 14:56:02
Marca: AP59 Fabricante: PHOENIX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR DE SOLUÇÕES – MODELO: AP59 – MARCA: PHOENIX Tipo Vortex, tem seu uso destinado à agitação de diferentes materiais e indicado para apoio laboratorial em geral. Permite melhores condições de trabalho com grande economia de tempo e boa qualidade nas diluições realizadas. Capacidade para tubos de até 30 mm de diâmetro, pequenos frascos reagentes e balões volumétricos. Montado em caixa de polistireno (plástico), com pés em formato de ventosa garantindo total fixação na superfície. Possui motor de 3.800 rpm, receptáculo de borracha sintética e controle eletrônico de velocidade. Pode funcionar de modo contínuo ou por pressão em seu receptáculo. Funcionamento em 110/220 volts.							
09.019.664/0001-77	CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 1.000,0000	R\$ 4.000,0000	03/07/2013 16:04:32
Marca: CIENLAB Fabricante: CIENLAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador de tubos 220 V. Base em ferro fundido com pés de borracha para fixação em bancada, com receptáculo de borracha sintética e controle eletrônico de velocidade , podendo funcionar de modo contínuo ou por toque / pressão.							
05.897.431/0001-16	MICROLLAGOS MICROSCOPIA CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 1.000,0000	R\$ 4.000,0000	03/07/2013 17:11:45
Marca: phnx Fabricante: phnx Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador de tubos, para a homogeneização de diferentes materiais patológicos, permitindo melhores condições de trabalho com grande economia de tempo e boa qualidade das diluições realizadas. Nele podem ser utilizados tubos de ensaio de ate 30mm de diâmetro, tubos de centrifuga, cubetas de colorímetros ou espectrofotômetro, pequenos frascos reagentes, frascos erlenmeyer e balões volumétricos. Este aparelho e montado em caixa de chapa de ferro e de aluminio medindo 14,5cm de largura x 13cm de altura x 16cm de profundidade. Possui motor de 3.800 RPM, receptaculo de borracha sintetica e controle eletronic de velocidade. Pode funcionar de modo contínuo ou por pressao em seu receptaculo. Funcionamento em 110/220V,							
17.930.162/0001-21	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 1.000,0000	R\$ 4.000,0000	04/07/2013 08:24:18
Marca: EVEN Fabricante: EVEN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARACTERÍSTICAS • Agitador Vortex tem velocidade ajustável até 2800 RPM , para vários trabalhos. • Pode ser ajustado para funcionar tanto no modo continuo ou por toque (pulso); • Movimento de agitação orbital; • Diametro de Orbita de agitacao: 4mm; • Plataforma superior confeccionada em borracha preta redonda, com diametro de cerca de 5,5 cm; • Design compacto com mecanismo de agitação de alta resistencia, nivel de ruido extremamente baixo; • Base em aço com pés de borracha, que evita o deslocamento do equipamento e diminuem as vibrações sobre as bancadas; • Estrutura externa com revestimento (epoxi) para reduzir a erosão; • Estrutura interna em alumínio; • A potência do motor é de 60W; • Peso 4,0Kg; • Tensao: Bivolt com chave seletora. ACOMPANHA O EQUIPAMENTO • 01 Plataforma • 01 Cabo de força; • 01 Manual de instruções em português.							
00.130.857/0001-26	SISLAB TECNOLOGIA LABORATORIAL LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 1.000,0000	R\$ 4.000,0000	04/07/2013 08:38:56
Marca: WARMNEST Fabricante: WARMNEST Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador de tubos 220 V. Base em ferro fundido com pés de borracha para fixação em bancada, com receptáculo de borracha sintética e controle eletrônico de velocidade , podendo funcionar de modo contínuo ou por toque / pressão. Velocidade Regulavel até 2800 RPM							
13.738.015/0001-01	CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIOS E H	Sim	Sim	4	R\$ 1.000,0000	R\$ 4.000,0000	04/07/2013 08:47:38
Marca: Centribio Fabricante: Centribio Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador de tubos 220 V. Base em ferro fundido com pés de borracha para fixação em bancada, com receptáculo de borracha sintética e controle eletrônico de velocidade , podendo funcionar de modo contínuo ou por toque / pressão.							
03.213.418/0001-75	BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 1.000,0000	R\$ 4.000,0000	28/06/2013 09:36:56
Marca: Novainstruments Fabricante: Novainstruments Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO: NI 1056 – AGITADOR DE TUBOS - 220 V. Base em ferro fundido com pés de borracha para fixação em bancada, com receptáculo de borracha sintética e controle eletrônico de velocidade , podendo funcionar de modo contínuo ou por toque / pressão. Marca: Novainstruments; Procedência Importado.							
07.237.006/0001-26	GTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO E	Sim	Sim	4	R\$ 1.300,0000	R\$ 5.200,0000	03/07/2013 15:55:17

SUPRIMENTOS PARA PAPELAR

Marca: AP 56**Fabricante:** PHOENIX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tipo Vortex, tem seu uso destinado à agitação de diferentes materiais e indicado para apoio laboratorial em geral. Permite melhores condições de trabalho com grande economia de tempo e boa qualidade nas diluições realizadas. Capacidade para tubos de até 30 mm de diâmetro, pequenos frascos reagentes e balões volumétricos. Montado em caixa de aço carbono e base em alumínio. Possui motor de 3.800 RPM, receptáculo de borracha sintética e controle eletrônico de velocidade. Pode funcionar de modo contínuo ou por pressão em seu receptáculo. Funcionamento em 127/220 volts. Dimensões (A x L x P) 13 x 14,5 x 16 cm. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS

05.230.436/0001-90 MOGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP Sim Sim 4 R\$ 1.300,0000 R\$ 5.200,0000 03/07/2013 16:33:28

Marca: Fisatom**Fabricante:** Fisatom

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR DE TUBOS VORTEX, MODO CONTINUO/ 774 - Agitador de tubos, tipo Vortex, corpo metálico c/pintura epóxi eletrostático. Plataforma em Viton para tubos de ensaio até 25 cm, Temperatura de utilização de 5 à 40°C, Estável e compacto com pés de PVC antiderrapante e dimensões Ø15 x 13cm. Podendo ser acionado por pressão do tubo sobre a plataforma ou funcionamento contínuo, movimento orbital com velocidade regulável eletronicamente de até 2800rpm.Potência: 30W 115V ou 230V, Frequência de 50-60Hz, Grau de proteção do equipamento: IP43

16.657.196/0001-21 NEW COMERCIAL LTDA - ME Sim Sim 4 R\$ 1.500,0000 R\$ 6.000,0000 03/07/2013 09:02:29

Marca: PHOENIX**Fabricante:** PHOENIX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador de tubos 220 V. Base em ferro fundido com pés de borracha para fixação em bancada, com receptáculo de borracha sintética e controle eletrônico de velocidade, podendo funcionar de modo contínuo ou por toque / pressão. Demais condições: conforme edital.

92.690.338/0001-30 ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP Sim Sim 4 R\$ 1.800,0000 R\$ 7.200,0000 03/07/2013 09:47:04

Marca: PHOENIX AP-56**Fabricante:** PHOENIX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR DE TUBOS modelo AP-56 marca PHOENIX -Tem seu uso consagrado para a homogeneização de diferentes materiais patológicos, permitindo melhores condições de trabalho com grande economia de tempo e boa qualidade das diluições realizadas. -Nele podem ser utilizados tubos de ensaio de até 30 mm.de diâmetro/tubos de centrífugas/cubetas de colorímetros ou espectrofotômetro/pequenos frascos reagentes/frascos Erlenmeyer e balões volumétricos. -Construção em caixa de chapa de ferro e de alumínio - Dimensões LxAxP: 14,5x13x16 cm. -Com motor de 3.800 rpm. receptáculo de borracha sintética e controle eletrônico de velocidade. -Funcionamento de modo contínuo ou por pressão em seu receptáculo. -Alimentação 110/220 volts.

13.302.307/0001-99 MONTPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS E EQUIPAMENTOS E Sim Sim 4 R\$ 2.000,0000 R\$ 8.000,0000 04/07/2013 08:27:38

Marca: MAXIM-LAB**Fabricante:** MAXIM-LAB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador de tubos 220 V. Base em ferro fundido com pés de borracha para fixação em bancada, com receptáculo de borracha sintética e controle eletrônico de velocidade, podendo funcionar de modo contínuo ou por toque / pressão.

05.506.073/0001-73 D.T.I.COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Sim Sim 4 R\$ 2.130,0000 R\$ 8.520,0000 03/07/2013 14:34:58

Marca: QUIMIS**Fabricante:** QUIMIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR VORTEX MICROPROCESSADO PARA TUBOS Destinado para agitação por vibração, conta com inovador sistema de sensor infravermelho que detecta a aproximação do tubo sem necessidade de pressão para acionamento, minimizando o esforço do operador e o desgaste do aparelho. No modo de agitação contínuo, através de 4 suportes que acompanham o agitador, é possível utilizar diversos tubos simultaneamente com diferentes capacidades. • Construída em aço carbono com pintura eletrostática; • Motor contínuo (50-60Hz) e silencioso de baixo consumo com ruído inferior à 65db; • Controle de velocidade eletrônico (PWM) com indicador de velocidade por LED; • Regulagem de 300 a 3000 rpm com incrementos de 135 rpm; • Diâmetro orbital de 3mm; • Dois tipos de funcionamento, sendo: A) Contínuo (Mam), com a tecla motor acionada; B) Automático (Aut - Sensor), por aproximação do tubo no suporte cônico, funcionamento através de sensor infra necessidade de pressão ou esforço para o acionamento. • Suporte para copo becker de 250mL ou 500mL; • Suporte para 5 tubos de ensaio de 16mm de diâmetro; • Suporte para 14 tubos de ensaio de 12mm de diâmetro; • Suporte para 7 tubos de ensaio de 10mm de diâmetro; • Pés tipo ventosa; • Capacidade de carga máxima: 0,5kg; • Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT • Acompanha manual de instruções; • Cadastro Finame 2123801. Modelo Volts Watts Dim. Externas (CxLxA) cm Q220M 90~240 30 25 x 16 x 12

03.983.817/0001-15 TK SERVICE LTDA - EPP Sim Sim 4 R\$ 3.000,0000 R\$ 12.000,0000 03/07/2013 17:32:57

Marca: ITK-SCI**Fabricante:** ITK-SCI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador de tubos 220 V. Base em ferro fundido com pés de borracha para fixação em bancada, com receptáculo de borracha sintética e controle eletrônico de velocidade, podendo funcionar de modo contínuo ou por toque / pressão.

17.561.197/0001-30 MASER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP Sim Sim 4 R\$ 3.000,0000 R\$ 12.000,0000 04/07/2013 07:44:40

Marca: biomixer xt-f**Fabricante:** biomixer xt-f

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador de tubos 220 V. Base em ferro fundido com pés de borracha para fixação em bancada, com receptáculo de borracha sintética e controle eletrônico de velocidade, podendo funcionar de modo contínuo ou por toque / pressão.

11.349.876/0001-64 AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS CIEN Sim Sim 4 R\$ 5.000,0000 R\$ 20.000,0000 02/07/2013 17:02:50

Marca: NORTECIENTIFICA**Fabricante:** NORTECIENTIFICA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGITADOR DE AMOSTRAS – TIPO VORTEX MARCA NORTECIENTIFICA – MOD.: NA3600 -Indicado para homogeneização de diferentes materiais patológicos e para diversos tubos; - É utilizado em laboratórios de análises clínicas, clínicas de estética e laboratórios industriais; - Oferece excelente condição de trabalho com muita rapidez e perfeita mistura das amostras, aplicadas em tubos de até 30mm de diâmetro, como os pequenos frascos de reagentes; - Também agita balões volumétricos, frascos de erlenmeyer, tubos de centrifuga, cubetas de calorímetro e espectrofotômetro; - Montado em caixa de poliestireno(ABS), com 16 cm de altura, 15,5 cm de largura, 20,5 cm de comprimento e 2,2 kg; - Possui base em alumínio com pintura eletrostática e sistema antiderrapante, para a melhor fixação na bancada, com os pés de borracha especial tipo ventosas; - Receptáculo de borracha sintética para melhor acomodação dos tubos com formato anatômico, impedindo a entrada de líquidos no motor; - Com controle eletrônico de velocidade, funciona no modo contínuo ou, quando selecionado no modo periódico, atua sob pressão em seu receptáculo de borracha; - Possui motor de 3800 rpm, 110/220 volts, 50/60Hz e consumo de 40Watts; - Cabo de força integrado ao equipamento, conforme ABNT/NBR; - Classe de proteção IP21; -Construído de acordo com as normas da ABNT/NBR de construção e segurança, sendo que todos os comandos de operação estão localizados no painel frontal do equipamento.

11.516.136/0001-75	BRASIL MEDICO LABORATORIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 6.376,0000	R\$ 25.504,0000	03/07/2013 18:34:43
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: MARCONI**Fabricante:** MARCONI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agitador de Frascos, Tipo Roto Torque, Rotativo para 360 graus, marca MARCONI, modelo MA 161/ROTO: DESCRIÇÃO: - suporte/disco para fixação dos vidros, com diâmetro de sete polegadas - caixa em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi - acompanham 16 garra para tubos com diâmetros de 15 a 20 mm. - moto redutor com variador eletrônico de velocidade ate 200 RPM. - ajuste manual do angulo de inclinacao, da horizontal ate 90 graus - dimensoes em mm.: L= 350 x P= 250 x A= 300 (sem os vidros) - para instalacao em bancada - cabo de energia trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolacao, com plug de tres pinos, NM 243 e NBR 14136 - 220 volts, 60 hz.

12.957.821/0001-08	DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 20.000,0000	R\$ 80.000,0000	03/07/2013 17:41:19
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: NOVATECNICA**Fabricante:** NOVATECNICA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca : NOVATECNICA Modelo : NT 145-220 Descrição : MESA AGITADORA ORBITAL DE BANCADA Mesa Agitadora de bancada com plataforma de movimento orbital, para uso universal em laboratório. Compacta e silenciosa. Controlador eletrônico para velocidade de agitação de 10 a 240 rpm. Sistema de agitação da plataforma acionado por moto-redutor. Movimento orbital com amplitude 25 mm através mancais e rolamentos. Painel em policarbonato com indicação de funções e chave liga/desliga com indicador luminoso. Plataforma intercambiável com garra em aço inox AISI 304. Capacidade para tubos ou frascos até 2000 ml. Capacidades disponíveis: 32 frascos de 25 ml; 32 frascos de 50 ml; 14 frascos de 125 ml; 14 frascos de 250 ml; 8 frascos de 500 ml; 6 frascos de 1.000 ml; 4 frascos de 2.000 ml. *Capacidades maiores sob consulta. Gabinete e plataforma em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha. Dimensão da plataforma (LxP) de 500 x 300 mm. Dimensão externa (LxPxA) de 500 x 370 x 170 mm (sem plataforma) / A= 250 mm (com plataforma). Moto-redutor para sistema de agitação com potência de 150 W. Fusível de segurança. Alimentação em rede de 110 ou 220V (especificar), 50/60 Hz, potência de 150 W. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Opcionais Sob Consulta: Outras capacidades da plataforma. Vidraria. Itens que Acompanha: 1 plataforma padrão para frascos de 250 ml (quando não especificada outra capacidade no pedido) e Manual de Instruções/Termo de Garantia.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.404,0000	15.667.026/0001-65	04/07/2013 09:01:31:790
R\$ 2.400,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 09:01:31:793
R\$ 2.000,0000	17.104.013/0001-03	04/07/2013 09:01:31:793
R\$ 2.000,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 09:01:31:793
R\$ 2.000,0000	06.925.910/0001-61	04/07/2013 09:01:31:793
R\$ 1.980,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:01:31:793
R\$ 2.400,0000	29.387.016/0001-80	04/07/2013 09:01:31:797
R\$ 3.200,0000	12.349.852/0001-78	04/07/2013 09:01:31:807
R\$ 3.200,0000	06.022.999/0001-56	04/07/2013 09:01:31:807
R\$ 2.600,0000	06.153.182/0001-17	04/07/2013 09:01:31:807
R\$ 2.400,0000	11.837.115/0001-51	04/07/2013 09:01:31:807
R\$ 2.400,0000	09.018.106/0001-97	04/07/2013 09:01:31:807
R\$ 2.400,0000	05.782.548/0001-54	04/07/2013 09:01:31:807
R\$ 3.600,0000	65.443.939/0001-76	04/07/2013 09:01:31:810
R\$ 3.268,0000	06.015.926/0001-37	04/07/2013 09:01:31:810
R\$ 4.000,0000	03.213.418/0001-75	04/07/2013 09:01:31:817
R\$ 4.000,0000	11.098.524/0001-83	04/07/2013 09:01:31:817
R\$ 6.000,0000	16.657.196/0001-21	04/07/2013 09:01:31:820
R\$ 5.200,0000	07.237.006/0001-26	04/07/2013 09:01:31:820
R\$ 5.200,0000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:01:31:820
R\$ 4.000,0000	09.019.664/0001-77	04/07/2013 09:01:31:820
R\$ 4.000,0000	05.897.431/0001-16	04/07/2013 09:01:31:820
R\$ 4.000,0000	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:01:31:820
R\$ 4.000,0000	00.130.857/0001-26	04/07/2013 09:01:31:820
R\$ 4.000,0000	13.738.015/0001-01	04/07/2013 09:01:31:820
R\$ 20.000,0000	11.349.876/0001-64	04/07/2013 09:01:31:823
R\$ 12.000,0000	03.983.817/0001-15	04/07/2013 09:01:31:823
R\$ 12.000,0000	17.561.197/0001-30	04/07/2013 09:01:31:823
R\$ 8.520,0000	05.506.073/0001-73	04/07/2013 09:01:31:823
R\$ 8.000,0000	13.302.307/0001-99	04/07/2013 09:01:31:823

R\$ 7.200,0000	92.690.338/0001-30	04/07/2013 09:01:31:823
R\$ 25.504,0000	11.516.136/0001-75	04/07/2013 09:01:31:827
R\$ 80.000,0000	12.957.821/0001-08	04/07/2013 09:01:31:840
R\$ 2.170,0000	11.098.524/0001-83	04/07/2013 09:18:48:690
R\$ 1.840,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 09:18:53:280
R\$ 4.792,0000	92.690.338/0001-30	04/07/2013 09:19:02:067
R\$ 1.720,0000	06.015.926/0001-37	04/07/2013 09:19:34:810
R\$ 1.320,0000	05.782.548/0001-54	04/07/2013 09:20:16:810
R\$ 1.405,8000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:20:38:397
R\$ 2.160,0000	13.302.307/0001-99	04/07/2013 09:20:47:370
R\$ 2.800,0000	03.983.817/0001-15	04/07/2013 09:21:05:913
R\$ 2.176,0000	12.349.852/0001-78	04/07/2013 09:21:21:193
R\$ 1.321,0000	06.022.999/0001-56	04/07/2013 09:21:54:940
R\$ 1.900,0000	17.561.197/0001-30	04/07/2013 09:23:50:047
R\$ 1.317,9000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:24:37:120
R\$ 1.715,0000	65.443.939/0001-76	04/07/2013 09:24:47:530
R\$ 7.900,0000	05.506.073/0001-73	04/07/2013 09:24:58:203
R\$ 1.317,8800	17.104.013/0001-03	04/07/2013 09:25:01:137
R\$ 1.300,0000	15.667.026/0001-65	04/07/2013 09:25:01:967
R\$ 1.316,0000	05.782.548/0001-54	04/07/2013 09:25:02:770
R\$ 12.450,0000	12.957.821/0001-08	04/07/2013 09:25:05:180
R\$ 1.316,0000	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:25:06:817
R\$ 1.297,0000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:25:08:680
R\$ 1.620,0000	06.925.910/0001-61	04/07/2013 09:25:15:633
R\$ 1.317,8900	16.959.580/0001-89	04/07/2013 09:25:16:017
R\$ 1.299,9000	05.782.548/0001-54	04/07/2013 09:25:23:323
R\$ 1.280,0000	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:25:27:777
R\$ 1.310,0000	06.153.182/0001-17	04/07/2013 09:25:29:430
R\$ 1.273,9000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:25:34:143
R\$ 1.296,9900	17.104.013/0001-03	04/07/2013 09:25:40:350
R\$ 1.270,0000	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:25:49:377
R\$ 1.268,9000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:25:55:463
R\$ 1.250,0000	15.667.026/0001-65	04/07/2013 09:26:06:760
R\$ 1.245,0000	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:26:12:390
R\$ 1.250,0000	06.153.182/0001-17	04/07/2013 09:26:14:053
R\$ 1.240,0000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:26:19:763
R\$ 2.400,0000	09.019.664/0001-77	04/07/2013 09:26:28:330
R\$ 2.000,0000	03.213.418/0001-75	04/07/2013 09:26:28:487
R\$ 1.220,0000	06.153.182/0001-17	04/07/2013 09:26:36:160
R\$ 1.212,0000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:26:46:050
R\$ 1.218,9900	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:26:46:180
R\$ 1.404,0000	00.130.857/0001-26	04/07/2013 09:26:53:140
R\$ 1.210,0000	06.153.182/0001-17	04/07/2013 09:26:57:687
R\$ 1.207,9000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:27:10:893
R\$ 1.208,5000	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:27:18:050
R\$ 1.201,0000	06.153.182/0001-17	04/07/2013 09:27:23:000
R\$ 3.400,0000	07.237.006/0001-26	04/07/2013 09:27:31:687
R\$ 1.200,8000	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:27:41:393
R\$ 1.199,8000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:27:50:357
R\$ 2.798,0000	07.237.006/0001-26	04/07/2013 09:27:53:717
R\$ 1.198,0000	06.153.182/0001-17	04/07/2013 09:28:02:037
R\$ 1.198,8000	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:28:03:460
R\$ 1.192,0000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:28:13:427
R\$ 1.190,0000	06.153.182/0001-17	04/07/2013 09:28:24:610
R\$ 1.185,5000	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:28:24:637
R\$ 1.249,0000	06.022.999/0001-56	04/07/2013 09:28:32:930
R\$ 1.183,9000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:28:34:820
R\$ 1.200,7000	06.925.910/0001-61	04/07/2013 09:28:40:023
R\$ 1.183,8500	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:28:46:437
R\$ 1.179,0000	06.153.182/0001-17	04/07/2013 09:28:56:777
R\$ 1.180,8900	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:29:01:450
R\$ 1.178,9000	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:29:09:853
R\$ 1.176,8000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:29:24:470
R\$ 1.177,0000	06.153.182/0001-17	04/07/2013 09:29:27:037
R\$ 1.175,9000	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:29:30:560

R\$ 1.175,0000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:29:47:870
R\$ 1.632,0000	09.018.106/0001-97	04/07/2013 09:29:49:367
R\$ 1.174,0000	06.153.182/0001-17	04/07/2013 09:29:49:800
R\$ 1.174,8000	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:29:51:873
R\$ 1.173,8000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:30:10:340
R\$ 1.171,8000	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:30:13:477
R\$ 1.169,0000	06.153.182/0001-17	04/07/2013 09:30:18:707
R\$ 1.167,9000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:30:30:573
R\$ 1.167,8000	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:30:36:800
R\$ 1.167,0000	06.153.182/0001-17	04/07/2013 09:30:41:117
R\$ 1.165,0000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:30:56:570
R\$ 1.166,9000	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:30:57:580
R\$ 1.164,0000	06.153.182/0001-17	04/07/2013 09:31:04:763
R\$ 1.161,8000	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:31:20:330
R\$ 1.163,0000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:31:20:503
R\$ 1.161,5000	06.153.182/0001-17	04/07/2013 09:31:27:933
R\$ 1.160,5000	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:31:41:360
R\$ 1.159,8000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:31:41:397
R\$ 1.159,5000	06.153.182/0001-17	04/07/2013 09:31:51:277
R\$ 1.158,9900	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:32:03:367
R\$ 1.154,9000	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:32:03:850
R\$ 2.646,0000	05.897.431/0001-16	04/07/2013 09:32:25:930
R\$ 1.154,0000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:32:27:030
R\$ 1.152,9900	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:32:30:880
R\$ 1.152,8000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:32:47:060
R\$ 1.151,8000	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:32:53:173
R\$ 1.151,5900	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:33:11:080
R\$ 1.151,5800	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:33:15:437
R\$ 1.151,0000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:37:14:833
R\$ 1.150,0000	06.153.182/0001-17	04/07/2013 09:37:26:240
R\$ 1.149,0000	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:37:38:360
R\$ 1.149,0000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:37:39:327
R\$ 1.147,8900	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:38:04:753
R\$ 1.147,8000	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:38:09:053
R\$ 1.146,0000	06.153.182/0001-17	04/07/2013 09:38:21:970
R\$ 2.000,0000	11.349.876/0001-64	04/07/2013 09:38:26:237
R\$ 1.145,9900	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:38:29:787
R\$ 1.140,0000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:38:30:670
R\$ 1.610,0000	13.738.015/0001-01	04/07/2013 09:38:50:023
R\$ 1.139,9980	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:38:53:327
R\$ 1.135,0000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:39:18:387
R\$ 1.134,9900	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:39:22:490
R\$ 1.890,0000	11.349.876/0001-64	04/07/2013 09:39:32:700
R\$ 1.130,0000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:39:41:577
R\$ 1.129,9900	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:39:45:283
R\$ 1.120,0000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:40:05:733
R\$ 1.119,9800	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:40:09:507
R\$ 1.119,0000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:40:28:240
R\$ 1.118,8000	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:40:35:500
R\$ 1.118,5000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:40:48:347
R\$ 1.117,4900	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:40:58:790
R\$ 1.117,2700	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:41:08:470
R\$ 1.117,2500	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:41:19:110
R\$ 1.117,2000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:41:32:837
R\$ 1.117,1700	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:41:42:197
R\$ 1.117,0000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:41:57:280
R\$ 1.116,4500	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:42:10:823
R\$ 1.116,0000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:42:18:707
R\$ 1.115,8900	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:42:31:200

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/07/2013 09:17:35	Item aberto.

Iminência de Encerramento	04/07/2013 09:23:02	Batida iminente. Data/hora iminência: 04/07/2013 09:24:02.
Encerrado	04/07/2013 09:42:32	Item encerrado
Recusa	12/08/2013 11:30:53	Recusa da proposta. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 1.115,8900. Motivo: O material ofertado não atende plenamente ao exigido no edital.
Recusa	12/08/2013 11:33:50	Recusa da proposta. Fornecedor: MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 1.116,0000. Motivo: O material ofertado não atende plenamente ao exigido no edital.
Recusa	12/08/2013 11:36:15	Recusa da proposta. Fornecedor: LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI - ME, CNPJ/CPF: 06.153.182/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 1.146,0000. Motivo: O material ofertado não atende plenamente ao exigido no edital.
Aceite	12/08/2013 11:40:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR, CNPJ/CPF: 06.925.910/0001-61, pelo melhor lance de R\$ 1.200,7000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/08/2013 10:40:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR, CNPJ/CPF: 06.925.910/0001-61.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/08/2013 12:23:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR, CNPJ/CPF: 06.925.910/0001-61.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	16/08/2013 10:19:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR, CNPJ/CPF: 06.925.910/0001-61.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	16/08/2013 10:26:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR, CNPJ/CPF: 06.925.910/0001-61.
Habilitado	11/09/2013 11:22:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR - CNPJ/CPF: 06.925.910/0001-61

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - DESTILADOR LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D Marca: biopar Fabricante: biopar Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de água Tensão 220V. 7000 Watts; rendimento de 10L/h; Dimensões externas (AxLxP) cm = 100x44x28	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	04/07/2013 08:19:14
13.738.015/0001-01	CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIOS E H Marca: QUIMIS Fabricante: QUIMIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de água Tensão 220V. 7000 Watts; rendimento de 10L/h; Dimensões externas (AxLxP) cm = 100x44x28	Sim	Sim	1	R\$ 2.500,0000	R\$ 2.500,0000	04/07/2013 08:47:38
05.506.073/0001-73	D.T.I.COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Marca: QUIMIS Fabricante: QUIMIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE AGUA TIPO PILSEN Aparelho de destilação desenvolvido para aplicações mais rigorosas na área bioquímica, química analítica, química fina e pesquisa, temos destiladores de água pelo sistema pilsen onde a água entra na caldeira é pré-aquecida, para em seguida entrar em ebulição e condensar posteriormente, produzindo água química e bacteriológicamente pura. • Produz água com pureza abaixo de 4 ?S, considerando entrada até 300 ?S; • Caldeira em aço inox; • Coletor de vapores e partes que tem contato com a água já destilada, confeccionados em aço inox 304 e materiais inertes; • Nível constante de alimentação da caldeira; • Cúpula de vidro resistente e inerte para não transferir íons ao sistema e para visualizar a ebulição e o momento da limpeza da caldeira e resistência; • Resistência tubular blindada; • Chave para ligar e desligar manualmente o aquecimento; • Na falta de água, evita o escape de vapores; • Sistema automático de proteção que desliga o aparelho quando o sensor embutido detecta falta de água; • Acompanha manual de instruções; • Cabo de força com dupla isolamento sem plugue; • Para melhor qualidade da água destilada produzida e maior durabilidade do aparelho, sugerimos o uso dos pré-filtros de sedimentos (Q381) e o de carvão ativado (Q382) bem como o abrandador no caso das águas duras (Q383), itens opcionais recomendados. • Cadastro FINAME 2124315. Volts Watts Rendimento (L/h) Cons. de água aprox.(L) Dim. Externas (C x L x A) cm 220 7000 10 240 31 x 28,5 x 103 Q 3 4 1 - 2 1 0	Sim	Sim	1	R\$ 2.980,0000	R\$ 2.980,0000	03/07/2013 14:34:58
16.959.580/0001-89	VERTICES CIENTIFICA LTDA - ME Marca: Maxbio Fabricante: Maxbio Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O destilador o tipo PILSEN. Construído totalmente em aço inoxidável, bacia, tubo condensador, cúpula interna, cúpula externa, todas as partes em contato com água. A tampa em aço inoxidável ou vidro Sistema automático de desligamento na falta de água por chave de nível eletrônico. Acompanha suporte para instalação na parede.	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	03/07/2013 16:38:42
16.643.700/0001-34	MULAZZANI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.100,0000	R\$ 3.100,0000	04/07/2013 08:30:41

Marca: BIOPAR Fabricante: BIOPAR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de água tipo Pilsen, construído totalmente em aço inox, bacia, tubo condensador, cúpula interna, tampa, inclusive partes em contato com água destilada, controle para desligar automático na falta de água por bóia ligada a um microswitch, equipado com lâmpada piloto, contactora de segurança, suporte para instalação na parede. Potência 7000 watts 220 Volts, procedência nacional. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.							
23.453.855/0001-73	M. F. A. AGUIAR - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 3.103,6400	R\$ 3.103,6400	04/07/2013 08:18:52
Marca: QUIMIS Fabricante: QUIMIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Produz água com pureza abaixo de 4 μS/cm, considerando entrada até 300 μS/cm; Caldeira em aço inox; Coletor de vapores e partes que tem contato com a água já destilada, confeccionados em aço inox 304 e materiais inertes; Nível constante de alimentação da caldeira; Cúpula de vidro resistente e inerte para não transferir íons ao sistema e para visualizar a ebulição e o momento da limpeza da caldeira e resistência; Resistência tubular blindada; Chave para ligar e desligar manualmente o aquecimento; Na falta de água, evita o escape de vapores; Consumo 7000w. Rendimento 10L/h. Consumo de água 240 L. 220V. Modelo: Q341-210. Sistema automático de proteção que desliga o aparelho quando o sensor embutido detecta falta de água; Acompanha manual de instruções; Cabo de força com dupla isolamento sem plugue.							
02.559.145/0001-52	LABOMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	1	R\$ 3.500,0000	R\$ 3.500,0000	01/07/2013 22:03:43
Marca: MARTE Fabricante: . Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de água Tensão 220V. 7000 Watts; rendimento de 10L/h;							
02.257.207/0001-71	TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L	Sim	Sim	1	R\$ 4.000,0000	R\$ 4.000,0000	02/07/2013 11:49:12
Marca: TECNAL Fabricante: TECNAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE ÁGUA TIPO PILSEN MARCA TECNAL, MODELO TE-2801 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Condutividade: Até 5,0 µS/cm (considerando-se condutividade de entrada 310 µS/cm) Rendimento: ±10 litros/hora Consumo: ±100 litros/hora Segurança: Na ausência de água, desligamento automático Limpeza: Exclusivo sistema de vedação da caldeira sem utilização de parafusos, que proporciona praticidade na desmontagem Caixa de controle: Em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática Estrutura: Em aço inox 304 polido Dimensões: L=400 x P=330 x A=1080 mm Peso: 10 kg Potência: 8000 Watts Tensão: 220 Volts ACOMPANHA: - 05 Parafusos com bucha - Suporte para fixação - Manual de Instruções e Termo de Garantia Aplicação: Equipamento utilizado no processo de purificação de água							
09.019.664/0001-77	CIENTLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 4.000,0000	R\$ 4.000,0000	03/07/2013 16:04:32
Marca: CIENTLAB Fabricante: CIENTLAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de água Tensão 220V. 7000 Watts; rendimento de 10L/h; Dimensões externas (AxLxP) cm = 100x44x28							
06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR	Sim	Sim	1	R\$ 4.000,0000	R\$ 4.000,0000	03/07/2013 21:49:55
Marca: MARTE Fabricante: MARTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE AGUA TIPO PILSEN,MODELO: MB Ideal para laboratórios químicos farmacêuticos, hospitais, indústrias e outros que necessitam de água com elevada pureza e com baixo teor de sais. Fácil instalação, não requer técnico especializado. Destilador do tipo pilsen totalmente fabricado em aço inox aisi 304 polido, inclusive a tampa. Desliga automaticamente em caso de falta d'água através do pressostato. O aquecimento é feito através de resistência tubular blindada em aço inox. Especificações técnicas: Vazão de destilado: 10,0 l/h Vazão de descarte: 70 litros para cada litro destilado Voltagem: 220 V Potência: 7000 W Dimensões externas: 400x270x610 mm (CxLxA) Peso do Equipamento: 4,25 Kg Suporte para fixação na parede em aço tratado, anti-corrosão e pintado eletrostaticamente em epóxi. Caixa de controle com chave liga/desliga e lâmpada-piloto. A marte desenvolveu um sistema de segurança composto por: Regulador de fluxo (pressostato): desliga o contator em caso de baixa pressão no fluxo de entrada de água ou inexistência da mesma, evitando o superaquecimento do destilador; Contator: é o responsável por cortar a alimentação da resistência em caso de problemas, evitando que o equipamento entre em estado de superaquecimento; Termostato de controle: no caso de falha no pressostato ou aumento excessivo da temperatura, desliga o contator, evitando acidentes ou danos no equipamento. Acompanha: suporte de fixação em parede, mangueiras e manual em língua portuguesa.							
05.782.548/0001-54	URQ LABOR COMERCIO LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 4.000,0000	R\$ 4.000,0000	04/07/2013 08:07:28
Marca: QUIMIS Fabricante: QUIMIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de Água tipo Pilsen - Q341 • Produz água com pureza abaixo de 4 μS/cm, considerando entrada até 300 μS/cm; • Caldeira em aço inox; • Coletor de vapores e partes que tem contato com a água já destilada, confeccionados em aço inox 304 e materiais inertes; • Nível constante de alimentação da caldeira; • Cúpula de vidro resistente e inerte para não transferir íons ao sistema e para visualizar a ebulição e o momento da limpeza da caldeira e resistência; • Resistência tubular blindada; • Chave para ligar e desligar manualmente o aquecimento; • Na falta de água, evita o escape de vapores; • Sistema automático de proteção que desliga o aparelho quando o sensor embutido detecta falta de água; • Acompanha manual de instruções; • Cabo de força com dupla isolamento sem plugue; CAP. 10 LITROS 7000WATTS Consumo de água por hora (L) - 240 Dim. Externas (CxLxA)cm - 31 x 28,5 x 103							
92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 4.500,0000	R\$ 4.500,0000	03/07/2013 09:48:19
Marca: BIOPAR BD-10L Fabricante: BIOPAR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE ÁGUA marca BIOPAR modelo BD-10L -Destilador de água tipo pilsen -Construído totalmente em aço inox, bacia tubo condensador, cúpula interna, cúpula externa, inclusive partes em contato com água destilada -Com controle para desligar automático na falta de água por micro switch -Com lâmpada piloto contadora de segurança, dispensando assim ampola de mercúrio. -Com suporte em aço inox com							

	tratamento anti corrosivo para instalação na parede. -Com resistência blindada em aço inox -Com caixa de comando em aço inox Cap/h Volts Potência Âmperes Diam.cano Diam.bacia Comp.cano Fiação 2L 127 2000W 16 63,5cm 25 cm 71 cm 2,5mm 2L 220 2000W 8 63,5cm 25 cm 71 cm 2,5mm 5L 127 3500W 30 63,5cm 25 cm 81 cm 6mm 5L 220 3500W 15 63,5cm 25 cm 81 cm 2,5mm 10L 220 7000W 30 63,5cm 25 cm 101 cm 6 mm 20L 220V T 16.500W 42 100 cm 530x325cm 110 mm 10 mm 30L 220 T 21.000W 50 100 cm 650x530cm 110 cm 10 mm - Modelo BD 2L - Capacidade 02 litros/hora - Modelo BD 5L - Capacidade 05 litros/hora - Modelo BD 10L-Capacidade 10 litros/hora - Modelo BD 20L-Capacidade 20 litros/hora - Modelo BD 30L-Capacidade 30 litros/hora						
11.098.524/0001-83	TEKLOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	03/07/2013 14:56:02
	Marca: MB1010 Fabricante: MARTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de Água - Modelo: MB1010 - Marca: Marte Destilador de água tipo Totalmente fabricado em aço inox AISI 304, com polimento total (inclusive tampa). Possui sistema de segurança que desliga automaticamente o equipamento em caso de falta d'água através de pressostato. O aquecimento é feito por meio de resistência tubular blindada em aço inox., possui caixa de controle com chave liga/desliga e lâmpada-piloto indicativa de atividade. Vazão de destilado: 10,0 l/h. Voltagem: 220 V. Potência consumida: 7000 W. Possui termostato de rearme manual Para a instalação: Necessário instalação elétrica de disjuntor de 35 A, não utilizar plugues de tomadas comuns.						
09.634.121/0001-60	MILLIMINAS LIMITADA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	03/07/2013 16:38:48
	Marca: QUIMIS Fabricante: QUIMIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de água Tensão 220V. 7000 Watts; rendimento de 10L/h; Dimensões externas (AxLxP) cm = 100x44x28 MODELO Q341-210						
68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	03/07/2013 17:27:46
	Marca: MARTE Fabricante: MARTE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE ÁGUA TIPO PILSEN MODELO MB1010 TOTALMENTE FABRICADO EM AÇO INOX AISI 304, COM POLIMENTO TOTAL (INCLUSIVE TAMPA). POSSUI SISTEMA DE SEGURANÇA QUE DESLIGA AUTOMATICAMENTE O EQUIPAMENTO EM CASO DE FALTA D'ÁGUA ATRAVÉS DE PRESSOSTATO. O AQUECIMENTO É FEITO POR MEIO DE RESISTÊNCIA TUBULAR BLINDADA EM AÇO INOX., POSSUI CAIXA DE CONTROLE COM CHAVE LIGA/DESLIGA E LÂMPADA-PILOTO INDICATIVA DE ATIVIDADE. VAZÃO DE DESTILADO: 10,0 L/H. VOLTAGEM: 220 V. POTÊNCIA CONSUMIDA: 7000 W. POSSUI TERMOSTATO DE REARME MANUAL. PARA A INSTALAÇÃO: NECESSÁRIO INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE DISJUNTOR DE 35 A, NÃO UTILIZAR PLUGUES DE TOMADAS COMUNS MARCA MARTE						
03.213.418/0001-75	BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	28/06/2013 09:36:56
	Marca: Novainstruments Fabricante: Novainstruments Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO: NI 1410 - DESTILADOR DE ÁGUA - Tensão 220V. 7000 Watts; rendimento de 10L/h; Dimensões externas (AxLxP) cm = 100x44x28. Marca Novainstruments. Procedência Nacional.						
05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 5.700,0000	R\$ 5.700,0000	03/07/2013 16:35:31
	Marca: Quimix Fabricante: Quimix Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE AGUA 10 LITROS/HORA Q-341-210 220V - Capacidade para 10 litros/hora, produz água com pureza abaixo de 5µSiemens, independente da qualidade da água de alimentação; Tamanho reduzido; Acabamento externo em epoxi eletrostático; Caldeira em latão com banho de estanho virgem; Coletor de vapores e partes em contato com a água já destilada, confeccionados em aço inox 304; Nível constante de alimentação da caldeira; Cúpula em vidro; Sistema automático de descarga rápida; Sistema automático de liga-desliga (na falta de água o aparelho desliga-se automaticamente); Resistência tubular blindada; Suporte para fixação na parede; 220 volts, 7000W. Dimensões Externas: 28 x44 x100cm.						
08.399.449/0001-86	ALKAHEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS C	Sim	Sim	1	R\$ 7.500,0000	R\$ 7.500,0000	03/07/2013 15:36:43
	Marca: SOLAB Fabricante: SOLAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MODELO: SL-71/10 - MARCA: SOLAB - Destilador de água tipo Pilsen - Características: - Tubo do destilado construído em aço inox 304 Polido; - Caldeira construída em aço inox 304; - Caixa de controle construído em aço 1020 com pintura eletrostática ou aço inox polido; - Sensor bimetalico, desligamento automático na ausência de água; - Resistência em aço inox 304 Blindada; - Rendimento 10 l/h; - Consumo 100 l/h; - Potência 7000 watts; - Alimentação 220 volts; - Dimensões 440 x 280 x 1000 mm; - Peso 25 kg; - Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; - Acompanha suporte de fixação na parede com pintura eletrostática anticorrosiva com buchas e parafusos, manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. "						
17.561.197/0001-30	MASER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	04/07/2013 07:44:40
	Marca: biomedical dest5000 Fabricante: biomedical dest5000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de água Tensão 220V. 7000 Watts; rendimento de 10L/h; Dimensões externas (AxLxP) cm = 100x44x28						
12.957.821/0001-08	DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 12.000,0000	R\$ 12.000,0000	03/07/2013 17:41:19
	Marca: NOVATECNICA Fabricante: NOVATECNICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca : NOVATECNICA Modelo : NT 426-220 Descrição : DESTILADOR DE ÁGUA EM INOX TIPO PILSEN 10 L/H Destilador de água Tipo "Pilsen" para uso geral em laboratórios no processo de purificação de águas. Totalmente construído em aço inox AISI 304, livre de partes quebráveis. Produção nominal de 10						

litros/hora. Produz água com pureza abaixo de 4 μS, considerando entrada até 300 ?S. Aquecimento através de resistência tubular de 7000 W blindada em aço inox. Pannel frontal em policarbonato com indicação de funções. Caixa de controle elétrico com chave liga/desliga e lâmpada piloto. Controle de nível. Desligamento automático em caso de falta de água. Coletor de vapores e partes que tem contato com a água já destilada, confeccionados em aço inox AISI 304 e materiais inertes. Cuba e tampa em aço inox AISI 304. Coluna em aço AISI 304 polido com câmara interna em aço inox AISI 304. Suporte para fixação na parede em aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em epóxi texturizado eletrostático. Equipamento de fácil instalação. Dimensão da cuba (LxPxA) de 300 x 240 x 200 mm. Dimensão externa (LxPxA) de 390 x 270 x 1.100 mm. Alimentação em rede de 220V, 50/60 Hz, potência de 7.000 W. Cabo de alimentação com dupla isolamento. Itens que Acompanha: Manual de Instruções/Termo de Garantia.

07.437.835/0001-52 JOSE BENEDITO DE MORAIS Sim Sim 1 R\$ 20.000,0000 R\$ 20.000,0000 03/07/2013 21:33:03

Marca: spencer

Fabricante: vitrine

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Destilador de água Tensão 220V. 7000 Watts; rendimento de 10L/h; Dimensões externas (AxLxP) cm = 100x44x28

11.349.876/0001-64 AVILA E BASTOS Sim Sim 1 R\$ 100.000,0000 R\$ 100.000,0000 02/07/2013 17:05:22

Marca: BIOPAR

Fabricante: BIOPAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESTILADOR DE ÁGUA Tensão 220V. 7000 Watts; Rendimento de 10L/h; Dimensões externas (AxLxP) cm = 100x44x28

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.103,6400	23.453.855/0001-73	04/07/2013 09:01:31:840
R\$ 3.100,0000	16.643.700/0001-34	04/07/2013 09:01:31:840
R\$ 3.000,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 09:01:31:840
R\$ 2.980,0000	05.506.073/0001-73	04/07/2013 09:01:31:840
R\$ 2.500,0000	13.738.015/0001-01	04/07/2013 09:01:31:840
R\$ 2.000,0000	06.022.999/0001-56	04/07/2013 09:01:31:840
R\$ 4.000,0000	02.257.207/0001-71	04/07/2013 09:01:31:850
R\$ 4.000,0000	09.019.664/0001-77	04/07/2013 09:01:31:850
R\$ 4.000,0000	06.925.910/0001-61	04/07/2013 09:01:31:850
R\$ 4.000,0000	05.782.548/0001-54	04/07/2013 09:01:31:850
R\$ 3.500,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 09:01:31:850
R\$ 5.700,0000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:01:31:853
R\$ 5.000,0000	03.213.418/0001-75	04/07/2013 09:01:31:853
R\$ 5.000,0000	11.098.524/0001-83	04/07/2013 09:01:31:853
R\$ 5.000,0000	09.634.121/0001-60	04/07/2013 09:01:31:853
R\$ 5.000,0000	68.886.605/0001-65	04/07/2013 09:01:31:853
R\$ 4.500,0000	92.690.338/0001-30	04/07/2013 09:01:31:853
R\$ 100.000,0000	11.349.876/0001-64	04/07/2013 09:01:31:857
R\$ 20.000,0000	07.437.835/0001-52	04/07/2013 09:01:31:857
R\$ 12.000,0000	12.957.821/0001-08	04/07/2013 09:01:31:857
R\$ 10.000,0000	17.561.197/0001-30	04/07/2013 09:01:31:857
R\$ 7.500,0000	08.399.449/0001-86	04/07/2013 09:01:31:857
R\$ 3.330,0000	02.257.207/0001-71	04/07/2013 10:25:45:550
R\$ 2.100,0000	11.098.524/0001-83	04/07/2013 10:26:45:080
R\$ 1.999,9900	68.886.605/0001-65	04/07/2013 10:27:09:287
R\$ 2.421,0000	05.506.073/0001-73	04/07/2013 10:27:22:830
R\$ 1.800,0000	06.022.999/0001-56	04/07/2013 10:27:24:137
R\$ 2.482,9100	23.453.855/0001-73	04/07/2013 10:28:21:940
R\$ 2.300,0000	06.925.910/0001-61	04/07/2013 10:28:42:430
R\$ 2.500,0000	09.634.121/0001-60	04/07/2013 10:29:16:197
R\$ 2.935,0000	92.690.338/0001-30	04/07/2013 10:29:26:903
R\$ 2.590,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:30:15:917
R\$ 1.799,9900	68.886.605/0001-65	04/07/2013 10:31:42:167
R\$ 2.340,0000	17.561.197/0001-30	04/07/2013 10:31:53:623
R\$ 2.589,0000	08.399.449/0001-86	04/07/2013 10:32:11:853
R\$ 2.750,0000	12.957.821/0001-08	04/07/2013 10:32:14:603
R\$ 1.650,0000	06.022.999/0001-56	04/07/2013 10:32:15:190
R\$ 2.283,0000	03.213.418/0001-75	04/07/2013 10:32:56:687
R\$ 1.649,0000	68.886.605/0001-65	04/07/2013 10:33:10:047
R\$ 1.630,0000	06.022.999/0001-56	04/07/2013 10:33:18:260
R\$ 1.629,0000	68.886.605/0001-65	04/07/2013 10:34:09:803
R\$ 1.610,0000	06.022.999/0001-56	04/07/2013 10:34:23:800
R\$ 1.600,0000	68.886.605/0001-65	04/07/2013 10:34:33:790
R\$ 1.590,0000	06.022.999/0001-56	04/07/2013 10:34:58:153

R\$ 2.700,0000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 10:34:58:497
R\$ 1.580,0000	68.886.605/0001-65	04/07/2013 10:35:05:817
R\$ 1.550,0000	06.022.999/0001-56	04/07/2013 10:35:18:233
R\$ 1.540,0000	68.886.605/0001-65	04/07/2013 10:35:26:843
R\$ 1.499,0000	06.022.999/0001-56	04/07/2013 10:35:40:093
R\$ 2.800,0000	05.782.548/0001-54	04/07/2013 10:35:45:420
R\$ 1.399,9900	68.886.605/0001-65	04/07/2013 10:35:48:493
R\$ 1.390,0000	06.022.999/0001-56	04/07/2013 10:36:06:730
R\$ 1.389,0000	68.886.605/0001-65	04/07/2013 10:36:18:950
R\$ 1.388,0000	06.022.999/0001-56	04/07/2013 10:36:30:963
R\$ 1.387,0000	68.886.605/0001-65	04/07/2013 10:36:43:560
R\$ 1.387,0000	06.022.999/0001-56	04/07/2013 10:36:51:320
R\$ 1.385,0000	68.886.605/0001-65	04/07/2013 10:37:06:927
R\$ 1.383,0000	06.022.999/0001-56	04/07/2013 10:37:14:967
R\$ 1.380,0000	68.886.605/0001-65	04/07/2013 10:37:30:423
R\$ 1.378,0000	06.022.999/0001-56	04/07/2013 10:37:38:243
R\$ 1.375,0000	68.886.605/0001-65	04/07/2013 10:37:52:450
R\$ 1.374,0000	06.022.999/0001-56	04/07/2013 10:37:59:937
R\$ 1.370,0000	68.886.605/0001-65	04/07/2013 10:38:14:530
R\$ 1.369,9900	06.022.999/0001-56	04/07/2013 10:39:13:797
R\$ 1.368,0000	68.886.605/0001-65	04/07/2013 10:39:21:127
R\$ 1.367,9900	06.022.999/0001-56	04/07/2013 10:39:36:540
R\$ 1.365,0000	68.886.605/0001-65	04/07/2013 10:40:09:633
R\$ 1.364,9900	06.022.999/0001-56	04/07/2013 10:40:16:690
R\$ 1.360,0000	68.886.605/0001-65	04/07/2013 10:40:35:447
R\$ 1.359,9900	06.022.999/0001-56	04/07/2013 10:40:42:313
R\$ 1.349,0000	68.886.605/0001-65	04/07/2013 10:41:19:347
R\$ 1.348,9900	06.022.999/0001-56	04/07/2013 10:41:32:390
R\$ 3.064,0000	07.437.835/0001-52	04/07/2013 10:41:42:163
R\$ 1.345,0000	68.886.605/0001-65	04/07/2013 10:41:45:580
R\$ 1.344,9900	06.022.999/0001-56	04/07/2013 10:41:57:597
R\$ 1.340,0000	68.886.605/0001-65	04/07/2013 10:42:12:190
R\$ 1.339,9900	06.022.999/0001-56	04/07/2013 10:42:22:620
R\$ 1.338,0000	68.886.605/0001-65	04/07/2013 10:42:35:853
R\$ 1.337,9900	06.022.999/0001-56	04/07/2013 10:42:48:277
R\$ 1.336,0000	68.886.605/0001-65	04/07/2013 10:42:56:293
R\$ 1.335,9900	06.022.999/0001-56	04/07/2013 10:43:11:630
R\$ 1.332,0000	68.886.605/0001-65	04/07/2013 10:43:20:630
R\$ 1.331,9900	06.022.999/0001-56	04/07/2013 10:43:32:260
R\$ 1.330,0000	68.886.605/0001-65	04/07/2013 10:43:43:940
R\$ 1.329,9900	06.022.999/0001-56	04/07/2013 10:43:53:997
R\$ 1.325,0000	68.886.605/0001-65	04/07/2013 10:44:08:220
R\$ 1.324,9900	06.022.999/0001-56	04/07/2013 10:44:19:410
R\$ 1.320,0000	68.886.605/0001-65	04/07/2013 10:44:48:803
R\$ 1.319,9900	06.022.999/0001-56	04/07/2013 10:44:57:053
R\$ 1.315,0000	68.886.605/0001-65	04/07/2013 10:45:10:593
R\$ 1.314,9900	06.022.999/0001-56	04/07/2013 10:45:18:607
R\$ 1.310,0000	68.886.605/0001-65	04/07/2013 10:45:36:193
R\$ 1.309,9900	06.022.999/0001-56	04/07/2013 10:45:42:820
R\$ 1.300,0000	68.886.605/0001-65	04/07/2013 10:45:57:413
R\$ 1.299,9900	06.022.999/0001-56	04/07/2013 10:46:13:110
R\$ 1.290,0000	68.886.605/0001-65	04/07/2013 10:46:27:560
R\$ 1.289,9900	06.022.999/0001-56	04/07/2013 10:46:33:870
R\$ 1.280,0000	68.886.605/0001-65	04/07/2013 10:46:53:227
R\$ 1.279,9900	06.022.999/0001-56	04/07/2013 10:47:00:260

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/07/2013 10:24:33	Item aberto.
Iminência de Encerramento	04/07/2013 10:29:03	Batida iminente. Data/hora iminência: 04/07/2013 10:32:03.
Encerrado	04/07/2013 10:47:36	Item encerrado
Aceite	15/07/2013	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE

09:13:09 INSTRUMENTOS D, CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 1.279,9900.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo 14/08/2013 Convocado para envio de anexo o fornecedor AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D, CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo 14/08/2013 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D, CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56.

Habilitado 11/09/2013 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D - CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - ESTUFA INDUSTRIAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.506.073/0001-73	D.T.I.COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Marca: QUIMIS Fabricante: QUIMIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA MICROPROCESSADA DE CULTURA E BACTERIOLOGIA Desenvolvida para ensaios em placas de petri, tubos de ensaio, e outros trabalhos na área biológica ou microbiológica. • Construída externamente em chapa de aço revestida em epóxi eletrostático; • Câmara em aço inox; • Porta interna de vidro para permitir uma visualização interna da câmara sem perder o calor e a estabilidade térmica; • Sistema de fechamento da porta externa por gachetas magnéticas; • Controlador eletrônico microprocessado de temperatura com duplo display, com as funções de set point, auto sintonia e PID; • Volume 100 litros; • Sensor de temperatura tipo pt100; • Acompanha certificado de calibração do controlador e sensor, com selo RBC (Rede Brasileira de Calibração); • Homogeneidade ±0,5°C; • Iluminação da câmara de trabalho ao abrir a porta por tecnologia LED; • Três trilhos na câmara para deslocar a prateleira; • Sistema autovolt de alimentação; • Faixa de trabalho: 10°C acima da temperatura ambiente até 60°C; • Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; • Acompanha uma prateleira e manual de instruções; • Não indicada para ensaios com inflamáveis, sob risco de explosão; • Cadastro FINAME 2124456; Opcionais: certificado de aferição num único ponto rastreável pela RBC, saída RS 485 + software de monitoramento. Volts Watts Peso Bruto (Kg) Dim. Int.(CxLxA)cm Dim. Ext.(CxLxA)cm Sel. Aut. 110/220 150 24 40x50x50 47,5x67,5x60 Q 3 1 6 M 4	Sim	Sim	2	R\$ 3.684,0000	R\$ 7.368,0000	03/07/2013 14:41:32
68.848.357/0001-68	SOCECAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LA Marca: Mlabor Fabricante: Mlabor Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa Com Circulação e Renovação de Ar Digital, Microprocessada mod. MAQESCR480; Gabinete construído em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; - Estrutura em cantoneira de aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; - Câmara interna dupla construída em aço inox 430 com polimento sanitário tipo espelho; - Dimensoes internas LxPxX 800 x 600 x 1000 mm; - Dimensoes externas LxPxX 1250 x 800 x 1650 mm; - 02 Portas com vedação em silicone em todo seu perímetro, e trinco pressão; - 4 Rodízios sendo 2 com travas; - Isolação térmica (inclusive na porta) com lã de vidro de alta eficiência sem amianto espessura de 80 mm; - Sistema de aquecimento através de resistências construída em aço inox 304, tubular, blindadas e aletadas; - Acionamento da resistência eletrônico através de relê de estado sólido; - Controlador de temperatura digital, microprocessado, PID, com temperatura ajustável, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; - Sensor de temperatura PT100; - Sistema de proteção da resistência onde a mesma não acionada em caso de pane no moto ventilador; - Sistema de proteção da amostra e do equipamento contra superaquecimento através de termostato eletromecânico (ajustável pelo usuário); - 7 Suportes para prateleiras; - Volume de 480 litros; - Pannel frontal em policarbonato com controlador de temperatura, chave geral e LED com indicação de aquecimento; - Ruído máximo 55 db; - Dispositivo porta termômetro e regulagem para exaustão de vapores; - Sistema manual lateral para selecionar o tipo de circulação com regulagem para renovar até 200 vezes o volume da câmara; - Circulação de ar forçada no sentido horizontal e renovação com motor de ¼ e SIROCO blindado com rotor de aço inox 430, silencioso e isento de vibrações; - Alimentação: 110 ou 220 volts, 60 hz; - Potencia 3000 watts; - Cabo de energia com dupla isolamento e plug 3 pinos sendo dois fases e um terra; - Peso 200 kg; Faixa de Trabalho - Temperatura: Ambiente +7°C a 200°C resolução de 0,1°C - estabilidade de +/- 1°C; Acompanha: - 2 fusíveis extras; - 3 bandejas removíveis em aço inox 430; - Manual de instruções e manutenção;	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	03/07/2013 16:49:27
16.643.700/0001-34	MULAZZANI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO LTDA Marca: BIOPAR Fabricante: BIOPAR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de secagem e esterilização com circulação forçada de ar, Suporte em cantoneira de aço carbono com pintura eletrostática; - caixa interna em chapa de aço inox 430, com camara dupla para circulação do ar; - caixa externa em chapa de aço carbono, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epoxi texturizado; - suporte para 7 prateleiras (com chave de emergência), acompanham 3 prateleiras em aço inox AISI 430; - isolacao em lã de vidro com espessura de 80 mm. - medidas internas em mm.: L=800 x P=600 x A=1000 (480 litros); - medidas externas em mm.: L=1250 x P=800 x A=1650 ; - 2 portas com perfil de vedacao em silicone, fecho imantado em quatro pontos; - 4 rodizios, sendo 2 com travas ; - peso Liquido: 222kg; - peso Bruto: 257kg; - dimensoes da embalagem (mm): L=1300 X P=900 X A= 1800; Termostatizacão: - resistencias blindadas em tubo de aço inox AISI 304, com aletas; - temperatura de trabalho de ambiente +7 a 200 C; - controlador de temperatura eletrónico MICROPROCESSADO, PID, com sensor tipo PT100, leitura digital do processo e do set point; - variacao de temperatura de +/-1 C; - sistema de convecção mecanica por ar forçado no sentido horizontal para circulação do ar, com dispositivo para porta termometro e regulagem para exaustao de vapores. Potência de 4800 Watts, 220 Volts, procedência nacional. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.	Sim	Sim	2	R\$ 11.644,6100	R\$ 23.289,2200	04/07/2013 08:35:53
02.257.207/0001-71	TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L Marca: tecnal	Sim	Sim	2	R\$ 12.000,0000	R\$ 24.000,0000	02/07/2013 11:49:12

Fabricante: tecnal

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO COM CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR MARCA TECNAL, MODELO TE-394/3-MP ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Temperatura: Ambiente +7°C a 150°C Controle de temperatura: Digital microprocessado com sistema PID e certificado de calibração RBC Sensor: Tipo "J" Precisão de controle: ±1°C Uniformidade: ±4°C Capacidade: 7 bandejas distantes 115 mm entre si Motor: De indução de ¼ CV Sistema de circulação: Ventilação interna no sentido horizontal Circulação/Renovação: Sistema manual para selecionar o tipo de circulação Isolamento: Térmico com dupla camada de friso-cerâmica e lã de vidro Segurança: Sistema de proteção contra superaquecimento Vedação: Porta com silicone moldado Câmara interna: Em aço inox polido Gabinete: Em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática Dimensões internas: L=800 x P=600 x A=1100 mm Duas portas com perfil de vedação em silicone, fecho imantado em quatro pontos Volume: 528 litros Dimensões externas: L=1120 x P=720 x A=1660 mm Peso: 200 kg Potência: 4000 Watts Tensão: 220 Volts ACOMPANHA: - 03 Bandejas - Manual de Instruções com Termo de Garantia Aplicação: Utilizada para determinação de umidade e secagem de amostras em geral

13.738.015/0001-01 CIRURGICA DINIZ Sim Sim 2 R\$ 12.000,0000 R\$ 24.000,0000 04/07/2013 08:47:38
COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIOS E H

Marca: QUIMIS**Fabricante:** QUIMIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de secagem e esterilização Suporte em cantoneira de aço carbono com pintura eletrostática; - caixa interna em chapa de aço inox 430, com câmara dupla para circulação do ar; - caixa externa em chapa de aço carbono, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi texturizado; - suporte para 7 prateleiras (com chave de emergência), acompanham 3 prateleiras em aço inox AISI 430; - isolamento em lã de vidro com espessura de 80 mm. - medidas internas em mm.: L=800 x P=600 x A=1000 (480 litros); - medidas externas em mm.: L=1250 x P=800 x A=1650; - 2 portas com perfil de vedação em silicone, fecho imantado em quatro pontos; - 4 rodízios, sendo 2 com travas; - peso Líquido: 222kg; - peso Bruto: 257kg; - dimensões da embalagem (mm): L=1300 X P=900 X A= 1800; Termostatização: - resistências blindadas em tubo de aço inox AISI 304, com aletas; - temperatura de trabalho de ambiente +7 a 200 C; - controlador de temperatura eletrônico MICROPROCESSADO, PID, com sensor tipo PT100, leitura digital do processo e do set point; - variação de temperatura de +/-1 C; - sistema de convecção mecânica por ar forçado no sentido horizontal para circulação do ar, com dispositivo para porta termômetro e regulação para exaustão de vapor

06.015.926/0001-37 GLOBAL-FOX SERVICOS E Sim Sim 2 R\$ 12.600,0000 R\$ 25.200,0000 03/07/2013 18:52:59
COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

Marca: New Lab**Fabricante:** New Lab

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de esterilização, e secagem, Mod. NL80/480, Marca New Lab nacional Suporte em cantoneira de aço carbono com pintura eletrostática; - caixa interna em chapa de aço inox 430, com câmara dupla para circulação do ar; - caixa externa em chapa de aço carbono, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi texturizado; - suporte para 7 prateleiras (com chave de emergência), acompanham 3 prateleiras em aço inox AISI 430; - isolamento em lã de vidro com espessura de 80 mm. - medidas internas em mm.: L=800 x P=600 x A=1000 (480 litros); - medidas externas em mm.: L=1250 x P=800 x A=1650; - 2 portas com perfil de vedação em silicone, fecho imantado em quatro pontos; - 4 rodízios, sendo 2 com travas; - peso Líquido: 222kg; - peso Bruto: 257kg; - dimensões da embalagem (mm): L=1300 X P=900 X A= 1800; Termostatização: - resistências blindadas em tubo de aço inox AISI 304, com aletas; - temperatura de trabalho de ambiente +7 a 200 C; - controlador de temperatura eletrônico MICROPROCESSADO, PID, com sensor tipo PT100, leitura digital do processo e do set point; - variação de temperatura de +/-1 C; - sistema de convecção mecânica por ar forçado no sentido horizontal para circulação do ar, com dispositivo para porta termômetro e regulação para exaustão de vapores e renovação de ar; - dispositivo mecânico para renovação de ar; - sistema de proteção para temperaturas acima da temperatura de trabalho, com controlador eletromecânico, ajustável pelo operador contra superaquecimento; - sistema de proteção da resistência, a mesma não é acionada se ocorrer pane no motoventilador; - nível de ruído: 55 decibéis; Energia: - acionamento das resistências por sistema eletrônico; - cabo de energia trifilar (duas fases e um terra) com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NBR NM 243/2009 e NBR 14136:2002; - 3000 Watts, 220 Volts

09.019.664/0001-77 CIENLAB EQUIPAMENTOS Sim Sim 2 R\$ 13.000,0000 R\$ 26.000,0000 03/07/2013 16:04:32
CIENFICOS LTDA - EPP

Marca: CIENLAB**Fabricante:** CIENLAB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: estufa de secagem e esterilização Suporte em cantoneira de aço carbono com pintura eletrostática; - caixa interna em chapa de aço inox 430, com câmara dupla para circulação do ar; - caixa externa em chapa de aço carbono, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi texturizado; - suporte para 7 prateleiras (com chave de emergência), acompanham 3 prateleiras em aço inox AISI 430; - isolamento em lã de vidro com espessura de 80 mm. - medidas internas em mm.: L=800 x P=600 x A=1000 (480 litros); - medidas externas em mm.: L=1250 x P=800 x A=1650; - 2 portas com perfil de vedação em silicone, fecho imantado em quatro pontos; - 4 rodízios, sendo 2 com travas; - peso Líquido: 222kg; - peso Bruto: 257kg; - dimensões da embalagem (mm): L=1300 X P=900 X A= 1800; Termostatização: - resistências blindadas em tubo de aço inox AISI 304, com aletas; - temperatura de trabalho de ambiente +7 a 200 C; CONFORME A DESCRIÇÃO DO EDITAL.

09.634.121/0001-60 MILLIMINAS LIMITADA - ME Sim Sim 2 R\$ 15.000,0000 R\$ 30.000,0000 03/07/2013 16:38:48

Marca: BIOPAR**Fabricante:** BIOPAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de secagem e esterilização - Suporte em cantoneira de aço carbono com pintura eletrostática; - caixa interna em chapa de aço inox 430, com câmara dupla para circulação do ar; - caixa externa em chapa de aço carbono, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi texturizado; - suporte para 7 prateleiras (com chave de emergência), acompanham 3 prateleiras em aço inox AISI 430; - isolamento em lã de vidro com espessura de 80 mm. - medidas internas em mm.: L=800 x P=600 x A=1000 (480 litros); - medidas externas em mm.: L=1250 x P=800 x A=1650; - 2 portas com perfil de vedação em silicone, fecho imantado em quatro pontos; - 4 rodízios, sendo 2 com travas; - peso Líquido: 222kg; - peso Bruto: 257kg; - dimensões da embalagem (mm): L=1300 X P=900 X A= 1800; Termostatização: - resistências blindadas em tubo de aço inox AISI 304, com aletas; - temperatura de trabalho de ambiente +7 a 200 C; - controlador de temperatura eletrônico MICROPROCESSADO, PID, com sensor tipo PT100, leitura digital do processo e do set point; - variação de temperatura de +/-1 C; - sistema de convecção mecânica por ar forçado no sentido horizontal para circulação do ar, com dispositivo para porta termômetro e regulação para exaustão de vapores e renovação de ar; - dispositivo mecânico para renovação de ar; - sistema de proteção para temperaturas acima da temperatura de trabalho, com controlador eletromecânico, ajustável pelo operador contra superaquecimento; - sistema de proteção da resistência, a mesma não é acionada se ocorrer pane no motoventilador; - nível de ruído: 55 decibéis; Energia: - acionamento das resistências por sistema eletrônico; - cabo de energia trifilar (duas fases e um terra) com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NBR NM 243/2009 e NBR 14136:2002; - 3000 Watts, 220 Volts MODELO S480D

16.959.580/0001-89	VERTICES CIENTIFICA LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 15.000,0000	R\$ 30.000,0000	03/07/2013 16:59:03
Marca: Deleo Fabricante: Deleo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa para Esterilização e Secagem com circulação e renovação de ar forçado, através de turbo ventoinha para deslocamento de ar. Controlador de temperatura automático para temperaturas até 250°C. Confeccionada em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e após, cobertura interna em inox, e externamente em pintura eletrostática. Isolação térmica com lã de vidro em todas as paredes, inclusive porta e teto. Vedação da porta com gaxeta de silicone. Controlador P.I.D com resolução de 1°C fusível de segurança, lâmpada piloto, suporte para termômetro e dispositivo superior para saída do ar quente. Acompanha 03 prateleiras interna móvel e removível, em chapa de aço perfurada. Dimensões 80x60x100cm de altura capacidade 480 l.							
09.603.949/0001-50	MARQ LABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 15.800,0000	R\$ 31.600,0000	03/07/2013 17:55:22
Marca: Marqlabor Fabricante: Marqlabor Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa Com Circulação e Renovação de Ar Digital, Microprocessada mod. MAQESCR480 Marqlabor - Gabinete construído em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; - Estrutura em cantoneira de aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; - Câmara interna dupla construída em aço inox 430 com polimento sanitário tipo espelho; - Dimensoes internas LxPxA 800 x 600 x 1000 mm; - Dimensoes externas LxPxA 1250 x 800 x 1650 mm; - 02 Portas com vedação em silicone em todo seu perímetro, e trinco pressão; - 4 Rodízios sendo 2 com travas; - Isolação térmica (inclusive na porta) com lã de vidro de alta eficiência sem amianto espessura de 80 mm; - Sistema de aquecimento através de resistências construída em aço inox 304, tubular, blindadas e aletadas; - Aacionamento da resistência eletrônico através de relê de estado sólido; - Controlador de temperatura digital, microprocessado, PID, com temperatura ajustável, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; - Sensor de temperatura PT100; - Sistema de proteção da resistência onde a mesma não acionada em caso de pane no moto ventilador; - Sistema de proteção da amostra e do equipamento contra superaquecimento através de termostato eletromecânico (ajustável pelo usuário); - 7 Suportes para prateleiras; - Volume de 480 litros; - Pannel frontal em policarbonato com controlador de temperatura, chave geral e LED com indicação de aquecimento; - Ruído máximo 55 db; - Dispositivo porta termômetro e regulagem para exaustão de vapores; - Sistema manual lateral para selecionar o tipo de circulação com regulagem para renovar até 200 vezes o volume da câmara; - Circulação de ar forçada no sentido horizontal e renovação com motor de ¼ e SIROCO blindado com rotor de aço inox 430, silencioso e isento de vibrações; - Alimentação: 110 ou 220 volts, 60 hz; - Potencia 3000 watts; - Cabo de energia com dupla isolamento e plug 3 pinos sendo dois fases e um terra; - Peso 200 kg; Faixa de Trabalho - Temperatura: Ambiente +7°C a 200°C resolução de 0,1°C - estabilidade de +/- 1°C; Acompanha: - 2 fusíveis extras; - 3 bandejas removíveis em aço inox 430; - Manual de instruções e manutenção;							
11.516.136/0001-75	BRASIL MEDICO LABORATORIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 16.150,0000	R\$ 32.300,0000	03/07/2013 18:34:43
Marca: MARCONI Fabricante: MARCONI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de Secagem e Esterilizacao, marca MARCONI, modelo MA 033/480IN DESCRIÇÃO: - resistencia infra vermelho, blindada tubo de aco inox AISI 304 - caixa interna em chapa de aco inox AISI 430 - caixa externa em chapa de aco com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica em epoxi texturizado - circulacao do ar por conveccao natural, com dispositivo para porta termometro e regulagem para exaustao de vapores - isolacao em la de vidro - temperatura de trabalho de ambiente + 7 a 200°C. - controlador de temperatura eletronico microprocessado, PID, sensor tipo PT100, leitura digital do processo e do set point, resolucao de 1 C, com auto tuning - termostato eletromecanico de protecao para temperaturas acima da temperatura de trabalho, ajustavel pelo operador - 2 portas com perfil de vedacao em silicone - medidas internas em mm.: L=800 x P=600 x A=1000 (480 litros) - 5 trilhos para prateleiras, acompanham 5 prateleiras perfuradas em chapa de aco inox AISI 430 - com 4 rodizios, sendo 2 com trava - cabo de energia trifilar com aterramento, dupla isolacao, NBR NM 243 e NBR 14136 - 3000 Watts, 220 Volts, 60 hz.. COM CERTIFICADO DE CALIBRACAO RASTREAVEL A RBC E INMETRO (NCM 84198920)							
16.657.196/0001-21	NEW COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 17.500,0000	R\$ 35.000,0000	03/07/2013 09:02:29
Marca: TECNAL Fabricante: TECNAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de secagem e esterilização Suporte em cantoneira de aco carbono com pintura eletrostática; - caixa interna em chapa de aco inox 430, com camara dupla para circulacao do ar; - caixa externa em chapa de aco carbono, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica em epoxi texturizado; - suporte para 7 prateleiras (com chave de emergência), acompanham 3 prateleiras em aço inox AISI 430; - isolacao em lã de vidro com espessura de 80 mm. - medidas internas em mm.: L=800 x P=600 x A=1000 (480 litros); - medidas externas em mm.: L=1250 x P=800 x A=1650 ; - 2 portas com perfil de vedacao em silicone, fecho imantado em quatro pontos; - 4 rodizios, sendo 2 com travas ; - peso Liquido: 222kg; - peso Bruto: 257kg; - dimensoes da embalagem (mm): L=1300 X P=900 X A= 1800; Termostatizacao: - resistencias blindadas em tubo de aco inox AISI 304, com aletas; - temperatura de trabalho de ambiente +7 a 200 C; - controlador de temperatura eletronico MICROPROCESSADO, PID, com sensor tipo PT100, leitura digital do processo e do set point; - variacao de temperatura de +/-1 C; - sistema de conveccao mecanica por ar forçado no sentido horizontal para circulacao do ar, com dispositivo para porta termometro e regulagem para exaustao de vapor. Demais condições: conforme edital.							
06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR	Sim	Sim	2	R\$ 18.000,0000	R\$ 36.000,0000	03/07/2013 22:00:28
Marca: ACBLABOR Fabricante: ACBLABOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de Esterilização e Secagem Com Circulação e Renovação de Ar (Controle digital microprocessado). Modelo: AC 032-480 Gabinete construído em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; - Câmara interna construída em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; - Isolação térmica (inclusive na porta) com lã de vidro de alta eficiência; - Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço inox, blindada e aletada; - Controlador de temperatura digital, microprocessado, PID, com temperatura ajustável, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; - Sensor de temperatura PT-100; - Sistema de proteção da amostra e do equipamento contra superaquecimento através de termostato (ajustável pelo usuário); - Prateleiras perfuradas construídas em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; - Pannel frontal com controlador de temperatura, chave geral e LED com indicação de aquecimento; - Circulação e renovação de ar forçada com motor tipo SIROCO, silencioso e isento de vibrações; - Alimentação: 110 ou 220 volts; Faixa de Trabalho - Temperatura: Ambiente +7°C a 200°C; Dimensões e Capacidade: Dimensões Internas (mm) (L x P x A)-800 x 600 x 1000/Potência (Watts):3.000/Suportes e Prateleiras:3 prateleiras e 7 suportes/Capacidade (L): 480							

02.559.145/0001-52	LABOMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	2	R\$ 20.000,0000	R\$ 40.000,0000	01/07/2013 22:03:43
Marca: DE ELO Fabricante: MOD DF -AFD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de secagem e esterilização Suporte em cantoneira de aço carbono com pintura eletrostática; - caixa interna em chapa de aço inox 430, com câmara dupla para circulação do ar; - caixa externa em chapa de aço carbono, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi texturizado; - suporte para 7 prateleiras (com chave de emergência), acompanham 3 prateleiras em aço inox AISI 430; - isolamento em lã de vidro com espessura de 80 mm. - medidas internas em mm.: L=800 x P=600 x A=1000 (480 litros); - medidas externas em mm.: L=1250 x P=800 x A=1650 ; - 2 portas com perfil de vedação em silicone, fecho imantado em quatro pontos; - 4 rodízios, sendo 2 com travas ; - peso Líquido: 222kg; - peso Bruto: 257kg; - dimensões da embalagem (mm): L=1300 X P=900 X A= 1800; Termostatização: - resistências blindadas em tubo de aço inox AISI 304,							
05.782.548/0001-54	URQ LABOR COMERCIO LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 20.000,0000	R\$ 40.000,0000	04/07/2013 08:07:28
Marca: DELEO Fabricante: DELEO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA C/ CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR FORÇADO - Med. internas - Larg.X Prof. X Alt. - 80 x 60 x 100 ACOMPANHA 3 PRATELEIRAS 480 LITROS Digital 1ºC							
12.068.781/0001-35	MCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 20.000,0000	R\$ 40.000,0000	04/07/2013 08:48:20
Marca: DELEO Fabricante: DELEO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca:DELEO Descrição:Estufa de secagem e esterilização Suporte em cantoneira de aço carbono com pintura eletrostática; - caixa interna em chapa de aço inox 430, com câmara dupla para circulação do ar; - caixa externa em chapa de aço carbono, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi texturizado; - suporte para 7 prateleiras (com chave de emergência), acompanham 3 prateleiras em aço inox AISI 430; - isolamento em lã de vidro com espessura de 80 mm. - medidas internas em mm.: L=800 x P=600 x A=1000 (480 litros); - medidas externas em mm.: L=1250 x P=800 x A=1650 ; - 2 portas com perfil de vedação em silicone, fecho imantado em quatro pontos; - 4 rodízios, sendo 2 com travas ; - peso Líquido: 222kg; - peso Bruto: 257kg; - dimensões da embalagem (mm): L=1300 X P=900 X A= 1800; Termostatização: - resistências blindadas em tubo de aço inox AISI 304, com aletas; - temperatura de trabalho de ambiente +7 a 200 C; - controlador de temperatura eletrônico MICROPROCESSADO, PID, com sensor tipo PT100, leitura digital do processo e do set point; - variação de temperatura de +/-1 C; - sistema de convecção mecânica por ar forçado no sentido horizontal para circulação do ar, com dispositivo para porta termômetro e regulação para exaustão de vapor Validade da proposta:60 DIAS Garantia: 1ano							
92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 21.000,0000	R\$ 42.000,0000	03/07/2013 09:49:33
Marca: DE LEO DL-AFDI Fabricante: DE LEO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA COM CIRCULAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR FORÇADO Confeccionada em chapa de aço com tratamento anticorrosivo.Caixa interna em chapa de aço inox 430, com câmara dupla para circulação do ar.Caixa externa em chapa de aço carbono, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi texturizado.Suporte para 4 prateleiras. Acompanham 3 prateleiras em aço inox AISI 430.Isolação em lã de vidro com espessura de 50mm.Medidas internas em mm.: L=800 x P=600 x A=1000 (480 litros).2 portas com perfil de vedação em silicone.Fecho com haste.Com 4 rodízios, sendo 2 com travas.Peso bruto: 200kg.Termostatização:resistências blindadas em tubo de aço inox AISI 304, com aletas. Temperatura de trabalho de +7°C acima da temperatura ambiente a 200°C.Controlador de temperatura eletrônico MICROPROCESSADO, PID, com sensor tipo PT100, leitura digital do processo e do set point.Variação de temperatura de +/-1 C.Sistema de convecção mecânica por ar forçado no sentido horizontal para circulação do ar, com dispositivo para porta termômetro e regulação para exaustão de vapores e renovação de ar.Dispositivo mecânico para renovação de ar.Sistema de proteção para temperaturas acima da temperatura de trabalho, com controlador eletromecânico, ajustável pelo operador contra super aquecimento. Sistema de proteção da resistência, a mesma não é acionada se ocorrer pane no motoventilador.Nível de ruído: 55 decibéis.Energia:Acionamento das resistências por sistema eletrônico.Cabo de energia trifilar (duas fases e um terra) com dupla isolação, com tomada e plug de três pinos.5000 Watts, 220 Volts.Marca De Leo,mod. DL-AFDI							
12.817.675/0001-07	LATIERI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	Sim	Sim	2	R\$ 30.000,0000	R\$ 60.000,0000	03/07/2013 00:20:03
Marca: Cienlab Fabricante: Cienlab Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de secagem e esterilização Suporte em cantoneira de aço carbono com pintura eletrostática; - caixa interna em chapa de aço inox 430, com câmara dupla para circulação do ar; - caixa externa em chapa de aço carbono, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi texturizado; - suporte para 7 prateleiras (com chave de emergência), acompanham 3 prateleiras em aço inox AISI 430; - isolamento em lã de vidro com espessura de 80 mm. - medidas internas em mm.: L=800 x P=600 x A=1000 (480 litros); - medidas externas em mm.: L=1250 x P=800 x A=1650 ; - 2 portas com perfil de vedação em silicone, fecho imantado em quatro pontos; - 4 rodízios, sendo 2 com travas ; - peso Líquido: 222kg; - peso Bruto: 257kg; - dimensões da embalagem (mm): L=1300 X P=900 X A= 1800; Termostatização: - resistências blindadas em tubo de aço inox AISI 304, com aletas; - temperatura de trabalho de ambiente +7 a 200 C; - controlador de temperatura eletrônico MICRO-PROCESSADO, PID, com sensor tipo PT100, leitura digital do processo e do set point; - variação de temperatura de +/-1 C; - sistema de convecção mecânica por ar forçado no sentido horizontal para circulação do ar, com dispositivo para porta termômetro e regulação para exaustão de vapores e renovação de ar; - dispositivo mecânico para renovação de ar; - sistema de proteção para temperaturas acima da temperatura de trabalho, com controlador eletromecânico, ajustável pelo operador contra super aquecimento; - sistema de proteção da resistência, a mesma não é acionada se ocorrer pane no moto-ventilador; - nível de ruído: 55 decibéis; Energia: - acionamento das resistências por sistema eletrônico; - cabo de energia trifilar (duas fases e um terra) com dupla isolação, com tomada e plug de três pinos, NBR NM 243/2009 e NBR 14136:2002; - 3000 Watts, 220 Volts Modelo: CE-220/480-I Marca: CIENLAB							
08.399.449/0001-86	ALKAHEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS C	Sim	Sim	2	R\$ 31.200,0000	R\$ 62.400,0000	03/07/2013 15:36:43
Marca: SOLAB Fabricante: SOLAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MODELO: SL-102/480 - MARCA: SOLAB - Estufa de secagem e esterilização com circulação e renovação forçada de ar - Características: - Câmara externa Construído em aço carbono com pintura eletrostática epóxi anticorrosiva texturizado; - Caixa interna em chapa de aço inox 430, com câmara dupla para circulação do ar; - Suporte em cantoneira de aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi; - Caixa interna com câmara dupla para circulação do ar; - Rodas de locomoção 4 rodízios giratórios sendo 2 com travas; - 02 Portas em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva em azul; - Vedação em silicone, fecho imantado							

em quatro pontos; - 07 Suportes para acomodar as bandejas; - Acompanha 03 bandejas em aço inox AISI 430 com perfuração para circulação do ar; - Distância entre as bandejas 165 mm; - Isolação Lã de vidro com espessura 08 cm em todas as paredes e porta (isenta de amianto); - Resistências blindadas em tubo de aço Inox com aletas; - Sistema de proteção da resistência, a mesma não é acionada se ocorrer pane no motoventilador; - Sensor de Temperatura PT-100; - Circulação de ar circulação de ar forçada natural; - Motor de corrente contínua ¼ HP - Classe H; - Rotação do motor 3.400 RPM; - Disjuntor motor de proteção contra superaquecimento; - Ventilação através de ventoinha no sentido horizontal; - Fluxo de ar com saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro; - Segurança sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico; - Controle de temperatura Microprocessado Digital PID; - Leitura digital do processo e do set point; - Temperatura de trabalho de ambiente +7°C a 200°C graus; - Variação da temperatura ± 1°C; - Resolução 0,1°C; - Capacidade 480 Litros; - Alimentação 220 volts; - Potência 3000 Watts; - Dimensões internas L=800 X A=1000 X P=600 mm; - Dimensões externas L=1250 X A=1650 X P=800 mm; - Peso 200 Kg; - Cabo de energia trifilar (duas fases e um terra) com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NBR NM 243/2009 e NBR 14136:2002; Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação."

07.437.835/0001-52 JOSE BENEDITO DE MORAIS Sim Sim 2 R\$ 50.000,0000 R\$ 100.000,0000 03/07/2013 21:33:03

Marca: sppencer

Fabricante: vitrine

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de secagem e esterilização Suporte em cantoneira de aço carbono com pintura eletrostática; - caixa interna em chapa de aço inox 430, com câmara dupla para circulação do ar; - caixa externa em chapa de aço carbono, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi texturizado; - suporte para 7 prateleiras (com chave de emergência), acompanham 3 prateleiras em aço inox AISI 430; - isolamento em lã de vidro com espessura de 80 mm. - medidas internas em mm.: L=800 x P=600 x A=1000 (480 litros); - medidas externas em mm.: L=1250 x P=800 x A=1650 ; - 2 portas com perfil de vedação em silicone, fecho imantado em quatro pontos; - 4 rodízios, sendo 2 com travas ; - peso Líquido: 222kg; - peso Bruto: 257kg; - dimensões da embalagem (mm): L=1300 X P=900 X A= 1800; Termostatização: - resistências blindadas em tubo de aço inox AISI 304, com aletas; - temperatura de trabalho de ambiente +7 a 200 C; - controlador de temperatura eletrônico MICROPROCESSADO, PID, com sensor tipo PT100, leitura digital do processo e do set point; - variação de temperatura de +/-1 C; - sistema de convecção mecânica por ar forçado no sentido horizontal para circulação do ar, com dispositivo para porta termômetro e regulação para exaustão de vapor

17.561.197/0001-30 MASER EQUIPAMENTOS E Sim Sim 2 R\$ 50.000,0000 R\$ 100.000,0000 04/07/2013 07:44:40

Marca: quimis Q314M292

Fabricante: quimis Q314M292

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de secagem e esterilização Suporte em cantoneira de aço carbono com pintura eletrostática; - caixa interna em chapa de aço inox 430, com câmara dupla para circulação do ar; - caixa externa em chapa de aço carbono, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi texturizado; - suporte para 7 prateleiras (com chave de emergência), acompanham 3 prateleiras em aço inox AISI 430; - isolamento em lã de vidro com espessura de 80 mm. - medidas internas em mm.: L=800 x P=600 x A=1000 (480 litros); - medidas externas em mm.: L=1250 x P=800 x A=1650 ; - 2 portas com perfil de vedação em silicone, fecho imantado em quatro pontos; - 4 rodízios, sendo 2 com travas ; - peso Líquido: 222kg; - peso Bruto: 257kg; - dimensões da embalagem (mm): L=1300 X P=900 X A= 1800; Termostatização: - resistências blindadas em tubo de aço inox AISI 304, com aletas; - temperatura de trabalho de ambiente +7 a 200 C; - controlador de temperatura eletrônico MICROPROCESSADO, PID, com sensor tipo PT100, leitura digital do processo e do set point; - variação de temperatura de +/-1 C; - sistema de convecção mecânica por ar forçado no sentido horizontal para circulação do ar, com dispositivo para porta termômetro e regulação para exaustão de vapores e renovação de ar; - dispositivo mecânico para renovação de ar; - sistema de proteção para temperaturas acima da temperatura de trabalho, com controlador eletromecânico, ajustável pelo operador contra superaquecimento; - sistema de proteção da resistência, a mesma não é acionada se ocorrer pane no motoventilador; - nível de ruído: 55 decibéis; Energia: - acionamento das resistências por sistema eletrônico; - cabo de energia trifilar (duas fases e um terra) com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NBR NM 243/2009 e NBR 14136:2002; - 3000 Watts, 220 Volts

10.335.819/0001-63 METTA EQUIPAMENTOS Sim Sim 2 R\$ 100.000,0000 R\$ 200.000,0000 03/07/2013 14:21:31

Marca: Marconi

Fabricante: Marconi

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de Secagem e Esterilização com Circulação e Renovação de Ar, Estrutura: - suporte em cantoneira de aço carbono com pintura eletrostática - caixa interna com câmara dupla para circulação do ar em aço inox AISI 430 - caixa externa em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi texturizado - suporte tipo U para 7 prateleiras, acompanham 3 prateleiras. em aço inox AISI 430 - isolamento em lã de vidro com espessura de 80 mm. - medidas internas em mm.: L=800 x P=600 x A=1000 (480 litros) - medidas externas em mm.: L=1250 x P=800 x A=1650 - 2 portas com perfil de vedação em silicone, fecho imantado em quatro pontos - 4 rodízios, sendo 2 com travas - peso Líquido: 222kg - peso Bruto: 257kg - dimensões da embalagem (mm): L=1350 X P=900 X A= 1800 Termostatização: - resistências blindadas em tubo de aço inox AISI 304, com aletas - temperatura de trabalho de ambiente +7 a 200 C - controlador de temperatura eletrônico MICROPROCESSADO, PID, com sensor tipo PT100, leitura digital do processo e do set point - variação de temperatura de +/-1 C - sistema de convecção mecânica por ar forçado no sentido horizontal para circulação do ar, com dispositivo para porta termômetro e regulação para exaustão de vapores e renovação de ar - dispositivo mecânico para renovação de ar - sistema de proteção para temperaturas acima da temperatura de trabalho, com controlador eletromecânico, ajustável pelo operador contra superaquecimento - sistema de proteção da resistência, a mesma não é acionada se ocorrer pane no motoventilador Energia: - chave de emergência - acionamento das resistências por sistema eletrônico - 3000 Watts, 220 Volts, 60 Hz.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	68.848.357/0001-68	04/07/2013 09:01:31:857
R\$ 7.368,0000	05.506.073/0001-73	04/07/2013 09:01:31:857
R\$ 25.200,0000	06.015.926/0001-37	04/07/2013 09:01:31:863
R\$ 24.000,0000	02.257.207/0001-71	04/07/2013 09:01:31:863
R\$ 24.000,0000	13.738.015/0001-01	04/07/2013 09:01:31:863
R\$ 23.289,2200	16.643.700/0001-34	04/07/2013 09:01:31:863
R\$ 35.000,0000	16.657.196/0001-21	04/07/2013 09:01:31:867
R\$ 32.300,0000	11.516.136/0001-75	04/07/2013 09:01:31:867
R\$ 31.600,0000	09.603.949/0001-50	04/07/2013 09:01:31:867

R\$ 30.000,0000	09.634.121/0001-60	04/07/2013 09:01:31:867
R\$ 30.000,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 09:01:31:867
R\$ 26.000,0000	09.019.664/0001-77	04/07/2013 09:01:31:867
R\$ 100.000,0000	07.437.835/0001-52	04/07/2013 09:01:31:870
R\$ 100.000,0000	17.561.197/0001-30	04/07/2013 09:01:31:870
R\$ 62.400,0000	08.399.449/0001-86	04/07/2013 09:01:31:870
R\$ 60.000,0000	12.817.675/0001-07	04/07/2013 09:01:31:870
R\$ 42.000,0000	92.690.338/0001-30	04/07/2013 09:01:31:870
R\$ 40.000,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 09:01:31:870
R\$ 40.000,0000	05.782.548/0001-54	04/07/2013 09:01:31:870
R\$ 40.000,0000	12.068.781/0001-35	04/07/2013 09:01:31:870
R\$ 36.000,0000	06.925.910/0001-61	04/07/2013 09:01:31:870
R\$ 200.000,0000	10.335.819/0001-63	04/07/2013 09:01:31:873
R\$ 20.900,0000	02.257.207/0001-71	04/07/2013 10:25:55:653
R\$ 23.570,0000	12.817.675/0001-07	04/07/2013 10:26:14:273
R\$ 25.056,5500	16.657.196/0001-21	04/07/2013 10:27:03:950
R\$ 18.945,0000	06.925.910/0001-61	04/07/2013 10:29:45:180
R\$ 28.596,0000	92.690.338/0001-30	04/07/2013 10:30:15:247
R\$ 19.999,9900	09.634.121/0001-60	04/07/2013 10:31:45:880
R\$ 28.900,0000	17.561.197/0001-30	04/07/2013 10:32:02:740
R\$ 20.899,0000	08.399.449/0001-86	04/07/2013 10:32:21:497
R\$ 18.900,0000	68.848.357/0001-68	04/07/2013 10:33:23:997
R\$ 17.800,0000	09.603.949/0001-50	04/07/2013 10:34:23:587
R\$ 26.790,4000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:34:43:490
R\$ 19.998,0000	08.399.449/0001-86	04/07/2013 10:34:45:060
R\$ 17.700,0000	68.848.357/0001-68	04/07/2013 10:34:49:433
R\$ 30.000,0000	05.782.548/0001-54	04/07/2013 10:35:56:097
R\$ 17.650,0000	09.603.949/0001-50	04/07/2013 10:36:02:163
R\$ 17.600,0000	68.848.357/0001-68	04/07/2013 10:36:19:837
R\$ 17.550,0000	09.603.949/0001-50	04/07/2013 10:36:31:900
R\$ 17.500,0000	68.848.357/0001-68	04/07/2013 10:36:48:593
R\$ 17.490,0000	09.603.949/0001-50	04/07/2013 10:37:09:670
R\$ 17.400,0000	68.848.357/0001-68	04/07/2013 10:37:19:883
R\$ 17.380,0000	09.603.949/0001-50	04/07/2013 10:37:33:067
R\$ 17.300,0000	68.848.357/0001-68	04/07/2013 10:37:53:340
R\$ 17.280,0000	09.603.949/0001-50	04/07/2013 10:38:23:023
R\$ 17.250,0000	68.848.357/0001-68	04/07/2013 10:38:39:670
R\$ 17.230,0000	09.603.949/0001-50	04/07/2013 10:38:58:583
R\$ 17.130,0000	09.603.949/0001-50	04/07/2013 10:39:20:437
R\$ 17.200,0000	68.848.357/0001-68	04/07/2013 10:39:26:683
R\$ 19.990,0000	09.634.121/0001-60	04/07/2013 10:39:31:170
R\$ 19.989,0000	08.399.449/0001-86	04/07/2013 10:39:34:100
R\$ 16.800,0000	09.603.949/0001-50	04/07/2013 10:39:41:557
R\$ 17.100,0000	68.848.357/0001-68	04/07/2013 10:39:58:667
R\$ 16.700,0000	68.848.357/0001-68	04/07/2013 10:40:34:553
R\$ 16.400,0000	09.603.949/0001-50	04/07/2013 10:40:54:200
R\$ 16.300,0000	68.848.357/0001-68	04/07/2013 10:41:27:777
R\$ 16.100,0000	09.603.949/0001-50	04/07/2013 10:41:53:620
R\$ 16.000,0000	68.848.357/0001-68	04/07/2013 10:42:19:310
R\$ 15.400,0000	09.603.949/0001-50	04/07/2013 10:42:35:243
R\$ 15.399,0000	68.848.357/0001-68	04/07/2013 10:44:54:633
R\$ 15.380,0000	09.603.949/0001-50	04/07/2013 10:45:16:220
R\$ 15.370,0000	68.848.357/0001-68	04/07/2013 10:45:41:773
R\$ 15.340,0000	09.603.949/0001-50	04/07/2013 10:46:24:800
R\$ 15.339,0000	68.848.357/0001-68	04/07/2013 10:46:39:800
R\$ 14.980,0000	09.603.949/0001-50	04/07/2013 10:47:36:723
R\$ 14.960,0000	09.603.949/0001-50	04/07/2013 10:49:05:677

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/07/2013 10:24:35	Item aberto.
Iminência de Encerramento	04/07/2013 10:29:03	Batida iminente. Data/hora iminência: 04/07/2013 10:32:03.
Encerrado	04/07/2013 10:55:17	Item encerrado

Cancelado na aceitação 12/08/2013 12:32:39 Item cancelado na aceitação. Motivo: Os valores das propostas para o item estão muito acima do nosso valor de referência.

Registro Intenção de Recurso 12/08/2013 17:46:29 Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: D.T.I.COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA - EPP CNPJ/CPF: 05506073000173. Motivo: Sr. Pregoeiro, Qual o valor de referencia do órgão. A DATASONIC tem interesse de negociar o item 03.

Intenção de Recurso Recusada 11/09/2013 13:10:23 Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: D.T.I.COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05506073000173. Motivo: O valor de referência do item 3 já foi informado via chat em 12/08/2013. No mesmo dia solicitei aos fornecedores que tivessem interesse em reduzir os valores de suas propostas para o nosso estimado, que se manifestassem enviando e-mail. Como ninguém manifestou interesse no prazo estipulado, o item foi cancelado. Conquanto a administração necessite do material, a descrição do item ofertado pelo recorrente não corresponde plenamente à do edital. Portanto, não é possível aceitar o item ofertado.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
05.506.073/0001-73	12/08/2013 17:46	11/09/2013 13:10	Recusado
Motivo Intenção: Sr. Pregoeiro, Qual o valor de referencia do órgão. A DATASONIC tem interesse de negociar o item 03.			
Motivo Aceite ou Recusa: O valor de referência do item 3 já foi informado via chat em 12/08/2013. No mesmo dia solicitei aos fornecedores que tivessem interesse em reduzir os valores de suas propostas para o nosso estimado, que se manifestassem enviando e-mail. Como ninguém manifestou interesse no prazo estipulado, o item foi cancelado. Conquanto a administração necessite do material, a descrição do item ofertado pelo recorrente não corresponde plenamente à do edital. Portanto, não é possível aceitar o item ofertado.			

Item: 4 - ESTUFA INDUSTRIAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.019.664/0001-77	CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 3.000,0000	R\$ 6.000,0000	03/07/2013 16:04:32
Marca: CIENLAB Fabricante: CIENLAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa para cultura bacteriológica Características: com termostato regulável na faixa de 5 a 70oC, tamanho 45x45x40 cm de largura, profundidade e altura, equipada com bandeja regulável para três posições, termostato eletrônico analógico, acabamento superficial externo com pintura eletrostática, material em chapa de aço, volume 81 litros, 220 Volts.							
06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	Sim	Sim	2	R\$ 3.000,0000	R\$ 6.000,0000	04/07/2013 08:37:56
Marca: DELEO Fabricante: DELEO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa para cultura bacteriológica Características: com termostato regulável na faixa de 5 a 70oC, tamanho 45x45x40 cm de largura, profundidade e altura, equipada com bandeja regulável para três posições, termostato eletrônico analógico, acabamento superficial externo com pintura eletrostática, material em chapa de aço, volume 81 litros, 220 Volts.							
65.443.939/0001-76	J.F. - EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 3.500,0000	R\$ 7.000,0000	03/07/2013 15:28:34
Marca: Sterilifer Fabricante: Sterilifer Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa para cultura com Câmara de aquecimento com circulação do ar por convecção natural; 3 trilhos na câmara interna para movimentar a bandeja; Porta a esquerda e abertura para a direita, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara; Porta com sistema de fecho magnético para oferecer um bom fechamento; Visualização da parte interna da câmara na própria porta, através de vidro temperado, evitando a perda de calor e a estabilidade térmica; Iluminação da câmara de trabalho com acionamento da teca localizada no painel; Faixa de trabalho até 60 °C; Controlador eletrônico microprocessado, programação e indicação digital da temperatura através de termômetro digital com as funções, programável de: timer, set point e PID com auto-tunig; Dupla função de display, sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura. Resolução de leitura 0,1°C; Timer programável com alarme sonoro; Acompanha 1 prateleira e manual de instruções; Sensor de temperatura tipo NTC; Precisão do sistema de aproximadamente 0,5°C Homogeneidade do sistema: ± 1°C; Termostato de segurança tipo capilar com bulbo graduado de 10º a 60°C regulável pelo operador Sistema bivolt para a tensão de alimentação; Saída de fluxo de ar superior com orifício central para acomodação de termômetro; Cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136; Volume 85 litros Mod. SX1.3DTMC							
06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR	Sim	Sim	2	R\$ 3.500,0000	R\$ 7.000,0000	03/07/2013 22:06:46
Marca: DELEO Fabricante: DELEO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA PARA CULTURA BACTERIOLOGICA 81 litros, MODELO DL-CB Termostato automático para temperaturas de 30 à 100°C. Confeccionada em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e após, pintada internamente em tinta alumínio resistente a altas temperaturas, e externamente em pintura eletrostática. Isolamento térmico em lã de vidro em todas paredes inclusive porta e teto. Vedação da porta com gaxeta de silicone. Possui porta interna de vidro, chave liga/desliga, fusível de segurança, lâmpada piloto, suporte para termômetro e dispositivo superior para saída do ar quente. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Medidas internas cm: 45 x 40 x 45 Capacidade: 81 litros. Voltagem: 220V Acompanha: 01 prateleira interna (móvel e removível em chapa de aço perfurada) Medidas internas cm: 50 x 40 x 50 Capacidade: 100 litros. Voltagem: 220V Acompanha: 01 prateleira interna (móvel e removível em chapa de aço perfurada) Controlador de temperatura automático							
05.506.073/0001-73	D.T.I.COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 3.684,0000	R\$ 7.368,0000	03/07/2013 14:38:36
Marca: QUIMIS Fabricante: QUIMIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA MICROPROCESSADA DE CULTURA E BACTERIOLOGIA Desenvolvida para ensaios em placas de petri, tubos de ensaio, e outros trabalhos na área biológica ou microbiológica. • Construída externamente em chapa de aço revestida em epóxi eletrostático; • Câmara em aço inox; • Porta interna de vidro para							

permitir uma visualização interna da câmara sem perder o calor e a estabilidade térmica; • Sistema de fechamento da porta externa por gachetas magnéticas; • Controlador eletrônico microprocessado de temperatura com duplo display, com as funções de set point, auto sintonia e PID; • Volume 100 litros; • Sensor de temperatura tipo pt100; • Acompanha certificado de calibração do controlador e sensor, com selo RBC (Rede Brasileira de Calibração); • Homogeneidade $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$; • Iluminação da câmara de trabalho ao abrir a porta por tecnologia LED; • Três trilhos na câmara para deslocar a prateleira; • Sistema autovolt de alimentação; • Faixa de trabalho: 10°C acima da temperatura ambiente até 60°C ; • Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; • Acompanha uma prateleira e manual de instruções; • Não indicada para ensaios com inflamáveis, sob risco de explosão; • Cadastro FINAME 2124456; Opcionais: certificado de aferição num único ponto rastreável pela RBC, saída RS 485 + software de monitoramento. Volts Watts Peso Bruto (Kg) Dim. Int.(CxLxA)cm Dim. Ext.(CxLxA)cm Sel. Aut. 110/220 150 24 40x50x50 47,5x67,5x60 0 3 1 6 M 4

06.015.926/0001-37	GLOBAL-FOX SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 3.750,0000	R\$ 7.500,0000	03/07/2013 18:52:59
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Riosega

Fabricante: Rjoseq

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa para cultura bacteriológica, Mod. EC/81, Marca Riosseg nacional Estufa para cultura bacteriológica Características: com termostato regulável na faixa de 5 a 70oC, tamanho 45x45x40 cm de largura, profundidade e altura, equipada com bandeja regulável para três posições, termostato eletrônico analógico, acabamento superficial externo com pintura eletrostática, material em chapa de aço, volume 81 litros, 220 Volts.

16.643.700/0001-34	MULAZZANI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 3.844,6100	R\$ 7.689,2200	04/07/2013 08:39:38
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: BIOPAR

Fabricante: BIOPAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construção em chapa de aço tratada contra corrosão, isolamento térmico em lã de vidro, equipada com porta de vidro duplo, acompanha duas prateleiras ou duas bandejas reguláveis em três posições, resistências espirais em fio níquel cromo, montadas em canaletas de cerâmica, controlador de temperatura regulável de ambiente +7 à 100°C, sensor tipo "J", parte interna totalmente em aço inoxidável 430, parte externa em aço carbono 1008, com pintura epóxi bege texturizado (padrão RAL 1013), painel em epóxi azul texturizado (padrão RAL 5012) suspiro na parte superior para eliminar excesso de calor, podendo adaptar termômetro de aferição, vedações da porta em borracha, pés reguláveis, revestidos em borracha antiderrapante. Termostato regulável na faixa de ambiente +5°C a 70°C, tamanho 45x45x40 cm de largura, profundidade e altura, capacidade 81 litros. Controlador digital. 220 Volts. Procedência Nacional. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.

16.959.580/0001-89 VERTICES CIENTIFICA LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 4.000,0000	R\$ 8.000,0000	03/07/2013 17:08:19
--	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: Maxbio

Fabricante: Maxbio

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFAS BACTERIOLÓGICAS (ANALÓGICA) CONSTRUÍDA EM CHAPA DE AÇO 1010 OU 1020 AISI. PINTURA ELETROSTÁTICA PÓ (EPÓXI) CAMARA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL 304 AISI. ISOLAÇÃO TÉRMICA COM LÃ DE VIDRO. CONTROLE DE TEMPERATURA ATRAVÉS DE TERMOSTATO COM BULBO, E DIFERENCIAL DE 2 A 4 GRAUS CELSIUS. TRABALHA COM TEMPERATURA DE ATÉ 70 GRAUS CELSIUS. capacidade 81 l

02.559.145/0001-52	LABOMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	2	R\$ 4.500,0000	R\$ 9.000,0000	01/07/2013 22:03:43
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: DE LEO

Fabricante: DL CB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa para cultura bacteriológica Características: com termostato regulável na faixa de 5 a 70oC, tamanho 45x45x40 cm de largura, profundidade e altura, equipada com bandeja regulável para três posições, termostato eletrônico analógico, acabamento superficial externo com pintura eletrostática

02.257.207/0001-71	TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA I	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	02/07/2013 11:49:12
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: tecnal

Fabricante: tecnal

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA BACTERIOLÓGICA MARCA TECNAL, MODELO TE-392/2-MP ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Temperatura: Ambiente +5°C a 60°C Controlador de temperatura: Digital microprocessado com sistema PID e certificado de calibração RBC Sensor: PT-100 Precisão: ±0,1°C Uniformidade: ±0,2°C Capacidade: 4 bandejas distantes 135 mm entre si Sistema de circulação: Ventilação interna forçada Câmara interna: Em aço inox polido Porta interna: Em acrílico para visualização Gabinete: Em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrolítica Dimensões internas: L=500 x P=395 x A=605 mm Volume: 120 litros Dimensões externas: L=595 x P=555 x A=715 mm Peso: 32 kg Potência: 250 Watts Tensão: 220 Volts ACOMPANHA: - 02 Fusíveis extra - 02 Bandejas - Manual de Instruções com Termo de Garantia Aplicação: Equipamento utilizado para incubação de meios de cultura inoculados e monitoramento de crescimento microbiano

92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - FPP	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	03/07/2013 09:50:41
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: DE LEO DL-CBE

Fabricante: DE LEO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA PARA CULTURA BACTERIOLOGICA com termostato digital para temperaturas de +7°C acima da temperatura ambiente até 99°C.Confeccionada em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e após pintada internamente em tinta alumínio resistente a altas temperaturas e externamente em pintura eletrostática. Isolamento térmico em lã de vidro em todas as paredes inclusive porta e teto, vedação da porta com gaxeta de silicone. Possui porta interna de vidro, chave liga/desliga, fusível de segurança, lâmpada piloto, suporte para termômetro e dispositivo superior para saída do ar quente. Cabo de força com dupla isolamento e plug de três pinos, duas fases e um terra.Suporte para 03 prateleiras.Acompanha 03 prateleiras internas móveis e removíveis, em chapa de aço perfurada. Medidas internas de 45x40x45cm de altura.Capacidade de 81 litros. Marca De Leo, modelo DL-CBE, 110 / 220V

11.098.524/0001-83	TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	03/07/2013 14:56:02
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: SX1.3DTMC

Fabricante: STERILIFER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de Cultura e Bacteriologia – Modelo: SX 1.3 DTCM – Marca: Sterilifer Ø
Todos os modelos possuem a câmara interna em aço inoxidável 430 tipo espelho, com sistema de convecção natural

do ar, e sistema de aquecimento localizado nas laterais; Ø As estufas bacteriológicas STERILIFER são utilizadas nos laboratórios de investigação, laboratórios de patologias clínicas, microbiologia, onde praticamente todas as culturas bacteriológicas são incubadas à temperatura constante (geralmente 36,5°C) por tempo variável, para crescimento e multiplicação dos microorganismos; Ø Estrutura externa com chapa de aço revestida em epóxi eletrostático cor Cinza, (catálogo de cor cinza Haut 7035), câmara interna em aço inoxidável 430 com polimento tipo espelho; Ø Câmara de aquecimento com circulação do ar por convecção natural; Ø Trilho na câmara interna para movimentar a bandeja Ø Porta a esquerda e abertura para a direita, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara; Ø Porta com sistema de fecho magnético para oferecer um bom fechamento; Ø Porta interna de vidro temperado para permitir a visualização interna da câmara sem perder o calor e a estabilidade térmica; Ø Iluminação da câmara de trabalho com acendimento automático ao abrir a porta; Ø Faixa de trabalho até 65 °C; Ø Controlador eletrônico microprocessado, programação e indicação digital da temperatura através de termômetro digital com as funções, programável de: timer, set point e PID com auto-tuning; Ø Dupla função de display, sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura. Resolução de leitura 0,1°C; Ø Timer programável com alarme sonoro; Ø Acompanha 1 prateleira e manual de instruções; Ø Sensor de temperatura tipo NTC; Ø Homogeneidade do sistema: ± 1°C; Ø Sistema bivolt para a tensão de alimentação; Ø Cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136; Ø Equipamento registrado no ministério da Saúde (ANVISA) Nº 80413319001. Voltagem:110/220 Capacidade: 85 Litros Dimensões: 46x45x43 / 68x57x53

12.308.936/0001-63 INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP Sim Sim 2 R\$ 5.000,0000 R\$ 10.000,0000 03/07/2013 15:09:38

Marca: Deleo

Fabricante: Deleo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa de Cultura Bacteriológica - ESTUFA PARA CULTURA BACTERIOLOGICA - com termostato digital para temperaturas de +7°C acima da temperatura ambiente até 99°C. Confeccionada em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e após pintada internamente em tinta alumínio resistente a altas temperaturas e externamente em pintura eletrostática. Isolamento térmico em lã de vidro em todas as paredes inclusive porta e teto, vedação da porta com gaxeta de silicone. Possui porta interna de vidro, chave liga/desliga, fusível de segurança, lâmpada piloto, suporte para termômetro e dispositivo superior para saída do ar quente. Cabo de força com dupla isolamento e plug de três pinos, duas fases e um terra. Suporte para 03 prateleiras. Acompanha 03 prateleiras internas móveis e removíveis, em chapa de aço perfurada. Medidas internas de 45x40x45cm de altura. Capacidade de 81 litros. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses. Marca: Deleo - Modelo: DL CBE.

68.848.357/0001-68 SOCECAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LA Sim Sim 2 R\$ 5.000,0000 R\$ 10.000,0000 03/07/2013 16:16:53

Marca: Mlabor

Fabricante: Mlabor

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa Bacteriológica Microprocessada Digital modelo MAQECB80; Gabinete construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Câmara interna construída em aço inoxidável 430 inclusive a porta; - Porta interna em vidro com moldura em aço inox 430; - Isolação da caixa interna em lã de vidro (espessura 4 cm); - Guarnição magnética em todo o perímetro da porta com puxador injetado e trinco pressão; - Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço inox, blindada e aletada; - 3 suportes para prateleiras; - Capacidade de 81 litros; - Controlador de temperatura digital em display LED de quatro dígitos, microprocessado, PID; - Sistema de proteção da amostra e do equipamento contra superaquecimento através de termostato (ajustável pelo usuário); - Cabo de energia com dupla isolamento e plug 3 pinos; - Sensor de temperatura PT 100; - Alimentação: 220 volts 60 Hz; Dimensões - Internas 45x40x45 cm; - Externas 57x60x70 cm; Faixa de Trabalho - Temperatura: 5°C acima do ambiente a 70°C graus, resolução 0,1°C, precisão +/- 0,1°C. OBS: Acompanha 3 prateleiras perfuradas em aço inox 430 e manual de instrução

09.634.121/0001-60 MILLIMINAS LIMITADA - ME Sim Sim 2 R\$ 5.000,0000 R\$ 10.000,0000 03/07/2013 16:38:48

Marca: STERILIFER

Fabricante: STERILIFER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa para cultura bacteriológica Características: com termostato regulável na faixa de 5 a 70oC, tamanho 45x45x40 cm de largura, profundidade e altura, equipada com bandeja regulável para três posições, termostato eletrônico analógico, acabamento superficial externo com pintura eletrostática, material em chapa de aço, volume 81 litros, 220 Volts. MODELO SX 1.3 DTM

05.897.431/0001-16 MICRROLLAGOS MICROSCOPIA CIENTIFICA LTDA - EPP Sim Sim 2 R\$ 5.000,0000 R\$ 10.000,0000 03/07/2013 17:11:45

Marca: DL

Fabricante: DL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa para cultura Bacteriológica com Com controlador de temperatura de até 100°C. Confeccionada em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e internamente pintada com tinta alumínio resistente a altas temperaturas, externamente em pintura eletrostática. Isolamento térmico em lã de vidro em todas as paredes inclusive porta e teto. Vedação da porta com gaxeta de silicone. Possui porta interna de vidro, chave liga/desliga, fusível de segurança, lâmpada piloto, suporte para termômetro e dispositivo superior para saída do ar quente. Acompanha uma prateleira interna, móvel e removível em chapa de aço perfurada. Confeccionada em diversas medidas internas e tipos de controladores de de temperatura. 110 ou 220V. cap. 81 litros, tamanho 3, medindo internamente 45x40x45cm

13.738.015/0001-01 CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIOS E H Sim Sim 2 R\$ 5.000,0000 R\$ 10.000,0000 04/07/2013 08:47:38

Marca: QUIMIS

Fabricante: QUIMIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa para cultura bacteriológica Características: com termostato regulável na faixa de 5 a 70oC, tamanho 45x45x40 cm de largura, profundidade e altura, equipada com bandeja regulável para três posições, termostato eletrônico analógico, acabamento superficial externo com pintura eletrostática, material em chapa de aço, volume 81 litros, 220 Volts.

09.603.949/0001-50 MARQ LABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA Sim Sim 2 R\$ 5.300,0000 R\$ 10.600,0000 03/07/2013 17:55:22

- EPP

Marca: Marqlabor**Fabricante:** Marqlabor

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa Bacteriológica Microprocessada Digital modelo MAQECB80 Marqlabor - Gabinete construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Câmara interna construída em aço inoxidável 430 inclusive a porta; - Porta interna em vidro com moldura em aço inox 430; - Isolação da caixa interna em lã de vidro (espessura 4 cm); - Guarnição magnética em todo o perímetro da porta com puxador injetado e trinco pressão; - Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço inox, blindada e aletada; - 3 suportes para prateleiras; - Capacidade de 81 litros; - Controlador de temperatura digital em display LED de quatro dígitos, microprocessado, PID; - Sistema de proteção da amostra e do equipamento contra superaquecimento através de termostato (ajustável pelo usuário); - Cabo de energia com dupla isolamento e plug 3 pinos; - Sensor de temperatura PT 100; - Alimentação: 220 volts 60 Hz; Dimensões - Internas 45x40x45 cm; - Externas 57x60x70 cm; Faixa de Trabalho - Temperatura: 5°C acima do ambiente a 70°C graus, resolução 0,1°C, precisão +/- 0,1°C. OBS: Acompanha 3 prateleiras perfuradas em aço inox 430 e manual de instrução

23.453.855/0001-73 M. F. A. AGUIAR - EPP Sim Sim 2 R\$ 5.600,0000 R\$ 11.200,0000 04/07/2013 08:31:02

Marca: NOVA TECNICA**Fabricante:** NOVA TECNICA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Controlador microprocessado com display de 4 dígitos com resolução de 0,1°C, com sistema PID; temperatura de trabalho de 10°C a 70°C. Com pintura interna eletrostática na cor branca; Com isolamento térmica entre a câmara interna e externa com lã Roofing; Gabinete construído em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; Possui orifício superior para saída de gases ou umidade; Porta interna envidraçada; Porta externa com vedação em silicone e fecho tipo rolete. Potência de aquecimento 350W; Alimentação 110 ou 220V; Volume nominal 81 Litros; 3 prateleiras; Dimensões: 45x45x40 cm. Modelo NT 523.

11.036.658/0001-70 L. H. Z. DOS SANTOS - ME Sim Sim 2 R\$ 6.000,0000 R\$ 12.000,0000 02/07/2013 11:17:05

Marca: NovaTecnica**Fabricante:** NovaTecnica

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desenvolvida para acondicionamento de meios de cultura proporcionando crescimento de microrganismos em temperatura controlada, utilizada em laboratórios de investigação, de patologias, clínicas, universidades, indústrias químicas, alimentícias entre outras. Com circulação de ar forçado através de ventilador, livre de ruídos, proporciona maior homogeneidade de temperatura no interior da câmara. Controlador microprocessado digital com display de 4 dígitos com resolução de 0,1°C; com sistema PID, com indicação da temperatura de processo (PV) e SET POINT. Temperatura de trabalho de 10°C a 70°C acima da ambiente a 70°C (temperaturas maiores sob consulta). Sensor de temperatura tipo PT 100. Internamente recebe pintura eletrostática lisa na cor branca. Isolação térmica entre a câmara interna e a externa em lã Roofing. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases ou umidade. Porta interna envidraçada permite a visualização sem necessidade da abertura da mesma, evitando perda de calor e estabilidade térmica. Porta externa com vedação em silicone e fecho tipo rolete, com puxador de formato anatômico. Painel frontal em policarbonato com comandos e indicação de funções, chave geral, porta fusível e indicador luminoso. Teclado tipo soft-touch. Aquecimento através de resistência tubular blindada em aço inox, de fácil substituição. Potência do aquecimento: 350 W Alimentação: 110 ou 220 V (especificar) Volume nominal: 81 litros Nº prateleiras: 3 peças Dimensão ext.: (L x A x P) cm 55 x 65 x 50 Dimensão int.: (L x A x P) cm 45 x 45 x 40 Itens que Acompanha: Manual de Instruções/Termo de Garantia.

10.752.963/0001-03 FLASH COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA - Sim Sim 2 R\$ 6.000,0000 R\$ 12.000,0000 03/07/2013 15:10:51

Marca: Deleo**Fabricante:** Deleo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa para cultura bacteriológica Características: com termostato regulável na faixa de 5 a 70°C, tamanho 45x45x40 cm de largura, profundidade e altura, equipada com bandeja regulável para três posições, termostato eletrônico analógico, acabamento superficial externo com pintura eletrostática, material em chapa de aço, volume 81 litros, 220 Volts.

05.782.548/0001-54 URQ LABOR COMERCIO LTDA - EPP Sim Sim 2 R\$ 6.000,0000 R\$ 12.000,0000 04/07/2013 08:11:18

Marca: DELEO**Fabricante:** DELEO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA PARA CULTURA BACTERIOLÓGICA - Med. internas - Larg.X Prof. X Alt. - 45x40x45 CAP. 81 LITROS Automatico Interior em aço inos 430 polido

11.516.136/0001-75 BRASIL MEDICO LABORATORIAL LTDA - EPP Sim Sim 2 R\$ 6.548,0000 R\$ 13.096,0000 03/07/2013 18:34:43

Marca: MARCONI**Fabricante:** MARCONI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa para Cultura Bacteriologica, marca MARCONI, modelo MA 032/3 ESTRUTURA: - caixa interna e caixa externa construídas em chapa de aço com tratamento anticorrosivo, com pintura em epoxi texturizado - dispositivo superior para convecção do ar e porta termometro - porta dupla, sendo a interna em vidro - suporte para duas prateleiras, acompanham duas prateleiras - medidas internas em mm.: L=450 x P=400 x A=450 capacidade de 81 litros - medidas externas em mm.: L=680 x P=580 x A=870 - isolamento em lã de vidro - porta externa em chapa de aço, perfil de vedação nas portas em silicone, fecho magnético - peso líquido: 50kg - peso bruto: 58kg - dimensões da embalagem (mm): L=700 X P=700 X A=1000. Termostatização: - controlador eletrônico de temperatura microprocessado, PID, sensor tipo pt100, para trabalhos de ambiente +7 a 99.9 °C, com sensibilidade de 0,1 °C, leitura digital do processo e do set point - resistência infra-vermelho blindada em tubo de aço inox AISI 304, de longa durabilidade e fácil substituição Energia: - cabo de energia trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com tomada e plug de três pinos, NBR NM 243 e NBR 14136 - 400 W, 220 volts, 60 Hz. COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RASTREÁVEL A RBC E INMETRO*** PROCEDÊNCIA NACIONAL

03.213.418/0001-75 BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP Sim Sim 2 R\$ 7.000,0000 R\$ 14.000,0000 28/06/2013 09:36:56

Marca: Novainstruments**Fabricante:** Novainstruments

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO: NI 1523 - ESTUFA DE CULTURA BACTERIOLÓGICA - Estufa para cultura bacteriológica Características: com termostato regulável na faixa de 5 a 70°C, tamanho 45x45x40 cm de largura, profundidade e altura, equipada com bandeja regulável para três posições, termostato eletrônico analógico, acabamento superficial externo com pintura eletrostática, material em chapa de aço, volume 81 litros, 220 Volts. Marca Novainstruments. Procedência Nacional.

05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 9.000,0000	R\$ 18.000,0000	04/07/2013 08:59:47
Marca: Nova Etica Fabricante: Nova Etica Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa para Cultura e Bacteriologia Modelo 410/D Especificações • Gabinete de chapa de aço Carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo, acabamento com pintura eletrostática a pó e montado sobre pés niveladores; • Câmara interna de aço Inox AISI 430; • Porta com guarnição magnética em todo seu perímetro, garantindo a perfeita vedação da câmara; • Porta interna de vidro e moldura em aço Inox AISI 430; • Isolação térmica em todas as laterais e porta; • Circulação forçada de ar que garante perfeita homogeneização da temperatura, rotor em Inox; • Sistema de aquecimento por meio de resistências tubulares blindadas e aletadas; • Controlador e indicador de temperatura digital microprocessado (sistema PID), resolução de 0,1°C, relé de estado sólido e sensor Pt 100; • Saída de 4 a 20 mA para registro e monitoramento da temperatura via software; • Temperatura regulável de (ambiente +15°C) a 60° C; • Uniformidade ±1°C a 40° C; • Estabilidade de ±0,5°C a 40°C; • Fornecida com uma prateleira de arame de aço carbono, com acabamento niquelado; • Acompanha Certificado de Calibração RBC (Rede Brasileira de Calibração) do controlador de temperatura; • Tensão 110 ou 220v - 50/60Hz.							
11.349.876/0001-64	AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS CIEN	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	03/07/2013 16:38:10
Marca: STERILIFER Fabricante: STERILIFER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA DIGITAL TIMER - CULTURA BACTERIOLOGICA MARCA STERILIFER - MOD.: SX 1.3 DTMC Estufa Microprocessada de Cultura e Bacteriologia, câmara interna em aço inoxidável 430 tipo espelho, com sistema de convecção natural do ar, e sistema de aquecimento localizado nas laterais; CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO As estufas bacteriológicas são utilizadas nos laboratórios de investigação, laboratórios de patologias clínicas, microbiologia, onde praticamente todas as culturas são incubadas à temperatura constante (geralmente 36,5°C) por tempo variável, para crescimento e multiplicação dos microorganismos; Estrutura externa com chapa de aço revestida em epóxi eletrostático cor Cinza, (catálogo de cor cinza Haut 7035), câmara interna em aço inoxidável 430 com polimento tipo espelho; Câmara de aquecimento com circulação do ar por convecção natural; 3 trilhos na câmara interna para movimentar a bandeja; Porta a esquerda e abertura para a direita, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara; Porta com sistema de fecho magnético para oferecer um bom fechamento; Visualização da parte interna da câmara na própria porta, através de vidro temperado, evitando a perda de calor e a estabilidade térmica; Iluminação da câmara de trabalho com acionamento da teca localizada no painel; Faixa de trabalho até 65 °C; Controlador eletrônico microprocessado, programação e indicação digital da temperatura através de termômetro digital com as funções, programável de: timer, set point e PID com auto-tunig; Dupla função de display, sendo uma para a programação e outra para indicação digital da temperatura. Resolução de leitura 0,1°C; Timer programável com alarme sonoro; Acompanha 1 prateleira e manual de instruções; Sensor de temperatura tipo NTC; Homogeneidade do sistema: ± 1°C; Sistema bivolt para a tensão de alimentação; Saída de fluxo de ar superior com orifício central para acomodação de termômetro; Cabo de energia elétrica com plug de três pinos, duas fases e um terra NBR 14136; CARACTERÍSTICA TÉCNICAS: Volts: 110/220 Watts: 950 Temperatura: 65°C Porta: 01 Volume(Litros): 85 Dimensão Interna: 46X45X43 Dimensão Externa: 72X56X53 Peso Líquido: 42 Kg Peso Bruto: 44 Kg Compartimentos: 03							
07.437.835/0001-52	JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	03/07/2013 21:33:03
Marca: spencer Fabricante: vitrine Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa para cultura bacteriológica Características: com termostato regulável na faixa de 5 a 70oC, tamanho 45x45x40 cm de largura, profundidade e altura, equipada com bandeja regulável para três posições, termostato eletrônico analógico, acabamento superficial externo com pintura eletrostática, material em chapa de aço, volume 81 litros, 220 Volts							
08.399.449/0001-86	ALKAHEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS C	Sim	Sim	2	R\$ 10.050,0000	R\$ 20.100,0000	03/07/2013 15:36:43
Marca: SOLAB Fabricante: SOLAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MODELO: SL-101/81 - MARCA: SOLAB - Estufa Bacteriológica - Características: - Câmara externa construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Câmara interna em aço 1020 com pintura eletrostática ou aço inox polido; - Porta interna 01 porta em vidro lapidada transparente; - Porta externa 01 porta em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva em azul; - 03 Suportes para acomodar as bandejas; - Acompanha 01 bandeja em aço 1020 com perfuração para circulação do ar; - Distância entre Bandejas 125 mm; - Isolação Lã de vidro (espessura 08 cm); - Vedação perfil de Silicone; - Resistência blindada em aço inox AISI 304; - Sensor de Temperatura PT-100; - Circulação de ar por convecção natural; - Fluxo de ar saída superior de aço inox com orifício central para acomodação de termômetro; - Segurança sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico; - Controle de temperatura Microprocessado Digital PID; - Temperatura 5°C acima do ambiente a 70°C graus; - Exatidão ± 0,5 °C; - Resolução 0,1 °C; - Capacidade 81 Litros; - Alimentação 220 volts; - Potência 600 watts; - Dimensões internas L=450 x A=450 x P=400 mm; - Dimensões externas L=600 x A=720 x P=550 mm; - Peso 45 Kg; - Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação."							
12.817.675/0001-07	LATIERI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	Sim	Sim	2	R\$ 20.000,0000	R\$ 40.000,0000	03/07/2013 00:20:03
Marca: Cienlab Fabricante: Cienlab Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa para cultura bacteriológica Características: com termostato regulável na faixa de 5 a 70C, tamanho 45x45x40 cm de largura, profundidade e altura, equipada com bandeja regulável para três posições, termostato eletrônico analógico, acabamento superficial externo com pintura eletrostática, material em chapa de aço, volume 81 litros, 220 Volts. Modelo: CE-210/81 Marca: CIENLAB							
17.561.197/0001-30	MASER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 20.000,0000	R\$ 40.000,0000	04/07/2013 07:44:40
Marca: quimis Q316M4 Fabricante: quimis Q316M4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: " Estufa para cultura bacteriológica Estufa para cultura bacteriológica Características: com termostato regulável na faixa de 5 a 70oC, tamanho 45x45x40 cm de largura, profundidade e altura, equipada com bandeja regulável para três posições, termostato eletrônico analógico, acabamento superficial externo com pintura eletrostática, material em chapa de aço, volume 81 litros, 220 Volts. "							
12.068.781/0001-35	MCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 20.000,0000	R\$ 40.000,0000	04/07/2013 08:48:20

Marca: DELEO**Fabricante:** DELEO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca:DELEO Descrição: Estufa para cultura bacteriológica Características: com termostato regulável na faixa de 5 a 70oC, tamanho 45x45x40 cm de largura, profundidade e altura, equipada com bandeja regulável para três posições, termostato eletrônico analógico, acabamento superficial externo com pintura eletrostática, material em chapa de aço, volume 81 litros, 220 Volts. Validade da proposta:60 DIAS Garantia: 1ano

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.000,0000	65.443.939/0001-76	04/07/2013 09:01:31:873
R\$ 7.000,0000	06.925.910/0001-61	04/07/2013 09:01:31:873
R\$ 6.000,0000	09.019.664/0001-77	04/07/2013 09:01:31:873
R\$ 6.000,0000	06.022.999/0001-56	04/07/2013 09:01:31:873
R\$ 10.000,0000	02.257.207/0001-71	04/07/2013 09:01:31:877
R\$ 10.000,0000	92.690.338/0001-30	04/07/2013 09:01:31:877
R\$ 9.000,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 09:01:31:877
R\$ 8.000,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 09:01:31:877
R\$ 7.689,2200	16.643.700/0001-34	04/07/2013 09:01:31:877
R\$ 7.500,0000	06.015.926/0001-37	04/07/2013 09:01:31:877
R\$ 7.368,0000	05.506.073/0001-73	04/07/2013 09:01:31:877
R\$ 11.200,0000	23.453.855/0001-73	04/07/2013 09:01:31:880
R\$ 10.600,0000	09.603.949/0001-50	04/07/2013 09:01:31:880
R\$ 10.000,0000	11.098.524/0001-83	04/07/2013 09:01:31:880
R\$ 10.000,0000	12.308.936/0001-63	04/07/2013 09:01:31:880
R\$ 10.000,0000	68.848.357/0001-68	04/07/2013 09:01:31:880
R\$ 10.000,0000	09.634.121/0001-60	04/07/2013 09:01:31:880
R\$ 10.000,0000	05.897.431/0001-16	04/07/2013 09:01:31:880
R\$ 10.000,0000	13.738.015/0001-01	04/07/2013 09:01:31:880
R\$ 14.000,0000	03.213.418/0001-75	04/07/2013 09:01:31:883
R\$ 13.096,0000	11.516.136/0001-75	04/07/2013 09:01:31:883
R\$ 12.000,0000	11.036.658/0001-70	04/07/2013 09:01:31:883
R\$ 12.000,0000	10.752.963/0001-03	04/07/2013 09:01:31:883
R\$ 12.000,0000	05.782.548/0001-54	04/07/2013 09:01:31:883
R\$ 40.000,0000	12.817.675/0001-07	04/07/2013 09:01:31:887
R\$ 40.000,0000	17.561.197/0001-30	04/07/2013 09:01:31:887
R\$ 20.100,0000	08.399.449/0001-86	04/07/2013 09:01:31:887
R\$ 20.000,0000	11.349.876/0001-64	04/07/2013 09:01:31:887
R\$ 20.000,0000	07.437.835/0001-52	04/07/2013 09:01:31:887
R\$ 18.000,0000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:01:31:887
R\$ 40.000,0000	12.068.781/0001-35	04/07/2013 09:01:31:890
R\$ 8.060,0000	02.257.207/0001-71	04/07/2013 10:26:03:500
R\$ 5.999,0000	06.015.926/0001-37	04/07/2013 10:26:13:023
R\$ 5.990,0000	11.098.524/0001-83	04/07/2013 10:26:51:167
R\$ 5.999,9000	12.817.675/0001-07	04/07/2013 10:26:53:007
R\$ 5.600,0000	06.022.999/0001-56	04/07/2013 10:27:00:297
R\$ 5.599,0000	06.015.926/0001-37	04/07/2013 10:27:27:000
R\$ 5.400,0000	06.022.999/0001-56	04/07/2013 10:27:35:127
R\$ 5.399,0000	06.015.926/0001-37	04/07/2013 10:27:53:830
R\$ 5.200,0000	06.022.999/0001-56	04/07/2013 10:28:30:857
R\$ 5.989,0000	12.817.675/0001-07	04/07/2013 10:28:31:887
R\$ 5.987,0000	05.506.073/0001-73	04/07/2013 10:28:36:293
R\$ 5.199,0000	06.015.926/0001-37	04/07/2013 10:28:42:897
R\$ 8.960,0000	23.453.855/0001-73	04/07/2013 10:28:46:950
R\$ 5.100,0000	06.022.999/0001-56	04/07/2013 10:29:08:880
R\$ 5.985,0000	12.817.675/0001-07	04/07/2013 10:29:09:443
R\$ 6.100,0000	09.634.121/0001-60	04/07/2013 10:29:46:797
R\$ 5.000,0000	06.015.926/0001-37	04/07/2013 10:29:53:833
R\$ 4.990,0000	06.022.999/0001-56	04/07/2013 10:30:00:123
R\$ 5.980,0000	68.848.357/0001-68	04/07/2013 10:30:21:827
R\$ 6.496,0000	92.690.338/0001-30	04/07/2013 10:30:24:030
R\$ 5.250,0000	06.925.910/0001-61	04/07/2013 10:30:27:557
R\$ 5.979,0000	11.349.876/0001-64	04/07/2013 10:32:03:910
R\$ 4.989,9900	12.308.936/0001-63	04/07/2013 10:32:11:327
R\$ 6.734,0000	17.561.197/0001-30	04/07/2013 10:32:12:977
R\$ 4.400,0000	06.022.999/0001-56	04/07/2013 10:32:29:373

R\$ 6.733,0000	08.399.449/0001-86	04/07/2013 10:32:35:763
R\$ 5.240,0000	65.443.939/0001-76	04/07/2013 10:32:47:230
R\$ 6.140,0000	03.213.418/0001-75	04/07/2013 10:33:06:770
R\$ 4.700,0000	05.897.431/0001-16	04/07/2013 10:33:36:333
R\$ 5.239,9800	10.752.963/0001-03	04/07/2013 10:34:16:860
R\$ 4.399,0000	09.603.949/0001-50	04/07/2013 10:34:48:280
R\$ 4.398,0000	06.022.999/0001-56	04/07/2013 10:35:08:300
R\$ 4.398,0000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 10:35:10:970
R\$ 4.390,0000	09.603.949/0001-50	04/07/2013 10:35:18:067
R\$ 4.397,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:35:20:117
R\$ 4.989,0000	65.443.939/0001-76	04/07/2013 10:35:28:120
R\$ 4.389,9000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 10:35:33:627
R\$ 4.389,8000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:35:48:460
R\$ 4.387,0000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 10:36:01:357
R\$ 8.300,0000	05.782.548/0001-54	04/07/2013 10:36:07:343
R\$ 4.386,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:36:29:163
R\$ 4.385,0000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 10:36:40:300
R\$ 4.386,0000	09.603.949/0001-50	04/07/2013 10:36:43:927
R\$ 4.384,9900	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:36:52:457
R\$ 5.980,0000	12.817.675/0001-07	04/07/2013 10:36:59:510
R\$ 4.384,0000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 10:37:01:997
R\$ 4.383,0000	09.603.949/0001-50	04/07/2013 10:37:04:577
R\$ 4.382,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:37:20:257
R\$ 4.382,7800	05.230.436/0001-90	04/07/2013 10:37:23:507
R\$ 4.381,0000	09.603.949/0001-50	04/07/2013 10:37:29:207
R\$ 4.380,8900	05.230.436/0001-90	04/07/2013 10:37:50:457
R\$ 4.380,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:38:00:640
R\$ 4.379,0000	09.603.949/0001-50	04/07/2013 10:38:01:367
R\$ 4.378,0000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 10:38:23:500
R\$ 4.378,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:38:24:183
R\$ 5.340,0000	11.098.524/0001-83	04/07/2013 10:38:26:463
R\$ 4.377,0000	09.603.949/0001-50	04/07/2013 10:38:30:777
R\$ 4.376,8000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 10:38:43:673
R\$ 4.375,0000	09.603.949/0001-50	04/07/2013 10:38:56:647
R\$ 4.376,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:38:57:667
R\$ 4.374,9000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 10:39:06:683
R\$ 4.373,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:39:18:987
R\$ 4.373,0000	09.603.949/0001-50	04/07/2013 10:39:28:967
R\$ 4.372,9000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 10:39:30:423
R\$ 4.372,8000	09.603.949/0001-50	04/07/2013 10:39:53:267
R\$ 4.371,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:39:53:717
R\$ 4.370,9000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 10:40:02:170
R\$ 4.360,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:40:17:583
R\$ 4.369,0000	09.603.949/0001-50	04/07/2013 10:40:21:560
R\$ 4.359,9000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 10:40:26:540
R\$ 4.358,0000	09.603.949/0001-50	04/07/2013 10:40:45:130
R\$ 4.357,0000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 10:40:50:840
R\$ 4.358,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:41:02:623
R\$ 4.356,0000	09.603.949/0001-50	04/07/2013 10:41:06:480
R\$ 4.355,9000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 10:41:12:163
R\$ 4.355,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:41:25:497
R\$ 4.354,0000	09.603.949/0001-50	04/07/2013 10:41:29:887
R\$ 4.354,7800	05.230.436/0001-90	04/07/2013 10:41:32:687
R\$ 4.353,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:41:46:107
R\$ 4.352,0000	09.603.949/0001-50	04/07/2013 10:41:53:190
R\$ 4.352,9000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 10:41:58:720
R\$ 4.351,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:42:09:443
R\$ 4.350,0000	09.603.949/0001-50	04/07/2013 10:42:16:403
R\$ 4.350,9000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 10:42:20:283
R\$ 6.550,0000	07.437.835/0001-52	04/07/2013 10:42:24:620
R\$ 4.349,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:42:33:023
R\$ 4.348,0000	09.603.949/0001-50	04/07/2013 10:42:40:983
R\$ 4.345,9000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 10:42:42:030
R\$ 4.345,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:42:53:973
R\$ 4.344,0000	09.603.949/0001-50	04/07/2013 10:43:01:767
R\$ 4.343,8900	05.230.436/0001-90	04/07/2013 10:43:08:767

R\$ 4.343,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:43:17:073
R\$ 4.342,0000	09.603.949/0001-50	04/07/2013 10:43:23:627
R\$ 4.340,9000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 10:43:33:853
R\$ 4.341,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:43:38:153
R\$ 4.339,0000	09.603.949/0001-50	04/07/2013 10:43:51:107
R\$ 4.337,9000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 10:43:56:200
R\$ 4.339,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:43:58:567
R\$ 4.336,0000	09.603.949/0001-50	04/07/2013 10:44:15:380
R\$ 4.336,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:44:18:917
R\$ 4.334,9000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 10:44:19:693
R\$ 4.900,0000	12.308.936/0001-63	04/07/2013 10:44:38:477
R\$ 4.333,0000	09.603.949/0001-50	04/07/2013 10:44:41:070
R\$ 4.333,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:44:42:407
R\$ 4.332,9000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 10:44:44:600
R\$ 4.331,0000	09.603.949/0001-50	04/07/2013 10:45:06:790
R\$ 4.331,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:45:08:833
R\$ 4.330,9000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 10:45:11:640
R\$ 4.320,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:45:33:583
R\$ 4.330,0000	09.603.949/0001-50	04/07/2013 10:45:38:277
R\$ 4.318,9000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 10:45:43:523
R\$ 4.317,0000	09.603.949/0001-50	04/07/2013 10:46:04:840
R\$ 4.315,9000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 10:46:10:377
R\$ 4.315,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:46:19:043
R\$ 4.314,0000	09.603.949/0001-50	04/07/2013 10:46:28:440
R\$ 4.313,9000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 10:46:33:913
R\$ 4.312,0000	09.603.949/0001-50	04/07/2013 10:46:51:660
R\$ 4.310,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:46:53:197
R\$ 4.309,9800	05.230.436/0001-90	04/07/2013 10:47:00:680
R\$ 4.308,0000	09.603.949/0001-50	04/07/2013 10:47:12:767
R\$ 4.308,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:47:18:867
R\$ 4.307,9000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 10:47:21:950
R\$ 4.306,0000	09.603.949/0001-50	04/07/2013 10:47:34:227
R\$ 4.306,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:47:40:530
R\$ 4.305,7000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 10:47:41:950
R\$ 4.304,0000	09.603.949/0001-50	04/07/2013 10:47:58:350
R\$ 4.304,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:48:03:000
R\$ 4.303,8900	05.230.436/0001-90	04/07/2013 10:48:05:490
R\$ 4.300,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:48:23:290
R\$ 4.302,0000	09.603.949/0001-50	04/07/2013 10:48:24:377
R\$ 4.298,9000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 10:48:27:673
R\$ 4.297,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:48:43:787
R\$ 4.293,9000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 10:48:47:923
R\$ 4.297,0000	09.603.949/0001-50	04/07/2013 10:48:53:467
R\$ 4.292,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:49:08:140
R\$ 4.283,9000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 10:49:14:247
R\$ 4.291,0000	09.603.949/0001-50	04/07/2013 10:49:15:100
R\$ 5.397,0000	68.848.357/0001-68	04/07/2013 10:49:15:900
R\$ 4.282,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:49:29:740
R\$ 4.278,9000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 10:49:36:563
R\$ 4.281,0000	09.603.949/0001-50	04/07/2013 10:49:38:013
R\$ 4.277,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:49:53:290
R\$ 4.273,9000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 10:49:59:363
R\$ 4.276,0000	09.603.949/0001-50	04/07/2013 10:50:01:560
R\$ 4.270,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:50:18:873
R\$ 4.273,8000	09.603.949/0001-50	04/07/2013 10:50:22:557
R\$ 4.268,9000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 10:50:23:070
R\$ 4.267,0000	09.603.949/0001-50	04/07/2013 10:50:43:287
R\$ 4.267,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:50:43:510
R\$ 4.266,8000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 10:50:49:540
R\$ 4.265,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:51:03:553
R\$ 4.265,0000	09.603.949/0001-50	04/07/2013 10:51:08:910
R\$ 4.263,9000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 10:51:09:960
R\$ 4.262,0000	09.603.949/0001-50	04/07/2013 10:51:31:030
R\$ 4.261,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:51:46:943
R\$ 4.261,8000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 10:51:49:293

R\$ 4.260,0000	09.603.949/0001-50	04/07/2013 10:52:01:110
R\$ 4.258,0000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 10:52:09:610
R\$ 4.258,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:52:13:907
R\$ 4.250,0000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 10:52:30:047
R\$ 4.240,0000	09.603.949/0001-50	04/07/2013 10:52:30:473
R\$ 4.239,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:52:46:380
R\$ 4.230,0000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 10:52:50:660
R\$ 4.220,0000	09.603.949/0001-50	04/07/2013 10:52:58:470
R\$ 4.210,0000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 10:53:13:703
R\$ 4.219,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:53:17:823
R\$ 4.200,0000	09.603.949/0001-50	04/07/2013 10:53:22:410
R\$ 4.199,0000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 10:53:35:277
R\$ 4.199,9900	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:53:38:350
R\$ 4.189,0000	09.603.949/0001-50	04/07/2013 10:53:51:210
R\$ 4.188,2400	05.230.436/0001-90	04/07/2013 10:53:58:583
R\$ 4.185,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:54:11:073
R\$ 4.187,0000	09.603.949/0001-50	04/07/2013 10:54:17:050
R\$ 4.184,2400	05.230.436/0001-90	04/07/2013 10:54:19:193
R\$ 4.184,2000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:54:32:957
R\$ 4.174,0000	09.603.949/0001-50	04/07/2013 10:54:42:977
R\$ 4.180,2400	05.230.436/0001-90	04/07/2013 10:54:45:190
R\$ 4.173,9900	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:54:58:217
R\$ 4.170,2400	05.230.436/0001-90	04/07/2013 10:55:06:343
R\$ 4.163,0000	09.603.949/0001-50	04/07/2013 10:55:07:203

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/07/2013 10:24:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	04/07/2013 10:29:03	Batida iminente. Data/hora iminência: 04/07/2013 10:32:03.
Encerrado	04/07/2013 10:55:16	Item encerrado
Aceite	12/08/2013 11:12:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARQ LABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.603.949/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 4.163,0000 e com valor negociado a R\$ 4.000,0000. Motivo: Valor negociado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/08/2013 10:44:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARQ LABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.603.949/0001-50.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	15/08/2013 09:01:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MARQ LABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.603.949/0001-50.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	16/08/2013 10:14:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARQ LABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.603.949/0001-50.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	16/08/2013 10:28:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MARQ LABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.603.949/0001-50.
Habilitado	11/09/2013 11:22:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARQ LABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 09.603.949/0001-50

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - MICROSCOPIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.358.914/0001-78	CEQUIMICA LTDA - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 1.100,0000	R\$ 5.500,0000	03/07/2013 19:45:47

Marca: OPTON

Fabricante: ANATOMIC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Trinocular com câmera CCD colorida 480 linhas e aumento de 1600X. Microscópio de laboratório trinocular, com tubo adaptador Trinocular para adaptação de câmera ou sistema de registro de vídeo colorido; comprimento do tubo mecânico: 160mm; cabeça trinocular inclinada à 30º e cabeça giratória 360º com ocular; Ocular de compensação plana: 10X, 16X; Objetiva: 4X, 10X, 40X e 100X; Ampliação geral: 40 a 1600X; Escala de focalização: 16mm; Valor de graduação: 0,0016mm; Escala de movimento longitudinal: 50mm; Escala de regulação da pupila: 55 - 75mm; Distância conjugada entre o objeto e a imagem: 195mm; Distância entre a base e a objetiva: máxima: 20mm, mínima: 7mm; Estágio: ajustado mecanicamente; Condensador: tipo Abbe NA = 1,25 com diafragma coaxial de íris de curso ajustável e botão de focagem fina; Escala de focagem fina: 1,8 mm; Filtros: verde e azul, de diâmetro 32mm; Plataforma: 120 x 125mm; Escala de movimentação: 30 x 60mm; Alimentação: 220V monofásico; Iluminação artificial: lâmpada de halogênio 6V, 15/20W; Fornecido com: Objetivas acromáticas (4X, 10X, 40X, 100X); Tubos monoculares (12cm, 6cm); Lentes oculares (WF 10X, WF 16X); Filtro de luz (verde e azul), lâmpada halógena (6V/20W); Fusíveis de proteção (2A); câmera CCD colorida, resolução horizontal de 480 linhas de TV, com adaptador para uso em microscópio trinocular; com sistema de compensação backlight; Sensor de imagem: Chip 1/4" CCD;

Elementos de imagem: CCIR; Intensidade de iluminação mínima: 1,0 LUX / F 1,2; Sistema de sincronização: interno/externo; Razão s/n: > 50dB; Balanço automático de branco: liga/desliga; Controle automático de ganho: liga/desliga; Obturador automático eletrônico: 1/50 ~ 1/10000 seg. Liga/desliga; Compensação backlight: liga/desliga; Saída de vídeo: 1.0 Vpp 750hm; Montagem das lentes: C/CS; Auto íris: vídeo/DC; Sistema de sinal: PAL/NTSC; Fonte de energia: DC 12V, 750mA; Consumo: 150mA; Condições operacionais: Temperatura de -20 oC a +50oC; com sistema/fonte de alimentação 220V e manual de instruções. MOD. TIM-2008T

06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR	Sim	Sim	5	R\$ 3.000,0000	R\$ 15.000,0000	03/07/2013 22:24:20
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: BEL

Fabricante: BEL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO TRINOCULAR ACROMATICA COM CAMERA CCD COLORIDA 480 LINHAS MODELO BIO3 TECHNICAL Microscópio biológico para uso em pesquisa ou desenvolvimento. Sistema óptico cuidadosamente desenvolvido para proporcionar a maior nitidez possível com menor desgaste a vista do operador Prismas e lentes com sistema Notwithstanding que reduzem a aberração acromática. Condensador de fácil centragem, através de dois controles apenas com diafragma de Íris e porta-filtros. Ajuste de foco conjugado e graduado macro/micrométrico com movimento de 10 mm e resolução de 2 micron. Trava mecânica para evitar a quebra da lâmina e sistema de fricção para controlar a resistência do movimento vertical da platina. Revolver invertido rotativo quádruplo com objetivas acromáticas Oculares de campo amplo WF 10 x Sistema de iluminação halógena segunda Koehler com regulador eletrônico da intensidade luminosa. Estativa em alumínio e partes plásticas anti-chama certificado pela Comunidade Européia - CE Cabeçote: Trinocular inclinado de 45° com 360° de rotação Oculares: WF 10x/18mm Objetivas: 4x/0.1, 10x/0.25, 40x/0.65 retrátil e 100x/1.25 retrátil / imersão Ampliações: 40x até 1000x Condensador: ABBE1,25 N.A. Diafragma de Íris Sist. de Dupla - Lente Altura Ajustável Platina móvel: 190 x 135 mm com charriot graduado deslocando 77mmx50mm Ajuste de dioptria: +/- 5mm Distância interpupilar: 45- 77mm Iluminador: Lâmpada alógena de 6V / 12V x 20W Controle luminoso: Regulador eletrônico ajustável Dimensões (LxPxX) (mm): 300x170x360 Peso líquido (kg) 6 kg Consumo (127/220V) (VA) 30

16.959.580/0001-89	VERTICES CIENTIFICA LTDA - ME	Sim	Sim	5	R\$ 3.000,0000	R\$ 15.000,0000	04/07/2013 08:39:50
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Bel

Fabricante: Bel

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio biológico Trinocular com câmera CCD colorida 480 linhas e aumento de 1600X. Microscópio de laboratório trinocular, com tubo adaptador Trinocular para adaptação de câmera ou sistema de registro de vídeo colorido; comprimento do tubo mecânico: 160mm; cabeça trinocular inclinada à 30o e cabeça giratória 360o com ocular; Ocular de compensação plana: 10X, 16X; Objetiva: 4X, 10X, 40X e 100X; Ampliação geral: 40 a 1600X; Escala de focalização: 16mm; Valor de graduação: 0,0016mm; Escala de movimento longitudinal: 50mm; Escala de regulagem da pupila: 55 75mm; Distância conjugada entre o objeto e a imagem: 195mm; Distância entre a base e a objetiva: máxima: 20mm, mínima: 7mm; Estágio: ajustado mecanicamente; Condensador: tipo Abbe NA = 1,25 com diafragma coaxial de íris de curso ajustável e botão de focagem fina; Escala de focagem fina: 1,8 mm; Filtros: verde e azul, de diâmetro 32mm; Plataforma: 120 x 125mm; Escala de movimentação: 30 x 60mm; Alimentação: 220V monofásico; Iluminação artificial: lâmpada de halogênio 6V, 15/20W; Fornecido com: Objetivas acromáticas (4X, 10X, 40X, 100X); Tubos monoculares (12cm, 6cm); Lentes oculares (WF 10X, WF

06.015.926/0001-37	GLOBAL-FOX SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	5	R\$ 3.667,0000	R\$ 18.335,0000	03/07/2013 18:52:59
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Bioval

Fabricante: Bioval

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio biológico, Mod. L 2000 T-AC/6633, Bioval nacional Microscópio Biológico Trinocular Tubo Binocular ou Trinocular inclinado a 30° e giratório 360° Objetivas Acromáticas ou Planacromáticas O microscópio vem equipado para trabalhos em aumentos de até 1600x, opcionalmente, mediante aquisição de um par de oculares de 20x, poderá se obter um aumento de até 2000x Sistema de iluminação com diafragma de campo e dispositivo para centralização, tipo "Koehler" Lâmpada de halogênio pré-centrada de 6 Volts/20 Watts ou Led (Luz fria) 3Watts Transformador de baixa voltagem com reostato de variação contínua, para permitir o ajuste da intensidade de luz Sistema de focalização e movimento através de botão macrométrico e micrométrico conjugados e graduados Trava mecânica (tipo alavanca) como proteção contra uma acidental quebra da lâmina Platina retangular de 140mm x 160mm Charriot com percurso total de 50mm x 75mm e escala de Vernier de 0,1mm Condensador Campo Claro tipo "ABBE", abertura numérica de 1,25 N.A. O microscópio vem equipado com 02 pares de oculares de campo amplo WF10x (Ø18mm), WF16x (Ø14mm), opcionalmente poderá ser fornecido com oculares de 20x (Ø20mm), micrométricas ou com pointer (seta) Revólver porta objetivas invertido com 4 objetivas Bivolt automático para funcionar de 85 a 260 Volts. Trinocular 10x (Ø18mm) e 16x (Ø14mm) Acromáticas 1600x Halógena 6V/20W

17.104.013/0001-03	ELIANE CRISTINA DOS SANTOS DE PAULA - ME	Sim	Sim	5	R\$ 4.000,0000	R\$ 20.000,0000	03/07/2013 16:23:36
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: BIOFOCUS

Fabricante: BIOFOCUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Trinocular com câmera CCD colorida 480 linhas e aumento de 1600X. Microscópio de laboratório trinocular, com tubo adaptador Trinocular para adaptação de câmera ou sistema de registro de vídeo colorido; comprimento do tubo mecânico: 160mm; cabeça trinocular inclinada à 30o e cabeça giratória 360o com ocular; Ocular de compensação plana: 10X, 16X; Objetiva: 4X, 10X, 40X e 100X; Ampliação geral: 40 a 1600X; Escala de focalização: 16mm; Valor de graduação: 0,0016mm; Escala de movimento longitudinal: 50mm; Escala de regulagem da pupila: 55 - 75mm; Distância conjugada entre o objeto e a imagem: 195mm; Distância entre a base e a objetiva: máxima: 20mm, mínima: 7mm; Estágio: ajustado mecanicamente; Condensador: tipo Abbe NA = 1,25 com diafragma coaxial de íris de curso ajustável e botão de focagem fina; Escala de focagem fina: 1,8 mm; Filtros: verde e azul, de diâmetro 32mm; Plataforma: 120 x 125mm; Escala de movimentação: 30 x 60mm; Alimentação: 220V monofásico; Iluminação artificial: lâmpada de halogênio 6V, 15/20W; Fornecido com: Objetivas acromáticas (4X, 10X, 40X, 100X); Tubos monoculares (12cm, 6cm); Lentes oculares (WF 10X, WF 16X); Filtro de luz (verde e azul), lâmpada halógena (6V/20W); Fusíveis de proteção (2A); câmera CCD colorida, resolução horizontal de 480 linhas de TV, com adaptador para uso em microscópio trinocular; com sistema de compensação backlight; Sensor de imagem: Chip 1/4" CCD; Elementos de imagem: CCIR; Intensidade de iluminação mínima: 1,0 LUX / F 1,2; Sistema de sincronização: interno/externo; Razão s/n: > 50dB; Balanço automático de branco: liga/desliga; Controle automático de ganho: liga/desliga; Obturador automático eletrônico: 1/50 ~ 1/10000 seg. Liga/desliga; Compensação backlight: liga/desliga; Saída de vídeo: 1.0 Vpp 750hm; Montagem das lentes: C/CS; Auto íris: vídeo/DC; Sistema de sinal: PAL/NTSC; Fonte de energia: DC 12V, 750mA; Consumo: 150mA; Condições operacionais: Temperatura de -20 oC a +50oC; com sistema/fonte de alimentação 220V e manual de instruções. OFERECEMOS MARCA BIOFOCUS MODELO BIO1600TA-H MICROSCÓPIO BIOLÓGICO TRINOCULAR COM OBJETIVAS ACROMÁTICAS E AUMENTO DE ATÉ 1600X - HALOGÊNIO 6V/20W CÓDIGO - BIO1600TA-H O microscópio biológico trinocular BIOFOCUS possui lentes objetivas Acromáticas que produzem imagens com total nitidez em todo campo visual da amostra. Com design ergonômico, permite uma confortável utilização, sem risco de LER (Lesão por Esforços Repetitivos). Esse código de microscópio possui um amplo campo de utilização, em destaque estão pesquisas científicas, análises clínicas e demonstrações em sala de aula.

Principais Características: Ampliação total: Aumento de até 1600x Oculares: WF16X (Opcional + WF10X) Objetivas: Acromáticas 4X 10X 40X 100X Cabeçote: Trinocular com Inclinação de 45° e rotação de 360 ° Iluminação: Lâmpada halogênio 6V/20W Ajuste de Foco: Grosso e fino de 20 milímetros Plataforma plana ajustável: 115 x 125mm Condensador: Escalonado Abbe 1.25 NA com íris diafragma, porta filtro e movimento por pinhão e cremalheira. Alimentação: Bivolt Acompanha o equipamento: 01 Corpo com estativa e base compensada; 01 Tubo trinocular 45°; 01 Condensador ABBE 1,25 N.A. (Campo Claro); 01 Objetiva AC 4x (0,10) acromática; 01 Objetiva AC 10x (0,25) acromática; 01 Objetiva AC 40x (0,65) anacromática (retrátil); 01 Objetiva AC 100x (1,25) acromática (retrátil de imersão); 02 oculares WF16x 01 Filtro azul 32 mm diâmetro; 01 Lâmpada de Halogênio 6V/20Watts; 01 Fusível de proteção 01 Frasco de óleo de imersão 01 Capa protetora 01 Embalagem de Isopor e papelão 01 Manual de instruções em português LENTE OCULAR DIGITAL PARA MICROSCOPIA Principais Características: Diâmetro do tubo: 23,2 milímetros ou 30,0 milímetros Conexão: Tubo ocular ou C-mount Focalização Uniforme: SIM Ampliação ótica: 10X Lente Combinada: SIM Funções do software: "Gerenciamento de arquivo de imagem :criar, abrir, salvar, etc. Captura de imagem: Muda definição, medida, disparo, vista de ecrã inteiro. Editor de Imagem: Uma imagem por vez fazendo, zoom, corte, modificações, e-mail, ou impressão" Cabo USB: 1.5m Peso do dispositivo: 0,10 kg Tipo de Obturador: ERS (electronic rolling shutter) Balanço de Branco: AUTO O comprimento do USB: 1.5m Compatibilidade de SO: Windows XP, Windows Vista, Windws 7 LOD-3000 Resolução: 2048 * 1536 Frame Rate: 7,5 fps @ 2048 * 1536 Código de pré-visualização: 2048 * 1536, 1280 * 1024, 1024 * 768 Tamanho Pixel: 3.188#956;mm * 3.18 Sensibilidade: 1,0 V / lux-seg @ 550nm Resolução de exibição: 2048 * 1536 Resolução de imagem: 2048 * 1536 Resolução de vídeo: 2048 * 1536 Fonte de alimentação: Porta USB

06.022.999/0001-56 AAKER SOLUTIONS Sim Sim 5 R\$ 4.000,0000 R\$ 20.000,0000 04/07/2013 08:19:14
COMERCIO E MANUTENCAO
DE INSTRUMENTOS D

Marcas: bioval

Fabricante: bioval

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio biológico Trinocular com câmera CCD colorida 480 linhas e aumento de 1600X. Microscópio de laboratório trinocular, com tubo adaptador Trinocular para adaptação de câmera ou sistema de registro de vídeo colorido; comprimento do tubo mecânico: 160mm; cabeça trinocular inclinada à 30o e cabeça giratória 360o com ocular; Ocular de compensação plana: 10X, 16X; Objetiva: 4X, 10X, 40X e 100X; Ampliação geral: 40 a 1600X; Escala de focalização: 16mm; Valor de graduação: 0,0016mm; Escala de movimento longitudinal: 50mm; Escala de regulação da pupila: 55 75mm; Distância conjugada entre o objeto e a imagem: 195mm; Distância entre a base e a objetiva: máxima: 20mm, mínima: 7mm; Estágio: ajustado mecanicamente; Condensador: tipo Abbe NA = 1,25 com diafragma coaxial de íris de curso ajustável e botão de focagem fina; Escala de focagem fina: 1,8 mm; Filtros: verde e azul, de diâmetro 32mm; Plataforma: 120 x 125mm; Escala de movimentação: 30 x 60mm; Alimentação: 220V monofásico: Iluminação artificial: lâmpada de halogênio 6V, 15/20W; Fornecido com: Objetivas acromáticas (4X, 10X, 40X, 100X); Tubos monoculares (12cm, 6cm); Lentes oculares (WF 10X, WF 16X); Filtro de luz (verde e azul), lâmpada halógena (6V/20W); Fusíveis de proteção (2A); câmera CCD colorida, resolução horizontal de 480 linhas de TV, com adaptador para uso em microscópio trinocular; com sistema de compensação backlight; Sensor de imagem: Chip 1/4" CCD; Elementos de imagem: CCIR; Intensidade de iluminação mínima: 1,0 LUX / F 1,2; Sistema de sincronização: interno/externo; Razão s/n: > 50dB; Balanço automático de branco: liga/desliga; Controle automático de ganho: liga/desliga; Obturador automático eletrônico: 1/50 ~ 1/10000 seg. Liga/desliga; Compensação backlight: liga/desliga; Saída de vídeo: 1.0 Vpp 750hm; Montagem das lentes: C/CS; Auto íris: vídeo/DC; Sistema de sinal: PAL/NTSC; Fonte de energia: DC 12V, 750mA; Consumo: 150mA; Condições operacionais: Temperatura de -20 oC a +50oC; com sistema/fonte de alimentação 220V e manual de instruções.

06.350.070/0001-56 DMI BRASIL- Sim Sim 5 R\$ 4.490,0000 R\$ 22.450,0000 01/07/2013 11:15:09
IMPORTACAO,EXPORTACAO
E COMERCIO DE
PRODUTOS

Marcas: Leipzig

Fabricante: Leipzig

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio de ótica no INFINITO, com tubo trinocular tipo SIEDENTOPF para trabalhos AVANÇADOS de investigações em CAMPO CLARO e luz transmitida na PESQUISA, ENSINO e ROTINAS BIOLÓGICAS com gama de aumentos de 40x, 100x, 400x (retrátil) e 1000x (óleo-retrátil). De 40x a 1600x com ocular de 16x. -Estativa de microscópio com comandos de focalização macro e micrométrica bilateral e coaxial e escala, ajuste de torque de pressão e top de proteção para laminas, dispositivo de pinhão e cremalheira para o ajuste vertical do condensador com chaves de centragem para iluminação segundo Koehler, revolver porta-objetivas quádruplo reverso para cinco (05) objetivas, conjunto de focalização macro e micrométrico bilateral e coaxial com ajuste de torque e pressão e escala vernier. Platina mecânica móvel de 174mm x 145mm e área de deslocamento de 76mm x 50mm , fixamente montada com guia porta-objetos (chariot) incorporado e botões de movimentação X/Y coaxiais e verticais com controle a direita, baixo para posicionamento ergonômico, iluminador com transformador continuamente regulável embutido na base de conexão a rede de 90V-240V selecionável e lâmpada halógena de 6V/20W pre-centrada com transformador continuamente regulável e tubo iluminador centralizável com diafragma íris de campo para iluminação segundo Koehler, apoios de mãos em material anti-corrosivo, chave liga-desliga e fusível de proteção. -Tubo trinocular tipo SIEDENTOPF inclinado em 30o e giratório em 360o com ajuste interpupilar de 48mm a 75mm e ajuste anisotrópico no tubo ocular de +/- 5 dioptria. -Condensador Abbe N.A 0,90/1.25 com diafragma íris de abertura incorporado e suporte porta-filtros com filtro azul luz do dia, montado em suporte de pinhão e cremalheira para o deslocamento vertical do condensador, lente frontal intercambiável e escamoteável permitindo o uso pleno do condensador para objetivas de pequenos aumentos e de grandes aumentos. -Conjunto ótico plano Acromático com Objetivas codificadas em cores, ótica no infinito com rosca M25x0,75: -4x/0.10, 10x/0.22, 40x/0.65 retrátil, 100x/1.25 retrátil e imersão à óleo. -10ml de óleo de imersão especial para microscopia e livre de fluorescência própria e de acordo com norma DIN 58884 - ne 1,515 -Par de oculares de grande campo WF 10X/20, para portadores de óculos ou não, sendo uma delas insertável de retículo micrométrico e protetores oculares incorporado, com tratamento anti fungo. -Par de oculares de grande campo de 16x/14. -Filtro Azul e Verde -Fusível de reposição -01 Lâmpada de Halogênio de 6V/20W -Capa plástica de proteção para o pó. -Adaptador C-Mount. -Manual de instruções em português. CÂMERA DE VÍDEO COLORIDA COM SINAL DIGITAL, SAMSUNG SDC-415ND OU SUPERIOR NTSC. Configurada por: Alta Resolução de 530 Linhas de TV Sensibilidade de 0.3 Lux / F1.2 (Color) / 0.1 Lux / F1.2 (P/B) / 0.002 Lux (Sens up). Função Day / Night. 4 Zonas privativas. Super Redução de Ruído - SSNR. Detecção de Movimento Incorporada. Alimentação: 24 VCA, 60Hz. Consumo: 3.5W (Máx.). Pixels Totais: 811 (H) x 508 (V). Pixels Efetivos: 768 (H) x 494 (V). Tamanho: 1/3" CCD de transferência Inter-Linha. Sistema de Escaneamento: 2:1 Entrelaçado. Sincronização: Interno. Frequência Horizontal: 15.734 Khz / Vertical: 59.94 Hz. Resolução Horizontal: Maior que 530 Linhas. Saída de Vídeo: 1.0Vp-p / 75 Ohms. Relação S/R: 50dB (AGC OFF). Iluminação Mínima: 0.3 Lux / F1.2 (Color). 0.1 Lux / F1.2 (BW), 0.002 Lux (Sens-up). Color: On / Auto. Controle de Ganho: Off / Low / Middle / High. White Balance: ATW / AWC / Manual (1,8000°K ~ 10,500°K). Shutter: Auto / Manual (1/60 ~ 1/120.000). Sens-Up: Off / Auto. Menu na Tela: Incorporado. Detecção de Movimento: ON / OFF (4 zonas programáveis). SSNR: Off / Low / Middle / High (Redução de Ruído). Função Espelho: Incorporado (Inversão Horizontal de Imagem). Função Privacidade: ON / OFF (4 zonas programáveis). Controle de Íris: DC / Vídeo Tipo de Lente C / CS. Dimensões: 58 (L) x 52 (A) x 121 (P). Temperatura de Operação: -10° ~ 50°C / Umidade: 30 ~ 90% UR. -Especificações da Lente: Lente Auto Iri CCTV

Varifocal 2.8-12mm f1.4. Um ano de garantia do fabricante. Marca Leipzig. Modelo: Laborline 2 TL/SDC. Dois anos de garantia (microscópio).

10.403.633/0001-02	FOLSTECH - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME	Sim	Sim	5	R\$ 5.000,0000	R\$ 25.000,0000	03/07/2013 16:05:02
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: BEL

Fabricante: BEL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Trinocular Marca BEL Modelo: BIO3 TECHNICAL com câmera modelo: Eurokam1,3 CCD colorida 480 linhas e aumento de 1600X. Microscópio de laboratório trinocular, com tubo adaptador Trinocular para adaptação de câmera ou sistema de registro de vídeo colorido; comprimento do tubo mecânico: 160mm; cabeça trinocular inclinada à 30º e cabeça giratória 360º com ocular; Ocular de compensação plana: 10X, 16X; Objetiva: 4X, 10X, 40X e 100X; Ampliação geral: 40 a 1600X; Escala de focalização: 16mm; Valor de graduação: 0,0016mm; Escala de movimento longitudinal: 50mm; Escala de regulagem da pupila: 55 - 75mm; Distância conjugada entre o objeto e a imagem: 195mm; Distância entre a base e a objetiva: máxima: 20mm, mínima: 7mm; Estágio: ajustado mecanicamente; Condensador: tipo Abbe NA = 1,25 com diafragma coaxial de íris de curso ajustável e botão de focagem fina; Escala de focagem fina: 1,8 mm; Filtros: verde e azul, lâmpada halógena (6V/20W); Plataforma: 120 x 125mm; Escala de movimentação: 30 x 60mm; Alimentação: 220V monofásico; Iluminação artificial: lâmpada de halogênio 6V, 15/20W; Fornecido com: Objetivas acromáticas (4X, 10X, 40X, 100X); Tubos monolulares (12cm, 6cm); Lentes oculares (WF 10X, WF 16X); Filtro de luz (verde e azul), lâmpada halógena (6V/20W); Fusíveis de proteção (2A); câmera CCD colorida, resolução horizontal de 480 linhas de TV, com adaptador para uso em microscópio trinocular; com sistema de compensação backlight; Sensor de imagem: Chip 1/4" CCD; Elementos de imagem: CCIR; Intensidade de iluminação mínima: 1,0 LUX / F 1,2; Sistema de sincronização: interno/externo; Razão s/n: > 50dB; Balanço automático de branco: liga/desliga; Controle automático de ganho: liga/desliga; Obturador automático eletrônico: 1/50 ~ 1/10000 seg. Liga/desliga; Compensação backlight: liga/desliga; Saída de vídeo: 1.0 Vpp 750hm; Montagem das lentes: C/CS; Auto Íris: vídeo/DC; Sistema de sinal: PAL/NTSC; Fonte de energia: DC 12V, 750mA; Consumo: 150mA; Condições operacionais: Temperatura de -20 oC a +50oC; com sistema/fonte de alimentação 220V e manual de instruções.

05.897.431/0001-16	MICROLLAGOS MICROSCOPIA CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 5.000,0000	R\$ 25.000,0000	03/07/2013 17:11:45
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: bel

Fabricante: bel

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio biológico Trinocular para uso em rotina ou didático. Sistema óptico cuidadosamente desenvolvido para proporcional a maior nitidez possível com menor desgaste a vista do operador. Prismas e lentes com sistema Notwithstanding que reduzem a aberração cromática. Condensador de fácil centragem, através de dois controles apenas, com diafragma de íris e porta-filtros. Ajuste de foco conjugado e graduado macro / micrométrico com movimento de 10 mm e resolução de 2 micron. Trava mecânica para evitar a quebra da lâmina e sistema de fricção para controlar a resistência do movimento vertical da platina. Revólver rotativo quádruplo com objetivas acromáticas Oculares de campo amplo WF 10x (16x opcional) gravadas a laser. Sistema de iluminação halógena com transformador embutido na base e regulador eletrônico da intensidade luminosa. Design ergonômico que evita a fadiga do operador mesmo depois de muitas horas de uso. Características: Cabeçote Trinocular, inclinado de 30 com 360 de rotação; Oculares WF 10x/18mm e WF 16x/11mm (opcional); Objetivas 4x/0.1, 10x/0.25, 40x/0.65 retrátil e 100x/1.25 retrátil / imersão; Ampliações 40x até 1000x ou 64x - 1600x (c/ ocular 16x); Condensador ABBE1,25 N.A. Diafragma de Íris Sist. de Dupla - Lente Altura Ajustável; Platina móvel 125 x 130 mm com charriot graduado deslocando 28mmx68mm; Ajuste de dioptria +/- 5mm; Distância interpupilar 55 - 75mm; Iluminador Lâmpada alógena de 6V x 20W, com transformador embutido na base; Controle luminoso Regulador eletrônico ajustável; Dimensões (LxPxAl) (mm) 300x170x360; Peso líquido (kg) 8 kg; Consumo (127/220V) (VA) 30. Acompanha: Capa de proteção, Filtro, Óleo de imersão, Lâmpada reserva, par de ocular 16x, adapdor com camera ccd Camara CCD colorida, para uso em conjunto com microscopios trinoculares de diversas marcas existentes no mercado (uso universal). Backlight: Compensação backlight para enfatizar as diferenças entre claro-escuro e melhorar a capacidade de leitura. Resolução: 480 linhas de TV. Intensidade de iluminação: 1.0 LUX/F1.2 . Saída de vídeo: 1.0 Vp-p 750 hm. Sistema de sinal PAL/NTSC. Fonte de energia: DC 12V, 750mA. Consumo: 150mA. Dimensões: 120 x 75 x 50mm. Peso 280g. VOLTagem 110v ou 220v/60Hz (especificar no pedido). Acompanha 01 manual de instrução

92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 5.500,0000	R\$ 27.500,0000	03/07/2013 09:52:02
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: OPTON TIM 2008T

Fabricante: OPTON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OPÇÃO: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO TRINOCULAR modelo TIM-2008 T.marca OPTON -Aumento: 40 a 1600x. -Tubo trinocular tipo siedentopf 160 mm.inclinação de tubo de 30º, com rotação de 360º, ajuste interpupilar de 55 á 75 mm.ajuste de dioptria lado esquerdo +/-5 . -Ocular: WF 10x/18 mm.e 16x/11 mm. - Objetivas acromáticas: 4x/10x/40x(R)/100x(R)OIL. -Revolver reverso para quatro objetivas. -Platina mecânica, movimento XY 70x30 mm.em botões conjugados a direita, escala vernier. -Condensador Abbe 1.25 NA com íris diafragma, porta filtro e movimento por pinhão e cremalheira. -Focalização: Macrométrico com área de trabalho 13 mm.Micrométrico com curso de 0,002mm por divisão. -Macro e micro conjugado em botões bilaterais -Iluminação: Lâmpada halogênio 6v/20w.com ajuste de intensidade luminosa, filtro azul 32 mm. -Alimentação : 90/240VAC. (chaveamento automático). -Manual de instruções em português -Embalagem: Caixa de isopor e papelão.

12.349.852/0001-78	CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	Sim	Sim	5	R\$ 5.500,0000	R\$ 27.500,0000	03/07/2013 14:33:13
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: BIOVAL

Fabricante: BIOVAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO EQUIPADO COM CÂMERA CCD COLORIDA DE 480 LINHAS, AUMENTO DE 1600X, CENTRALIZAÇÃO TIPO "KÖEHLER", TUBO TRINOCULAR (SEIDENTOPF), COM 04 OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS INFINITAS, ILUMINAÇÃO HALÓGENA 6V/30W, BIVOLT CARACTERÍSTICAS: - Microscópio Biológico de Ótica Infinita; - Tubo Trinocular (Seidentopf), inclinado a 30º e rotação de 360º; - Objetivas Planacromáticas Infinitas; - O microscópio vem equipado para trabalhos em aumento de até 1600x, opcionalmente poderá ser equipado com ocular reticulada ou com seta; - Sistema de iluminação no diafragma de campo e dispositivo para centralização tipo "Köehler"; - Lâmpada de Halogênio 6 Volts/30 Watts; - Transformador de baixa voltagem com reostato de variação contínua, para permitir o ajuste da intensidade de luz; - Sistema de focalização e movimento através de botão macrométrico e micrométrico conjugados e graduados; - Sensibilidade do foco fino de 0,001mm; - Trava mecânica (tipo alavanca) como proteção contra uma acidental quebra da lâmina; - Platina retangular mecânica, de 142mm x 135mm; - Charriot com percurso total de 76mm x 52mm; - Condensador Campo Claro tipo "ABBE", abertura numérica de 1,25 N.A. com diafragma de íris; - Oculares de campo amplo WF10x (Ø18mm), WF16x (Ø13mm), com ajuste para diferenças de dioptrias; - Ajuste da distância interpupilar de 52mm a 75mm; - Revólver quádruplo com face invertida e clique de parada (para 4 objetivas); - Câmeras CCD coloridas, disponíveis em 480 linhas de TV. VOLTAGEM: Bivolt automático (85 a 260 Volts) Os microscópios são equipados com os seguintes acessórios: 01 Corpo principal com Base e Estativa

(mesa); 01 Tubo Trinocular (Tipo Seidentopf); 02 Oculares WF 10x (Ø18mm) campo amplo; 02 Oculares WF 16x (Ø13mm) campo amplo; 01 Objetiva Planacromática Infinita 4x (N.A. 0,10); 01 Objetiva Planacromática Infinita 10x (N.A. 0,25); 01 Objetiva Planacromática Infinita 40x (N.A. 0,65) (Retrátil); 01 Objetiva Planacromática Infinita 100x (N.A. 1,25) (Retrátil de Imersão); 01 Lâmpada de Halogênio 6V/30 Watts; 01 Filtro azul de 32mm de diâmetro; 01 Cabo de ligação; 01 Fonte de ligação da câmera; 01 Adaptador para conexão da câmera ao Tubo Trinocular do L2000I; 01 Câmera CCD colorida de 480 linhas; 01 Frasco com óleo imersão; 01 Fusível; 01 Chave Allen; 01 Capa protetora; 01 Manual de instruções; 01 Caixa de embalagem. REF. MODELO: L-2000I-TRINO/6633 MARCA: BIOVAL

05.782.548/0001-54 URQ LABOR COMERCIO Sim Sim 5 R\$ 6.200,0000 R\$ 31.000,0000 04/07/2013 08:13:39
LTDA - EPP

Marca: LEIPZIG

Fabricante: LEIPZIG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio de ótica no INFINITO, com tubo trinocular tipo SIEDENTOPF para trabalhos AVANÇADOS de investigações em CAMPO CLARO e luz transmitida na PESQUISA, ENSINO e ROTINAS BIOLÓGICAS com gama de aumentos de 40x, 100x, 400x (retrátil) e 1000x (óleo-retrátil). De 40x a 1600x com ocular de 16x. -Estativa de microscópio com comandos de focalização macro e micrométrica bilateral e coaxial e escala, ajuste de torque de pressão e top de proteção para laminas, dispositivo de pinhão e cremalheira para o ajuste vertical do condensador com chaves de centragem para iluminação segundo Koehler, revolver porta-objetivas quádruplo reverso para cinco (05) objetivas, conjunto de focalização macro e micrométrico bilateral e coaxial com ajuste de torque e pressão e escala vernier. Platina mecânica móvel de 174mm x 145mm e área de deslocamento de 76mm x 50mm, fixamente montada com guia porta-objetos (charriot) incorporado e botões de movimentação X/Y coaxiais e verticais com controle a direita, baixo para posicionamento ergonômico, iluminador com transformador continuamente regulável embutido na base de conexão a rede de 90V-240V selecionável e lâmpada halógena de 6V/20W pre-centrada com transformador continuamente regulável e tubo iluminador centralizável com diafragma íris de campo para iluminação segundo Koehler, apoios de mãos em material anti-corrosivo, chave liga-desliga e fusível de proteção. -Tubo trinocular tipo SIEDENTOPF inclinado em 30º e giratório em 360º com ajuste interpupilar de 48mm a 75mm e ajuste anisotrópico no tubo ocular de +/- 5 dioptria. -Condensador Abbe N.A 0,90/1.25 com diafragma íris de abertura incorporado e suporte porta-filtros com filtro azul luz do dia, montado em suporte de pinhão e cremalheira para o deslocamento vertical do condensador, lente frontal intercambiável e escamoteável permitindo o uso pleno do condensador para objetivas de pequenos aumentos e de grandes aumentos. -Conjunto ótico plano Acromático com Objetivas codificadas em cores, ótica no infinito com rosca M25x0,75: -4x/0.10, 10x/0.22, 40x/0.65 retrátil, 100x/1.25 retrátil e imersão à óleo. -10ml de óleo de imersão especial para microscopia e livre de fluorescência própria e de acordo com norma DIN 58884 - ne 1,515 -Par de oculares de grande campo WF 10X/20, para portadores de óculos ou não, sendo uma delas insertável de retículo micrométrico e protetores oculares incorporado, com tratamento anti fungo. -Par de oculares de grande campo de 16x/14. -Filtro Azul e Verde -Fusível de reposição -01 Lâmpada de Halogênio de 6V/20W -Capa plástica de proteção para o pó. -Adaptador C-Mount. -Manual de instruções em português. CÂMERA DE VÍDEO COLORIDA COM SINAL DIGITAL, SAMSUNG SDC-415ND OU SUPERIOR NTSC. Configurada por: Alta Resolução de 530 Linhas de TV Sensibilidade de 0.3 Lux / F1.2 (Color) / 0.1 Lux / F1.2 (P/B) / 0.002 Lux (Sens up). Função Day / Night. 4 Zonas privativas. Super Redução de Ruído - SSNR. Detecção de Movimento Incorporada. Alimentação: 24 VCA, 60Hz. Consumo: 3.5W (Máx.). Pixels Totais: 811 (H) x 508 (V). Pixels Efetivos: 768 (H) x 494 (V). Tamanho: 1/3" CCD de transferência Inter-Linha. Sistema de Escaneamento: 2:1 Entrelaçado. Sincronização: Interno. Frequência Horizontal: 15.734 Khz / Vertical: 59.94 Hz. Resolução Horizontal: Maior que 530 Linhas. Saída de Vídeo: 1.0Vp-p / 75 Ohms. Relação S/R: 50dB (AGC OFF). Iluminação Mínima: 0.3 Lux / F1.2 (Color). 0.1 Lux / F1.2 (BW), 0.002 Lux (Sens-up). Color: On / Auto. Controle de Ganho: Off / Low / Middle / High. White Balance: ATW / AWC / Manual (1,8000°K ~ 10,500°K). Shutter: Auto / Manual (1/60 ~ 1/120.000). Sens-Up: Off / Auto. Menu na Tela: Incorporado Movimento: ON / OFF (4 zonas programáveis). SSNR: Off / Low / Middle / High (Redução de Ruído). Função Espelho: Incorporado (Inversão Horizontal de Imagem). Função Privacidade: ON / OFF (4 zonas programáveis). Controle de Íris: DC / Vídeo Tipo de Lente C / CS. Dimensões: 58 (L) x 52 (A) x 121 (P). Temperatura de Operação: -10º ~ 50ºC / Umidade: 30 ~ 90% UR. - Especificações da Lente: Lente Auto Iri CCTV Varifocal 2.8-12mm f1.4.

03.983.817/0001-15 TK SERVICE LTDA - EPP Sim Sim 5 R\$ 7.000,0000 R\$ 35.000,0000 03/07/2013 17:32:57

Marca: Alltion

Fabricante: Alltion

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Trinocular com câmera CCD colorida 480 linhas e aumento de 1600X. Microscópio de laboratório trinocular, com tubo adaptador Trinocular para adaptação de câmera ou sistema de registro de vídeo colorido; comprimento do tubo mecânico: 160mm; cabeça trinocular inclinada à 30º e cabeça giratória 360º com ocular; Ocular de compensação plana: 10X, 16X; Objetiva: 4X, 10X, 40X e 100X; Ampliação geral: 40 a 1600X; Escala de focalização: 16mm; Valor de graduação: 0,0016mm; Escala de movimento longitudinal: 50mm; Escala de regulagem da pupila: 55 - 75mm; Distância conjugada entre o objeto e a imagem: 195mm; Distância entre a base e a objetiva: máxima: 20mm; mínima: 7mm; Estágio: ajustado mecanicamente; Condensador: tipo Abbe NA = 1,25 com diafragma coaxial de íris de curso ajustável e botão de focagem fina; Escala de focagem fina: 1,8 mm; Filtros: verde e azul, de diâmetro 32mm; Plataforma: 120 x 125mm; Escala de movimentação: 30 x 60mm; Alimentação: 220V monofásico; Iluminação artificial: lâmpada de halogênio 6V, 15/20W; Fornecido com: Objetivas acromáticas (4X, 10X, 40X, 100X); Tubos monoculares (12cm, 6cm); Lentes oculares (WF 10X, WF 16X); Filtro de luz (verde e azul), lâmpada halógena (6V/20W); Fusíveis de proteção (2A); câmera CCD colorida, resolução horizontal de 480 linhas de TV, com adaptador para uso em microscópio trinocular; com sistema de compensação backlight; Sensor de imagem: Chip 1/4" CCD;

03.213.418/0001-75 BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP Sim Sim 5 R\$ 7.000,0000 R\$ 35.000,0000 28/06/2013 09:36:56

Marca: NOVA OPTICAL SYSTEMS

Fabricante: NOVA OPTICAL SYSTEMS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO: NOVA 136T - Trinocular com câmera CCD colorida 470 linhas e aumento de 1600X. Microscópio de laboratório trinocular, com tubo adaptador Trinocular para adaptação de câmera ou sistema de registro de vídeo colorido; comprimento do tubo mecânico: 160mm; cabeça trinocular inclinada à 30º e cabeça giratória 360º com ocular; Ocular de compensação plana: 10X, 16X; Objetiva: 4X, 10X, 40X e 100X; Ampliação geral: 40 a 1600X; Escala de focalização: 16mm; Valor de graduação: 0,0016mm; Escala de movimento longitudinal: 50mm; Escala de regulagem da pupila: 55 - 75mm; Distância conjugada entre o objeto e a imagem: 195mm; Distância entre a base e a objetiva: máxima: 20mm; mínima: 7mm; Estágio: ajustado mecanicamente; Condensador: tipo Abbe NA = 1,25 com diafragma coaxial de íris de curso ajustável e botão de focagem fina; Escala de focagem fina: 1,8 mm; Filtros: verde e azul, de diâmetro 32mm; Plataforma: 120 x 125mm; Escala de movimentação: 30 x 60mm; Alimentação: 220V monofásico; Iluminação artificial: lâmpada de halogênio 6V/20W; Fornecido com: Objetivas acromáticas (4X, 10X, 40X, 100X); Tubos monoculares (12cm, 6cm); Lentes oculares (WF 10X, WF 16X); Filtro de luz (verde e azul), lâmpada halógena (6V/20W); Fusíveis de proteção (2A); câmera CCD colorida, resolução horizontal de 470 linhas de TV, com adaptador para uso em microscópio trinocular; com sistema de compensação backlight; Sensor de imagem: Chip 1/4" CCD; Elementos de imagem: CCIR; Intensidade de iluminação mínima: 1,0 LUX / F 1,2; Sistema de sincronização: interno/externo; Razão s/n: > 50dB; Balanço automático de branco: liga/desliga; Controle automático de ganho: liga/desliga; Obturador automático eletrônico: 1/50 ~ 1/10000 seg. Liga/desliga; Compensação backlight: liga/desliga; Saída de vídeo: 1.0 Vpp 750hm; Montagem das lentes: C/CS; Auto Íris: vídeo/DC; Sistema de sinal: PAL/NTSC; Fonte de energia: DC 12V, 750mA; Consumo: 150mA; Condições operacionais: Temperatura de -20 oC a

+50oC; com sistema/fonte de alimentação 220V e manual de instruções. Marca Nova Optical Systems. Procedência Importado.

11.349.876/0001-64	AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS CIEN	Sim	Sim	5	R\$ 10.000,0000	R\$ 50.000,0000	03/07/2013 17:56:22
Marca: BIOFOCUS Fabricante: BIOFOCUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO TRINOCULAR COM OBJETIVAS ACROMÁTICAS E AUMENTO DE ATÉ 1600X – com câmera CCD 480 linhas. CÓDIGO – BIO1600TA-H O microscópio biológico trinocular BIOFOCUS possui lentes objetivas Acromáticas que produzem imagens com total nitidez em todo campo visual da amostra. Com design ergonômico, permite uma confortável utilização, sem risco de LER (Lesão por Esforços Repetitivos). Esse código de microscópio possui um amplo campo de utilização, em destaque estão pesquisas científicas, análises clínicas e demonstrações em sala de aula. Principais Características: Ampliação total: Aumento de até 1600x Oculares: WF16X (Opcional + WF10X) Objetivas: Acromáticas 4X 10X 40X 100X Cabecote: Trinocular com Inclinação de 45° e rotação de 360 ° Iluminação: Lâmpada halogênio 6V/20W Ajuste de Foco: Grosso e fino de 20 milímetros Plataforma plana ajustável: 115 x 125mm Condensador: Escalonado Abbe 1.25 NA com íris diafragma, porta filtro e movimento por pinhão e cremalheira. Alimentação: Bivolt Acompanha o equipamento: 01 Corpo com estativa e base compensada; 01 Tubo trinocular 45°; 01 Condensador ABBE 1,25 N.A. (Campo Claro); 01 Objetiva AC 4x (0,10) acromática; 01 Objetiva AC 10x (0,25) acromática; 01 Objetiva AC 40x (0,65) anacromática (retrátil); 01 Objetiva AC 100x (1,25) acromática (retrátil de imersão); 02 oculares WF16x 01 Filtro azul 32 mm diâmetro; 01 Lâmpada de Halogênio 6V/20Watts; 01 Fusível de proteção 01 Frasco de óleo de imersão 01 Capa protetora 01 Embalagem de Isopor e papelão 01 Manual de instruções em português. CÂMERA CCD COLORIDA – BIOCAM MOD:VI-6633 – RESOLUÇÃO 480 LINHAS CÂMERA CCD COLORIDA, 480 LINHAS, BIVOLT -Para uso em conjunto com microscópios trinoculares de diversas marcas existentes no mercado (uso universal) -Backlight: Compensação backlight para enfatizar as diferenças entre claro-escuro e melhorar a capacidade de leitura; -Resolução 480 linhas de TV; -Intensidade de iluminação: 1,0 Vp-p 750Ω; -Sistema de sinal: PAL-M/NTSC; -Fonte de energia: FV 12V, 750mA; -Consumo: 150mA; -Dimensões: 125 x 75 x 50mm; -Peso: 280g; -Voltagem: Bivolt. -01 Manual de instruções; -01 Cabo de força; -01 Fonte de alimentação.							
10.749.045/0001-17	THERMKAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME	Sim	Sim	5	R\$ 10.000,0000	R\$ 50.000,0000	04/07/2013 08:22:38
Marca: BEL Fabricante: BEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Trinocular com camera CCD colorida 480 linhas e aumento de 1600x, objetiva 4x,10x,40x e 100x, lampada halogênio 6v, máxima 20mm. mod B3T.							
17.930.162/0001-21	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	5	R\$ 10.000,0000	R\$ 50.000,0000	04/07/2013 08:24:18
Marca: MIKROS Fabricante: MIKROS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO, AUMENTO DE ATÉ 1600X, TUBO TRINOCULAR ROTAÇÃO DE 360° (AMBOS SEIDENTOPF), 04 OBJETIVAS ACROMÁTICAS OU PLANACROMÁTICAS, ILUMINAÇÃO HALÓGENA 6V/20W, BIVOLT - OCULARES WF10X E WF16X; LENTES OBJETIVAS PLAN-ACROMÁTICAS [4X,10X,40XS, 100XS (IMERSÃO)]; CABEÇOTE COM INCLINAÇÃO DE 30° (TIPO SEIDENTOPF); TAMBOR DE OBJETIVAS QUÁDRUPLO; AJUSTE DE DISTÂNCIA INTERPUPILAR DE 55 À 75MM; CONDENSADOR ABBE NA1,25; DIAFRAGMA TIPO ÍRIS COM FILTRO; PLATAFORMA PLANA AJUSTÁVEL 115X125MM; ACOMPANHA O EQUIPAMENTO • 01 Corpo com estativa e base compensada; • 01 Tubo binocular 30°, Tipo Siedentopf • 01 Condensador ABBE 1,25 N.A. (Campo Claro); • 01 Objetiva 4x (0,10) acromática ou planacromática; • 01 Objetiva 10x (0,25) acromática ou planacromática; • 01 Objetiva 40x (0,65) retrátil planacromática; • 01 Objetiva 100x (1,25) retrátil de imersão planacromática; • Com trava que evita a quebra de lâminas; • 02 oculares WF 10x e 02 oculares WF 16x; • 01 Filtro azul 32 mm diâmetro; • 01 Lâmpada de Halogênio 6V/20Watts; • 01 Fusível de proteção; • 01 Frasco de óleo de imersão; • 01 Embalagem de Isopor e papelão; • 01 Manual de instruções em português • CÂMERA DIGITAL COLORIDA, TELA LCD DE 3,6", 2,0 MEGAPIXELS, COM SOFTWARE EXCLUSIVO E SAÍDAS USB, CARTÃO SD E SAÍDA AV (TV), resolução máxima de 2560x1920 MEGAPIXELS; Com três funções principais: • Ocular de tela digital, mostrando a visualização em tempo real; • Câmera fotográfica, faz fotos e vídeos, dirigida por software • Emissor de imagem para TV a partir da saída AV. Exibindo imagens em tempo real ou fotos e vídeos da memória.RESOLUÇÕES: 2560x1920 2048x1536 1600x1200; SAÍDA DE IMAGEM: Cartão SD Porta USB Saída AV; COM INCLINAÇÃO DE 45°; AMPLIAÇÃO ÓTICA: 10X;							
17.561.197/0001-30	MASER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 20.000,0000	R\$ 100.000,0000	04/07/2013 07:44:40
Marca: bel bio3r Fabricante: bel bio3r Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio biológico Trinocular com câmera CCD colorida 480 linhas e aumento de 1600X. Microscópio de laboratório trinocular, com tubo adaptador Trinocular para adaptação de câmera ou sistema de registro de vídeo colorido; comprimento do tubo mecânico: 160mm; cabeça trinocular inclinada à 30o e cabeça giratória 360o com ocular; Ocular de compensação plana: 10X, 16X; Objetiva: 4X, 10X, 40X e 100X; Ampliação geral: 40 a 1600X; Escala de focalização: 16mm; Valor de graduação: 0,0016mm; Escala de movimento longitudinal: 50mm; Escala de regulagem da pupila: 55 – 75mm; Distância conjugada entre o objeto e a imagem: 195mm; Distância entre a base e a objetiva: máxima: 20mm, mínima: 7mm; Estágio: ajustado mecanicamente; Condensador: tipo Abbe NA = 1,25 com diafragma coaxial de íris de curso ajustável e botão de focagem fina; Escala de focagem fina: 1,8 mm; Filtros: verde e azul, de diâmetro 32mm; Plataforma: 120 x 125mm; Escala de movimentação: 30 x 60mm; Alimentação: 220V monofásico: Iluminação artificial: lâmpada de halogênio 6V, 15/20W; Fornecido com: Objetivas acromáticas (4X, 10X, 40X, 100X); Tubos monoculares (12cm, 6cm); Lentes oculares (WF 10X, WF 16X); Filtro de luz (verde e azul), lâmpada halógena (6V/20W); Fusíveis de proteção (2A); câmera CCD colorida, resolução horizontal de 480 linhas de TV, com adaptador para uso em microscópio trinocular; com sistema de compensação backlight; Sensor de imagem: Chip 1/4" CCD; Elementos de imagem: CCIR; Intensidade de iluminação mínima: 1,0 LUX / F 1,2; Sistema de sincronização: interno/externo; Razão s/n: > 50dB; Balanço automático de branco: liga/desliga; Controle automático de ganho: liga/desliga; Obturador automático eletrônico: 1/50 ~ 1/10000 seg. Liga/desliga; Compensação backlight: liga/desliga; Saída de vídeo: 1.0 Vpp 750hm; Montagem das lentes: C/CS; Auto íris: vídeo/DC; Sistema de sinal: PAL/NTSC; Fonte de energia: DC 12V, 750mA; Consumo: 150mA; Condições operacionais: Temperatura de -20 oC a +50oC; com sistema/fonte de alimentação 220V e manual de instruções.							

31/10/13				ComprasNet				
11.516.136/0001-75	BRASIL MEDICO LABORATORIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 25.546,0000	R\$ 127.730,0000	03/07/2013	18:34:43

Marca: CARL ZEISS

Fabricante: CARL ZEISS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Primo Star MICROSCÓPIO TRINOCULAR COM ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA DE 30 W PARA CAMPO CLARO, OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS DE 4 X, 10 X, 40 X E 100 X, OCULARES DE 10 X / 20 E 16X / 16 CONDENSADOR MÓVEL, CHARIOT DO LADO DIREITO, REVOLVER PARA 4 OBJETIVAS CAMERA DIGITAL COLORIDA PARA MICROSCOPIA, RESOLUÇÃO DE 5MB, INTERFACE USB E SENSOR CMOS MODELO: ERC5 MARCA CARL ZEISS, ALEMANHA, COMPOSTO DE: DESCRIÇÃO: Microscópio Primo Star preparado para fotodocumentação, com estativa mecânica à direita, Campo 20 com desenho ergonômico que garante uma correta postura ao usuário; - Fototubo binocular com inclinação de 30º graus e rotação de 360º; - Par de oculares 10x/20 Br focalizável com tratamento antifungo; - Distância interpupilar de 48 a 75mm; - Revolver para 04 (quatro) objetivas - Reverso; - Conjunto de objetivas Planacromáticas com aumentos de: - Objetiva planacromática de 4x/0,10; - Objetiva planacromática de 10x/0,25; - Objetiva planacromática de 40x/0,65 retrátil; - Objetiva planacromática de 100x/1,25 (imersão à óleo) e retrátil; - Focalização macrométrica e micrométrica, bilateral; - Platina mecânica 75x30 com acionamento a direita e porta objeto; - chariot com movimento xy graduado e limitador do movimento Z, evitando quebra de lâminas; - Condensador tipo Abbe N.A. 0.9/1.25 - Ajuste de iluminação segundo Koehler com diafragma íris; - Iluminação halogênica com lâmpada de 6V-30W pré-centralizada de fácil manuseio para troca e controle de intensidade luminosa; - Fonte de alimentação: 100...240VAC/ 50...60Hz/30VA com adaptação específica para cada país (Bivolt-automático); - Tratamento antifungo nas oculares, tubo e objetivas; Acompanha: Capa protetora, Frasco de 5 ml de óleo de imersão, Filtros coloridos azul, verde e amarelo, 01 Pç Adaptador para Câmera P95-C 1/2 0.5x para Primo Star, 01 Pç Câmera digital AxioCam ERc 5s, 01 Pç Acessórios para o funcionamento da câmera sem computador, 2 Pçs Oculares de 16 X

10.335.819/0001-63	METTA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 200.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	03/07/2013	17:51:56
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	------------------	--------------------	------------	----------

Marca: Anatomic

Fabricante: Anatomic

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio biológico Trinocular com câmera CCD colorida 480 linhas e aumento de 1600X. Microscópio de laboratório trinocular, com tubo adaptador Trinocular para adaptação de câmera ou sistema de registro de vídeo colorido; comprimento do tubo mecânico: 160mm; cabeça trinocular inclinada à 30º e cabeça giratória 360º com ocular; Ocular de compensação plana: 10X, 16X; Objetiva: 4X, 10X, 40X e 100X; Ampliação geral: 40 a 1600X; Escala de focalização: 16mm; Valor de graduação: 0,0016mm; Escala de movimento longitudinal: 50mm; Escala de regulação da pupila: 55 - 75mm; Distância conjugada entre o objeto e a imagem: 195mm; Distância entre a base e a objetiva: máxima: 20mm, mínima: 7mm; Estágio: ajustado mecanicamente; Condensador: tipo Abbe NA = 1,25 com diafragma coaxial de íris de curso ajustável e botão de focagem fina; Escala de focagem fina: 1,8 mm; Filtros: verde e azul, de diâmetro 32mm; Plataforma: 120 x 125mm; Escala de movimentação: 30 x 60mm; Alimentação: 220V monofásico; Iluminação artificial: lâmpada de halogênio 6V, 15/20W; Fornecido com: Objetivas acromáticas (4X, 10X, 40X, 100X); Tubos monolulares (12cm, 6cm); Lentes oculares (WF 10X, WF 16X); Filtro de luz (verde e azul), lâmpada halógena (6V/20W); Fusíveis de proteção (2A); câmera CCD colorida, resolução horizontal de 480 linhas de TV, com adaptador para uso em microscópio trinocular; com sistema de compensação backlight; Sensor de imagem: Chip 1/4" CCD; Elementos de imagem: CCIR; Intensidade de iluminação mínima: 1,0 LUX / F 1,2; Sistema de sincronização: interno/externo; Razão s/n: > 50dB; Balanço automático de branco: liga/desliga; Controle automático de ganho: liga/desliga; Obturador automático eletrônico: 1/50 ~ 1/10000 seg. Liga/desliga; Compensação backlight: liga/desliga; Saída de vídeo: 1.0 Vpp 750hm; Montagem das lentes: C/CS; Auto íris: vídeo/DC; Sistema de sinal: PAL/NTSC; Fonte de energia: DC 12V, 750mA; Consumo: 150mA; Condições operacionais: Temperatura de -20 oC a +50oC; com sistema/fonte de alimentação 220V e manual de instruções.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.500,0000	07.358.914/0001-78	04/07/2013 09:01:31:890
R\$ 15.000,0000	06.925.910/0001-61	04/07/2013 09:01:31:893
R\$ 22.450,0000	06.350.070/0001-56	04/07/2013 09:01:31:897
R\$ 20.000,0000	17.104.013/0001-03	04/07/2013 09:01:31:897
R\$ 20.000,0000	06.022.999/0001-56	04/07/2013 09:01:31:897
R\$ 18.335,0000	06.015.926/0001-37	04/07/2013 09:01:31:897
R\$ 15.000,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 09:01:31:897
R\$ 27.500,0000	92.690.338/0001-30	04/07/2013 09:01:31:907
R\$ 27.500,0000	12.349.852/0001-78	04/07/2013 09:01:31:907
R\$ 25.000,0000	10.403.633/0001-02	04/07/2013 09:01:31:907
R\$ 25.000,0000	05.897.431/0001-16	04/07/2013 09:01:31:907
R\$ 100.000,0000	17.561.197/0001-30	04/07/2013 09:01:31:910
R\$ 50.000,0000	11.349.876/0001-64	04/07/2013 09:01:31:910
R\$ 50.000,0000	10.749.045/0001-17	04/07/2013 09:01:31:910
R\$ 50.000,0000	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:01:31:910
R\$ 35.000,0000	03.213.418/0001-75	04/07/2013 09:01:31:910
R\$ 35.000,0000	03.983.817/0001-15	04/07/2013 09:01:31:910
R\$ 31.000,0000	05.782.548/0001-54	04/07/2013 09:01:31:910
R\$ 1.000.000,0000	10.335.819/0001-63	04/07/2013 09:01:31:913
R\$ 127.730,0000	11.516.136/0001-75	04/07/2013 09:01:31:913
R\$ 18.990,0000	92.690.338/0001-30	04/07/2013 09:19:20:213
R\$ 16.800,0000	06.015.926/0001-37	04/07/2013 09:19:44:417
R\$ 22.120,0000	03.983.817/0001-15	04/07/2013 09:21:18:370
R\$ 14.825,0000	12.349.852/0001-78	04/07/2013 09:21:32:363
R\$ 24.640,0000	05.782.548/0001-54	04/07/2013 09:22:04:157
R\$ 18.300,0000	17.561.197/0001-30	04/07/2013 09:24:47:437
R\$ 11.500,0000	06.925.910/0001-61	04/07/2013 09:24:54:710

R\$ 9.000,0000	17.104.013/0001-03	04/07/2013 09:25:22:980
R\$ 7.595,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 09:25:51:190
R\$ 14.600,0000	06.350.070/0001-56	04/07/2013 09:25:55:090
R\$ 7.594,0000	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:26:51:737
R\$ 14.500,0000	10.403.633/0001-02	04/07/2013 09:27:03:060
R\$ 11.720,0000	03.213.418/0001-75	04/07/2013 09:27:14:593
R\$ 13.900,0000	06.022.999/0001-56	04/07/2013 09:27:51:770
R\$ 26.000,0000	10.749.045/0001-17	04/07/2013 09:29:32:190
R\$ 11.490,0000	06.022.999/0001-56	04/07/2013 09:29:56:490
R\$ 7.593,9900	16.959.580/0001-89	04/07/2013 09:30:23:143
R\$ 7.593,9800	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:31:10:127
R\$ 10.300,0000	05.897.431/0001-16	04/07/2013 09:32:52:893
R\$ 10.299,0000	06.022.999/0001-56	04/07/2013 09:37:09:453
R\$ 7.593,9700	16.959.580/0001-89	04/07/2013 09:38:16:343
R\$ 7.592,0000	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:38:40:410
R\$ 10.000,0000	11.349.876/0001-64	04/07/2013 09:38:48:190
R\$ 7.591,9900	16.959.580/0001-89	04/07/2013 09:38:56:497
R\$ 9.999,9900	06.022.999/0001-56	04/07/2013 09:39:02:970
R\$ 7.590,0000	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:39:14:850
R\$ 8.999,9900	06.022.999/0001-56	04/07/2013 09:39:35:793
R\$ 7.589,9900	16.959.580/0001-89	04/07/2013 09:39:38:620
R\$ 7.585,0000	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:39:48:043
R\$ 8.998,0000	11.349.876/0001-64	04/07/2013 09:40:47:710
R\$ 7.584,9900	16.959.580/0001-89	04/07/2013 09:41:00:350
R\$ 7.583,0000	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:41:38:430
R\$ 7.582,9900	16.959.580/0001-89	04/07/2013 09:42:01:773
R\$ 7.581,0000	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:42:24:277
R\$ 7.579,0000	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:42:45:620
R\$ 8.997,9900	06.022.999/0001-56	04/07/2013 09:42:45:680
R\$ 7.580,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 09:42:51:470
R\$ 7.577,9900	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:43:21:150
R\$ 7.578,9900	16.959.580/0001-89	04/07/2013 09:43:23:280
R\$ 7.577,9700	16.959.580/0001-89	04/07/2013 09:43:54:047
R\$ 8.997,9500	06.022.999/0001-56	04/07/2013 09:44:08:230
R\$ 7.577,0000	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:44:32:137
R\$ 7.576,9900	16.959.580/0001-89	04/07/2013 09:45:00:003
R\$ 7.575,0000	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:45:11:527
R\$ 7.574,9900	16.959.580/0001-89	04/07/2013 09:45:35:907
R\$ 7.574,0000	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:45:48:153
R\$ 7.573,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 09:46:07:833
R\$ 7.572,0000	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:46:16:980
R\$ 7.570,0000	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:46:38:433
R\$ 7.571,9900	16.959.580/0001-89	04/07/2013 09:46:38:917
R\$ 7.569,9900	16.959.580/0001-89	04/07/2013 09:47:24:917
R\$ 5.499,9900	17.561.197/0001-30	04/07/2013 09:47:26:447
R\$ 7.568,0000	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:47:51:613
R\$ 7.567,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 09:48:09:533
R\$ 7.566,0000	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:48:24:550
R\$ 7.565,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 09:50:16:797
R\$ 7.564,0000	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:50:31:180
R\$ 5.490,0000	07.358.914/0001-78	04/07/2013 09:50:59:887
R\$ 5.480,0000	07.358.914/0001-78	04/07/2013 09:51:28:750
R\$ 7.563,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 09:52:14:660
R\$ 7.562,0000	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:52:27:047

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/07/2013 09:18:09	Item aberto.
Iminência de Encerramento	04/07/2013 09:23:02	Batida iminente. Data/hora iminência: 04/07/2013 09:24:02.
Encerrado	04/07/2013 09:52:43	Item encerrado
Aceite	15/07/2013 09:20:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CEQUIMICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.358.914/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 5.480,0000.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/08/2013 10:26:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor CEQUIMICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.358.914/0001-78.
Inabilitado	20/08/2013 12:05:27	Inabilitação de proposta. Fornecedor: CEQUIMICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.358.914/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 5.480,0000. Motivo: O licitante não enviou a documentação solicitada dentro do prazo estipulado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/08/2013 12:05:27	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CEQUIMICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.358.914/0001-78.
Aceite	09/09/2013 10:03:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MASER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 17.561.197/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 5.499,9900.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/09/2013 12:18:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor MASER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 17.561.197/0001-30.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/09/2013 14:19:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MASER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 17.561.197/0001-30.
Habilitado	11/09/2013 11:22:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MASER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 17.561.197/0001-30

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
16.959.580/0001-89	VERTICES CIENTIFICA LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 4.000,0000	R\$ 8.000,0000	03/07/2013 17:19:26
Marca: Maxbio AV30 Fabricante: Maxbio Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave vertical analógica Equipamento utilizado para esterilização através de vapor saturado, com aplicações em laboratórios de análises clínicas, patologia clínica, farmacêuticos, químicos, industriais, biomédicos e veterinários. Tem como finalidade a esterilização de materiais e utensílios diversos utilizados nestes laboratórios. Caldeira vertical simples (câmara de autoclavagem) construída em aço inoxidável AISI 304. Tampa construída em bronze fundido, com aplicação de polimento na parte externa. Guarnição de vedação em silicone para suportar temperatura superior à nominal de esterilização. Cesto construído em aço inoxidável AISI 304 perfurado para permitir um boa circulação do vapor, o que garante melhor qualidade da esterilização. Manômetro com dupla escalas, uma para a temperatura (de 100 a 143°C) e outra para a pressão (de 0 a 3,0 Kgf/cm ²). Pressão máxima de trabalho de 1,5 Kgf/cm ² , correspondente a 127°C. Válvula de Segurança e controladora da temperatura construída em latão, com sistema de peso e contrapeso para regulação de pressão. Plataforma superior do gabinete construída em chapa de aço inoxidável e laterais em chapa de aço-carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática pó (epóxi), montado sobre quatro pés de borracha. Manipulos para fechamento construídos em baquelite (para melhor isolamento de temperatura) e elemento interno em latão ou aço carbono. Resistências blindadas tubular construída em aço INOXIDAVEL. Painel com lâmpada piloto e chave seletora das temperaturas. MAXIMA = 2 para a elevação da temperatura até atingir a temperatura de esterilização. MINIMA = 1 para manter o equipamento estabilizado na temperatura de esterilização. Utiliza registro de esfera para escoamento da água após a esterilização ou para limpeza. Válvula de alívio regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA (máxima pressão de trabalho admissível). capacidade 30l Construída com base nas Normas ASME e ABNT e atende à Norma Regulamentadora NR 13.							
04.709.243/0001-54	BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	26/06/2013 09:15:46
Marca: DIGITALE Fabricante: BS EQUIPAMENTOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave vertical Marca DIGITALE Modelo 3.0 Registro 80360560002 Finalidade: esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios. Capacidade: 30L Caldeira vertical simples em aço inoxidável AISI 304. Tensão e potencia configurado eletronicamente conforme edital Tampa bronze , fundido, internamente estanhado e polido. 1 cesto 31 x 28 cm em aço inoxidável totalmente perfurado para permitir um boa circulação do vapor. Válvula de Segurança e controlador eletrônico digital alta precisão para regulação de pressão e temperatura. Pode ser fornecido com ciclo de secagem. Manômetro com duas escalas, uma para a temperatura (de 90 a 143°C) e outra para a pressão (de 0 a 3,0 Kgf/cm ²) eletrônico. Pressão máxima de trabalho de 1,5 Kgf/cm ² , correspondente a 127°C. Parte superior do gabinete em chapa de aço inoxidável e laterais em chapa de aço-carbono com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi, montado sobre quatro pés de borracha. Manipulos para fechamento em baquelite (isolante ao calor) e elemento interno em latão. Resistências de níquel cromo, blindadas com tubos de cobre cromados ou inox. Painel com lâmpada indicadora de liga/desliga, chave seletora de calor automática e instruções de uso. Escoamento para limpeza e drenagem total, através de registro de esfera. Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA (máxima pressão de trabalho admissível). Equipamento que atenda às Normas ASME, ABNT e Regulamentadora NR 13.							
07.358.914/0001-78	CEQUIMICA LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 5.600,0000	R\$ 11.200,0000	03/07/2013 19:55:39
Marca: PRISMATEC Fabricante: PRISMATEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave vertical - Câmara simples de esterilização confeccionado inteiramente em aço inox AISI304 e externamente. Equipamento microcontrolado possui 01 tampa em aço inox AISI304 de abertura e fechamento rápido através de manipulador, de duplo estágio que exerce pressão por igual em todo perímetro da tampa apoiando perfeitamente a superfície da mesma em guarnição de material especialmente desenvolvido para assegurar perfeita vedação e extensa durabilidade. Destinado a prover esterilização de materiais e utensílios, com câmara simples de esterilização na vertical fabricada em aço inox AISI 304, a tampa deverá ser fechada através de 02 manipuladores com tratamento inoxidável, deverá prover de duas válvulas uma de segurança e outra para alívio. O equipamento deverá possuir 04 indicadores luminosos um para cada fase do processo, e dois indicadores luminosos para indicação do nível da solução (baixo e alto), deverá estar incorporado no painel um manômetro com amortecimento em glicerina para acompanhamento da pressão interna do esterilizador. Sistema de trava de segurança. Display digital duplo com sistema (touch) para monitoramento do trabalho. Auto liberação do ar frio e descarga de vapor. Proteção contra sobrecarga de temperatura e de pressão. Proteção contra vazamento de líquidos. Desligamento automático, com aviso sonoro após a esterilização. Autoclave tipo automática. Capacidade: 35 litros (diâmetro 318x450 mm); MOD. CS 30							
06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS	Sim	Sim	2	R\$ 6.000,0000	R\$ 12.000,0000	03/07/2013 22:27:25

E MATERIAIS PARA LABOR

Marca: PRISMATEC**Fabricante:** PRISMATEC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE VERTICAL, CAPACIDADE 50 LITROS_ MODELO CS - 50 Câmara simples para esterilização de materiais e utensílios diversos construída em aço inox AISI 304. Gabinete em chapa de aço com tratamento anti-corrosivo e acabamento em epóxi eletrostático. Tampa em bronze fundido, internamente estanhado e externamente polida com guarnição de vedação em silicone. Válvula de segurança e controle da pressão por meio de contra-peso regulável. Manipulos em baquelite isolante ao calor para fechamento da tampa. Resistência tubular de imersão blindada com tubo de cobre cromado. Manômetro com escala de pressão (0 a 3,0 kgf/cm²) e temperatura (100 a 143°C). Painel com chave seletora de calor (MIN, MED e MAX), lâmpada indicadora liga/desliga e instruções de uso. Cestos internos em aço inox AISI 304. Registro de esfera para drenagem e limpeza da câmara de esterilização. Acompanha manual de instrução. APLICAÇÕES: Laboratórios Clínicos, Industriais, Químicos e Bioquímicos Laboratórios de Pesquisa e Controle de Qualidade Indústrias Farmacêuticas, Químicas e outras. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Pressão de trabalho regulável de 1,0 a 1,5 kgf/cm², temperatura máxima de trabalho 127 °C Tensão220 volts Potência..... 3.000 watts; Dimensões int. (ø x altura).....35 x 50 cm: Dimensões ext. (L x C x A)46 x 58 x 110 cm: Capacidade..... 50 litros: Cesto 01 (ø x altura)..... 33 x 40 cm Peso..... 58 Kg

05.506.073/0001-73 D.T.I.COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Sim Sim 2 R\$ 6.744,0000 R\$ 13.488,0000 03/07/2013 14:43:56

Marca: QUIMIS**Fabricante:** QUIMIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE 30L 220V Atende a quase todas as necessidades de esterilização, nas áreas de análises clínicas, hospitalares, odontológica e pesquisa, observando-se as normas específicas. • Capacidade de 30 litros; • Corpo em chapa de aço revestida em epóxi eletrostático; • Reservatório em chapa de aço inoxidável 304; • Tampa em bronze fundido e estanhado internamente; • Vedação com perfil de silicone; • Resistência tubular blindada; • Válvula de segurança e sistema de regulação da pressão por meio de contrapeso regulável; • Manipulos de baquelite reforçado para prender a tampa; • Plataforma superior em aço inox 304; • A tampa abre para cima nas autoclaves de 18, 30 e 50 litros nas autoclaves de 75, 137 e 225 litros abrem girando para a lateral; • Chave seletora de calor com graduação para mínimo, médio e máximo; • Torneira de descarga na parte traseira; • Manômetro indicador com escala em pressão de 0 a 3,0 kgf/cm² e temperatura entre 100°C e 143°C; • A pressão máxima de trabalho recomendada é de 1,5kgf/cm² ou 127°C; • Acompanha 1 cesto de aço inox para colocação dos materiais; • Manual de instruções gravado no próprio painel; • Cadastro Finame 2123824; • Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; • Obs.: - não utilizar líquido inflamável no reservatório; - não indicado para uso médico-hospitalar. Volts Watts Dim. Cesto (A x ø) cm Dim. Int. (A x ø) cm Dim. Ext. (C x L x A) 220 2000 33 x 28 45 x 30 40 x 40 x 115 Q 1 9 0 - 2 2

02.559.145/0001-52 LABOMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E Sim Sim 2 R\$ 9.000,0000 R\$ 18.000,0000 01/07/2013 22:03:43

Marca: QUIMIS**Fabricante:** Q190M

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave vertical - Câmara simples de esterilização confeccionado inteiramente em aço inox AISI304 e externamente. Equipamento microcontrolado possui 01 tampa em aço inox AISI304 de abertura e fechamento rápido através de manípulo, de duplo estágio que exerce pressão por igual em todo perímetro da tampa apoiando perfeitamente a superfície da mesma em guarnição de material especialmente desenvolvido para assegurar perfeita vedação e extensa durabilidade. Destinado a prover esterilização de materiais e utensílios, com câmara simples de esterilização na vertical fabricada em aço inox AISI 304, a tampa deverá ser fechada através de 02 manipulos com tratamento inoxidável, deverá prover de duas válvulas uma de segurança e outra para alívio. O equipamento deverá possuir 04 indicadores luminosos um para cada fase do processo, e dois indicadores luminosos para indicação do nível da solução (baixo e alto), deverá estar incorporado no painel um manômetro com amortecimento em glicerina para acompanhamento da pressão interna do esterilizador. Sistema de trava de segurança CAP 18 LITROS

15.464.751/0001-36 JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP Sim Sim 2 R\$ 20.000,0000 R\$ 40.000,0000 04/07/2013 08:56:25

Marca: DIGITALE**Fabricante:** BS EQUIPS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave vertical - Câmara simples de esterilização confeccionado inteiramente em aço inox AISI304 e externamente. Equipamento microcontrolado possui 01 tampa em aço inox AISI304 de abertura e fechamento rápido através de manípulo, de duplo estágio que exerce pressão por igual em todo perímetro da tampa apoiando perfeitamente a superfície da mesma em guarnição de material especialmente desenvolvido para assegurar perfeita vedação e extensa durabilidade. Destinado a prover esterilização de materiais e utensílios, com câmara simples de esterilização na vertical fabricada em aço inox AISI 304, a tampa deverá ser fechada através de 02 manipulos com tratamento inoxidável, deverá prover de duas válvulas uma de segurança e outra para alívio. O equipamento deverá possuir 04 indicadores luminosos um para cada fase do processo, e dois indicadores luminosos para indicação do nível da solução (baixo e alto), deverá estar incorporado no painel um manômetro com amortecimento em glicerina para acompanhamento da pressão interna do esterilizador. Sistema de trava de segurança. Display digital duplo com sistema (touch) para monitoramento do trabalho. Auto liberação do ar frio e descarga de vapor. Proteção contra sobrecarga de temperatura e de pressão. Proteção contra vazamento de líquidos. Desligamento automático, com aviso sonoro após a esterilização. Autoclave tipo automática. Capacidade: 35 litros (diâmetro 318x450 mm); Pressão máxima de trabalho é de 0.22 Mpa; Temperatura máxima de trabalho é de 134° C. O equipamento poderá temporizar entre 0 a 99 min ou 0~99 horas, em caso de falta de água, sobre corrente, excesso de pressão o equipamento possui dispositivos de segurança para interromper a operação; Para transporte possui dispositivo de movimentação, provido de 04 rodízios emborrachadas com aproximadamente 4" sendo 2 giratórios e 2 fixos com capacidade para suportar o peso máximo do equipamento de 72 kg; Acompanha manual de instrução e operação; Pressão máxima de trabalho: 0,23 Mpa; Precisão de aquecimento: ±1°C; Ajuste de temperatura: 105 ~134°C. 2 Cestos interno em aço inox AISI 304; Registro para drenagem e limpeza da câmara; Alimentação elétrica 220 V em corrente alternada, frequência de rede 60 HZ; Potência elétrica: 2500 W; A alimentação deverá ser realizada por cabo com cobertura isolante com 3 vias, com capacidade de condução de corrente adequada ao equipamento, em uma das extremidades deverá ser provido de plug 3 2P+ T (dois pólos e terra), a fixação do cabo com o gabinete deverá ser feito através de prensa cabo.

07.437.835/0001-52 JOSE BENEDITO DE MORAIS Sim Sim 2 R\$ 50.000,0000 R\$ 100.000,0000 03/07/2013 21:45:42

Marca: phoenix

Fabricante: phoenix

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave vertical - Câmara simples de esterilização confeccionado inteiramente em aço inox AISI304 e externamente. Equipamento microcontrolado possui 01 tampa em aço inox AISI304 de abertura e fechamento rápido através de manipulador, de duplo estágio que exerce pressão por igual em todo perímetro da tampa apoiando perfeitamente a superfície da mesma em guarnição de material especialmente desenvolvido para assegurar perfeita vedação e extensa durabilidade. Destinado a prover esterilização de materiais e utensílios, com câmara simples de esterilização na vertical fabricada em aço inox AISI 304, a tampa deverá ser fechada através de 02 manipuladores com tratamento inoxidável, deverá prover de duas válvulas uma de segurança e outra para alívio. O equipamento deverá possuir 04 indicadores luminosos um para cada fase do processo, e dois indicadores luminosos para indicação do nível da solução (baixo e alto), deverá estar incorporado no painel um manômetro com amortecimento em glicerina para acompanhamento da pressão interna do esterilizador. Sistema de trava de segurança. Display digital duplo com sistema (touch) para monitoramento do trabalho. Auto liberação do ar frio e descarga de vapor. Proteção

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	04.709.243/0001-54	04/07/2013 09:01:31:913
R\$ 8.000,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 09:01:31:913
R\$ 18.000,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 09:01:31:920
R\$ 13.488,0000	05.506.073/0001-73	04/07/2013 09:01:31:920
R\$ 12.000,0000	06.925.910/0001-61	04/07/2013 09:01:31:920
R\$ 11.200,0000	07.358.914/0001-78	04/07/2013 09:01:31:920
R\$ 100.000,0000	07.437.835/0001-52	04/07/2013 09:01:31:923
R\$ 40.000,0000	15.464.751/0001-36	04/07/2013 09:01:31:923
R\$ 7.990,0000	04.709.243/0001-54	04/07/2013 10:28:56:757
R\$ 10.961,0000	05.506.073/0001-73	04/07/2013 10:29:46:910
R\$ 9.998,0000	06.925.910/0001-61	04/07/2013 10:31:16:250
R\$ 7.980,4700	15.464.751/0001-36	04/07/2013 10:33:02:320
R\$ 7.980,5000	04.709.243/0001-54	04/07/2013 10:33:15:410
R\$ 7.979,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:35:10:890
R\$ 7.970,0000	04.709.243/0001-54	04/07/2013 10:35:20:243
R\$ 7.969,4700	15.464.751/0001-36	04/07/2013 10:35:36:163
R\$ 7.969,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:35:38:667
R\$ 7.968,0000	04.709.243/0001-54	04/07/2013 10:35:48:830
R\$ 7.965,4700	15.464.751/0001-36	04/07/2013 10:35:56:460
R\$ 7.965,4000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:36:36:360
R\$ 7.967,5000	04.709.243/0001-54	04/07/2013 10:36:37:683
R\$ 7.955,4700	15.464.751/0001-36	04/07/2013 10:36:46:130
R\$ 7.955,4600	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:36:58:610
R\$ 7.956,0000	04.709.243/0001-54	04/07/2013 10:37:05:103
R\$ 7.954,4700	15.464.751/0001-36	04/07/2013 10:37:15:650
R\$ 7.955,0000	04.709.243/0001-54	04/07/2013 10:37:25:900
R\$ 7.954,4600	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:37:27:037
R\$ 7.953,4700	15.464.751/0001-36	04/07/2013 10:37:40:677
R\$ 7.953,4000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:37:53:963
R\$ 7.953,5000	04.709.243/0001-54	04/07/2013 10:37:55:593
R\$ 7.952,4700	15.464.751/0001-36	04/07/2013 10:38:01:000
R\$ 7.952,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:38:17:867
R\$ 7.952,5000	04.709.243/0001-54	04/07/2013 10:38:19:143
R\$ 7.951,4700	15.464.751/0001-36	04/07/2013 10:38:21:573
R\$ 7.951,5000	04.709.243/0001-54	04/07/2013 10:38:52:643
R\$ 7.951,4000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:39:12:273
R\$ 7.950,4700	15.464.751/0001-36	04/07/2013 10:39:18:053
R\$ 7.950,5000	04.709.243/0001-54	04/07/2013 10:39:25:547
R\$ 7.950,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:39:39:823
R\$ 7.949,4700	15.464.751/0001-36	04/07/2013 10:39:45:120
R\$ 7.949,0000	04.709.243/0001-54	04/07/2013 10:39:47:723
R\$ 7.948,4700	15.464.751/0001-36	04/07/2013 10:40:10:597
R\$ 7.947,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:40:26:953
R\$ 7.946,4700	15.464.751/0001-36	04/07/2013 10:40:34:540
R\$ 7.946,0000	04.709.243/0001-54	04/07/2013 10:40:38:830
R\$ 7.944,4700	15.464.751/0001-36	04/07/2013 10:40:56:770
R\$ 7.945,0000	04.709.243/0001-54	04/07/2013 10:41:06:000
R\$ 7.944,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:41:14:190
R\$ 7.940,0000	04.709.243/0001-54	04/07/2013 10:41:27:627

R\$ 7.943,4700	15.464.751/0001-36	04/07/2013 10:41:29:487
R\$ 7.939,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:41:39:153
R\$ 7.938,0000	04.709.243/0001-54	04/07/2013 10:41:50:270
R\$ 7.939,4700	15.464.751/0001-36	04/07/2013 10:41:56:973
R\$ 7.937,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:42:15:527
R\$ 7.935,4700	15.464.751/0001-36	04/07/2013 10:42:23:017
R\$ 7.936,0000	04.709.243/0001-54	04/07/2013 10:42:26:130
R\$ 7.934,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:42:39:117
R\$ 7.931,4700	15.464.751/0001-36	04/07/2013 10:42:45:780
R\$ 7.932,0000	04.709.243/0001-54	04/07/2013 10:42:52:630
R\$ 15.590,0000	07.437.835/0001-52	04/07/2013 10:42:59:693
R\$ 7.931,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:42:59:900
R\$ 7.929,4700	15.464.751/0001-36	04/07/2013 10:43:06:323
R\$ 7.930,0000	04.709.243/0001-54	04/07/2013 10:43:17:710
R\$ 7.929,4500	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:43:24:623
R\$ 7.928,4700	15.464.751/0001-36	04/07/2013 10:43:31:797
R\$ 7.928,0000	04.709.243/0001-54	04/07/2013 10:43:44:077
R\$ 7.927,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:43:50:760
R\$ 7.927,4700	15.464.751/0001-36	04/07/2013 10:43:53:467
R\$ 7.920,0000	04.709.243/0001-54	04/07/2013 10:44:05:820
R\$ 7.919,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:44:12:690
R\$ 7.915,4700	15.464.751/0001-36	04/07/2013 10:44:19:740
R\$ 7.916,0000	04.709.243/0001-54	04/07/2013 10:44:28:197
R\$ 7.910,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:44:35:607
R\$ 7.909,4700	15.464.751/0001-36	04/07/2013 10:44:43:240
R\$ 7.909,0000	04.709.243/0001-54	04/07/2013 10:44:51:067
R\$ 7.909,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:44:58:877
R\$ 7.905,4700	15.464.751/0001-36	04/07/2013 10:45:05:357
R\$ 7.906,0000	04.709.243/0001-54	04/07/2013 10:45:12:783
R\$ 7.904,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:45:20:893
R\$ 7.903,4700	15.464.751/0001-36	04/07/2013 10:45:27:047
R\$ 7.904,0000	04.709.243/0001-54	04/07/2013 10:45:36:710
R\$ 7.900,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:45:43:353
R\$ 7.899,9900	04.709.243/0001-54	04/07/2013 10:45:59:503
R\$ 7.899,4700	15.464.751/0001-36	04/07/2013 10:46:00:723
R\$ 7.898,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:46:11:787
R\$ 7.897,4700	15.464.751/0001-36	04/07/2013 10:46:22:437
R\$ 7.890,0000	04.709.243/0001-54	04/07/2013 10:46:25:617
R\$ 7.896,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:46:35:533
R\$ 7.882,4700	15.464.751/0001-36	04/07/2013 10:46:46:920
R\$ 7.883,0000	04.709.243/0001-54	04/07/2013 10:46:55:547
R\$ 7.880,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:46:58:093
R\$ 7.879,4700	15.464.751/0001-36	04/07/2013 10:47:09:760
R\$ 7.879,5000	04.709.243/0001-54	04/07/2013 10:47:19:890
R\$ 7.878,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:47:26:190
R\$ 7.875,4700	15.464.751/0001-36	04/07/2013 10:47:35:247
R\$ 7.876,0000	04.709.243/0001-54	04/07/2013 10:47:42:553
R\$ 7.874,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:47:46:343
R\$ 7.873,4700	15.464.751/0001-36	04/07/2013 10:47:57:703
R\$ 7.874,0000	04.709.243/0001-54	04/07/2013 10:48:04:890
R\$ 7.872,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:48:08:130
R\$ 7.871,4700	15.464.751/0001-36	04/07/2013 10:48:19:590
R\$ 7.872,0000	04.709.243/0001-54	04/07/2013 10:48:27:583
R\$ 7.870,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:48:32:340
R\$ 7.868,4700	15.464.751/0001-36	04/07/2013 10:48:41:957
R\$ 7.869,0000	04.709.243/0001-54	04/07/2013 10:48:51:880
R\$ 7.867,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:48:55:357
R\$ 7.866,4700	15.464.751/0001-36	04/07/2013 10:49:02:327
R\$ 7.866,5000	04.709.243/0001-54	04/07/2013 10:49:14:013
R\$ 7.865,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:49:22:597
R\$ 7.864,4700	15.464.751/0001-36	04/07/2013 10:49:28:780
R\$ 7.864,5000	04.709.243/0001-54	04/07/2013 10:49:45:547
R\$ 7.863,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:49:46:223
R\$ 7.862,4700	15.464.751/0001-36	04/07/2013 10:49:49:617
R\$ 7.860,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:50:10:850

R\$ 7.863,0000	04.709.243/0001-54	04/07/2013 10:50:14:207
R\$ 7.859,4700	15.464.751/0001-36	04/07/2013 10:50:19:810
R\$ 7.840,0000	04.709.243/0001-54	04/07/2013 10:50:36:063
R\$ 7.839,4700	15.464.751/0001-36	04/07/2013 10:50:46:220
R\$ 7.839,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:50:49:327
R\$ 7.836,0000	04.709.243/0001-54	04/07/2013 10:51:00:507
R\$ 7.835,4700	15.464.751/0001-36	04/07/2013 10:51:07:490
R\$ 7.836,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:51:10:267
R\$ 7.834,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:51:35:597
R\$ 7.820,4700	15.464.751/0001-36	04/07/2013 10:51:43:573
R\$ 7.830,0000	04.709.243/0001-54	04/07/2013 10:51:46:797
R\$ 7.819,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:51:57:743
R\$ 7.818,4700	15.464.751/0001-36	04/07/2013 10:52:04:217
R\$ 7.815,0000	04.709.243/0001-54	04/07/2013 10:52:09:563
R\$ 7.810,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:52:19:330
R\$ 7.809,4700	15.464.751/0001-36	04/07/2013 10:52:27:987
R\$ 7.809,5000	04.709.243/0001-54	04/07/2013 10:52:36:250
R\$ 7.804,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:52:40:303
R\$ 7.800,0000	04.709.243/0001-54	04/07/2013 10:52:57:697
R\$ 7.801,4700	15.464.751/0001-36	04/07/2013 10:52:57:850
R\$ 7.790,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:53:11:283
R\$ 7.799,4700	15.464.751/0001-36	04/07/2013 10:53:19:013
R\$ 7.750,0000	04.709.243/0001-54	04/07/2013 10:53:21:120
R\$ 7.749,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:53:32:927
R\$ 7.740,4700	15.464.751/0001-36	04/07/2013 10:53:41:733
R\$ 7.748,0000	04.709.243/0001-54	04/07/2013 10:53:44:347
R\$ 7.739,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:53:56:140
R\$ 7.735,4700	15.464.751/0001-36	04/07/2013 10:54:02:957
R\$ 7.741,0000	04.709.243/0001-54	04/07/2013 10:54:06:750
R\$ 7.734,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:54:16:720
R\$ 7.731,4700	15.464.751/0001-36	04/07/2013 10:54:25:520
R\$ 7.732,0000	04.709.243/0001-54	04/07/2013 10:54:29:943
R\$ 7.730,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:54:38:013
R\$ 7.727,4700	15.464.751/0001-36	04/07/2013 10:54:46:363
R\$ 7.725,0000	04.709.243/0001-54	04/07/2013 10:54:51:420
R\$ 7.720,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:55:02:883
R\$ 7.719,4700	15.464.751/0001-36	04/07/2013 10:55:11:690

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/07/2013 10:24:40	Item aberto.
Iminência de Encerramento	04/07/2013 10:29:03	Batida iminente. Data/hora iminência: 04/07/2013 10:32:03.
Encerrado	04/07/2013 10:55:16	Item encerrado
Aceite	15/07/2013 09:30:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.464.751/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 7.719,4700.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/08/2013 10:27:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.464.751/0001-36.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/08/2013 10:38:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.464.751/0001-36.
Habilitado	11/09/2013 11:22:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 15.464.751/0001-36

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - BALANÇA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.104.013/0001-03	ELIANE CRISTINA DOS SANTOS DE PAULA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 3.000,0000	R\$ 6.000,0000	03/07/2013 15:22:34
Marca: BEL ITALIANA Fabricante: BEL ITALIANA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Analítica de Precisão - Resolução: 0,1 mg. Capacidade: 0 a 210 g. Campo de taragem: 0 a 210 g. Linearidade: 0,5 mg. Diâmetro do disco de pesagem: 90 mm. Janela analítica de vidro com 3 portas. Tensão: 220 V. OFERECEMOS MARCA BEL ITALIANA MODELO MARK M M214-A CARACTERÍSTICA ACESSÓRIOS OPCIONAIS LCD retroiluminado com regulação de contraste Capela com vidros de correr Saída serial							

RS232 Unidade de pesagem selecionável Contapeças Limites Pesagem percentual DADOS TÉCNICOS Soma pesos Tamanho: 345x215x345h (mm) Pesagem animal Câmara de pesagem: 160x140x330h (mm) Função Densidade sólidos e líquidos Peso: 5,9Kg (cal ext) / 6,2 Kg (cal int) Função carga de ruptura Capa plástica de proteção Fonte 110-230Vac 50/60Hz; out 24V 500mA 13VA;. Cód Mod Cap (g) Res(g) Prato Calib Peso Calib Fonte Alim. BL0003 M214A 220 0.0001 o 80mm sem cal auto 200g incluído BiVolt							
06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	Sim	Sim	2	R\$ 3.000,0000	R\$ 6.000,0000	04/07/2013 08:19:14
Marca: bel Fabricante: bel Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Analítica de Precisão - Resolução: 0,1 mg. Capacidade: 0 a 210 g. Campo de taragem: 0 a 210 g. Linearidade: ± 0,5 mg. Diâmetro do disco de pesagem: 90 mm. Janela analítica de vidro com 3 portas. Tensão: 220 V.							
73.989.725/0001-28	FIDELIS PADROES PESAGENS E COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 3.001,0000	R\$ 6.002,0000	02/07/2013 16:59:05
Marca: KN WAAGEN Fabricante: KN WAAGEN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Analítica de Precisão - Resolução: 0,1 mg. Capacidade: 0 a 210 g. Campo de taragem: 0 a 210 g. Linearidade: 0,5 mg. Diâmetro do disco de pesagem: 90 mm. Janela analítica de vidro com 3 portas. Tensão: 220 V							
06.009.715/0001-91	TOKIKO MITSUMOTO - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 3.400,0000	R\$ 6.800,0000	25/06/2013 15:23:57
Marca: AUTOM Fabricante: AUTOM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Analítica de Precisão - Resolução: 0,1 mg. Capacidade: 0 a 210 g. Campo de taragem: 0 a 210 g. Linearidade: 0,5 mg. Diâmetro do disco de pesagem: 90 mm. Janela analítica de vidro com 3 portas. Tensão: 220 V.							
10.403.633/0001-02	FOLSTECH - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 3.500,0000	R\$ 7.000,0000	03/07/2013 16:06:12
Marca: BEL Fabricante: BEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Analítica de Precisão marca BEL modelo: M214A - Resolução: 0,1 mg. Capacidade: 0 a 210 g. Campo de taragem: 0 a 210 g. Linearidade: ± 0,5 mg. Diâmetro do disco de pesagem: 90 mm. Janela analítica de vidro com 3 portas. Tensão: 220 V.							
06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR	Sim	Sim	2	R\$ 3.500,0000	R\$ 7.000,0000	03/07/2013 22:28:57
Marca: BEL Fabricante: BEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANCA ANALÍTICA CAPACIDADE 220 G/ 0,1 MG, COM CALIBRAÇÃO EXTERNA, MODELO M214A Adaptador de vibrações com 5 filtros. Dois sistemas mecânicos de proteção a sobrecarga. Dois tipos de filtro contra vibrações. Programas de aplicação: densidade de sólidos e líquidos, gramatura de papel, unidades textéis, carga de ruptura, além das funções básicas tradicionais como contagem de peças, unidades de pesagem. Características técnicas: legibilidade 0,1 mg, linearidade 0,3 mg, campo de taragem igual a capacidade, tempo de estabilização 4 segundos, prato de pesagem 80 mm. Gabinete duplo: externo plástico e interno em alumínio - maior proteção contra agentes externos. dimensões 205 x 325 x 330 mm, saída RS232, fonte de alimentação externa, voltagem 110 ou 220v, frequência 50/60 Hz. Marca BEL, procedência Italiana, montagem Nacional. Garantia de 2 ano contra defeitos de fabricação, assistência técnica permanente, suporte técnico ilimitado (e-mail), manual em português. Resolução (g) 0,0001 Campo de tara (g) total Reprodutibilidade (g) 0.0001 Linearidade (g) +/- 0.001 à 0.0003 Tempo de resposta (medio) <= 4 sec. Adaptação condições ambientais 5 filtros selecionáveis Temperatura operação : +10 à +30 Span Drift +10 à +30C+/- 3 ppm/°C Autozero 5 níveis selecionáveis Dimensões balança (LxPxA) (mm) 205x325x315 Dimensões prato pesagem (mm) 80 Peso líquido (kg) 7,4 kg Consumo (220V) (VA) 9 Calibração: externa com peso 200 g, (incluído)							
02.559.145/0001-52	LABOMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	2	R\$ 4.000,0000	R\$ 8.000,0000	01/07/2013 22:03:43
Marca: SHIMADZU Fabricante: auy 220 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Analítica de Precisão - Resolução: 0,1 mg. Capacidade: 0 a 210 g. Campo de taragem: 0 a 210 g. Linearidade: 0,5 mg. Diâmetro do disco de pesagem: 90 mm. Janela analítica de vidro com 3 portas. Tensão: 220 V							
05.364.996/0001-38	PRECISAO ABSOLUTA - BALANCAS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 4.000,0000	R\$ 8.000,0000	03/07/2013 14:11:57
Marca: SHIMADZU Fabricante: SHIMADZU Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: shimadzu modelo ay220 Balança Analítica de Precisão - Resolução: 0,1 mg. Capacidade: 0 a 220 g. Campo de taragem: 0 a 220 g. Linearidade: 0,5 mg. Diâmetro do disco de pesagem: 80 mm. Janela analítica de vidro com 3 portas. Tensão: 220 V.							
16.959.580/0001-89	VERTICES CIENTIFICA LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 4.000,0000	R\$ 8.000,0000	03/07/2013 17:23:47
Marca: Bel M214A Fabricante: Bel Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Analítica com calibração automática EXTERNA, sistema mecânico de p							

roteção a sobrecarga. Tendas únicas para ligar/desligar, zerar e tarar automaticamente. Sete unidades de pesagem diferentes. Adaptador de vibrações com 3 filtros. Função estabilização 3 níveis, Autozero configurável. Pesagem percentual, função conta-peças, função limites de peso, determinação de densidade de sólidos e líquidos, função carga de ruptura. Características técnicas: legibilidade 0,1 mg, linearidade 0,3 mg, campo de taragem igual a capacidade, tempo de estabilização 4 segundos, prato de pesagem 80 mm. Gabinete em alumínio, dimensões 205 x 325 x 315 mm, saída RS232, fonte de alimentação externa, voltagem 110 / 220v, frequência 50/60 Hz. Acompanha peso simples de calibração de 200g (peso s/ certificado) Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação, manual em português. Capela de vidro temperado, com 3 portas Capacidade (g) 220 Resolução (g) 0,0001g (0,1mg) Campo de tara (g) total Reprodutibilidade (g) .0001 Linearidade (g) +/- 0.001 à 0.0003 Tempo de resposta (medio) : 4S Adaptação condições ambientais: 5 filtros selecionáveis Temperatura operação: +10 à +30°C Span Drift +10 à +30C: +/- 3 ppm/°C Autozero: 5 níveis selecionáveis: Dimensões balança (LxPxX) (mm): 205x325x315 Dimensões prato pesagem (mm):80

07.358.914/0001-78 CEQUIMICA LTDA - EPP Sim Sim 2 R\$ 4.048,0000 R\$ 8.096,0000 03/07/2013 19:57:15

Marca: BIOSCALE

Fabricante: ION

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA 0,0001 GRAMA – 220g CÓD. FA2204 A Balança Bioscale código FA2204 foi especialmente desenvolvida para atividades que exigem precisão e agilidade. As Balanças da série FA foram desenvolvidas para atender as necessidades de indústrias, universidades, laboratórios ou outros segmentos. Possui design com linhas harmônicas fazendo com que a balança ocupe o mínimo espaço sobre a bancada. Seu visor de cristal líquido e dígitos com aproximadamente 15 mm garantem uma excelente visibilidade. Principais características: Nivelamento: Nível bolha e pés reguláveis que permitem uma correta posição Função: contagem de peças Unidade de pesagem: "ct", "qz", "lb", "g", "ozt", "gn", "dwt", "n", "t". Com pesagem por suspensão ou hidrostática (peso específico e densidade) Capacidade (g): 220. Tara: 0~220g. Legibilidade: 0.0001g. Linearidade: ≤±0.2mg. Reprodutibilidade: ≤0.1mg. Modo de calibração: Calibração externa com peso padrão. Saída de dados: Interface RS-232 para interface com computador ou impressora Tamanho da bandeja: Φ90mm Alimentação: Adaptador AC ou bateria 9 volts Acompanha o Equipamento: 01 Balança 01 Capela em vidro transparente 01 Prato de pesagem em aço inox escovado 01 Fonte de Alimentação 110 ou 220 volts Bivolt opcional 01 Peso Padrão

23.453.855/0001-73 M. F. A. AGUIAR - EPP Sim Sim 2 R\$ 4.051,0000 R\$ 8.102,0000 04/07/2013 08:36:57

Marca: OHAUS

Fabricante: OHAUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Analítica com capacidade 210g; Resolução 0,01mg; Repetitividade 0,1mg; Linearidade 0,3mg; Campo de tara 0 a 210g; Tempo de estabilização 4 segundos; Faixa de temperatura operacional 10°C a 30°C; Alimentação 220 V; Calibração externa; Tamanho do prato de pesagem 9cm. Modelo AR2140.

11.516.136/0001-75 BRASIL MEDICO LABORATORIAL LTDA - EPP Sim Sim 2 R\$ 4.340,0000 R\$ 8.680,0000 03/07/2013 18:34:43

Marca: Shimadzu

Fabricante: Shimadzu

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANCA ANALITICA MODELO AUY220 Balança analítica modelo AUY220 marca Shimadzu As balanças da série AU são as mais recentes balanças analíticas de escala única projetadas com a tecnologia unibloc. Proporcionam respostas rápidas e excelente estabilidade. O sistema unibloc é produzido pelo processo de descarga elétrica de alta precisão através de condutores à um bloco de alumínio, substituindo dessa forma os mecanismos de sensores eletromagnéticos. - Função windows direct : a balança se comunica diretamente com o computador em aplicações do Windows®. Não há necessidade de softwares especiais para interfacear com planilhas, banco de dados, processadores de texto e programas especiais para laboratório. - Função contagem de peças: indica no display o número de peças pela determinação da massa da amostra. As opções de quantidades para determinar a massa da unidade são 10, 20, 50, e 100 peças. - Display analógico: gráficos de barras indicam claramente o peso total (incluindo o peso de tara) como parte da capacidade total utilizada pela balança. - Função comparadora: é possível a seleção de limites máximos e mínimos, onde o display indicará se a amostra está dentro da faixa, acima ou abaixo. - Software para a medição de gravidade específica, contagem de peças e porcentagem. - Função auto print: automaticamente libera dados de saída a cada pesagem realizada. Combinada com a função windows direct, permite um sistema prático de pesagem e arquivo de dados. Especificações técnicas: Carga máxima: 220 g Sensibilidade: 0,1 mg Repetitividade: < 0,1 mg Linearidade: +/- 0,2 mg Classe de exatidão: I Unidades de pesagem disponíveis: g, mg, quilate, mon, libra, oz, tael de hong kong, dwt, gn, m (mesghal), b (baht), t (tola), o (parte de libra) Voltagem: bivolt automático de 90 a 240 V Frequência: 50/60 Hz Temperatura de trabalho: 5 a 40°C Tempo de estabilização: 3 segundos Dimensões do equipamento: 220x330x310 mm (CxLxA) Diâmetro do prato: 80 mm Consumo de energia: 7va Peso do equipamento: 7,0 Kg Possui saída RS232C Calibração com peso externo Modelo aprovado pelo Inmetro conforme portaria Inmetro/dimel nº 0124, de 05 de Abril de 2011. "Indicamos o uso do peso padrão de 200g para a verificação da balança, não está incluso no preço".

92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP Sim Sim 2 R\$ 4.500,0000 R\$ 9.000,0000 04/07/2013 07:42:18

Marca: Shimadzu

Fabricante: Shimadzu

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prazo de entrega: 15 (quinze) dias; Garantia dos produtos: 02 (dois) anos; Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Modelo: AUY220 BALANCA ANALITICA MODELO AUY220. Balança analítica modelo AUY220 marca Shimadzu As balanças da série AU são as mais recentes balanças analíticas de escala única projetadas com a tecnologia unibloc. Proporcionam respostas rápidas e excelente estabilidade. O sistema unibloc é produzido pelo processo de descarga elétrica de alta precisão através de condutores à um bloco de alumínio, substituindo dessa forma os mecanismos de sensores eletromagnéticos. Função windows direct : a balança se comunica diretamente com o computador em aplicações do windows®. Não há necessidade de softwares especiais para interfacear com planilhas, banco de dados, processadores de texto e programas especiais para laboratório. Função contagem de peças: indica no display o número de peças pela determinação da massa da amostra. As opções de quantidades para determinar a massa da unidade são 10, 20, 50, e 100 peças. Display analógico: gráficos de barras indicam claramente o peso total (incluindo o peso de tara) como parte da capacidade total utilizada pela balança. Função comparadora: é possível a seleção de limites máximos e mínimos, onde o display indicará se a amostra está dentro da faixa, acima ou abaixo. Software para a medição de gravidade específica, contagem de peças e porcentagem. Função auto print: automaticamente libera dados de saída a cada pesagem realizada. Combinada com a função windows direct, permite um sistema prático de pesagem e arquivo de dados. Especificações técnicas: Carga máxima: 220 g Sensibilidade: 0,1 mg Repetitividade: < 0,1 mg Linearidade: +/- 0,2 mg Classe de exatidão: I Unidades de pesagem disponíveis: g, mg, quilate, mon, libra, oz, tael de hong kong, dwt, gn, m (mesghal), b (baht), t (tola), o (parte de libra) Voltagem: bivolt automático de 90 a 240 V Frequência: 50/60 Hz Temperatura de trabalho: 5 a 40°C [07:40:56] Dirceu Longo: Tempo de estabilização: 3 segundos Dimensões do equipamento: 220x330x310 mm (CxLxA) Diâmetro do prato: 80 mm Consumo de energia: 7va Peso do equipamento: 7,0 Kg Possui saída RS232C Calibração com peso externo Modelo aprovado pelo Inmetro conforme portaria Inmetro/dimel nº 0124, de 05 de Abril de 2011. "Indicamos o uso do peso padrão de 200g para a verificação da balança, não está incluso no preço".

12.349.852/0001-78	CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	Sim	Sim	2	R\$ 4.600,0000	R\$ 9.200,0000	03/07/2013 14:33:13
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: SHIMADZU**Fabricante:** SHIMADZU

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA ELETRÔNICA, CAPACIDADE 220g, SENSIBILIDADE 0,1mg, BIVOLT - Balança analítica eletrônica projetada com tecnologia Unibloc (bloco único); - Proporciona respostas rápidas e excelente estabilidade; - Função WindowsTM Direct: A balança se comunica diretamente com os aplicativos do Windows®; - Não é necessário nenhum software especial para interfaceamento com planilhas eletrônicas, banco de dados, processadores de texto e software de laboratório; - A função WindowsTM Direct trabalha com Windows® 95, 98, 2000, NT4.0, ME e XP. - É necessário que o microcomputador seja compatível com IBM PC/AT. - Os resultados das pesagens podem ser transferidos para periféricos externos em intervalos pré-determinados; - Possui software para medir gravidade específica, contagem de peças e porcentagem; - Com uma impressora opcional, relatórios de calibração com data e horário podem ser gerados atendendo às especificações das normas GLP/GMP/ISO9000. - Saída RS232; - Display digital. - Calibração externa. CÂMARA DE PESAGEM: Câmara de pesagem com desenho compacto, espaçosa e portas corredças em vidro temperado que se abrem nas três direções (superior e lateral), com acesso à câmara fácil em qualquer direção, facilitando a limpeza do equipamento e para garantir proteção durante a pesagem contra a ação de agentes atmosféricos; os quais têm influência direta sobre os resultados. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Capacidade: 220g. Precisão: 0,0001g (0,1mg); Repetibilidade: = 0,1mg; Linearidade: ± 0,2mg; Tamanho do prato: 80 mm; Tempo de resposta: 3s; Temperatura de operação: 5 a 40°C; Dimensões: 220 x 330 x 310mm (Largura x Profundidade x Altura); Peso: 7 Kg; Consumo de energia: 7VA; Unidades de medida: g, %, pcs, ct., quilate; • Unidades habilitadas através do menu de usuário: d. VOLTAGEM: 110V a 240 Volts. Modelo aprovado pelo INMETRO/DIMEL, através da Portaria INMETRO/DIMEL nº179 de 04 de setembro de 2006 e com validade prorrogada através da portaria INMETRO/DIMEL nº 0124, de 05 de abril de 2011. PORTARIA INMETRO DIMEL 236/94 EM CUMPRIMENTO AO ITEM 4.1.2.4 "Os componentes que permitam alterar as características metrológicas ou regulagens, devem ser protegidas (desabilitadas) a fim de evitar que o usuário final tenha acesso." EM RESUMO: • Os usuários finais não poderão mais calibrar (usando peso externo) esse tipo de balança em seu laboratório. • Essas balanças com calibração externa só poderão ser aferidas/calibradas em oficinas autorizadas pelo INMETRO (permissionárias) REF. MODELO: AUY-220 MARCA: SHIMADZU

05.782.548/0001-54	URQ LABOR COMERCIO LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 4.800,0000	R\$ 9.600,0000	04/07/2013 08:14:58
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: SHIMADZU**Fabricante:** SHIMADZU

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ANALÍTICA 0,1mg (0,0001g) QUARTA CASA - AUY-220 BALANÇA ANALÍTICA ELETRÔNICA, CAPACIDADE 220g, SENSIBILIDADE 0,1mg, BIVOLT Balança analítica eletrônica projetada com tecnologia Unibloc (bloco único); Proporciona respostas rápidas e excelente estabilidade; Função WindowsTM Direct: A balança se comunica diretamente com os aplicativos do Windows®; Não é necessário nenhum software especial para interfaceamento com planilhas eletrônicas, banco de dados, processadores de texto e software de laboratório; A função WindowsTM Direct trabalha com Windows® 95, 98, 2000, NT4.0, ME e XP. É necessário que o microcomputador seja compatível com IBM PC/AT. Os resultados das pesagens podem ser transferidos para periféricos externos em intervalos pré-determinados; Possui software para medir gravidade específica, contagem de peças e porcentagem; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Capacidade: 220g; Precisão:0,0001g (0,1mg); Repetibilidade: ≤ 0,1mg; Linearidade: ± 0,2mg; Tamanho do prato: 80 mm; Tempo de resposta: 3s; Temperatura de operação: 5 a 40°C; Dimensões: 220 x 330 x 310mm (Largura x Profundidade x Altura); Peso: 7 Kg; Consumo de energia: 7VA; Unidades de medida: g, %, pcs, ct., quilate; • Unidades habilitadas através do menu de usuário: d; Saída RS232; Display digital; Comutação automática para funcionar de 110V a 240V.

92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	03/07/2013 09:53:14
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: BEL M-214A**Fabricante:** BEL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA ELETRÔNICA ANALITICA TOP LOADING Série MARK marca BEL Modelo Mark M214A - Capacidade 210g -Balança eletrônica analítica com calibração automática com sistema motorizado interno de calibração(apenas nos modelos Umark) -Sistema mecânico de proteção a sobrecarga. -Teclas únicas para ligar/desligar, zerar e tarar automaticamente. -Sete unidades de pesagem diferentes *(não disponível para modelos homologados). -Adaptador de vibrações com três filtros. -Função estabilização com 03 níveis -Auto zero configurável. -Pesagem percentual, função conta-peças, função limites de peso, determinação de densidade de sólidos e líquidos, função carga de ruptura. -Características técnicas: -Legibilidade : 0,1 mg. -Linearidade : 0,3 mg. -Campo de taragem igual a capacidade -Tempo de estabilização : 04 segundos -Gabinete em alumínio com dimensões 205x35x315 mm. -Saída RS-232 -Fonte de alimentação externa -Corpo compacto com espaçosa câmara de pesagem : As amostras podem ser mantidas e pesadas facilmente, independente das formas. -Capela para pesagem em vidro especialmente desenhada : O desenho é compacto, mas com capela espaçosa e portas que se abrem nas três direções.Constituída em estrutura totalmente metálica resistente e de fácil conservação. O acesso à câmara é fácil em qualquer direção. -Alimentação : 110/220v.frequência 50/60 Hz. -Acompanha peso de calibração como brinde sem certificado(apenas no modelo Mark), manual de instruções em português, prato pesagem em inox, base prato pesagem, fonte alimentação. Capacidade (g) De acordo com modelo Resolução (g) 0,0001 Campo de tara (g) Total Reprodutibilidade (g) 0.0001 Linearidade (g) +/- 0.001 à 0.0003 Tempo de resposta (medio) <= 4 segundos. Adaptação condições ambientais 05 filtros selecionáveis Temperatura operação +10 à +30°C Span Drift +10 à +30C +/- 3 ppm/°C Autozero 05 níveis selecionáveis Dimensões prato pesagem 80 mm. Peso líquido (kg) 7,4 kg Consumo (127 ou 220V) (VA) 15

68.848.357/0001-68	SOCECAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LA	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	03/07/2013 16:16:53
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: bioscale**Fabricante:** bioscale

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANCA ANALITICA 0,0001 GRAMA - 220g; COD. FA2204; Especialmente

desenvolvida para atividades que exigem precisão e agilidade. As Balanças da série FA foram desenvolvidas para atender as necessidades de indústrias, universidades, laboratórios ou outros segmentos. Possui design com linhas harmônicas fazendo com que a balança ocupe o mínimo espaço sobre a bancada. Seu visor de cristal líquido e dígitos com aproximadamente 15 mm garantem uma excelente visibilidade. Principais características: Nivelamento: Nível bolha e pes reguláveis que permitem uma correta posição Função: contagem de peças; Unidade de pesagem: "ct", "qz", "lb", "g", "ozt", "gn", "dwt", "n", "t". Com pesagem por suspensão ou hidrostática (peso específico e densidade) Capacidade (g): 220. Tara: 0~220g. Legibilidade: 0.0001g. Linearidade: ≤±0.2mg. Reprodutibilidade: ≤0.1mg. Modo de calibração: Calibração externa com peso padrão. Saída de dados: Interface RS-232 para interface com computador ou impressora Tamanho da bandeja: Φ90mm Alimentação: Adaptador AC ou bateria 9 volts Acompanha o Equipamento: _ 01 Balança _ 01 Capela em vidro transparente _ 01 Prato de pesagem em aço inox escovado _ 01 Fonte de Alimentação 110 ou 220 volts _ Bivolt opcional _ 01 Peso Padrão						
05.897.431/0001-16	MICROLLAGOS MICROSCOPIA CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000 03/07/2013 17:11:45
Marca: bel Fabricante: bel Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica, 210 gramas, 0,0001g. Com calibração automática externa c/peso externo incluso p/efetuar a calibração. Capela de proteção, sistema mecânico de proteção à sobrecarga. Com processador DSP (Digital Signal Processor - Processador Digital de Sinais); este componente é até 100 vezes mais rápido que um. Processador comum e permite que a balança possua uma grande estabilidade e respostas muito rápidas. Teclas únicas para ligar/desligar, tarar, imprimir e calibrar automaticamente. Unidades de pesagem: gramas, quilates, onças, Pound, pennyweights, onça troy, grains,						
03.983.817/0001-15	TK SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000 03/07/2013 17:32:57
Marca: TK-YUEPING Fabricante: TK-YUEPING Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Analítica de Precisão - Resolução: 0,1 mg. Capacidade: 0 a 210 g. Campo de taragem: 0 a 210 g. Linearidade: ± 0,5 mg. Diâmetro do disco de pesagem: 90 mm. Janela analítica de vidro com 3 portas. Tensão: 220 V.						
03.213.418/0001-75	BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000 28/06/2013 09:36:56
Marca: Bel Fabricante: Bel Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO: MARK M214Ai - BALANÇA ANALÍTICA 220g (0,0001g) - Balança Analítica de Precisão, compacta de alta tecnologia e design italiano. Ideal para laboratórios, indústrias, universidades e escolas. Possui display LCD retroiluminado com regulação de contraste para facilitar a visualização dos dados. Unidade de pesagem selecionável: Penn, onctr, grain, tael, hon, tael sgp, tael roc e momme. Função conta-peças. Soma de pesos. Pesagem animal. Determinação da densidade de sólidos e líquidos. Pesagem percentual. Função de carga de ruptura. Capacidade: 220g. Resolução: 0.0001g. Repetibilidade: 0.0001g. Linearidade: ± 0.0002g. Dimensão do prato: Ø 80mm. Calibração: interna automática. Tempo de resposta: menos de 2 segundos. Temperatura de trabalho: 5 - 35°C. Interface: serial RS232. Alimentação: 110-230Vac 50/60Hz. Itens inclusos: Base do prato e prato de pesagem em inox, capela com vidros de correr, capa plástica de proteção, fonte de alimentação e manual de instruções em português. Acessórios Opcionais (não inclusos): Peso de calibração, kit densidade, impressora serial com data e hora, teclado externo alfanumérico, cabo para conexão ao computador. Marca BEL. Procedência Itália.						
06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI - ME	Sim	Sim	2	R\$ 5.634,0000	R\$ 11.268,0000 27/06/2013 15:04:30
Marca: Bel Fabricante: Bel Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Analítica de Precisão - Resolução: 0,1 mg. Capacidade: 0 a 210 g. Sete unidades de pesagem diferentes. Adaptador de vibrações com 3 filtros. Função estabilização 3 níveis, Autozero configurável. Pesagem percentual, função conta-peças, função limites de peso, determinação de densidade de sólidos e líquidos, função carga de ruptura. Características técnicas: legibilidade 0,1 mg, linearidade 0,3 mg, campo de taragem igual a capacidade, tempo de estabilização 4 segundos, prato de pesagem 80 mm. Gabinete em alumínio, dimensões 205 x 325 x 315 mm, saída RS232, fonte de alimentação externa, voltagem 110 / 220v, frequência 50/60 Hz. Marca BEL, procedência Italiana, montagem Nacional. Garantia de 2 ano contra defeitos de fabricação,						
06.015.926/0001-37	GLOBAL-FOX SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 5.850,0000	R\$ 11.700,0000 03/07/2013 18:52:59
Marca: Shimadzu Fabricante: Shimadzu Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica, Mod. AUY220, Marca Shimadzu, Japonesa Controle totalmente digital A balança automaticamente escolhe o melhor modo de medição considerando-se a carga, vibração e outras condições ambientais. Função WindowsTM Direct A balança se comunica diretamente com os aplicativos do WindowsTM. Não é necessário nenhum software especial para interfacear com planilhas eletrônicas, banco de dados, processadores de texto e software de laboratório. A função WindowsTM Direct trabalha com WindowsTM 95, 98, NT4.0 e superior. Calibração com peso externo Oferece a opção de calibração por teclado utilizando peso externo. Anti-vibração Flutuações no display causadas por vibrações são minimizadas. Pronta para medições de gravidade específica O software para medições de gravidade específica é instalado originalmente. O kit de medição de gravidade específica é oferecido como item opcional. Aplicações em joalheria e pesagem de ouro Quilate e outras unidades são oferecidas originalmente. Corpo compacto com espaçosa câmara de pesagem As amostras podem ser mantidas e pesadas facilmente, independente das formas. Espaço extra na câmara permite que as amostras sejam mantidas para acomodação da temperatura antes das pesagens. O acesso à câmara é fácil em qualquer direção. Ajuste de nível simplificado Medidor de nível instalado em local de fácil leitura. Ajuste de nível, uma operação importante realizada facilmente. Função contagem de peças A função contagem de peças é instalada originalmente. Conversão de unidades Os valores de pesagens podem ser apresentados em várias unidades. Modelo Capacidade Leitura Mínima Diâm. Prato Peso de calibração interno com auto carregamento Modos de Calibração WindowsTMDirect AY 220 220g 0,1 mg 80 mm Não Por teclado com peso externo Sim						
11.098.524/0001-83	TEKLOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 6.000,0000	R\$ 12.000,0000 03/07/2013 14:56:02
Marca: AUY220 Fabricante: SHIMADZU Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Analítica - Modelo: AUY220 - Marca: Shimadzu As Balanças Analíticas UNIBLOC Shimadzu são as primeiras balanças que aproveitam a tecnologia do detector de forças UNIBLOC de um só peso. A balança, automaticamente, escolhe o melhor modo de medição considerando-se a carga, vibração e outras condições ambientais. Os informes de calibração atendem as normas GLP/GMP/ISO e podem ser registrados automaticamente em uma impressora opcional. Nos relatórios são impressos data e hora para se cumprir as normas						

<p>GLP/GMP/ISO. A balança se comunica diretamente com os aplicativos do WindowsTM. Não é necessário nenhum software especial para interfacear com planilhas eletrônicas, banco de dados, processadores de texto e software de laboratório. A função WindowsTM Direct trabalha com WindowsTM 95, 98, NT4.0 e superior. O microcomputador deverá ser compatível com o padrão IBM PC/AT. É Antivibração Pode-se também programar quais intervalos de tempo para se transmitir os dados para os computadores e equipamentos externos definidos previamente pelo operador. Características Técnicas: - Capacidade: 220g - Capacidade mínima indicado no visor: 0,1mg (0,0001g) - Repetibilidade (desvio padrão): < 0,1 mg (escala maior)< 0,05 mg (escala menor); - Linearidade: +-0,2 mg (escala maior), +-0,1mg (escala menor); - Portas que se abrem nas três direções O acesso à câmara é fácil em qualquer direção Tempo de resposta (estabilização) menor que 3 s escala maior, menor que 15s escala menor; - Temperatura ambiente: 5 a 40 °C; - Coeficiente de sensibilidade à temperatura (10 a 30 °C): +- 2 ppm/°C - Estabilidade de sensibilidade à variação de temperatura (com autocalibração com peso externo +-2 ppm); - Diâmetro da bandeja de pesagem: 80 mm; - Dimensões do equipamento: L220xP330xA310 (mm); - Peso: 7 kgs; - Consumo de energia: 12V/ 1 amp, abastecidos por adaptador externo de corrente alternada para 100 a 240 V; - Unidades de massa disponíveis: g, mg, quilate, mom(monme), Lb, Oz, Ozt, tael de Hong Kong, Singapur, Taiwan, Malasia e China,Dwt, GN, m(mesghal), b(baht), t(tola), o (partes de libra): - Peso de calibração externo. - Windows direct; - RS232 I/F; - Software para medição de gravidade específica, contador de peças e porcentagem no visor; - Visor analógico Gráfico - Homologada pelo INMETRO.</p>						
05.506.073/0001-73	D.T.I.COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 6.618,0000	R\$ 13.236,0000 03/07/2013 14:43:56
<p>Marca: QUIMIS Fabricante: QUIMIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANCA ELETROICA ANALITICA Q 5 0 0 L 2 1 0 C A balança analítica QUIMIS é homologada pelo INMETRO e fornecida com verificação inicial do IPEM-SP. • Capacidade total de 210 g; • Auto calibração por meio de peso interno, basta acionar uma alavanca para que a balança entre em processo de autocalibração; • Funções internas controladas por microprocessador; • Display tipo LED na cor verde de fácil visualização; • Legibilidade de 0,1 mg, quatro casas decimais; • Tara total 210 g; • Desvio padrão + 0,1 mg; • Linearidade + 0,2 mg; • Tempo de estabilização: de 5 segundos; • Compensação automática da temperatura ambiente no momento da pesagem, para evitar a calibração constante; compensa entre 10°C e 40°C; • Indicador visual da estabilização da leitura, assegurando resultados confiáveis; • Compartimento de pesagem com três portas, duas laterais e uma superior; • Dimensões da câmara de pesagem: C=15 cm x L = 18 cm x A=24 cm; • Diâmetro do prato de pesagem: 8,5 cm; • Prato com protetor contra pó; • Com programa interno de estabilização de algarismos; • Possui 4 filtros digitais de vibração adaptáveis a necessidade e ambiente de trabalho; • Executa pesagem por baixo, para determinação da densidade (peso específico); • Saída de dados serial rs 232; • Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; • Impressora QA500I opcional; • Acompanha capa plástica e manual de instruções. Volts Capacidade Precisão Autocalibração Dim. Externas (C x L x A) 220 210g 0,1mg Sim 42 x 20 x 31</p>						
11.036.658/0001-70	L. H. Z. DOS SANTOS - ME	Sim	Sim	2	R\$ 8.000,0000	R\$ 16.000,0000 02/07/2013 11:17:05
<p>Marca: Bel Fabricante: Bel Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANCA ANALÍTICA CAPACIDADE 220 G/ 0,1 MG, Adaptador de vibrações com 5 filtros. Dois sistemas mecânicos de proteção a sobrecarga. Dois tipos de filtro contra vibrações. Programas de aplicação: densidade de sólidos e líquidos, gramatura de papel, unidades textéis, carga de ruptura, além das funções básicas tradicionais como contagem de peças, unidades de pesagem. Características técnicas: legibilidade 0,1 mg, linearidade 0,3 mg, campo de taragem igual a capacidade, tempo de estabilização 4 segundos, prato de pesagem 80 mm. Gabinete duplo: externo plástico e interno em alumínio - maior proteção contra agentes externos. dimensões 205 x 325 x 330 mm, saída RS232, fonte de alimentação externa, voltagem 110 ou 220v, frequência 50/60 Hz, Garantia de 2 ano contra defeitos de fabricação ,manual em português. Resolução (g) 0,0001 Campo de tara (g) total Reprodutibilidade (g) 0.0001 Linearidade (g) +/- 0.001 à 0.0003 Tempo de resposta (medio) <= 4 sec. Adaptação condições ambientais 5 filtros selecionáveis Temperatura operação : +10 à +30 Span Drift +10 à +30C+/- 3 ppm/°C Autozero 5 níveis selecionáveis Dimensões balança (LxPxA) (mm) 205x325x315 Dimensões prato pesagem (mm) 80 Peso líquido (kg) 7,4 kg Consumo (127 ou 220V) (VA) 9.</p>						
07.437.835/0001-52	JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME	Sim	Sim	2	R\$ 8.000,0000	R\$ 16.000,0000 03/07/2013 21:33:03
<p>Marca: shimadzu Fabricante: shimadzu Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Analítica de Precisão - Resolução: 0,1 mg. Capacidade: 0 a 210 g. Campo de taragem: 0 a 210 g. Linearidade: 0,5 mg. Diâmetro do disco de pesagem: 90 mm. Janela analítica de vidro com 3 portas. Tensão: 220 V</p>						
12.068.781/0001-35	MCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 9.940,0000	R\$ 19.880,0000 04/07/2013 08:48:20
<p>Marca: BIOSCALE Fabricante: BIOSCALE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca:BIOSCALE Modelo:fa-2204bi Descrição:BALANCA ANALITICA 0,0001 GRAMA CAPACIDADE DE 220G - Balança especialme nte desenvolvida para atividades qu e exigem precisão e agilidade. As B alanças Série FA foram desenvolvida s para atender as necessidades de i ndústrias, universidades laboratóri os ou outros segmentos.AAEsta série de balanças possui design com linh as harmônicas fazendo com que a bal ança ocupe o mínimo espaço sobre a bancada. Seu visor de cristal líqui do e dígitos com aproximadamente 15 mm garantem uma excelente visibili dade.AA AA AAPrincipais característ icas:AA Nível bolhaAAFunção contagem de peçasAAE possível a pesagem em várias unidades de massa: "ct", "qz", "lb", "g", "ozt", "gn", "dwt","n ", "t".AACapacidade (g): 220AATara: 0~220gAALegibilidade: 0.0001gAALin earidade: =±0.2mgAAREprodutibilidad e: =0.1mgAAModo de calibração: Cali bração externa com peso padrãoAASaí da de dados: Interface RS232AATaman ho da bandeja: F90mmAAAlimentação: Adaptador AC ou bateria 9 volts (1 unidade)AA AAacompanha o Equipament o:AA AA01 BalançaAA01 Capela em víd ro transparenteAA01 Prato de pesage m em aço inox escovadoAA01 Fonte de Alimentação 110 ou 220 volts (bivo lt opcional)AA01 Peso Padrão Validade da proposta:60 DIAS Garantia: 1ano</p>						
10.752.963/0001-03	FLASH COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA -	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000 03/07/2013 15:10:51
<p>Marca: Shimadzu Fabricante: Shimadzu Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Analítica de Precisão - Resolução: 0,1 mg. Capacidade: 0 a 220g. Campo de taragem: 0 a 220 g. Linearidade: ± 0,5 mg. Diâmetro do disco de pesagem: 90 mm. Janela analítica de vidro com 3 portas. Tensão: 220 V.</p>						
68.886.605/0001-65	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000 03/07/2013 17:27:46
<p>Marca: SHIMADZU Fabricante: SHIMADZU Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANCA ANALÍTICA MODELO AUY 220 CAPACIDADE DE 220G, COM SENSIBILIDADE DE 0,1MG. PRATO COM 80 MM DE DIÂMETRO, CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA COM PESO EXTERNO. A</p>						

BALANÇA É MONOLÍTICA COM UNIBLOC. POSSUI SAÍDA RS 232. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 5 A 40°C. UNIDADES DE MASSA DISPONÍVEIS: G, MG, QUILO, MON, LIBRA, OZ, T, TONELADA DE HONG KONG, DWT, GN, M (MESGHAL), B (BAHT), T (TOLA), O (PARTE DE LIBRA). OS MODELOS AUY SÃO AS MAIS RECENTES BALANÇAS ANALÍTICAS DE ESCALA ÚNICA PROJETADAS COM A TECNOLOGIA UNIBLOC. QUE PROPORCIONAM RESPOSTAS RÁPIDAS E EXCELENTE ESTABILIDADE. FUNÇÃO WINDOWS DIRECT. A BALANÇA SE COMUNICA DIRETAMENTE COM O MICROCOMPUTADOR NOS APLICATIVOS DO WINDOWS®. SEM A NECESSIDADE DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA INTERFACEAR COM PLANILHAS, BANCO DE DADOS, PROCESSADORES DE TEXTO E SOFTWARES DE LABORATÓRIOS. FUNÇÕES: WINDOWS DIRECT FUNCIONA COM WINDOWS® 95, 98, 2000, NT4.0, ME E XP. É NECESSÁRIO QUE O MICROCOMPUTADOR SEJA COMPATÍVEL COM IBM PC/AT, INTERFACE SERIAL RS232C E SOFTWARE PARA MEDIR GRAVIDADE ESPECÍFICA, CONTAGEM DE PEÇAS E PORCENTAGEM. DIMENSÕES EXTERNAS (L x P x A): 220X330X310MM. PESO: 7 Kg "INDICAMOS O USO DO PESO PADRÃO DE 200G PARA A VERIFICAÇÃO DA BALANÇA, NÃO ESTÁ INCLUSO NO PREÇO". MARCA SHIMADZU

17.561.197/0001-30	MASER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	04/07/2013 07:44:40
	Marca: bel mark M Fabricante: bel mark M Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança Analítica de Precisão - Resolução: 0,1 mg. Capacidade: 0 a 210 g. Campo de taragem: 0 a 210 g. Linearidade: ± 0,5 mg. Diâmetro do disco de pesagem: 90 mm. Janela analítica de vidro com 3 portas. Tensão: 220 V.						
10.749.045/0001-17	THERMKAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	04/07/2013 08:22:38
	Marca: BEL Fabricante: BEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balança analítica de precisão, resolução 0,1mg, capacidade 0 a 210g. mod M214A						
17.930.162/0001-21	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	04/07/2013 08:30:41
	Marca: KATASHI Fabricante: KATASHI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA DIGITAL ANALÍTICA, especialmente desenvolvida para atividades que exigem precisão e agilidade, utilizando quatro casa decimais após a vírgula, atende as necessidades de indústrias, universidades, laboratórios de pesquisa, assim como outros segmentos. Possui excelente design além de um visor de cristal líquido de fácil visualização com dígitos de aproximadamente quinze milímetros. CAPACIDADE MÁXIMA: 220g; PESAGEM MÍNIMA 0,0001g; SENSIBILIDADE 0,0001g; REPRODUTIBILIDADE ±0,0001g; ERRO LINEAR ±0,0002g; TAMANHO DO PRATO Ф80mm; CAPELA DE VIDRO; TEMPO PARA AQUECIMENTO 30-45 min; TAXA DE TARA Toda a capacidade; TIPO DE PESAGEM Célula de Carga; TEMPO DE RESPOSTA Menor ou igual a 8s; PESO DE CALIBRAÇÃO Incluso peso de 200g; Saída RS-232; UMIDADE AMBIENTE 50-80%; TEMPERATURA IDEAL DE OPERAÇÃO 17,5°C - 22,5°C; Adaptador AC. ACOMPANHA O EQUIPAMENTO • 01 Balança • 01 Capela em vidro transparente • 01 Prato de pesagem em aço inox escovado • 01 Fonte de Alimentação 110 ou 220 volts • Bivolt opcional • 01 Peso Padrão						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.800,0000	06.009.715/0001-91	04/07/2013 09:01:31:923
R\$ 6.002,0000	73.989.725/0001-28	04/07/2013 09:01:31:923
R\$ 6.000,0000	17.104.013/0001-03	04/07/2013 09:01:31:923
R\$ 6.000,0000	06.022.999/0001-56	04/07/2013 09:01:31:923
R\$ 8.096,0000	07.358.914/0001-78	04/07/2013 09:01:31:927
R\$ 8.000,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 09:01:31:927
R\$ 8.000,0000	05.364.996/0001-38	04/07/2013 09:01:31:927
R\$ 8.000,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 09:01:31:927
R\$ 7.000,0000	10.403.633/0001-02	04/07/2013 09:01:31:927
R\$ 7.000,0000	06.925.910/0001-61	04/07/2013 09:01:31:927
R\$ 10.000,0000	03.213.418/0001-75	04/07/2013 09:01:31:930
R\$ 10.000,0000	92.690.338/0001-30	04/07/2013 09:01:31:930
R\$ 10.000,0000	68.848.357/0001-68	04/07/2013 09:01:31:930
R\$ 9.600,0000	05.782.548/0001-54	04/07/2013 09:01:31:930
R\$ 9.200,0000	12.349.852/0001-78	04/07/2013 09:01:31:930
R\$ 9.000,0000	92.823.764/0001-03	04/07/2013 09:01:31:930
R\$ 8.680,0000	11.516.136/0001-75	04/07/2013 09:01:31:930
R\$ 8.102,0000	23.453.855/0001-73	04/07/2013 09:01:31:930
R\$ 13.236,0000	05.506.073/0001-73	04/07/2013 09:01:31:933
R\$ 12.000,0000	11.098.524/0001-83	04/07/2013 09:01:31:933
R\$ 11.700,0000	06.015.926/0001-37	04/07/2013 09:01:31:933
R\$ 11.268,0000	06.153.182/0001-17	04/07/2013 09:01:31:933
R\$ 10.000,0000	05.897.431/0001-16	04/07/2013 09:01:31:933
R\$ 10.000,0000	03.983.817/0001-15	04/07/2013 09:01:31:933
R\$ 20.000,0000	10.752.963/0001-03	04/07/2013 09:01:31:937
R\$ 20.000,0000	68.886.605/0001-65	04/07/2013 09:01:31:937
R\$ 20.000,0000	17.561.197/0001-30	04/07/2013 09:01:31:937
R\$ 19.880,0000	12.068.781/0001-35	04/07/2013 09:01:31:937
R\$ 16.000,0000	11.036.658/0001-70	04/07/2013 09:01:31:937

R\$ 16.000,0000	07.437.835/0001-52	04/07/2013 09:01:31:937
R\$ 20.000,0000	10.749.045/0001-17	04/07/2013 09:01:31:940
R\$ 20.000,0000	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:01:31:940
R\$ 6.325,0000	11.098.524/0001-83	04/07/2013 10:26:54:993
R\$ 5.500,0000	06.022.999/0001-56	04/07/2013 10:27:16:680
R\$ 5.999,9900	68.886.605/0001-65	04/07/2013 10:27:23:793
R\$ 5.999,0000	17.104.013/0001-03	04/07/2013 10:27:25:340
R\$ 6.481,6000	23.453.855/0001-73	04/07/2013 10:29:19:047
R\$ 6.596,0000	92.690.338/0001-30	04/07/2013 10:30:38:040
R\$ 10.753,0000	05.506.073/0001-73	04/07/2013 10:30:43:887
R\$ 5.501,0000	68.848.357/0001-68	04/07/2013 10:30:53:507
R\$ 5.400,0000	05.364.996/0001-38	04/07/2013 10:31:43:100
R\$ 5.499,9900	68.886.605/0001-65	04/07/2013 10:31:49:577
R\$ 6.244,0000	12.349.852/0001-78	04/07/2013 10:31:53:870
R\$ 5.498,0000	06.925.910/0001-61	04/07/2013 10:32:10:043
R\$ 5.100,0000	06.022.999/0001-56	04/07/2013 10:32:21:500
R\$ 5.000,0000	17.561.197/0001-30	04/07/2013 10:32:22:140
R\$ 5.401,0000	68.848.357/0001-68	04/07/2013 10:32:34:390
R\$ 4.590,0000	06.022.999/0001-56	04/07/2013 10:32:45:527
R\$ 4.780,0000	05.364.996/0001-38	04/07/2013 10:33:11:700
R\$ 5.634,0000	06.153.182/0001-17	04/07/2013 10:33:12:077
R\$ 5.490,0000	03.213.418/0001-75	04/07/2013 10:33:14:567
R\$ 4.580,0000	17.104.013/0001-03	04/07/2013 10:33:27:200
R\$ 4.580,0000	68.886.605/0001-65	04/07/2013 10:33:31:277
R\$ 4.540,0000	06.022.999/0001-56	04/07/2013 10:33:33:930
R\$ 4.500,0000	17.104.013/0001-03	04/07/2013 10:33:48:410
R\$ 5.500,0000	05.897.431/0001-16	04/07/2013 10:33:54:950
R\$ 4.410,0000	06.022.999/0001-56	04/07/2013 10:33:55:080
R\$ 6.700,0000	92.823.764/0001-03	04/07/2013 10:34:04:467
R\$ 4.400,0000	17.104.013/0001-03	04/07/2013 10:34:09:870
R\$ 4.200,0000	06.022.999/0001-56	04/07/2013 10:34:17:143
R\$ 4.399,0000	68.886.605/0001-65	04/07/2013 10:34:18:380
R\$ 4.100,0000	17.104.013/0001-03	04/07/2013 10:34:37:830
R\$ 6.900,0000	10.752.963/0001-03	04/07/2013 10:34:39:553
R\$ 4.000,0000	68.886.605/0001-65	04/07/2013 10:34:40:760
R\$ 5.121,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:34:57:560
R\$ 3.990,0000	17.104.013/0001-03	04/07/2013 10:35:02:620
R\$ 3.980,0000	68.886.605/0001-65	04/07/2013 10:35:15:693
R\$ 3.950,0000	17.104.013/0001-03	04/07/2013 10:35:23:670
R\$ 3.940,0000	68.886.605/0001-65	04/07/2013 10:35:39:880
R\$ 3.900,0000	17.104.013/0001-03	04/07/2013 10:35:48:250
R\$ 3.949,0000	17.930.162/0001-21	04/07/2013 10:35:57:580
R\$ 3.899,9900	68.886.605/0001-65	04/07/2013 10:36:02:753
R\$ 3.850,0000	17.104.013/0001-03	04/07/2013 10:36:09:890
R\$ 6.860,0000	05.782.548/0001-54	04/07/2013 10:36:16:583
R\$ 3.848,0000	17.930.162/0001-21	04/07/2013 10:36:21:490
R\$ 3.849,0000	68.886.605/0001-65	04/07/2013 10:36:27:097
R\$ 3.840,0000	17.104.013/0001-03	04/07/2013 10:36:34:050
R\$ 3.838,0000	17.930.162/0001-21	04/07/2013 10:36:43:180
R\$ 6.500,0000	12.068.781/0001-35	04/07/2013 10:36:48:790
R\$ 3.835,0000	68.886.605/0001-65	04/07/2013 10:36:50:597
R\$ 3.830,0000	17.104.013/0001-03	04/07/2013 10:37:03:023
R\$ 3.834,0000	17.930.162/0001-21	04/07/2013 10:37:04:353
R\$ 3.829,0000	68.886.605/0001-65	04/07/2013 10:37:16:547
R\$ 3.827,0000	17.930.162/0001-21	04/07/2013 10:37:25:857
R\$ 3.820,0000	17.104.013/0001-03	04/07/2013 10:37:26:850
R\$ 3.819,0000	68.886.605/0001-65	04/07/2013 10:37:38:610
R\$ 3.817,0000	17.930.162/0001-21	04/07/2013 10:37:48:603
R\$ 3.800,0000	17.104.013/0001-03	04/07/2013 10:37:49:410
R\$ 3.799,9900	68.886.605/0001-65	04/07/2013 10:37:59:087
R\$ 3.797,0000	17.930.162/0001-21	04/07/2013 10:38:10:807
R\$ 3.790,0000	17.104.013/0001-03	04/07/2013 10:38:10:980
R\$ 3.780,0000	68.886.605/0001-65	04/07/2013 10:38:22:157
R\$ 3.770,0000	17.104.013/0001-03	04/07/2013 10:38:33:103
R\$ 3.777,0000	17.930.162/0001-21	04/07/2013 10:38:37:883

R\$ 3.769,0000	68.886.605/0001-65	04/07/2013 10:38:46:763
R\$ 4.900,0000	03.983.817/0001-15	04/07/2013 10:38:47:390
R\$ 3.750,0000	17.104.013/0001-03	04/07/2013 10:38:57:707
R\$ 3.749,0000	68.886.605/0001-65	04/07/2013 10:39:10:413
R\$ 3.748,0000	17.104.013/0001-03	04/07/2013 10:39:22:503
R\$ 3.747,0000	17.930.162/0001-21	04/07/2013 10:39:26:223
R\$ 3.747,0000	68.886.605/0001-65	04/07/2013 10:39:35:013
R\$ 3.740,0000	17.104.013/0001-03	04/07/2013 10:39:52:157
R\$ 3.739,0000	17.930.162/0001-21	04/07/2013 10:39:58:860
R\$ 3.730,0000	17.104.013/0001-03	04/07/2013 10:40:16:210
R\$ 3.735,0000	68.886.605/0001-65	04/07/2013 10:40:16:940
R\$ 3.729,9900	17.930.162/0001-21	04/07/2013 10:40:19:800
R\$ 3.720,0000	17.104.013/0001-03	04/07/2013 10:40:37:250
R\$ 3.719,9900	17.930.162/0001-21	04/07/2013 10:40:40:860
R\$ 3.725,0000	68.886.605/0001-65	04/07/2013 10:40:42:470
R\$ 3.718,0000	17.104.013/0001-03	04/07/2013 10:40:58:810
R\$ 3.717,9900	17.930.162/0001-21	04/07/2013 10:41:03:423
R\$ 3.710,0000	17.104.013/0001-03	04/07/2013 10:41:19:830
R\$ 3.709,9900	17.930.162/0001-21	04/07/2013 10:41:23:463
R\$ 3.710,0000	68.886.605/0001-65	04/07/2013 10:41:27:060
R\$ 3.700,0000	17.104.013/0001-03	04/07/2013 10:41:43:130
R\$ 3.699,0000	17.930.162/0001-21	04/07/2013 10:41:49:233
R\$ 3.600,0000	68.886.605/0001-65	04/07/2013 10:41:52:463
R\$ 3.658,0000	17.104.013/0001-03	04/07/2013 10:42:06:850
R\$ 3.599,0000	17.930.162/0001-21	04/07/2013 10:42:10:920
R\$ 3.580,0000	68.886.605/0001-65	04/07/2013 10:42:22:163
R\$ 3.579,0000	17.930.162/0001-21	04/07/2013 10:42:34:277
R\$ 3.578,0000	68.886.605/0001-65	04/07/2013 10:42:43:383
R\$ 3.577,0000	17.930.162/0001-21	04/07/2013 10:42:55:893
R\$ 3.575,0000	68.886.605/0001-65	04/07/2013 10:43:05:333
R\$ 3.574,0000	17.930.162/0001-21	04/07/2013 10:43:17:063
R\$ 5.380,0000	07.437.835/0001-52	04/07/2013 10:43:24:027
R\$ 3.570,0000	68.886.605/0001-65	04/07/2013 10:43:27:793
R\$ 3.569,0000	17.930.162/0001-21	04/07/2013 10:43:42:357
R\$ 3.565,0000	68.886.605/0001-65	04/07/2013 10:43:51:430
R\$ 3.564,9900	17.930.162/0001-21	04/07/2013 10:44:04:697
R\$ 3.560,0000	68.886.605/0001-65	04/07/2013 10:44:15:267
R\$ 3.559,0000	17.930.162/0001-21	04/07/2013 10:44:25:553
R\$ 3.549,0000	68.886.605/0001-65	04/07/2013 10:44:41:933
R\$ 3.548,0000	17.930.162/0001-21	04/07/2013 10:44:46:770
R\$ 3.545,0000	68.886.605/0001-65	04/07/2013 10:45:04:190
R\$ 3.544,0000	17.930.162/0001-21	04/07/2013 10:45:09:770
R\$ 3.542,0000	68.886.605/0001-65	04/07/2013 10:45:44:490
R\$ 2.541,9900	17.930.162/0001-21	04/07/2013 10:45:49:100
R\$ 3.540,0000	68.886.605/0001-65	04/07/2013 10:46:14:867

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/07/2013 10:24:42	Item aberto.
Iminência de Encerramento	04/07/2013 10:29:03	Batida iminente. Data/hora iminência: 04/07/2013 10:32:03.
Encerrado	04/07/2013 10:47:25	Item encerrado
Recusa	14/08/2013 09:59:18	Recusa da proposta. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 2.541,9900. Motivo: O material descrito na proposta não corresponde plenamente ao exigido no edital.
Recusa	14/08/2013 10:02:53	Recusa da proposta. Fornecedor: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 3.540,0000. Motivo: O material descrito na proposta não corresponde plenamente ao exigido no edital.
Aceite	14/08/2013 10:07:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELIANE CRISTINA DOS SANTOS DE PAULA - ME, CNPJ/CPF: 17.104.013/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 3.658,0000.
Recusa	14/08/2013 10:09:58	Recusa da proposta. Fornecedor: MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 68.886.605/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 3.540,0000. Motivo: O material descrito na proposta não corresponde plenamente ao exigido no edital.
Abertura do prazo de Convocação -	14/08/2013 10:38:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor ELIANE CRISTINA DOS SANTOS DE PAULA - ME, CNPJ/CPF: 17.104.013/0001-03.

Anexo		
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	15/08/2013 11:58:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELIANE CRISTINA DOS SANTOS DE PAULA - ME, CNPJ/CPF: 17.104.013/0001-03.
Recusa	09/09/2013 08:41:47	Recusa da proposta. Fornecedor: ELIANE CRISTINA DOS SANTOS DE PAULA - ME, CNPJ/CPF: 17.104.013/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 3.658,0000. Motivo: O licitante declinou de sua proposta.
Recusa	09/09/2013 11:06:05	Recusa da proposta. Fornecedor: AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D, CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 4.200,0000. Motivo: Valor da proposta está acima do nosso estimado.
Recusa	09/09/2013 11:10:50	Recusa da proposta. Fornecedor: PRECISAO ABSOLUTA - BALANCAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.364.996/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 4.780,0000. Motivo: O material ofertado diverge do exigido no edital.
Recusa	09/09/2013 11:51:11	Recusa da proposta. Fornecedor: TK SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.983.817/0001-15, pelo melhor lance de R\$ 4.900,0000. Motivo: Valor da proposta está acima do nosso estimado.
Cancelado na aceitação	10/09/2013 12:27:13	Item cancelado na aceitação. Motivo: O valores das propostas seguintes estão acima do nosso estimado e , após convocação, via chat, nenhum licitante manifestou interesse em reduzir o valor do produto ofertado ao nosso valor de referência.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO - BRITAGEM

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
* 10.749.045/0001-17	THERMKAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA - ME Marca: TK Fabricante: TK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termômetro prático e preciso para medições multiuso, inclusive alimentos, instrumento a prova d'água e alarme sonoro após programação, escala -50 +300C. mod ref: 9791.16.1.00	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	04/07/2013 08:22:38
09.019.664/0001-77	CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - EPP Marca: CIENLAB Fabricante: CIENLAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: incubadora BOD Para incubação de culturas bacteriológicas. Tensão: 220 V.	Sim	Sim	2	R\$ 3.500,0000	R\$ 7.000,0000	03/07/2013 16:04:32
02.257.207/0001-71	TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L Marca: tecnal Fabricante: tecnal Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA PARA BOD MARCA TECNAL, MODELO TE-371 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Temperatura: -10°C a 60°C Controlador de temperatura: Digital microprocessado com sistema PID COM RAMPAS E PATAMARES. Sensor: PT-100 Precisão de controle: ±0,3°C Uniformidade: ±0,3°C Compressor: Hermético 1/8HP, com gás 134-A livre de CFC Capacidade de refrigeração: 340 BTU/h a 0°C Isolação: Poliuretano expandido Circulação: Ventilação forçada Umidade: Possui reservatório interno que proporciona umidade por evaporação natural Segurança: Termostato de superaquecimento acima de 60°C com alarme sonoro e desligamento automático Capacidade: 7 prateleiras Gabinete: Em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática Dimensões internas: L=470 x P=450 x A=1310 mm Volume: 275 litros Dimensões externas: L=550 x P=685 x A=1520 mm Peso: 45 kg Potência: 230 Watts Tensão: 220 Volts Outro modelo: Com porta de vidro - TE-371/1 ACOMPANHA: - 02 Fusíveis extra - 04 Prateleiras - Manual de Instruções com Termo de Garantia Aplicação: Utilizado para incubar frascos para determinação de DBO (demanda biológica de oxigênio) e incubação de amostras em geral	Sim	Sim	2	R\$ 4.000,0000	R\$ 8.000,0000	02/07/2013 11:49:12
06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR Marca: ACBLABOR Fabricante: ACBLABOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA DE BOD, DIGITAL, MICROPROCESSADA (120 LITROS) MODELO L-100/120 - Gabinete construído em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; - Gabinete frontal dotado de pés niveladores; - Câmara interna construída em termoplástico moldado; - Isolação térmica (inclusive na porta) com poliuretano expandido de alta densidade; - Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço inox, blindada e aletada; - Refrigeração através de sistema ecológico livre de CFC e com unidade selada; - Circulação forçada de ar através de silenciosos ventiladores e isentos de vibrações; - Controlador de temperatura digital, microprocessado, PID, com temperatura ajustável, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; - Sensor de temperatura PT-100; - Sistema de segurança da amostra contra superaquecimento através de termostato; - Sistema de segurança do equipamento contra superaquecimento do sistema de refrigeração; - Painel frontal superior com controlador de temperatura, chave geral e LEDs com indicação de aquecimento e refrigeração; - Teclado tipo soft-touch; - Potência: 800 watts; - Alimentação: 220 volts; Faixa de Trabalho - Temperatura: de -10 a 60°C, com divisão de 0,1°C;	Sim	Sim	2	R\$ 4.500,0000	R\$ 9.000,0000	03/07/2013 22:32:07
05.506.073/0001-73	D.T.I.COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Marca: QUIMIS Fabricante: QUIMIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA INCUBADORA MICROPROCESSADA B.O.D.110V Usadas na determinação do nível de poluição e a eficiência dos sistemas de tratamento e purificação das águas. • Construída externamente em chapa de aço revestida em epóxi eletrostático; • Construída internamente em material plástico; • Fácil limpeza ou sanitização da câmara de trabalho; • Com circulação forçada de ar na câmara; • Comporta 60 frascos tipo B.O.D.; • Controle eletrônico micro controlado de temperatura com duplo display, com as funções de set point, auto sintonia e PID; • Acompanha certificado de calibração do controlador e sensor, com selo RBC (Rede Brasileira de Calibração); • Seleção de temperatura facilmente programável; • Sensor de temperatura tipo "Pt 100" com sensibilidade de ±0,1°C; • Câmara com iluminação automática ao abrir a porta; • Reservatório de água para manter a umidade relativa; • Termostato de proteção; • Compressor com gás ecológico; • Faixa de trabalho entre -10°C e 50°C;	Sim	Sim	2	R\$ 5.152,0000	R\$ 10.304,0000	03/07/2013 14:48:40

• Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; • Acompanha 3 prateleiras e manual de instruções; • Cadastro FINAME 2124410; Obs: Não acompanha controlador de umidade relativa. • Obs.: não utilizar líquido inflamável na câmara. Volts Watts Vol. Útil (L) Dim. Internas (C x L x A) cm Dim. Externas (C x L x A) cm 110 800 180 46 x 45 x 110 56 x 65 x 157 Q 3 1 5 M 1 5

09.603.949/0001-50 MARQ LABOR INDUSTRIA E Sim Sim 2 R\$ 5.500,0000 R\$ 11.000,0000 03/07/2013
COMERCIO DE VIDROS LTDA 17:55:22
- EPP

Marca: Marqlabor

Fabricante: Marqlabor

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Incubadora de BOD, digital, microprocessada (300 litros) modelo MAQIB-300 Marqlabor - Gabinete tipo geladeira construído em aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; - Câmara interna construída em termoplástico moldado; - Isolação térmica (inclusive na porta) com poliuretano expandido de alta densidade de 50 mm; - Vedação da porta em PVC por todo seu perímetro e fecho magnético; - Sistema de aquecimento através de resistência construída em aço inox, blindada de 100 watts; - Refrigeração através de sistema ecológico R-134 livre de CFC e com unidade selada de 1/8 hp, capacidade de refrigeração de 340 btu/hora com sistema de ventilação para refrigeração; - Não acumula gelo no congelador; - Circulação forçada de ar no sentido vertical; - Controlador de temperatura digital, microprocessado, PID, com temperatura ajustável, Set Point e autosintonia para parâmetros PID; - Sensor de temperatura PT-100; - 5 Suportes para prateleiras; - Sistema de evaporação natural para manter a umidade relativa com reservatório interno; - Sistema de segurança da amostra contra superaquecimento através de termostato programável pelo usuário; - Sistema de segurança do equipamento contra superaquecimento do sistema de refrigeração; - Pannel frontal superior tipo membrana com controlador de temperatura e refrigeração (precisão de 0,3°C), termostato de segurança, chave geral e LEDs com indicação visual de aquecimento e refrigeração; - Iluminação automática ao abrir a porta; - Potência: 200 watts; - Cabo de força com dupla isolamento e plug 3 pinos sendo 2 fases e 1 terra; - Alimentação: 110 ou 220 volts, 60 Hz; - Volume 300 litros; - Dimensões internas 50x115x40 cm; - Dimensões externas 60x152x63 cm; Faixa de Trabalho - Temperatura: de -10 a 60°C, com resolução de 0,1°C - Uniformidade +/- 0,3°C; Acompanha: - 02 fusíveis extras; - 02 prateleiras tipo grelha aço pintado com pintura eletrostática em epóxi; - Manual de instruções;

05.990.063/0001-56 APICE CIENTIFICA EIRELI Sim Sim 2 R\$ 5.600,0000 R\$ 11.200,0000 03/07/2013
17:38:06

Marca: THELGA

Fabricante: THELGA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Incubadora BOD Para incubação de culturas bacteriológicas. Tensão: 220 V - MARCA thelga - MODELO T-34/275

16.959.580/0001-89 VERTICES CIENTIFICA LTDA - Sim Sim 2 R\$ 6.000,0000 R\$ 12.000,0000 03/07/2013
ME 17:27:06

Marca: Thelga T34

Fabricante: Thelga

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA INCUBADORA B.O.D 340 LITROS. GABINETES TIPO GELADEIRA, COM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E FINO ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. INTERNAMENTE REVESTIDA EM MATERIAL SINTÉTICO. ISOLAÇÃO TÉRMICA EM POLIURETANO EXPANDIDO. PORTA COM VEDAÇÃO MAGNÉTICA. TEMPERATURA DE TRABALHO DE -10 A 60°C, COM AFERIÇÃO ESPECIAL EM 37° E 56°C. RESISTÊNCIA TUBULAR BLINDADA EM INOX. CONVECÇÃO DE AR FORÇADO QUENTE/FRIO NO SENTIDO VERTICAL, ATRAVÉS DE VENTILADOR. CONTROLE DE TEMPERATURA PID MICROPROCESSADO. VOLUME NOMINAL DE 340 LITROS, VOLUME ÚTIL DE 290 LITROS, CINCO PRATELEIRAS, PRECISÃO DE 0,5 °C, DIMENSÕES EXTERNAS 600 X 1.800 X 600 MM, DIMENSÕES INTERNAS 500 X 1.000 X 460 MM. ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, 50/60 HZ, PESO 75 KG. RESISTÊNCIA TUBULAR BLINDADA EM INOX, POTÊNCIA DE 400 W E SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COM COMPRESSOR DE 1/5 HP SELADO LIVRE DE CFC.

05.782.548/0001-54 URQ LABOR COMERCIO LTDA Sim Sim 2 R\$ 6.000,0000 R\$ 12.000,0000 04/07/2013
- EPP 08:18:48

Marca: IN NOVA

Fabricante: IN NOVA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INCUBADORA BOD PARA INCUBAÇÃO DE CULTURAS BACTERIOLOGICAS 220VOLTS MOD. IN415/120 120 LITROS

06.015.926/0001-37 GLOBAL-FOX SERVICOS E Sim Sim 2 R\$ 6.750,0000 R\$ 13.500,0000 03/07/2013
COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME 18:52:59

Marca: Rioseg

Fabricante: Rioseg

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Incubadora BOD, Mod. BOD 340, Marca Rioseg, nacional EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA INCUBAR FRASCOS COM AGITAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DE DBO (DEMANDA BIOLÓGICA DE OXIGÊNIO) E INCUBAÇÃO DE AMOSTRAS EM GERAL, COMO TESTES DE ENVELHECIMENTO PRECOCE DE SEMENTES E OUTROS. - GABINETE CONSTRUÍDO EM AÇO 1020 COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTI-CORROSIVA. - CAMARA INTERNA EM POLIPROPILENO. - SUPORTE PARA 2 PRATELEIRAS. - ACOMPANHA 4 PRATELEIRAS TIPO GRADE EM AÇO 1020 COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTI-CORROSIVA NA COR BRANCA. - DISTANCIA ENTRE AS BANDEJAS 115 MM. - ISOLAÇÃO EM POLIURETANO EXPANDIDO. - VEDAÇÃO PERFIL IMANTADO. - CIRCULAÇÃO INTERNA DE AR FORÇADA POR MICRO-VENTILADORES. - MOTOR COM COMPRESSOR HERMÉTICO DE 1/8 HP, GÁS LIVRE DE CFC. - REFRIGERAÇÃO ATRAVES DE SISTEMA ECOLÓGICO LIVRE DE CFC E COM UNIDADE SELADA. - PROGRAMAÇÃO DE TEMPERATURA DE SEGURANÇA DE NO MÍNIMO 2°C ABAIXO E ACIMA DO SET-POINT, COM ALARME ÁUDIO/VISUAL E DESLIGAMENTO DE TODO SISTEMA PARA EVITAR PERDA DE MATERIAIS INCUBADOS. - SEGURANÇA COM SISTEMA DE PROTEÇÃO DE SUPERAQUECIMENTO POR TERMOSTATO ANALÓGICO. - POSSUI RESERVATÓRIO INTERNO QUE PROPORCIONA UMIDADE POR EVAPORAÇÃO NATURAL. - CONTROLADOR DE TEMPERATURA MICROPROCESSADO DIGITAL, COM SISTEMA PID. - SENSOR DE TEMPERATURA PT 100, COM LEITURA DIGITAL DO SET POINT E DO PROCESSO. - SISTEMA DE AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA BLINDADA EM AÇO INOX AISI 304. - PAINEL FRONTAL SUPERIOR COM CONTROLADOR DE TEMPERATURA, CHAVE GERAL E LEDS COM INDICAÇÃO DE AQUECIMENTO E REFRIGERAÇÃO. - ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, POTÊNCIA 1000 WATTS. - CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUG COM TRÊS PINOS, DUAS FASES E UM TERRA, DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR 14136. - CAPACIDADE 340 LITROS. - PESO 60 KILO. FAIXA DE TRABALHO: TEMPERATURA -10°C ATÉ 60°C, RESOLUÇÃO 0,1°C, VARIAÇÃO DO CONTROLADOR +/- 0,5°C. DIMENSÃO INTERNA: L=500 X P=520 X A=1400 MM. DIMENSÃO EXTERNA: L=600 X P=6500 X A=1720 MM. OBS: ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO.

05.897.431/0001-16 MICROLLAGOS MICROSCOPIA Sim Sim 2 R\$ 7.000,0000 R\$ 14.000,0000 03/07/2013
CIENTIFICA LTDA - EPP 17:11:45

Marca: bioth

Fabricante: bioth

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Incubadora B.O.D. Microprocessada. Volume interno de 340 litros; Pode ser utilizada como Câmara Climática para testes diversos, Câmara de Germinação, para envelhecimento precoce de sementes, etc; Controlador de temperatura digital microprocessado PID, com 2 set point de ajuste de segurança contra resfriamento e aquecimento com desligamento automático, com sensibilidade de 0,1°C e exatidão interna de +/- 0,3°C; Sensor de Temperatura PT 100 (Classe B) Termostato interno de segurança contra aquecimento excessivo; Faixa de trabalho de -10 a + 60°C; Pannel em policarbonato com indicação de funções; Sistema de ventilação interna com ar

de segurança contra elevação de temperatura com desligamento automático e alarme para mínima e máxima da temperatura. -Sistema de ventilação silencioso, com convecção de ar forçado quente e frio no sentido vertical, proporcionando homogeneização no interior da câmara. -Painel em policarbonato com indicação de funções e chave liga/desliga. -Prateleiras reguláveis e removíveis em aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi eletrostático liso na cor branca. -Isolação térmica em poliuretano expandido em todas as paredes, inclusive na porta, assegura pouca perda de temperatura para o meio externo. -Câmara interna revestida em material sintético pré-moldado que evita a corrosão. -Gabinete externo tipo geladeira em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi liso. Montado sob pés niveladores, permite fácil nivelamento e movimentação do produto. -Porta tipo cega com vedação magnética. -Volume nominal: 340 litros - Volume Útil: 230 litros -Dimensão interna útil LxPx A : 500x460x1000 mm -Dimensão externa LxPx A : 600x683x1800 mm -Compressor selado com potência de 1/5 Hp, livre de CFC. -Sistema de proteção por termostato eletromecânico. -Fusível de segurança. -Alimentação : 110 ou 220V (especificar)50/60 Hz.potência de 400 W. -Cabo de alimentação com plug conforme norma ABNT NBR 14136. -Opcionais sob consulta: Prateleiras em aço inox AISI 304, iluminação automática ao abrir a porta, reservatório de água para umidade relativa, alarme sonoro para elevação de temperatura, certificado de calibração rastreável à RBC/Inmetro. -Acompanha : Manual de instruções em português.

10.752.963/0001-03	FLASH COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA -	Sim	Sim	2	R\$ 12.000,0000 R\$ 24.000,0000	03/07/2013 15:10:51
--------------------	---	-----	-----	---	---------------------------------	---------------------

Marca: Thelga

Fabricante: Thelga

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTUFA INCUBADORA DE BOD T34 BÁSICA 275 LITROS Construída externamente em chapa de aço tratada e pintada em epóxi eletrostático - Construída internamente em plástico pré-moldado - Capacidades nominal de 275 litros - Porta com guarnição em PVC em todo o perímetro com fecho magnético - Painel de controle frontal em membrana de policarbonato, instalado na parte superior do aparelho com controlador de temperatura eletrônico digital microprocessado com teclas de toque suave para ajustes da temperatura - Sistema de controle PID - Leitura digital do set-point e do processo com subdivisão de 0,1°C - Precisão de temperatura de +- 0,3°C - Sensor PT100 encapsulado em aço inoxidável - Circulação de ar forçada no sentido vertical através de ventoinha de baixo ruído e grande eficiência de modo a garantir perfeita homogeneidade dentro da câmara - Sistema de aquecimento através de resistência tubular e aletada em aço inox - Temperaturas controladas de -10 a 60°C - Indicador visual de porta aberta - Alarme de temperatura audio-visual programável pelo operador com ajustes mínimos de 2°C acima ou abaixo do s - Termostato interno de segurança para alta temperatura (acima de 60°C) com desligamento de todo o sistema. - Câmara interna com iluminação automática ao abrir a porta - Cabo de energia trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolação, com tomada e plug de tres pinos, NM 243 e NBR 14136 - Fusível de segurança - Acompanha 3 prateleiras - Dimensões úteis aproximadas: 1100 x 550 x 450mm (A x L x P) - Fornecida em 127 v ou 220 v conforme pedido - OPCIONAIS: Tomada interna auxiliar para instalação de equipamentos Rede Brasileira de Calibração (RBC) Certificado de Calibração do Controlador, Rastreado pela (RBC)

08.399.449/0001-86	ALKAHEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS C	Sim	Sim	2	R\$ 12.900,0000 R\$ 25.800,0000	03/07/2013 15:36:43
--------------------	---	-----	-----	---	---------------------------------	---------------------

Marca: SOLAB

Fabricante: SOLAB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MODELO: SL-200/364 - MARCA: SOLAB - Incubadora BOD - Características: - Gabinete externa construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Câmara interna em termoplástico injetado em polipropileno; - Porta em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva na cor branca; - Painel frontal superior; - 04 suportes para acomodar as bandejas; - Acompanha 04 bandejas em aço carbono com pintura eletrostática anticorrosiva na cor branca; - Distância entre as bandejas 115 mm; - Isolação em Poliuretano expandido em todas as paredes e porta; - Vedação perfil imantado; - Resistência blindada em aço inox AISI 304; - Sensor de Temperatura PT-100; - Circulação de ar forçada por dois micro-ventiladores; - Motor com compressor hermético de 1/8 HP, gás livre de CFC; - Refrigeração através de sistema ecológico livre de CFC e com unidade selada; - Programação de temperatura de segurança de no mínimo 2°C abaixo e acima do set-point, com alarme áudio/visual e desligamento de todo sistema para evitar perda de materiais incubados; - Segurança com sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico; - Possui reservatório interno que proporciona umidade por evaporação natural; - Controle eletrônico microprocessado digital PID; - Temperatura -10°C até 60°C graus; - Exatidão ± 0,5 °C; - Resolução 0,1 °C; - Capacidade 364 Litros; - Alimentação 220 volts; - Potência 800 watts; - Dimensões internas L=500 x P=520 x A=1400 mm; - Dimensões externas L=600 x P=650 x A=1720 mm; - Peso 60 kg; Acompanha manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação."

05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 13.700,0000 R\$ 27.400,0000	04/07/2013 08:53:45
--------------------	---------------------------------	-----	-----	---	---------------------------------	---------------------

Marca: Quimis

Fabricante: Quimis

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estufa Incubadora Microprocessada para B.O.D. - Q315M - • Construída externamente em chapa de aço revestida em epóxi eletrostático; • Construída internamente em material plástico; • Fácil limpeza ou sanitização da câmara de trabalho; • Com circulação forçada de ar na câmara; • Comporta 60 frascos tipo B.O.D.; • Controle eletrônico micro controlado de temperatura com duplo display, com as funções de set point, auto sintonia e pid; • Acompanha certificado de calibração do controlador e sensor, com selo RBC (Rede Brasileira de Calibração); • Seleção de temperatura facilmente programável; • Sensor de temperatura tipo "Pt 100" com sensibilidade de ±0,1°C; • Câmara com iluminação automática ao abrir a porta; • Reservatório de água para manter a umidade relativa; • Termostato de proteção; • Compressor com gás ecológico; • Faixa de trabalho entre -10°C e 50°C; • Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; • Acompanha 2 prateleiras e manual de instruções; • Não é considerado produto para saúde nos termos da RDC 185/2001; • Cadastro Finame 2124410. Obs: Não utilizar produto inflamável no interior da câmara. Não acompanha controlador de umidade relativa. Volt 220v Dimensões Int. (C X L X A) cm - 46 x 44 x 95 Dimensões Ext. (C X L X A) cm - 56 x 65 x 157

12.817.675/0001-07	LATIERI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	Sim	Sim	2	R\$ 20.000,0000 R\$ 40.000,0000	03/07/2013 00:20:03
--------------------	---	-----	-----	---	---------------------------------	---------------------

Marca: Cienlab

Fabricante: Cienlab

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Incubadora BOD Para incubação de culturas bacteriológicas. Tensão: 220 V. Modelo: CE-300/120 Marca: CIENLAB

12.957.821/0001-08	DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 20.000,0000 R\$ 40.000,0000	03/07/2013 17:41:19
--------------------	--	-----	-----	---	---------------------------------	---------------------

Marca: NOVATECNICA

Fabricante: NOVATECNICA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca : NOVATECNICA Modelo : NT703-220 Descrição : MINI INCUBADORA

B.O.D. Mini Incubadora B.O.D. desenvolvida para laboratórios que necessitem do controle perfeito de temperatura, para trabalhos de incubação, determinação dos níveis de poluição, etc.

07.437.835/0001-52 JOSE BENEDITO DE MORAIS Sim Sim 2 R\$ 20.000,0000 R\$ 40.000,0000 03/07/2013 21:45:42

Marca: spencer

Fabricante: vitrine

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Incubadora BOD Para incubação de culturas bacteriológicas. Tensão: 220 V.

17.561.197/0001-30 MASER EQUIPAMENTOS E Sim Sim 2 R\$ 20.000,0000 R\$ 40.000,0000 04/07/2013 07:44:40

Marca: quimis Q315M15

Fabricante: quimis Q315M15

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Incubadora BOD Para incubação de culturas bacteriológicas. Tensão: 220 V.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 11.000,0000	09.603.949/0001-50	04/07/2013 09:01:31:940
R\$ 10.304,0000	05.506.073/0001-73	04/07/2013 09:01:31:940
R\$ 9.000,0000	06.925.910/0001-61	04/07/2013 09:01:31:940
R\$ 8.000,0000	02.257.207/0001-71	04/07/2013 09:01:31:940
R\$ 7.000,0000	09.019.664/0001-77	04/07/2013 09:01:31:940
R\$ 17.000,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 09:01:31:943
R\$ 14.000,0000	05.897.431/0001-16	04/07/2013 09:01:31:943
R\$ 13.500,0000	06.015.926/0001-37	04/07/2013 09:01:31:943
R\$ 12.000,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 09:01:31:943
R\$ 12.000,0000	05.782.548/0001-54	04/07/2013 09:01:31:943
R\$ 11.200,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:01:31:943
R\$ 20.000,0000	03.213.418/0001-75	04/07/2013 09:01:31:947
R\$ 20.000,0000	11.036.658/0001-70	04/07/2013 09:01:31:947
R\$ 20.000,0000	16.657.196/0001-21	04/07/2013 09:01:31:947
R\$ 20.000,0000	68.848.357/0001-68	04/07/2013 09:01:31:947
R\$ 20.000,0000	11.237.917/0001-20	04/07/2013 09:01:31:947
R\$ 19.840,0000	11.516.136/0001-75	04/07/2013 09:01:31:947
R\$ 40.000,0000	12.817.675/0001-07	04/07/2013 09:01:31:950
R\$ 40.000,0000	12.957.821/0001-08	04/07/2013 09:01:31:950
R\$ 40.000,0000	07.437.835/0001-52	04/07/2013 09:01:31:950
R\$ 40.000,0000	17.561.197/0001-30	04/07/2013 09:01:31:950
R\$ 27.400,0000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:01:31:950
R\$ 25.800,0000	08.399.449/0001-86	04/07/2013 09:01:31:950
R\$ 24.000,0000	10.752.963/0001-03	04/07/2013 09:01:31:950
R\$ 22.000,0000	92.690.338/0001-30	04/07/2013 09:01:31:950
R\$ 14.996,0000	92.690.338/0001-30	04/07/2013 09:42:10:993
R\$ 6.800,0000	05.782.548/0001-54	04/07/2013 09:42:20:000
R\$ 6.799,0000	09.019.664/0001-77	04/07/2013 09:42:58:163
R\$ 8.800,0000	68.848.357/0001-68	04/07/2013 09:43:08:833
R\$ 8.990,0000	03.213.418/0001-75	04/07/2013 09:43:15:160
R\$ 15.260,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 09:44:20:837
R\$ 9.000,0000	06.015.926/0001-37	04/07/2013 09:44:29:303
R\$ 7.999,9900	11.237.917/0001-20	04/07/2013 09:45:22:037
R\$ 8.820,0000	17.561.197/0001-30	04/07/2013 09:45:50:110
R\$ 6.798,0000	07.437.835/0001-52	04/07/2013 09:46:06:187
R\$ 10.160,0000	16.657.196/0001-21	04/07/2013 09:46:08:420
R\$ 7.200,0000	09.603.949/0001-50	04/07/2013 09:46:50:427
R\$ 7.952,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:47:09:810
R\$ 6.797,8900	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:47:31:357
R\$ 8.799,0000	08.399.449/0001-86	04/07/2013 09:47:53:370
R\$ 8.428,5700	10.752.963/0001-03	04/07/2013 09:48:07:213
R\$ 8.372,0000	05.506.073/0001-73	04/07/2013 09:48:08:383
R\$ 7.500,0000	05.897.431/0001-16	04/07/2013 09:48:14:620
R\$ 7.999,9000	12.817.675/0001-07	04/07/2013 09:48:16:987
R\$ 6.797,8000	11.237.917/0001-20	04/07/2013 09:48:48:790
R\$ 6.797,0000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:48:59:427
R\$ 8.400,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 09:49:00:497
R\$ 6.795,0000	06.925.910/0001-61	04/07/2013 09:49:12:727
R\$ 6.795,0000	11.237.917/0001-20	04/07/2013 09:49:24:197
R\$ 6.793,8000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:49:41:257
R\$ 6.790,0000	11.237.917/0001-20	04/07/2013 09:49:45:140

R\$ 6.787,9000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:50:02:490
R\$ 6.785,0000	11.237.917/0001-20	04/07/2013 09:50:15:010
R\$ 6.789,0000	06.925.910/0001-61	04/07/2013 09:50:15:303
R\$ 6.780,0000	06.925.910/0001-61	04/07/2013 09:50:39:553
R\$ 6.783,0000	11.237.917/0001-20	04/07/2013 09:50:46:113
R\$ 6.778,9800	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:50:53:233
R\$ 6.772,0000	11.237.917/0001-20	04/07/2013 09:51:17:840
R\$ 6.770,0000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:51:26:237
R\$ 8.350,0000	12.957.821/0001-08	04/07/2013 09:51:33:240
R\$ 7.250,0000	11.036.658/0001-70	04/07/2013 09:51:53:923
R\$ 6.762,0000	11.237.917/0001-20	04/07/2013 09:52:03:247
R\$ 6.761,8700	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:52:17:513
R\$ 6.750,0000	09.019.664/0001-77	04/07/2013 09:52:21:703
R\$ 6.761,0000	06.925.910/0001-61	04/07/2013 09:52:26:583
R\$ 6.748,0000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:52:44:483
R\$ 6.700,0000	06.925.910/0001-61	04/07/2013 09:52:53:810
R\$ 6.698,0000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:53:12:320
R\$ 6.690,0000	09.019.664/0001-77	04/07/2013 09:53:19:160
R\$ 6.687,9000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:53:34:303
R\$ 6.689,0000	06.925.910/0001-61	04/07/2013 09:53:35:937
R\$ 6.666,6600	11.237.917/0001-20	04/07/2013 09:53:53:970
R\$ 6.666,0000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:54:00:120
R\$ 6.660,0000	06.925.910/0001-61	04/07/2013 09:54:05:907
R\$ 6.790,0000	02.257.207/0001-71	04/07/2013 09:54:16:280
R\$ 6.649,9900	11.237.917/0001-20	04/07/2013 09:54:30:993
R\$ 6.657,8000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:54:36:907
R\$ 6.620,0000	06.925.910/0001-61	04/07/2013 09:54:45:523
R\$ 6.616,7000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:55:02:417
R\$ 6.615,0000	06.925.910/0001-61	04/07/2013 09:55:12:907
R\$ 6.600,0000	05.782.548/0001-54	04/07/2013 09:55:15:537
R\$ 6.620,0000	11.237.917/0001-20	04/07/2013 09:55:26:537
R\$ 6.598,7000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:55:28:600
R\$ 6.580,0000	06.925.910/0001-61	04/07/2013 09:55:34:413
R\$ 6.590,0000	09.019.664/0001-77	04/07/2013 09:55:39:230

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	04/07/2013 09:22:15	Desclassificação da proposta de R\$ 2.000,0000. O material ofertado diverge do objeto do edital
Aberto	04/07/2013 09:41:17	Item aberto.
Iminência de Encerramento	04/07/2013 09:45:07	Batida iminente. Data/hora iminência: 04/07/2013 09:47:07.
Encerrado	04/07/2013 09:55:49	Item encerrado
Aceite	12/08/2013 11:25:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR, CNPJ/CPF: 06.925.910/0001-61, pelo melhor lance de R\$ 6.580,0000.
Habilitado	11/09/2013 11:22:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR - CNPJ/CPF: 06.925.910/0001-61

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO - BRITAGEM

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
16.959.580/0001-89	VERTICES CIENTIFICA LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 700,0000	R\$ 2.100,0000	03/07/2013 17:33:49
	Marca: Dellta						
	Fabricante: Dellta						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho Maria Digital - (Temp. até 60°C) Capacidade: 105 tubos; - Dimensões internas: 280 mm (comprimento) 136 mm (largura) 100 mm (altura) - Dimensões externas: 170 mm (comprimento) 330 mm (largura) 160 mm (altura) - Peso: aproximadamente 3 Kg - Termostato digital programável - Termômetro digital - Estante plástica - Temperatura: até 60°C - Reservatório Plástico. capacidade 9l						
06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR	Sim	Sim	3	R\$ 1.500,0000	R\$ 4.500,0000	03/07/2013 22:37:38
	Marca: WARMNEST						

Fabricante: WARMNEST Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHOS MARIA DIGITAL_MODELO:WARMS1 Amplamente utilizado em centros de pesquisa, departamentos de controle de qualidade, universidades, laboratórios e indústrias, em pesquisas físicas químicas e biológicas. Oferece aos usuários um ambiente de onde a temperatura está sempre controlada de acordo com a necessidade. A série WARMS da WARMNEST adota o núcleo do aço inoxidável e a tampa superior móvel com anéis concêntricos para variadas utilizações. Controle preciso de temperatura, mostrada no painel digital. Confeccionado com chapa de aço inóx laminada a frio (AÇO SUS304), com revestimento epoxi. Faixa de Controle de Temperatura: Ambiente a 100°C Controle de temperatura: Digital Capacidade: Até 3 litros Anel interno e tampa Área de trabalho com anéis concêntricos Torneira de bronze Tela digital Potência: 300W Precisão: ±0,5°C Área de trabalho: 18cm x 16cm x 10cm Peso: 7kg							
06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	Sim	Sim	3	R\$ 1.500,0000	R\$ 4.500,0000	04/07/2013 08:19:14
Marca: maxbiomedical Fabricante: maxbiomedical Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho Maria 5L. Comporta vidraria e racks para tubos. Potência: 350 W. Capacidade: 5L. Medidas internas: 300x150x150 mm. Com Display de 3 dígitos com ajuste de temperatura e tempo identificados no display através dos termos TEP; TPO respectivamente. Tensão: 220 V. Com controlador micro controlado de temperatura e alerta sonoro com temporizador programável 0 a 99 min.							
65.443.939/0001-76	J.F. - EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 1.800,0000	R\$ 5.400,0000	03/07/2013 15:36:14
Marca: Novatecnica Fabricante: Novatecnica Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho Maria Médio Digital para uso universal em laboratório. Controlador microprocessado digital com display de 4 dígitos com resolução de 0,1 C, com sistema PID, com indicação da temperatura de processo (PV), SET POINT e timer (tempo). Timer de 1 a 9.999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Faixa de temperatura 5 C acima da ambiente a 100 C. Sensor de temperatura tipo PT 100. Sistema de aquecimento através de resistência tubular de 1000 W, blindada em aço inox, de fácil substituição. Pannel em policarbonato com indicação de funções e chave liga/desliga com indicador luminoso. Teclado tipo soft-touch. Tampa pingadeira removível em PS (Poliestireno). Cuba interna em aço inox AISI 304 estampado e polido (sem emendas ou soldas). Grade interna em aço inox AISI 304 para proteção da resistência. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha. Volume nominal de 9 litros. Dimensão da cuba (LxPxAl) de 300 x 240 x 150 mm. Dimensão externa (LxPxAl) de 330 x 270 x 270 mm. Fusível de segurança. Alimentação em rede de 220V, 50/60 Hz, potência de 1000 W. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Itens que Acompanha: Tampa pingadeira em PS (Poliestireno) e Manual de Instruções/Termo de Garantia. Modelo: NT 245.							
05.782.548/0001-54	URQ LABOR COMERCIO LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 1.800,0000	R\$ 5.400,0000	04/07/2013 08:19:48
Marca: IN NOVA Fabricante: IN NOVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho Maria 5L. Comporta vidraria e racks para tubos. Potência: 350 W. Capacidade: 5L. Medidas internas: 300x150x150 mm. Com Display de 3 dígitos com ajuste de temperatura e tempo identificados no display através dos termos TEP; TPO respectivamente. Tensão: 220 V. Com controlador micro controlado de temperatura e alerta sonoro com temporizador programável 0 a 99 min IN 127/5							
05.506.073/0001-73	D.T.I.COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 1.986,0000	R\$ 5.958,0000	03/07/2013 14:48:40
Marca: QUIMIS Fabricante: QUIMIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA DE BOCAS MICROPROCESSADO O banho-maria de bocas é o banho de aplicação universal, onde destacamos a evaporação em frascos, copo becker etc • Construído em fibra de vidro laminada, com excelente acabamento externo; • Capacidade de 9L no banho de 4 bocas e de 22L no banho de 8 bocas; • Tanque em aço inox 304 sem soldas, com cantos arredondados; • Resistência tubular blindada; • Faixa de trabalho entre 10°C acima da temperatura ambiente até 110°C; • Controlador de temperatura microcontrolado com duplo display multi configurável, auto sintonia e PID; • Sensor tipo Pt 100; • Nível constante; • Tampa inox removível; • Anéis de redução em aço inox em 3 tamanhos: diâmetro 104 mm, diâmetro 75 mm e diâmetro 45 mm; • Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; • Acompanha anéis de redução, tampa e manual de instruções; • Cadastro Finame 2123876. Modelo Volts Watts Bocas Dim. Úteis (C x L x A) cm Dim. Externas (C x L x A)cm Q334M-14 110 750 4 22 x 28 x 15 44 x 45 x 28							
02.559.145/0001-52	LABOMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	3	R\$ 2.000,0000	R\$ 6.000,0000	01/07/2013 22:03:43
Marca: QUIMIS Fabricante: MOD Q304,2105 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho Maria 5L. Comporta vidraria e racks para tubos. Potência: 350 W. Capacidade: 5L. Medidas internas: 300x150x150 mm. Com Display de 3 dígitos com ajuste de temperatura e tempo identificados no display através dos termos TEP; TPO respectivamente. Tensão: 220 V. Com controlador micro controlado de temperatura e alerta sonoro com temporizador programável 0 a 99 min.							
02.257.207/0001-71	TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA L	Sim	Sim	3	R\$ 2.000,0000	R\$ 6.000,0000	02/07/2013 11:49:12
Marca: tecnal Fabricante: tecnal Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA MARCA TECNAL, MODELO TE-0541/1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Temperatura: Ambiente +7°C até 70°C Controle de temperatura: Termostato de bulbo/analógico Precisão de controle: ±1,5°C Uniformidade: ±3°C Capacidade: 64 tubos de Ø13 x 100 mm Segurança: Resistência blindada em aço inox 304 Orifício: Para adaptação de termômetro de vidro (Não acompanha termômetro) Bandeja e Cuba: Em aço inox 304 Gabinete: Em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática Dimensões da cuba: L=210 x P=250 x A=110 mm Volume: 7 Litros Dimensões: L=250 x P=450 x A=220 mm Peso: 7 kg Potência: 1000 Watts Tensão: 220 Volts ACOMPANHA: - 01 Galeria para tubos Ø13x100 mm - 01 Tampa pingadeira em acrílico - 02 Fusíveis extra - Manual de Instruções com Termo de Garantia Aplicação: Equipamento utilizado em testes sorológicos e em diversos tipos de análises laboratoriais							

09.019.664/0001-77	CIENTLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 2.500,0000	R\$ 7.500,0000	03/07/2013 16:04:32
Marca: CIENTLAB Fabricante: CIENTLAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho Maria 5L. Comporta vidraria e racks para tubos. Potência: 350 W. Capacidade: 5L. Medidas internas: 300x150x150 mm. Com Display de 3 dígitos com ajuste de temperatura e tempo identificados no display através dos termos TEP; TPO respectivamente. Tensão: 220 V. Com controlador micro controlado de temperatura e alerta sonoro com temporizador programável 0 a 99 min.							
11.516.136/0001-75	BRASIL MEDICO LABORATORIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 2.896,0000	R\$ 8.688,0000	03/07/2013 18:34:43
Marca: MARCONI Fabricante: MARCONI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho Termostatico, retangular, marca MARCONI, modelo MA 127 Estrutura: - cuba estampada com cantos arredondados, em aço inox AISI 304, dimensoes em mm. de: L=225 x P=293 x A=150 mm. - fundo para apoio de galeria/vidraria, instalado acima da resistencia - tampa pingadeira, tipo angular, com cabo alca - capacidade para 9,5 litros - dimensoes (mm) L=270 x P=415 x A=280 - peso liquido: 12kg - peso bruto: 18kg - dimensoes da embalagem (mm): L=360 x P=488 x A=430 Termostatizacao: - controlador eletronico de temperatura MICROPROCESSADO, PID, sensor Pt100, temperatura de trabalho de 7 C acima do ambiente a 100C, com resolucao de 0,1C, leitura digital do processo e do set point - resistencia blindada em tubo de aço inox AISI 304, Energia: - cabo de energia trifilar (duas fases e um terra), com dupla isolamento, com plug de tres pinos, NM 243 e NBR 14136 - 1600 watts, 220 Volts, 60 hz. COM CERTIFICADO DE CALIBRACAO RASTREAVEL A RBC E INMETRO PROCEDENCIA NACIONAL							
03.213.418/0001-75	BUNKER COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 3.000,0000	R\$ 9.000,0000	28/06/2013 09:36:56
Marca: Novainstruments Fabricante: Novainstruments Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO: NI 1225 - BANHO MARIA - Banho Maria 5L. Comporta vidraria e racks para tubos. Potência: 350 W. Capacidade: 5L. Medidas internas: 300x150x150 mm. Com Display de 3 dígitos com ajuste de temperatura e tempo identificados no display através dos termos TEP; TPO respectivamente. Tensão: 220 V. Com controlador micro controlado de temperatura e alerta sonoro com temporizador programável 0 a 99 min. Marca Novainstruments. Procedência Importado.							
09.603.949/0001-50	MARQ LABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 3.500,0000	R\$ 10.500,0000	03/07/2013 17:55:22
Marca: Marqlabor Fabricante: Marqlabor Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho Maria digital microprocessado mod. MAQBM-10 Marqlabor - Gabinete construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Cuba estampada em aço inox AISI 304 sem emendas e com cantos arredondados para racks e vidraria; - Capacidade 10 litros; - Dimensões da cuba 300x200x150 PxLxA; - Dimensão total 330x270x280 PxLxA; - Controlador de temperatura digital microprocessado PID de 3 dígitos; - Timer de 999 minutos com alarme sonoro; - Sensor de temperatura PT 100; - Resistência blindada em aço inox AISI 304; - Potencia de 650 watts; - Painele de controle em policarbonato com controlador de temperatura, timer, indicações de funções e chave geral; - Alimentação 220 volts 60Hz; - Cabo de força com dupla isolamento, plug 3 pinos, 2 fases e um terra; Faixa de Trabalho: - Temperatura +7 acima do ambiente a 100°C resolução de 0,1°C - precisão de +/- 5°C; Acompanha: - Fundo falso em aço inox e perfurado para proteção da resistência, apoio de frascos e outros e do sensor de temperatura; - Manual de instruções.							
06.015.926/0001-37	GLOBAL-FOX SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 3.900,0000	R\$ 11.700,0000	03/07/2013 18:52:59
Marca: Rioseg Fabricante: Rioseg Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho maria, Mod. BM/SL, Marca Rioseg, nacional Banho Maria 5L. Comporta vidraria e racks para tubos. Potência: 350 W. Capacidade: 5L. Medidas internas: 300x150x150 mm. Com Display de 3 dígitos com ajuste de temperatura e tempo identificados no display através dos termos TEP; TPO respectivamente. Tensão: 220 V. Com controlador micro controlado de temperatura e alerta sonoro com temporizador programável 0 a 99 min.							
11.036.658/0001-70	L. H. Z. DOS SANTOS - ME	Sim	Sim	3	R\$ 4.000,0000	R\$ 12.000,0000	02/07/2013 11:17:05
Marca: NovaTecnica Fabricante: NovaTecnica Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho Maria Médio Digital para uso universal em laboratório. Controlador microprocessado digital com display de 4 dígitos com resolução de 0,1°C; com sistema PID, com indicação da temperatura de processo (PV), SET POINT e timer (tempo). Timer de 1 a 9.999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto. Faixa de temperatura 5°C acima da ambiente a 100°C (temperaturas maiores sob consulta). Sensor de temperatura tipo PT 100. Sistema de aquecimento através de resistência tubular de 1000W, blindada em aço inox, de fácil substituição. Painele em policarbonato com indicação de funções e chave liga/desliga com indicador luminoso. Teclado tipo soft-touch. Tampa pingadeira removível em PS (Poliestileno). Cuba interna em aço inox AISI 304 estampada e polido (sem emendas ou soldas). Grade interna em aço inox AISI 304 para proteção da resistência. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha. Volume nominal de 9 litros. Dimensão da cuba (LxPxX) de 300 x 240 x 150 mm. Dimensão externa (LxPxX) de 330 x 270 x 270 mm. Fusível de segurança. Alimentação em rede de 110 ou 220V (especificar), 50/60 Hz, potência de 1000W. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Itens que Acompanha: Tampa pingadeira em PS (Poliestileno) e Manual de Instruções/Termo de Garantia.							
13.302.307/0001-99	MONTPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS E EQUIPAMENTOS E	Sim	Sim	3	R\$ 4.000,0000	R\$ 12.000,0000	04/07/2013 08:27:38
Marca: MAXIM-LAB Fabricante: MAXIM-LAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho Maria 5L. Comporta vidraria e racks para tubos. Potência: 350 W. Capacidade: 5L. Medidas internas: 300x150x150 mm. Com Display de 3 dígitos com ajuste de temperatura e tempo identificados no display através dos termos TEP; TPO respectivamente. Tensão: 220 V. Com controlador micro controlado de temperatura e alerta sonoro com temporizador programável 0 a 99 min.							
08.399.449/0001-86	ALKAHEST COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS C	Sim	Sim	3	R\$ 4.200,0000	R\$ 12.600,0000	03/07/2013 15:36:43
Marca: SOLAB Fabricante: SOLAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MODELO: SL-150/6 - MARCA: SOLAB - Banho Maria- Características: -							

Gabinete construído em aço 1020 com pintura eletrostática anticorrosiva; - Cuba em aço inoxidável AISI 304 sem solda e sem emenda; - Tampa angular construída em aço inoxidável (pingadeira); - 01 suporte em aço inox inoxidável perfurado no fundo para apoio; - Isolação lã de vidro (espessura 25 mm); - Resistência blindada em aço inox AISI 304; - Sensor de Temperatura PT-100; - Controlador micro controlado de temperatura e alerta sonoro com temporizador programável 0 a 99 min; - Display de 3 dígitos com ajuste de temperatura e tempo identificados no display através dos termos TEP; - Temperatura de trabalho +5°C a 110°C; - Exatidão ± 0,5 °C; - Resolução 0,1 °C; - Capacidade 6 litros; - Alimentação 220 volts; - Potência 350 watts; - Dimensões internas L=300 x P=150 x A=150 mm; - Dimensões externas L=330 x P=250 x A=320 mm; - Peso 5 kg; - Comporta vidraria e racks para tubos; - Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. "

16.657.196/0001-21 NEW COMERCIAL LTDA - ME Sim Sim 3 R\$ 5.000,0000 R\$ 15.000,0000 03/07/2013 09:02:29

Marca: TECNAL

Fabricante: TECNAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho Maria 5L. Comporta vidraria e racks para tubos. Potência: 350 W. Capacidade: 5L. Medidas internas: 300x150x150 mm. Com Display de 3 dígitos com ajuste de temperatura e tempo identificados no display através dos termos TEP; TPO respectivamente. Tensão: 220 V. Com controlador micro controlado de temperatura e alerta sonoro com temporizador programável 0 a 99 min. Demais condições: conforme edital em referência.

17.930.162/0001-21 NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME Sim Sim 3 R\$ 5.000,0000 R\$ 15.000,0000 04/07/2013 08:30:41

Marca: EVEN

Fabricante: EVEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho maria com bocas de anéis redutores , com controlador de temperatura digital até 100°C - CARACTERÍSTICAS • Oferece aos usuários um ambiente onde a temperatura está sempre controlada. • Possui a tampa superior móvel com anéis concêntricos para variadas utilizações. • Controle preciso de temperatura, mostrada no painel digital. • Tampa e interior confeccionado em chapa de aço inox laminada a frio AISI304. • Faixa de controle de temperatura: Ambiente até 100°C • Controle de temperatura: Digital • Estrutura externa de aço com revestimento epóxi. • Torneira de bronze • Tela digital • Precisão: ±0,5°C NÚMERO DE BOCAS: 4; CONTROLE DE TEMPERATURA: Digital; PRECISÃO DA TEMPERATURA: 0,5 °C; CAPACIDADE: 5L; POTÊNCIA: 500W; ÁREA DE TRABALHO (LXCXA): 32x32x10 cm; TENSÃO: 110V ou 220V; TELA DIGITAL.

15.464.751/0001-36 JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP Sim Sim 3 R\$ 5.000,0000 R\$ 15.000,0000 04/07/2013 08:56:25

Marca: sger

Fabricante: sger

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho Maria 5L. Comporta vidraria e racks para tubos. Potência: 350 W. Capacidade: 5L. Medidas internas: 300x150x150 mm. Com Display de 3 dígitos com ajuste de temperatura e tempo identificados no display através dos termos TEP; TPO respectivamente. Tensão: 220 V. Com controlador micro controlado de temperatura e alerta sonoro com temporizador programável 0 a 99 min.

07.437.835/0001-52 JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME Sim Sim 3 R\$ 10.000,0000 R\$ 30.000,0000 03/07/2013 21:45:42

Marca: spencer

Fabricante: vitrine

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho Maria 5L. Comporta vidraria e racks para tubos. Potência: 350 W. Capacidade: 5L. Medidas internas: 300x150x150 mm. Com Display de 3 dígitos com ajuste de temperatura e tempo identificados no display através dos termos TEP; TPO respectivamente. Tensão: 220 V. Com controlador micro controlado de temperatura e alerta sonoro com temporizador programável 0 a 99 min

17.561.197/0001-30 MASER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP Sim Sim 3 R\$ 10.000,0000 R\$ 30.000,0000 04/07/2013 07:44:40

Marca: quimis Q304M-1105

Fabricante: quimis Q304M-1105

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho Maria Banho Maria 5L. Comporta vidraria e racks para tubos. Potência: 350 W. Capacidade: 5L. Medidas internas: 300x150x150 mm. Com Display de 3 dígitos com ajuste de temperatura e tempo identificados no display através dos termos TEP; TPO respectivamente. Tensão: 220 V. Com controlador micro controlado de temperatura e alerta sonoro com temporizador programável 0 a 99 min.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.000,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 09:01:31:953
R\$ 5.958,0000	05.506.073/0001-73	04/07/2013 09:01:31:953
R\$ 5.400,0000	65.443.939/0001-76	04/07/2013 09:01:31:953
R\$ 5.400,0000	05.782.548/0001-54	04/07/2013 09:01:31:953
R\$ 4.500,0000	06.925.910/0001-61	04/07/2013 09:01:31:953
R\$ 4.500,0000	06.022.999/0001-56	04/07/2013 09:01:31:953
R\$ 2.100,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 09:01:31:953
R\$ 10.500,0000	09.603.949/0001-50	04/07/2013 09:01:31:957
R\$ 9.000,0000	03.213.418/0001-75	04/07/2013 09:01:31:957
R\$ 8.688,0000	11.516.136/0001-75	04/07/2013 09:01:31:957
R\$ 7.500,0000	09.019.664/0001-77	04/07/2013 09:01:31:957
R\$ 6.000,0000	02.257.207/0001-71	04/07/2013 09:01:31:957
R\$ 30.000,0000	07.437.835/0001-52	04/07/2013 09:01:31:960
R\$ 30.000,0000	17.561.197/0001-30	04/07/2013 09:01:31:960
R\$ 15.000,0000	16.657.196/0001-21	04/07/2013 09:01:31:960
R\$ 15.000,0000	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:01:31:960
R\$ 15.000,0000	15.464.751/0001-36	04/07/2013 09:01:31:960
R\$ 12.600,0000	08.399.449/0001-86	04/07/2013 09:01:31:960
R\$ 12.000,0000	11.036.658/0001-70	04/07/2013 09:01:31:960
R\$ 12.000,0000	13.302.307/0001-99	04/07/2013 09:01:31:960

R\$ 11.700,0000	06.015.926/0001-37	04/07/2013 09:01:31:960
R\$ 4.499,0000	03.213.418/0001-75	04/07/2013 09:42:33:247
R\$ 3.700,0000	05.782.548/0001-54	04/07/2013 09:42:41:780
R\$ 5.490,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 09:44:39:847
R\$ 7.800,0000	06.015.926/0001-37	04/07/2013 09:44:58:477
R\$ 4.210,0000	17.561.197/0001-30	04/07/2013 09:45:59:747
R\$ 2.099,0000	07.437.835/0001-52	04/07/2013 09:46:21:143
R\$ 8.308,0000	16.657.196/0001-21	04/07/2013 09:46:22:367
R\$ 2.400,0000	13.302.307/0001-99	04/07/2013 09:46:46:467
R\$ 3.698,0000	15.464.751/0001-36	04/07/2013 09:47:23:133
R\$ 3.695,0000	65.443.939/0001-76	04/07/2013 09:47:36:253
R\$ 3.692,0000	15.464.751/0001-36	04/07/2013 09:47:51:413
R\$ 3.600,0000	09.603.949/0001-50	04/07/2013 09:47:58:403
R\$ 3.500,0000	15.464.751/0001-36	04/07/2013 09:48:13:837
R\$ 4.209,0000	08.399.449/0001-86	04/07/2013 09:48:18:360
R\$ 3.540,0000	06.022.999/0001-56	04/07/2013 09:48:19:100
R\$ 4.839,9000	05.506.073/0001-73	04/07/2013 09:48:44:127
R\$ 2.098,0000	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:48:44:857
R\$ 3.498,0000	65.443.939/0001-76	04/07/2013 09:48:48:753
R\$ 2.097,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 09:49:09:820
R\$ 2.096,0000	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:49:14:610
R\$ 3.400,0000	15.464.751/0001-36	04/07/2013 09:49:16:200
R\$ 2.095,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 09:49:32:770
R\$ 2.094,9900	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:49:37:597
R\$ 2.094,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 09:49:57:177
R\$ 2.093,9900	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:50:01:470
R\$ 3.399,0000	65.443.939/0001-76	04/07/2013 09:50:02:270
R\$ 3.499,0000	03.213.418/0001-75	04/07/2013 09:50:19:113
R\$ 3.300,0000	15.464.751/0001-36	04/07/2013 09:50:22:197
R\$ 2.093,9800	16.959.580/0001-89	04/07/2013 09:50:24:733
R\$ 2.093,9700	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:50:29:590
R\$ 3.290,0000	06.022.999/0001-56	04/07/2013 09:50:33:820
R\$ 2.093,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 09:50:47:960
R\$ 2.092,9900	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:50:52:547
R\$ 3.289,0000	65.443.939/0001-76	04/07/2013 09:50:59:487
R\$ 3.200,0000	15.464.751/0001-36	04/07/2013 09:51:06:187
R\$ 2.092,8000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 09:51:08:370
R\$ 2.092,7900	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:51:13:213
R\$ 2.092,7000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 09:51:29:740
R\$ 2.092,6800	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:51:38:680
R\$ 3.100,0000	06.022.999/0001-56	04/07/2013 09:51:46:823
R\$ 2.092,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 09:51:54:390
R\$ 3.199,9900	65.443.939/0001-76	04/07/2013 09:51:54:550
R\$ 2.091,9900	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:51:59:463
R\$ 2.091,9400	16.959.580/0001-89	04/07/2013 09:52:21:383
R\$ 11.250,0000	11.036.658/0001-70	04/07/2013 09:52:28:050
R\$ 2.091,9300	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:52:33:267
R\$ 2.091,9000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 09:52:47:423
R\$ 2.091,8900	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:52:54:380
R\$ 3.300,0000	09.019.664/0001-77	04/07/2013 09:52:54:777
R\$ 2.091,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 09:53:14:117
R\$ 2.090,9900	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:53:20:607
R\$ 2.090,8000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 09:53:40:737
R\$ 2.090,7900	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:53:44:597
R\$ 2.090,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 09:54:04:163
R\$ 2.089,9900	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:54:09:180
R\$ 4.710,0000	02.257.207/0001-71	04/07/2013 09:54:23:990
R\$ 2.089,9800	16.959.580/0001-89	04/07/2013 09:54:26:290
R\$ 2.089,9700	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:54:30:430
R\$ 2.089,9600	16.959.580/0001-89	04/07/2013 09:54:46:887
R\$ 2.089,9500	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:54:51:663
R\$ 2.089,9000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 09:55:19:703
R\$ 2.089,8900	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:55:26:437
R\$ 2.089,7000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 09:55:41:617
R\$ 2.089,6900	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:55:49:653

R\$ 2.087,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 09:56:09:427
R\$ 2.086,9900	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:56:15:010
R\$ 2.085,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 09:56:29:890
R\$ 2.084,9900	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:56:37:610
R\$ 2.084,9800	16.959.580/0001-89	04/07/2013 09:56:54:543
R\$ 2.084,9700	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:56:58:190
R\$ 2.084,4000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 09:57:19:953
R\$ 2.084,3800	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:57:24:400
R\$ 2.084,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 09:57:45:850
R\$ 3.099,9900	65.443.939/0001-76	04/07/2013 09:57:46:353
R\$ 2.083,9900	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:57:49:950
R\$ 2.083,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 09:58:10:650
R\$ 2.082,9900	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:58:14:213
R\$ 2.082,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 09:58:33:517
R\$ 2.081,9800	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:58:39:237
R\$ 2.080,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 09:58:55:910
R\$ 2.079,9800	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:59:02:020
R\$ 2.078,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 09:59:18:477
R\$ 2.077,8800	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:59:23:163
R\$ 2.077,8000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 09:59:44:120
R\$ 2.077,7900	17.930.162/0001-21	04/07/2013 09:59:47:943
R\$ 2.077,7000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:00:04:797
R\$ 2.077,6900	17.930.162/0001-21	04/07/2013 10:00:10:217
R\$ 2.077,0500	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:00:29:970
R\$ 2.077,0400	17.930.162/0001-21	04/07/2013 10:00:37:387
R\$ 2.077,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:00:50:847
R\$ 2.076,9800	17.930.162/0001-21	04/07/2013 10:00:58:077
R\$ 2.076,9000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:01:13:987
R\$ 2.076,8900	17.930.162/0001-21	04/07/2013 10:01:18:720
R\$ 2.076,8000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:01:34:760
R\$ 2.076,7800	17.930.162/0001-21	04/07/2013 10:01:44:637
R\$ 2.076,7000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:02:02:970
R\$ 2.076,6800	17.930.162/0001-21	04/07/2013 10:02:08:907
R\$ 2.075,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:02:28:000
R\$ 2.074,9800	17.930.162/0001-21	04/07/2013 10:02:31:803
R\$ 2.074,9400	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:02:53:063
R\$ 2.074,9300	17.930.162/0001-21	04/07/2013 10:02:57:753
R\$ 2.074,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:03:17:343
R\$ 2.073,9900	17.930.162/0001-21	04/07/2013 10:03:21:183
R\$ 2.073,9000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:03:41:687
R\$ 2.073,8900	17.930.162/0001-21	04/07/2013 10:03:45:810
R\$ 2.073,8000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:04:07:450
R\$ 2.073,7900	17.930.162/0001-21	04/07/2013 10:04:12:777
R\$ 2.073,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:04:34:947
R\$ 2.072,9900	17.930.162/0001-21	04/07/2013 10:04:38:300
R\$ 2.072,8000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:04:58:740
R\$ 2.072,7900	17.930.162/0001-21	04/07/2013 10:05:02:980
R\$ 2.072,7800	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:05:20:160
R\$ 3.090,0000	06.022.999/0001-56	04/07/2013 10:05:21:187
R\$ 2.072,7700	17.930.162/0001-21	04/07/2013 10:05:28:260
R\$ 3.089,0000	65.443.939/0001-76	04/07/2013 10:05:42:907
R\$ 2.072,7000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:05:44:540
R\$ 2.072,6900	17.930.162/0001-21	04/07/2013 10:05:48:643
R\$ 3.050,0000	06.022.999/0001-56	04/07/2013 10:05:56:830
R\$ 2.072,6000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:06:09:107
R\$ 2.072,4800	17.930.162/0001-21	04/07/2013 10:06:17:900
R\$ 3.040,0000	06.022.999/0001-56	04/07/2013 10:06:21:533
R\$ 3.049,0000	65.443.939/0001-76	04/07/2013 10:06:30:377
R\$ 2.072,4700	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:06:41:790
R\$ 2.072,4500	17.930.162/0001-21	04/07/2013 10:06:46:500
R\$ 3.030,0000	06.022.999/0001-56	04/07/2013 10:06:49:020
R\$ 3.039,0000	65.443.939/0001-76	04/07/2013 10:06:57:320
R\$ 2.072,4000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:07:04:137
R\$ 2.072,3900	17.930.162/0001-21	04/07/2013 10:07:08:890
R\$ 2.072,3000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:07:28:723
R\$ 2.072,2900	17.930.162/0001-21	04/07/2013 10:07:32:653

R\$ 3.025,0000	06.022.999/0001-56	04/07/2013 10:07:36:743
R\$ 2.072,2500	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:07:51:657
R\$ 2.072,2400	17.930.162/0001-21	04/07/2013 10:07:57:660

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	04/07/2013 09:41:31	Item aberto.
Iminência de Encerramento	04/07/2013 09:45:07	Batida iminente. Data/hora iminência: 04/07/2013 09:47:07.
Encerrado	04/07/2013 10:07:58	Item encerrado
Recusa	12/08/2013 12:00:50	Recusa da proposta. Fornecedor: NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 17.930.162/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 2.072,2400. Motivo: O material ofertado não atende plenamente ao exigido no edital.
Recusa	12/08/2013 12:00:58	Recusa da proposta. Fornecedor: VERTICES CIENTIFICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 16.959.580/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 2.072,2500. Motivo: O material ofertado não atende plenamente ao exigido no edital.
Aceite	12/08/2013 12:02:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME, CNPJ/CPF: 07.437.835/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 2.099,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/08/2013 10:43:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME, CNPJ/CPF: 07.437.835/0001-52.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	16/08/2013 11:28:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME, CNPJ/CPF: 07.437.835/0001-52.
Inabilitado	20/08/2013 11:39:14	Inabilitação de proposta. Fornecedor: JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME, CNPJ/CPF: 07.437.835/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 2.099,0000. Motivo: O licitante anexou proposta que diverge do edital e da cadastrada no sistema.
Aceite	20/08/2013 11:43:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MONTPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS E EQUIPAMENTOS E, CNPJ/CPF: 13.302.307/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 2.400,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/08/2013 11:45:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor MONTPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS E EQUIPAMENTOS E, CNPJ/CPF: 13.302.307/0001-99.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/08/2013 12:01:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MONTPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS E EQUIPAMENTOS E, CNPJ/CPF: 13.302.307/0001-99.
Habilitado	11/09/2013 11:22:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MONTPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS E EQUIPAMENTOS E - CNPJ/CPF: 13.302.307/0001-99

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 10 - CONTADOR**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR	Sim	Sim	5	R\$ 1.000,0000	R\$ 5.000,0000	03/07/2013 22:42:40
Marca: PHOENIX Fabricante: PHOENIX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTADOR DE COLÔNIAS MECÂNICO CP 602 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Indicado para contagem rápida de colônias de bactérias ou fungos em placas de Petri de até 120 mm de diâmetro. Apresenta ótimas condições de iluminação e visibilidade, obtidas através de uma lâmpada circular fluorescente de 22 W e lupa de aumento de 1,5 vezes com haste flexível. Possibilita contagem em placas abertas ou fechadas através de um sistema mecânico. A bacia de sustentação da placa de Petri é estampada em acrílico transparente e quadrado que permite maior facilidade na contagem do número de colônias da cultura. Montada em caixa de poliestireno, mede 23 cm de largura por 8 cm de altura por 36 cm de profundidade. Possui sistema de regulagem de inclinação, o que torna a visualização mais confortável. Funcionamento em 110/220 volts.							
12.349.852/0001-78	CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	Sim	Sim	5	R\$ 1.100,0000	R\$ 5.500,0000	03/07/2013 14:33:13
Marca: HEXIBAC Fabricante: HEXIBAC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTADOR DE COLONIAS ELETRONICO, LUPA DE AUMENTO 3X, CANETA MARCADORA, 220 VOLTS Contador de colônias eletrônico, utilizado para a contagem rápida e precisa de colônias de bactérias, fungos e leveduras, nas áreas de: • Microbiologia; • Indústria de alimentos; • Indústria farmacêutica; • Análise de água; • Controle de poluição; • Etc. CARACTERÍSTICAS GERAIS: • Sistema de contagem com circuito eletrônico sensível que registra em um contador digital os pulsos originados na sonda. • Capacidade de contagem: até 999 colônias de bactérias ou fungos. • A sonda de contagem é uma caneta marcadora tipo pressão. • Área de trabalho para placas de Petri de 50 a 150mm de diâmetro. • Display digital tipo LED de três dígitos. • Controle da claridade da tela de contagem. • Lupa de aumento de 3X. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: • Display: tipo LED de 3 dígitos; • Contagem: 0 a 999; • Aumento: 3X; • Tamanho máximo da placa de Petri: Ø 150mm; • Lâmpada fluorescente: 28W; • Dimensões (L x P x A) (cm): 36 x 30 x 18; • Potência: 50W; • Tensão e frequência: 220V, 50/60Hz; • Peso: 4,3Kg. O contador de colônias é fornecido com: • 01 Unidade principal; • 01 Lupa de aumento de 3X em um braço flexível ajustável; • 01 Caneta contadora; • 01 Manual de operação. REF. MODELO: BAC-COUNTER MARCA: HEXIBAC							
05.990.063/0001-56	APICE CIENTIFICA EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 1.960,0000	R\$ 9.800,0000	03/07/2013

Marca: LOGEN Fabricante: LOGEN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contador digital Contador de colônias eletrônico em placa de Petri de até 120 mm de diâmetro, abertas ou fechadas; Com lâmpada circular fluorescente de 22 W e lupa de aumento de 1,5 vez, com haste flexível; Circuito eletrônico sensível que garante o registro, em um contador digital; Com sistema de memórias e regulagem de inclinação para facilitar a contagem; Montado em caixa de poliestireno; 110/220 V. - MARCA LOGEN - MODELO LS-6000						
17.104.013/0001-03	ELIANE CRISTINA DOS SANTOS DE PAULA - ME	Sim	Sim	5	R\$ 2.000,0000 R\$ 10.000,0000	03/07/2013 16:23:36
Marca: HEXIBAC Fabricante: HEXIBAC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contador digital Contador de colônias eletrônico em placa de Petri de até 120 mm de diâmetro, abertas ou fechadas; Com lâmpada circular fluorescente de 22 W e lupa de aumento de 1,5 vez, com haste flexível; Circuito eletrônico sensível que garante o registro, em um contador digital; Com sistema de memórias e regulagem de inclinação para facilitar a contagem; Montado em caixa de poliestireno; 110/220 V.						
05.897.431/0001-16	MICROLLAGOS MICROSCOPIA CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 2.000,0000 R\$ 10.000,0000	03/07/2013 17:11:45
Marca: hexibr Fabricante: hexibr Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTADOR DE COLÔNIAS ELETRÔNICO PARA CONTAGEM DE COLÔNIAS DE BACTÉRIAS, FUNGOS E LEVEDURAS. APLICAÇÕES: Utilizado para a contagem rápida e precisa de colônias de bactérias, fungos e leveduras, nas áreas de: • Microbiologia; • Indústria de alimentos; • Indústria farmacêutica; Análise de água; Contador de colônias eletrônico, 220 V - BAC-COUNTER - Hexibac CONTADOR DE COLÔNIAS ELETRÔNICO PARA CONTAGEM DE COLÔNIAS DE BACTÉRIAS, FUNGOS E LEVEDURAS. APLICAÇÕES: Utilizado para a contagem rápida e precisa de colônias de bactérias, fungos e leveduras, nas áreas de: • Microbiologia; • Indústria de alimentos; • Indústria farmacêutica; • Análise de água; • Controle de poluição; CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: • Sistema de contagem com circuito eletrônico sensível que registra em um contador digital os pulsos originados a partir da caneta contadora; • Ótima iluminação e visibilidade, livre de reflexo ou sombra, possibilitando ao usuário um trabalho confortável sem fadiga visual; • Capacidade de contagem: até 999 colônias de bactérias, fungos ou leveduras; • A contagem é feita com uma caneta contadora tipo pressão; • Área de contagem moldada em acrílico transparente com o fundo quadriculado e com controle de iluminação; • Área de trabalho para placas de Petri de 50 a 150 mm de diâmetro; • Display digital tipo LED de três dígitos; • Iluminação com lâmpada fluorescente inferior e superior; • Acionamento das lâmpadas por dois botões laterais; • Lupa de aumento de 3X; • Braço articulável (haste) para melhor posicionamento da lupa; • Sinal sonoro • Função de zerar ou reiniciar o contador; • Função de voltar a contagem. • Controle de poluição;						
16.959.580/0001-89	VERTICES CIENTIFICA LTDA - ME	Sim	Sim	5	R\$ 2.000,0000 R\$ 10.000,0000	03/07/2013 17:47:20
Marca: Hexibac Fabricante: Hexibac Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contador de Colônias Eletrônico Digital - LS6000 O único equipamento fabricado no Brasil que pode trabalhar com qualquer tipo de caneta, pois possui um sensor de contagem no próprio suporte de placa. Basta pressionar a placa que o contador digital registra sozinho. Indicado para contagem rápida de colônias de bactérias ou fungos em placa de petri, colônias bacterianas em crescimento, placas de petri com grande diâmetro, podendo-se trabalhar com placas até 150 milímetros. Possui ótimas condições de iluminação e visibilidade. A iluminação por lâmpada tipo "luz do dia" promove ausência de reflexos-livres, sombras ou ruídos. Muito mais confortável para o operador, promove um trabalho confortável sem fadiga visual. Especificação: • A bacia de sustentação da placa de petri é estampada em acrílico transparente e quadriculada • Possui sistema de memória para até 30 placas. • Montado em caixa de poliestireno • Lupa de aumento com haste flexível. • Display digital: 16 x 2 linhas azul • Ampliação: 2 ~ 3X • Prato: até 150 milímetros de diâmetro • Placa de contraste: preto e branco • Pode-se zerar, voltar ou reiniciar o contador • Pressão da sensibilidade: Ajustável • Lâmpada circular fluorescente de 22 W • Saída: RS232 • Funcionamento em 110/220 volts • Dimensão aproximada: W313mm x H360mm x D346mm. • Peso Líquido: 5,2 kg. • Peso Bruto: 6,4 kg.						
06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	Sim	Sim	5	R\$ 2.000,0000 R\$ 10.000,0000	04/07/2013 08:19:14
Marca: phoenix Fabricante: phoenix Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contador de colônias eletrônico em placa de Petri de até 120 mm de diâmetro, abertas ou fechadas; Com lâmpada circular fluorescente de 22 W e lupa de aumento de 1,5 vez, com haste flexível; Circuito eletrônico sensível que garante o registro, em um contador digital; Com sistema de memórias e regulagem de inclinação para facilitar a contagem; Montado em caixa de poliestireno; 110/220 V.						
13.738.015/0001-01	CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIOS E H	Sim	Sim	5	R\$ 2.000,0000 R\$ 10.000,0000	04/07/2013 08:59:50
Marca: HEXIBAC Fabricante: HEXIBAC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contador digital Contador de colônias eletrônico em placa de Petri de até 120 mm de diâmetro, abertas ou fechadas; Com lâmpada circular fluorescente de 22 W e lupa de aumento de 1,5 vez, com haste flexível; Circuito eletrônico sensível que garante o registro, em um contador digital; Com sistema de memórias e regulagem de inclinação para facilitar a contagem; Montado em caixa de poliestireno; 110/220 V.						
05.506.073/0001-73	D.T.I.COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 2.184,0000 R\$ 10.920,0000	03/07/2013 14:48:40
Marca: QUIMIS Fabricante: QUIMIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTADOR ELETRONICO DE COLONIAS ===== Permite a contagem de colônias através de impulsos registrados em display LCD com até 999 unidades, e 99 memórias para alocar as contagens. Preocupação Ambiental: Aparelho desenvolvido com material totalmente reciclável e baixíssimo consumo de energia (economia de até 65%). • Gabinete em material plástico resistente (reciclável); • Alojamento da placa quadriculada para facilitar a contagem; • Iluminação LED com alta visibilidade e baixo consumo de energia; • Lupa com aumento de 3X com apoio de rotação e altura ajustável; • Aceita placas de petri de até 12 cm de diâmetro; • Display						

LCD 16X2 Big Number com backlight azul e caracteres brancos, possibilitando fácil visualização; • Sonda metálica contadora por pulsos de contato; • Capacidade para armazenar até 99 memórias; • Contagem de 0 a 999; • Caneta contadora tipo pressão para marcação; • Confirmação de cada contagem por beep; • Em processo de cadastramento junto a Anvisa; • Multilínguas: inglês, português e espanhol; • Acompanha caneta contadora, sonda metálica e manual de instruções; • Dois anos de garantia; • Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT 14136; • Comunicação RS232, para uso opcional com impressora (Q805S) • Cadastro Finame 1550671. Modelo Volts Watts Peso (Kg) Dim. Externas (C x L x A) cm Q295B 90~240 30 0,9 30 x 23 x 10							
11.837.115/0001-51	SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 2.200,0000	R\$ 11.000,0000	03/07/2013 15:31:07
Marca: EDUTEC Fabricante: ASTRAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTADOR DIGITAL - Contador de colônias eletrônico em placa de Petri de até 120 mm de diâmetro, abertas ou fechadas; Com lâmpada circular fluorescente de 22 W e lupa de aumento de 1,5 vez, com haste flexível; Circuito eletrônico sensível que garante o registro, em um contador digital; Com sistema de memórias e regulação de inclinação para facilitar a contagem; Montado em caixa de poliestireno; 110/220 V.							
23.453.855/0001-73	M. F. A. AGUIAR - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 2.484,0000	R\$ 12.420,0000	04/07/2013 08:49:23
Marca: PHOENIX Fabricante: PHOENIX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contador de colônias de bactérias ou fungos em placas de Petri de até 120mm de diâmetro; Iluminação por meio de uma lâmpada circular fluorescente de 22W e lupa de aumento de 1,5 vezes com haste flexível; Possibilita contagem em placas abertas ou fechadas; Sistema de 50 memórias com contagem de 9999 placas; Funcionamento 127/220V; Modelo CP-600.							
65.443.939/0001-76	J.F. - EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - ME	Sim	Sim	5	R\$ 2.500,0000	R\$ 12.500,0000	03/07/2013 15:38:51
Marca: Quimis Fabricante: Quimis Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Preocupação Ambiental: Aparelho desenvolvido com material totalmente reciclável e baixíssimo consumo de energia (economia de até 65%). • Gabinete em material plástico resistente (reciclável); • Alojamento da placa quadriculado para facilitar a contagem; • Iluminação LED com alta visibilidade e controle de luminosidade de 0% à 100%, baixo consumo de energia; • Lupa com aumento de 3X com apoio de rotação e altura ajustável; • Aceita placas de petri de até 12 cm de diâmetro; • Display LCD 16X2 Big Number com backlight azul e caracteres brancos, possibilitando fácil visualização; • Sonda metálica contadora por pulsos de contato; • Capacidade para armazenar até 99 memórias; • Contagem de 0 a 999; • Caneta contadora tipo pressão para marcação; • Confirmação de cada contagem por beep; • Multilínguas: inglês, português e espanhol; • Acompanha caneta contadora, sonda metálica e manual de instruções; • Dois anos de garantia; • Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136; • Comunicação RS232, para uso opcional com impressora Mod. Q295B							
05.782.548/0001-54	URQ LABOR COMERCIO LTDA - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 2.600,0000	R\$ 13.000,0000	04/07/2013 08:22:46
Marca: PHOENIX Fabricante: PHOENIX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTADOR DE COLONIAS MOD. CP600 PLUS Indicado para contagem rápida de colônias de bactérias ou fungos em placas de Petri de até 120 mm de diâmetro. Apresenta ótimas condições de iluminação e visibilidade, obtidas por meio de uma lâmpada circular fluorescente de 22 W e lupa de aumento de 1,5 vezes com haste flexível. Possibilita contagem em placas abertas ou fechadas por meio de um circuito eletrônico sensível que garante o registro, em um contador digital, dos pulsos originados da sonda utilizada. A bacia de sustentação da placa de Petri é estampada em acrílico transparente e quadriculado que permite maior facilidade de contagem do número de colônias da cultura. Possui sistema de 50 memórias com contagem de 9999 placas. Montado em caixa de poliestireno. Possui um sistema de regulação de inclinação, o que torna a visualização mais confortável. Funcionamento em 127/220 volts. Dimensões (A x L x P): 8 x 23 x 36 cm.							
02.559.145/0001-52	LABOMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	5	R\$ 2.800,0000	R\$ 14.000,0000	01/07/2013 22:03:43
Marca: PHOENIX Fabricante: MOD CP-600 PLUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contador digital Contador de colônias eletrônico em placa de Petri de até 120 mm de diâmetro, abertas ou fechadas; Com lâmpada circular fluorescente de 22 W e lupa de aumento de 1,5 vez, com haste flexível; Circuito eletrônico sensível que garante o registro, em um contador digital; Com sistema de memórias e regulação de inclinação para facilitar a contagem; Montado em caixa de poliestireno; 110/220 V.							
09.634.121/0001-60	MILLIMINAS LIMITADA - ME	Sim	Sim	5	R\$ 3.000,0000	R\$ 15.000,0000	03/07/2013 16:39:38
Marca: PHOENIX Fabricante: PHOENIX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contador digital Contador de colônias eletrônico em placa de Petri de até 120 mm de diâmetro, abertas ou fechadas; Com lâmpada circular fluorescente de 22 W e lupa de aumento de 1,5 vez, com haste flexível; Circuito eletrônico sensível que garante o registro, em um contador digital; Com sistema de memórias e regulação de inclinação para facilitar a contagem; Montado em caixa de poliestireno; 110/220 V. MODELO CP-600 PLUS							
92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 3.500,0000	R\$ 17.500,0000	03/07/2013 09:55:22
Marca: PHOENIX CP-600 Fabricante: PHOENIX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTADOR DE COLÔNIAS ELETRÔNICO modelo CP 600 marca PHOENIX - Indicado para contagem rápida de colônias de bactérias ou fungos em placa de Petri de até 120 mm.de diâmetro, sob ótimas condições de iluminação e visibilidade, obtidas através de uma lâmpada circular fluorescente de 22w e lupa de aumento de 1,5x.com haste flexível. -Possibilita contagem em placas abertas ou fechadas através de um circuito eletrônico sensível que garante o registro, em um contador digital, dos pulsos originados da sonda que esteja sendo usada. -A bacia de sustentação da placa de Petri é estampada em acrílico transparente e quadriculada, permitindo desta forma maior facilidade de contagem do número de colônias da cultura. -Com sistema de memória e regulação							

de inclinação para facilitar a contagem. -Construção em caixa de poliestireno. -Dimensões LxAxP : 23x8x36 cm. - Alimentação -110/220volts.

06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI - ME	Sim	Sim	5	R\$ 3.726,0000 R\$ 18.630,0000	27/06/2013 15:04:30
Marca: Phoenix Ind Fabricante: Phoenix Ind Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contador de colonias de bactérias ou fungos em placas de Petri de até 120 mm de diâmetro. Apresenta ótimas condições de iluminação e visibilidade, obtidas por meio de uma lâmpada circular fluorescente de 22 W e lupa de aumento de 1,5 vezes com haste flexível. CARACTERÍSTICAS GERAIS DE FABRICAÇÃO Possibilita contagem em placas abertas ou fechadas por meio de um circuito eletrônico sensível que garante o registro, em um contador digital, dos pulsos originados da sonda utilizada. A bacia de sustentação da placa de Petri é estampada em acrílico transparente e quadriculado que permite maior facilidade de contagem do número de colônias da cultura. Possui sistema de 50 memórias com contagem de 9999 placas. Montado em caixa de poliestireno. Possui um sistema de regulação de inclinação, o que torna a visualização mais confortável. Funcionamento em 127/220 volts. Dimensões (A x L x P): 8 x 23 x 36 cm.						
11.098.524/0001-83	TEKLAVOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA - ME	Sim	Sim	5	R\$ 4.000,0000 R\$ 20.000,0000	03/07/2013 14:56:02
Marca: CP600PLUS Fabricante: PHOENIX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Contador digital Contador de colônias eletrônico em placa de Petri de até 120 mm de diâmetro, abertas ou fechadas; Com lâmpada circular fluorescente de 22 W e lupa de aumento de 1,5 vez, com haste flexível; Circuito eletrônico sensível que garante o registro, em um contador digital; Com sistema de memórias e regulação de inclinação para facilitar a contagem; Montado em caixa de poliestireno; 110/220 V. MOD: CP600PLUS - MARCA: PHOENIX						
11.036.658/0001-70	L. H. Z. DOS SANTOS - ME	Sim	Sim	5	R\$ 5.000,0000 R\$ 25.000,0000	02/07/2013 11:17:05
Marca: Phoenix-Luferco Fabricante: Phoenix-Luferco Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contador de Colônias Eletrônico procedência nacional, equipamento para contagem rápida de colônias de bactérias ou fungos em placas de Petri de até 120 mm de diâmetro, possui ótimas condições de iluminação e visibilidade, obtidas por meio de uma lâmpada circular fluorescente de 22 w e lupa de aumento de 1,5 vez com haste flexível, e possibilita contagem em placas abertas ou fechadas por meio de um circuito eletrônico sensível que garante o registro, em um contador digital, dos pulsos originados da sonda utilizada. Possui uma bacia de sustentação da placa de Petri é estampado em acrílico transparente e quadriculado, possui um sistema de memória para até 30 placas e regulação de inclinação para facilitar a contagem. Montada em caixa de poliestireno, medindo 23 cm de largura x 8 cm de altura x 36 cm de profundidade. Funcionamento 110/220volts.						
07.437.835/0001-52	JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME	Sim	Sim	5	R\$ 5.000,0000 R\$ 25.000,0000	03/07/2013 21:33:03
Marca: phoenix Fabricante: phoenix Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contador digital Contador de colônias eletrônico em placa de Petri de até 120 mm de diâmetro, abertas ou fechadas; Com lâmpada circular fluorescente de 22 W e lupa de aumento de 1,5 vez, com haste flexível; Circuito eletrônico sensível que garante o registro, em um contador digital; Com sistema de memórias e regulação de inclinação para facilitar a contagem; Montado em caixa de poliestireno; 110/220 V.						
10.752.963/0001-03	FLASH COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA -	Sim	Sim	5	R\$ 6.000,0000 R\$ 30.000,0000	03/07/2013 15:10:51
Marca: PHOENIX Fabricante: PHOENIX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contador de colônias eletrônico em placa de Petri de até 120 mm de diâmetro, abertas ou fechadas; Com lâmpada circular fluorescente de 22 W e lupa de aumento de 1,5 vez, com haste flexível; Circuito eletrônico sensível que garante o registro, em um contador digital; Com sistema de memórias e regulação de inclinação para facilitar a contagem; Montado em caixa de poliestireno; 110/220 V						
05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 8.000,0000 R\$ 40.000,0000	04/07/2013 08:56:16
Marca: Phoenix Fabricante: Phoenix Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contador de Colonias CP-600 Plus - Indicado para contagem rápida de colônias de bactérias ou fungos em placas de Petri de até 120 mm de diâmetro. Apresenta ótimas condições de iluminação e visibilidade, obtidas por meio de uma lâmpada circular fluorescente de 22 W e lupa de aumento de 1,5 vezes com haste flexível. CARACTERÍSTICAS GERAIS DE FABRICAÇÃO Possibilita contagem em placas abertas ou fechadas por meio de um circuito eletrônico sensível que garante o registro, em um contador digital, dos pulsos originados da sonda utilizada. A bacia de sustentação da placa de Petri é estampada em acrílico transparente e quadriculado que permite maior facilidade de contagem do número de colônias da cultura. Possui sistema de 50 memórias com contagem de 9999 placas. Montado em caixa de poliestireno. Possui um sistema de regulação de inclinação, o que torna a visualização mais confortável. Funcionamento em 127/220 volts. Dimensões (A x L x P): 8 x 23 x 36 cm.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	17.104.013/0001-03	04/07/2013 09:01:31:963
R\$ 10.000,0000	05.897.431/0001-16	04/07/2013 09:01:31:963
R\$ 9.800,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:01:31:963
R\$ 5.500,0000	12.349.852/0001-78	04/07/2013 09:01:31:963
R\$ 5.000,0000	06.925.910/0001-61	04/07/2013 09:01:31:963

R\$ 12.420,0000	23.453.855/0001-73	04/07/2013 09:01:31:967
R\$ 11.000,0000	11.837.115/0001-51	04/07/2013 09:01:31:967
R\$ 10.920,0000	05.506.073/0001-73	04/07/2013 09:01:31:967
R\$ 10.000,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 09:01:31:967
R\$ 10.000,0000	06.022.999/0001-56	04/07/2013 09:01:31:967
R\$ 10.000,0000	13.738.015/0001-01	04/07/2013 09:01:31:967
R\$ 20.000,0000	11.098.524/0001-83	04/07/2013 09:01:31:970
R\$ 18.630,0000	06.153.182/0001-17	04/07/2013 09:01:31:970
R\$ 17.500,0000	92.690.338/0001-30	04/07/2013 09:01:31:970
R\$ 15.000,0000	09.634.121/0001-60	04/07/2013 09:01:31:970
R\$ 14.000,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 09:01:31:970
R\$ 13.000,0000	05.782.548/0001-54	04/07/2013 09:01:31:970
R\$ 12.500,0000	65.443.939/0001-76	04/07/2013 09:01:31:970
R\$ 40.000,0000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:01:31:973
R\$ 30.000,0000	10.752.963/0001-03	04/07/2013 09:01:31:973
R\$ 25.000,0000	11.036.658/0001-70	04/07/2013 09:01:31:973
R\$ 25.000,0000	07.437.835/0001-52	04/07/2013 09:01:31:973
R\$ 11.425,0000	92.690.338/0001-30	04/07/2013 09:42:19:840
R\$ 9.500,0000	05.782.548/0001-54	04/07/2013 09:42:56:017
R\$ 9.936,0000	23.453.855/0001-73	04/07/2013 09:44:32:553
R\$ 12.000,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 09:45:11:130
R\$ 9.315,0000	06.153.182/0001-17	04/07/2013 09:45:18:070
R\$ 4.999,0000	17.104.013/0001-03	04/07/2013 09:46:24:830
R\$ 4.998,0000	07.437.835/0001-52	04/07/2013 09:46:34:243
R\$ 4.997,0000	17.104.013/0001-03	04/07/2013 09:47:00:873
R\$ 4.996,9000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:47:44:773
R\$ 4.995,0000	17.104.013/0001-03	04/07/2013 09:47:51:090
R\$ 8.690,0000	11.098.524/0001-83	04/07/2013 09:47:59:310
R\$ 4.993,8000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:48:05:927
R\$ 9.500,0000	65.443.939/0001-76	04/07/2013 09:48:11:833
R\$ 4.992,0000	17.104.013/0001-03	04/07/2013 09:48:14:453
R\$ 4.991,9800	05.897.431/0001-16	04/07/2013 09:48:28:657
R\$ 4.991,7800	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:48:29:100
R\$ 8.871,0000	10.752.963/0001-03	04/07/2013 09:48:33:527
R\$ 4.991,0000	17.104.013/0001-03	04/07/2013 09:48:39:010
R\$ 4.990,9800	05.897.431/0001-16	04/07/2013 09:48:49:137
R\$ 4.989,0000	17.104.013/0001-03	04/07/2013 09:49:04:637
R\$ 4.988,9800	05.897.431/0001-16	04/07/2013 09:49:09:683
R\$ 4.988,7900	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:49:13:457
R\$ 7.560,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 09:49:23:367
R\$ 9.600,0000	05.506.073/0001-73	04/07/2013 09:49:27:530
R\$ 4.950,0000	17.104.013/0001-03	04/07/2013 09:49:27:677
R\$ 7.960,0000	06.022.999/0001-56	04/07/2013 09:49:29:667
R\$ 4.949,9800	05.897.431/0001-16	04/07/2013 09:49:30:020
R\$ 4.949,0000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:49:36:043
R\$ 4.948,9800	05.897.431/0001-16	04/07/2013 09:49:50:643
R\$ 4.940,0000	17.104.013/0001-03	04/07/2013 09:49:54:640
R\$ 4.987,0000	06.925.910/0001-61	04/07/2013 09:49:59:587
R\$ 4.939,9800	05.897.431/0001-16	04/07/2013 09:50:10:697
R\$ 4.937,0000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:50:20:480
R\$ 4.930,0000	17.104.013/0001-03	04/07/2013 09:50:23:633
R\$ 4.929,9800	05.897.431/0001-16	04/07/2013 09:50:31:160
R\$ 4.920,0000	17.104.013/0001-03	04/07/2013 09:50:44:090
R\$ 4.927,8000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:50:45:600
R\$ 4.919,9800	05.897.431/0001-16	04/07/2013 09:50:51:817
R\$ 4.928,0000	06.925.910/0001-61	04/07/2013 09:50:52:580
R\$ 4.910,0000	17.104.013/0001-03	04/07/2013 09:51:05:960
R\$ 4.909,9800	05.897.431/0001-16	04/07/2013 09:51:12:413
R\$ 4.900,0000	17.104.013/0001-03	04/07/2013 09:51:30:790
R\$ 4.818,0000	06.925.910/0001-61	04/07/2013 09:51:32:130
R\$ 4.909,0000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:51:32:410
R\$ 4.817,9800	05.897.431/0001-16	04/07/2013 09:51:34:767
R\$ 4.800,0000	17.104.013/0001-03	04/07/2013 09:51:52:287
R\$ 4.799,9800	05.897.431/0001-16	04/07/2013 09:51:55:070
R\$ 4.817,8700	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:51:57:800

R\$ 4.790,0000	17.104.013/0001-03	04/07/2013 09:52:12:743
R\$ 9.570,0000	09.634.121/0001-60	04/07/2013 09:52:12:893
R\$ 4.789,9800	05.897.431/0001-16	04/07/2013 09:52:15:383
R\$ 4.500,0000	12.349.852/0001-78	04/07/2013 09:52:23:337
R\$ 4.506,0000	17.104.013/0001-03	04/07/2013 09:52:33:557
R\$ 4.498,7000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:52:39:093
R\$ 4.200,0000	12.349.852/0001-78	04/07/2013 09:52:53:350
R\$ 4.189,0000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:53:03:660
R\$ 11.500,0000	11.036.658/0001-70	04/07/2013 09:53:06:373
R\$ 4.198,0000	06.925.910/0001-61	04/07/2013 09:53:08:990
R\$ 3.900,0000	12.349.852/0001-78	04/07/2013 09:53:14:230
R\$ 3.897,8000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:53:26:930
R\$ 3.500,0000	12.349.852/0001-78	04/07/2013 09:53:37:630
R\$ 3.497,8000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:53:51:067
R\$ 3.200,0000	12.349.852/0001-78	04/07/2013 09:53:58:753
R\$ 3.197,8000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:54:17:223
R\$ 3.100,0000	12.349.852/0001-78	04/07/2013 09:54:24:803
R\$ 5.000,0000	11.837.115/0001-51	04/07/2013 09:54:29:140
R\$ 3.099,7000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:54:45:927
R\$ 3.050,0000	12.349.852/0001-78	04/07/2013 09:54:54:790
R\$ 3.039,8000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:55:09:617
R\$ 2.990,0000	12.349.852/0001-78	04/07/2013 09:55:18:377
R\$ 2.986,9000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:55:35:570
R\$ 2.900,0000	12.349.852/0001-78	04/07/2013 09:55:45:513
R\$ 2.889,0000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:56:01:050
R\$ 2.870,0000	12.349.852/0001-78	04/07/2013 09:56:09:923
R\$ 2.800,0000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:56:22:637
R\$ 2.780,0000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:56:46:743
R\$ 4.700,0000	13.738.015/0001-01	04/07/2013 09:57:14:400
R\$ 2.750,0000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:57:31:757
R\$ 4.500,0000	05.897.431/0001-16	04/07/2013 09:57:42:447

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/07/2013 09:41:48	Item aberto.
Iminência de Encerramento	04/07/2013 09:45:07	Batida iminente. Data/hora iminência: 04/07/2013 09:47:07.
Encerrado	04/07/2013 10:07:57	Item encerrado
Recusa	08/08/2013 09:37:40	Recusa da proposta. Fornecedor: MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 2.750,0000. Motivo: O material ofertado não corresponde plenamente ao exigido no edital.
Recusa	08/08/2013 09:47:30	Recusa da proposta. Fornecedor: CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS, CNPJ/CPF: 12.349.852/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 2.870,0000. Motivo: O material ofertado não corresponde plenamente ao exigido no edital.
Aceite	08/08/2013 10:00:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR, CNPJ/CPF: 06.925.910/0001-61, pelo melhor lance de R\$ 4.198,0000.
Habilitado	11/09/2013 11:22:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR - CNPJ/CPF: 06.925.910/0001-61

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - FORNO MICROONDAS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 600,0000	R\$ 600,0000	04/07/2013 07:48:51
Marca: Panasonic Fabricante: Panasonic Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prazo de entrega: 15 (quinze) dias; Garantia dos produtos: 02 (dois) anos; Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Micro-Ondas Panasonic 32Litros Modelo NN-ST652WRUK Capacidade 32 Litros Painele Teclado Sistema de Emissão de Micro-ondas Convencional Cor Branco Receitas Pré-Programadas 11 Teda Pipoca Sim Descongelamento Auto descongelamento Autorreaquecimento Sim Dourador Sim Níveis de Potência 11 Trava de Segurança Eletrônica Sim Tecla + 30 segundos Sim Tempo de Espera Sim Relógio Digital Sim Potência Micro-ondas 900 Watts Tensão de Alimentação 220V CA 60Hz Plugue (Vigência a partir de 01/01/2010) 3 pinos (NBR14136) Potência de Entrada 1650Watts Frequência de Operação 2.450MHz Dimensões Aproximadas (LxAxP): 520 x 325 x 416 mm Peso Líquido Aproximado 14.2 Kg							

08.307.727/0002-09	TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	03/07/2013 16:31:53
	Marca: electrolux Fabricante: electrolux Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno microondas Capacidade de aproximadamente 27 litros com tensão de 220V. Manual em português						
14.177.036/0001-50	TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	04/07/2013 08:34:51
	Marca: Brastemp Fabricante: Brastemp Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Forno microondas Capacidade de aproximadamente 27 litros com tensão de 220V. Manual em português.						
16.403.724/0001-16	BLUE PARTS LICITACOES LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.080,0000	R\$ 1.080,0000	03/07/2013 13:55:29
	Marca: BRASTEMP Fabricante: BRASTEMP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BRASTEMP BMS45AB - Forno microondas Capacidade de aproximadamente 27 litros com tensão de 220V. Manual em português.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	08.307.727/0002-09	04/07/2013 09:01:31:973
R\$ 600,0000	92.823.764/0001-03	04/07/2013 09:01:31:973
R\$ 1.080,0000	16.403.724/0001-16	04/07/2013 09:01:31:977
R\$ 1.000,0000	14.177.036/0001-50	04/07/2013 09:01:31:977
R\$ 599,9500	16.403.724/0001-16	04/07/2013 10:38:34:237
R\$ 599,0000	92.823.764/0001-03	04/07/2013 10:38:42:140
R\$ 598,2500	16.403.724/0001-16	04/07/2013 10:38:54:267
R\$ 597,9800	92.823.764/0001-03	04/07/2013 10:39:08:327
R\$ 597,5000	16.403.724/0001-16	04/07/2013 10:39:15:580
R\$ 597,0000	92.823.764/0001-03	04/07/2013 10:39:31:503
R\$ 596,5000	16.403.724/0001-16	04/07/2013 10:39:39:880
R\$ 596,0000	92.823.764/0001-03	04/07/2013 10:39:51:757
R\$ 595,5000	16.403.724/0001-16	04/07/2013 10:40:02:983
R\$ 595,0000	92.823.764/0001-03	04/07/2013 10:40:12:483
R\$ 593,0000	16.403.724/0001-16	04/07/2013 10:40:24:173
R\$ 592,0000	92.823.764/0001-03	04/07/2013 10:40:42:850
R\$ 590,0000	16.403.724/0001-16	04/07/2013 10:40:46:910
R\$ 589,0000	92.823.764/0001-03	04/07/2013 10:41:10:750
R\$ 587,0000	16.403.724/0001-16	04/07/2013 10:41:20:070
R\$ 586,0000	92.823.764/0001-03	04/07/2013 10:41:39:493
R\$ 585,0000	16.403.724/0001-16	04/07/2013 10:41:43:720
R\$ 584,0000	92.823.764/0001-03	04/07/2013 10:42:02:850
R\$ 583,5000	16.403.724/0001-16	04/07/2013 10:42:06:573
R\$ 582,0000	92.823.764/0001-03	04/07/2013 10:42:23:630
R\$ 580,0000	16.403.724/0001-16	04/07/2013 10:42:29:803
R\$ 578,0000	92.823.764/0001-03	04/07/2013 10:42:46:590
R\$ 581,0000	14.177.036/0001-50	04/07/2013 10:42:47:877
R\$ 575,0000	16.403.724/0001-16	04/07/2013 10:42:58:700
R\$ 574,0000	92.823.764/0001-03	04/07/2013 10:43:07:463
R\$ 570,0000	14.177.036/0001-50	04/07/2013 10:43:13:427
R\$ 567,0000	16.403.724/0001-16	04/07/2013 10:43:20:517
R\$ 566,0000	92.823.764/0001-03	04/07/2013 10:43:30:457
R\$ 563,0000	16.403.724/0001-16	04/07/2013 10:43:40:700
R\$ 562,0000	92.823.764/0001-03	04/07/2013 10:43:51:643
R\$ 560,0000	16.403.724/0001-16	04/07/2013 10:44:03:553
R\$ 558,0000	92.823.764/0001-03	04/07/2013 10:44:14:133
R\$ 553,0000	16.403.724/0001-16	04/07/2013 10:44:23:977
R\$ 550,0000	92.823.764/0001-03	04/07/2013 10:44:39:717
R\$ 547,0000	16.403.724/0001-16	04/07/2013 10:45:03:350
R\$ 557,0000	14.177.036/0001-50	04/07/2013 10:45:05:283
R\$ 546,0000	92.823.764/0001-03	04/07/2013 10:45:09:410
R\$ 543,0000	16.403.724/0001-16	04/07/2013 10:45:23:567
R\$ 538,0000	14.177.036/0001-50	04/07/2013 10:45:29:460
R\$ 542,0000	92.823.764/0001-03	04/07/2013 10:45:31:047
R\$ 536,0000	92.823.764/0001-03	04/07/2013 10:45:58:323
R\$ 532,0000	16.403.724/0001-16	04/07/2013 10:46:06:203
R\$ 535,0000	14.177.036/0001-50	04/07/2013 10:46:07:843

R\$ 530,0000	92.823.764/0001-03	04/07/2013 10:46:19:047
R\$ 527,0000	16.403.724/0001-16	04/07/2013 10:46:29:963
R\$ 526,0000	92.823.764/0001-03	04/07/2013 10:46:42:407
R\$ 524,0000	16.403.724/0001-16	04/07/2013 10:46:51:693
R\$ 523,0000	92.823.764/0001-03	04/07/2013 10:47:02:843
R\$ 518,0000	14.177.036/0001-50	04/07/2013 10:47:09:500
R\$ 517,0000	16.403.724/0001-16	04/07/2013 10:47:15:727
R\$ 516,0000	92.823.764/0001-03	04/07/2013 10:47:25:373
R\$ 504,0000	14.177.036/0001-50	04/07/2013 10:47:33:140
R\$ 515,0000	16.403.724/0001-16	04/07/2013 10:47:37:457
R\$ 502,0000	92.823.764/0001-03	04/07/2013 10:47:47:687
R\$ 499,0000	14.177.036/0001-50	04/07/2013 10:48:05:470
R\$ 498,0000	92.823.764/0001-03	04/07/2013 10:48:10:760
R\$ 497,0000	14.177.036/0001-50	04/07/2013 10:48:28:377
R\$ 496,0000	92.823.764/0001-03	04/07/2013 10:48:33:217
R\$ 495,0000	14.177.036/0001-50	04/07/2013 10:49:09:293
R\$ 494,9000	92.823.764/0001-03	04/07/2013 10:49:15:377
R\$ 494,0000	14.177.036/0001-50	04/07/2013 10:49:30:453
R\$ 493,8000	92.823.764/0001-03	04/07/2013 10:49:38:380
R\$ 490,0000	14.177.036/0001-50	04/07/2013 10:50:15:940
R\$ 489,9900	92.823.764/0001-03	04/07/2013 10:50:22:633
R\$ 484,0000	14.177.036/0001-50	04/07/2013 10:50:38:050
R\$ 484,0000	92.823.764/0001-03	04/07/2013 10:50:44:050
R\$ 482,9900	92.823.764/0001-03	04/07/2013 10:51:07:267
R\$ 480,0000	14.177.036/0001-50	04/07/2013 10:51:13:653
R\$ 479,0000	92.823.764/0001-03	04/07/2013 10:51:30:397
R\$ 478,0000	14.177.036/0001-50	04/07/2013 10:51:36:087
R\$ 477,0000	92.823.764/0001-03	04/07/2013 10:51:52:893
R\$ 475,0000	14.177.036/0001-50	04/07/2013 10:51:58:877
R\$ 474,5000	92.823.764/0001-03	04/07/2013 10:52:17:183
R\$ 474,0000	14.177.036/0001-50	04/07/2013 10:52:21:827
R\$ 473,0000	92.823.764/0001-03	04/07/2013 10:52:39:373
R\$ 472,0000	14.177.036/0001-50	04/07/2013 10:52:45:343
R\$ 471,0000	92.823.764/0001-03	04/07/2013 10:53:01:090
R\$ 470,0000	14.177.036/0001-50	04/07/2013 10:53:05:417
R\$ 469,0000	92.823.764/0001-03	04/07/2013 10:53:22:487
R\$ 468,0000	14.177.036/0001-50	04/07/2013 10:53:26:997
R\$ 465,0000	92.823.764/0001-03	04/07/2013 10:53:42:887
R\$ 464,0000	14.177.036/0001-50	04/07/2013 10:53:49:210
R\$ 463,0000	92.823.764/0001-03	04/07/2013 10:54:07:370
R\$ 462,0000	14.177.036/0001-50	04/07/2013 10:54:11:317
R\$ 461,0000	92.823.764/0001-03	04/07/2013 10:54:28:453
R\$ 460,0000	14.177.036/0001-50	04/07/2013 10:54:33:490
R\$ 459,0000	92.823.764/0001-03	04/07/2013 10:54:51:973
R\$ 458,0000	14.177.036/0001-50	04/07/2013 10:54:56:077
R\$ 457,0000	92.823.764/0001-03	04/07/2013 10:55:12:710
R\$ 456,0000	14.177.036/0001-50	04/07/2013 10:55:20:707
R\$ 455,9000	92.823.764/0001-03	04/07/2013 10:55:37:617
R\$ 455,0000	14.177.036/0001-50	04/07/2013 10:55:41:700
R\$ 454,9000	92.823.764/0001-03	04/07/2013 10:55:58:790
R\$ 454,0000	14.177.036/0001-50	04/07/2013 10:56:02:970
R\$ 453,0000	92.823.764/0001-03	04/07/2013 10:56:19:603
R\$ 452,0000	14.177.036/0001-50	04/07/2013 10:56:26:880
R\$ 451,9900	92.823.764/0001-03	04/07/2013 10:56:44:667
R\$ 451,0000	14.177.036/0001-50	04/07/2013 10:56:49:890
R\$ 450,9800	92.823.764/0001-03	04/07/2013 10:57:10:013
R\$ 450,0000	14.177.036/0001-50	04/07/2013 10:57:15:703
R\$ 449,0000	92.823.764/0001-03	04/07/2013 10:57:34:373
R\$ 448,0000	14.177.036/0001-50	04/07/2013 10:57:39:140
R\$ 447,9000	92.823.764/0001-03	04/07/2013 10:57:57:997
R\$ 447,0000	14.177.036/0001-50	04/07/2013 10:58:02:257
R\$ 446,9000	92.823.764/0001-03	04/07/2013 10:58:21:373
R\$ 446,0000	14.177.036/0001-50	04/07/2013 10:58:26:300
R\$ 445,9900	92.823.764/0001-03	04/07/2013 10:58:46:793
R\$ 445,0000	14.177.036/0001-50	04/07/2013 10:59:05:123

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	04/07/2013 10:34:01	Item aberto.
Iminência de Encerramento	04/07/2013 10:35:03	Batida iminente. Data/hora iminência: 04/07/2013 10:38:03.
Encerrado	04/07/2013 11:01:34	Item encerrado
Recusa	23/07/2013 10:07:17	Recusa da proposta. Fornecedor: TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.177.036/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 445,0000. Motivo: Atendendo ao subitem 9.9 do edital.
Recusa	08/08/2013 10:30:54	Recusa da proposta. Fornecedor: DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 92.823.764/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 445,9900. Motivo: O valor da proposta está acima do nosso estimado.
Recusa	12/08/2013 09:20:53	Recusa da proposta. Fornecedor: BLUE PARTS LICITACOES LTDA - ME, CNPJ/CPF: 16.403.724/0001-16, pelo melhor lance de R\$ 515,0000. Motivo: O valor da proposta está acima do nosso estimado.
Recusa	12/08/2013 12:06:10	Recusa da proposta. Fornecedor: TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 08.307.727/0002-09, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000. Motivo: O valor da proposta está muito acima do nosso estimado.
Cancelado na aceitação	12/08/2013 12:07:41	Item cancelado na aceitação. Motivo: Os valores das propostas para o item estão acima do nosso valor de referência.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 12 - EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO - BRITAGEM**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.559.145/0001-52	LABOMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	2	R\$ 12.000,0000	R\$ 24.000,0000	03/07/2013 16:36:47
Marca: STOMAX Fabricante: MOD ST 400 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Homogeneizador para Análises Microbiológicas com Display digital para a visualização de tempo e do passo de velocidade, Timer ajustável para 10, 30, 60, 90, 120, 180, 210, 360 segundos (ajuste rápido) ou de 5 a 390 segundos (ajuste fino); Velocidade ajustável para 5 a 9 batimentos strokes por segundo; Sistema de fechamento da tampa, que evita o funcionamento com a tampa aberta; Distância das pás reguláveis (ajustável) de 2 - 14mm; Motor sem escovas; Volume nominal: 30 - 400mL; Dimensões: 215 x 265 x 375mm (Largura x Altura x Profundidade); Peso: 17 Kg e 220V. Deve vir acompanhado de 01 Suporte saco de amostra; 01 Cabo de força e 01 Manual de instrução.							
16.959.580/0001-89	VERTICES CIENTIFICA LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 12.000,0000	R\$ 24.000,0000	03/07/2013 17:57:06
Marca: Stomax ST-400 Fabricante: Stomax Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HOMOGENEIZADOR "STOMACHER" PARA ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E QUÍMICAS DE AMOSTRA SÓLIDA, DIGITAL, VELOCIDADE DO BATIMENTO E DISTÂNCIA DAS PÁS REGULÁVEIS, COM TIMER, 220V Para trabalhos em indústria de alimentos, indústria farmacêutica, cosmética e análise ambiental; Display digital para a visualização de tempo e do passo de velocidade; Timer ajustável para 10, 30, 60, 90, 120, 180, 210, 360 segundos (ajuste rápido) ou de 5 a 390 segundos (ajuste fino); Velocidade ajustável para 5 a 9 batimentos strokes por segundo; Sistema de fechamento da tampa, que evita o funcionamento com a tampa aberta; Distância das pás reguláveis (ajustável) de 2 - 14mm; Motor sem escovas; Volume nominal: 30 - 400mL; Dimensões: 215 x 265 x 375mm (L x A x P); Peso: 17 Kg. O Conjunto é composto por: • 01 Homogeneizador; • 01 Suporte saco de amostra; • 01 Cabo de força; • 01 Manual de instrução							
12.349.852/0001-78	CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	Sim	Sim	2	R\$ 12.900,0000	R\$ 25.800,0000	03/07/2013 14:34:09
Marca: STOMAX Fabricante: STOMAX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HOMOGENEIZADOR "STOMACHER" ,DIGITAL, VELOCIDADE E PAS REGULAVEIS, C/ TMER, 220 V Para trabalhos em indústria de alimentos, indústria farmacêutica, cosmética e análise ambiental; Display digital para a visualização de tempo e do passo de velocidade; Timer ajustável para 10, 30, 60, 90, 120, 180, 210, 360 segundos (ajuste rápido) ou de 5 a 390 segundos (ajuste fino); Velocidade ajustável para 5 a 9 batimentos strokes por segundo; Sistema de fechamento da tampa, que evita o funcionamento com a tampa aberta; Distância das pás reguláveis (ajustável) de 2 - 14mm; Motor sem escovas; Volume nominal: 30 - 400mL; Dimensões: 215 x 265 x 375mm (L x A x P); Peso: 17 Kg. O Conjunto é composto por: • 01 Stomacher; • 01 Suporte saco amostra; • 01 Cabo de força; • 01 Manual de instrução. REF. MODELO: ST-400 MARCA: STOMAX							
05.782.548/0001-54	URQ LABOR COMERCIO LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 13.000,0000	R\$ 26.000,0000	04/07/2013 08:23:41
Marca: STOMAX Fabricante: STOMAX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HOMOGENEIZADOR "STOMACHER" PARA ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E QUÍMICAS DE AMOSTRA SÓLIDA, DIGITAL, VELOCIDADE DO BATIMENTO E DISTÂNCIA DAS PÁS REGULÁVEIS, COM TIMER, 220V Para trabalhos em indústria de alimentos, indústria farmacêutica, cosmética e análise ambiental; Display digital para a visualização de tempo e do passo de velocidade; Timer ajustável para 10, 30, 60, 90, 120, 180, 210, 360 segundos (ajuste rápido) ou de 5 a 390 segundos (ajuste fino); Velocidade ajustável para 5 a 9 batimentos strokes por segundo; Sistema de fechamento da tampa, que evita o funcionamento com a tampa aberta; Distância das pás reguláveis (ajustável) de 2 - 14mm; Motor sem escovas; Volume nominal: 30 - 400mL; Dimensões: 215 x 265 x 375mm (L x A x P); Peso: 17 Kg. O Conjunto é composto por: • 01 Homogeneizador; • 01 Suporte saco de amostra; • 01 Cabo de força; • 01 Manual de instrução.							

11.516.136/0001-75	BRASIL MEDICO LABORATORIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 14.924,0000	R\$ 29.848,0000	03/07/2013 18:35:56
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: MARCONI**Fabricante:** MARCONI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Homogeneizador de Amostras Patogênicas e Microbianas, Tipo Stomarc, marca MARCONI, modelo MA 440/CF Aplicação: Homogeneizador de amostras totalmente isenta de contaminação, usando-se sacos plásticos esterilizados por irradiação gama Estrutura: - caixa em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epoxi, e tampa em acrílico - peso líquido 40kg - peso bruto 45kg - dimensões: 340x560x380mm - dimensões da caixa: 500x600x400mm Homogeneização: - simuladores de movimento recíprocante, com duas pás - container para bolsa plástica descartável para 80 até 400 ml., com dimensões máximas de 177 x 310 mm. - dimensões da câmara de homogeneização: 180 x 400 mm. - abertura da tampa: 70 mm. - variador eletrônico de velocidade de 50 a 350 BPM, com conversor de frequência microprocessado com leitura digital, velocidades pr, programadas - moto redutor de 120 watts força de 5,2 Nm. Temporizador: - chave para funcionamento contínuo ou para uso programado pelo timer - timer eletrônico digital para programação de tempo de 9 segundos a 99 horas Energia: - sistema de proteção, fim de curso (o equipamento não é acionado se a tampa estiver aberta) - cabo de energia trifilar com aterramento, dupla isolamento com tomada e plug de três pinos, NBR NM 243 e NBR 14136 - 220 volts, 60 Hz.. Acessórios: - 100 saquetas esterilizadas capacidade 400 ml. de amostra (SEM FILTRO). - suporte para 13 saquetas, em chapa de aço inox AISI 304, com travessas e grampos de fixação. COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RASTREÁVEL A RBC E INMETRO

06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	Sim	Sim	2	R\$ 15.000,0000	R\$ 30.000,0000	04/07/2013 08:48:15
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: STOMAX**Fabricante:** STOMAX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Homogeneizador para Análises Microbiológicas com Display digital para a visualização de tempo e do passo de velocidade, Timer ajustável para 10, 30, 60, 90, 120, 180, 210, 360 segundos (ajuste rápido) ou de 5 a 390 segundos (ajuste fino); Velocidade ajustável para 5 a 9 batimentos strokes por segundo; Sistema de fechamento da tampa, que evita o funcionamento com a tampa aberta; Distância das pás reguláveis (ajustável) de 2 - 14mm; Motor sem escovas; Volume nominal: 30 - 400mL; Dimensões: 215 x 265 x 375mm (Largura x Altura x Profundidade); Peso: 17 Kg e 220V. Deve vir acompanhado de 01 Suporte saco de amostra; 01 Cabo de força e 01 Manual de instrução.

09.634.121/0001-60	MILLIMINAS LIMITADA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 20.000,0000	R\$ 40.000,0000	03/07/2013 16:40:23
--------------------	--------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: STOMAX**Fabricante:** STOMAX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Homogeneizador para Análises Microbiológicas com Display digital para a visualização de tempo e do passo de velocidade, Timer ajustável para 10, 30, 60, 90, 120, 180, 210, 360 segundos (ajuste rápido) ou de 5 a 390 segundos (ajuste fino); Velocidade ajustável para 5 a 9 batimentos strokes por segundo; Sistema de fechamento da tampa, que evita o funcionamento com a tampa aberta; Distância das pás reguláveis (ajustável) de 2 - 14mm; Motor sem escovas; Volume nominal: 30 - 400mL; Dimensões: 215 x 265 x 375mm (Largura x Altura x Profundidade); Peso: 17 Kg e 220V. Deve vir acompanhado de 01 Suporte saco de amostra; 01 Cabo de força e 01 Manual de instrução. MODELO ST 400

10.846.381/0001-88	NICOLI MARTON - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 25.000,0000	R\$ 50.000,0000	04/07/2013 07:57:14
--------------------	---------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: STOMAX**Fabricante:** STOMAX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Homogeneizador para análises microbiológicas e químicas de amostra sólida. • Para trabalhos em indústria de alimentos, indústria farmacêutica, cosmética e análise ambiental; • Homogeniza as amostras por meio de pás metálicas que maceram o conteúdo dos sacos de amostra; • Volume nominal: 30 - 400mL; AJUSTES: • Timer ajustável para 10, 30, 60, 90, 120, 180, 210, 360 segundos (ajuste rápido) ou de 5 a 390 segundos (ajuste fino); • Velocidades dos batimentos de 5 a 9 b/s; • Distância das pás regulável de 2 a 14mm. Modelo: ST-400 Marca: STOMAX

07.437.835/0001-52	JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME	Sim	Sim	2	R\$ 50.000,0000	R\$ 100.000,0000	03/07/2013 21:49:03
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: spencer**Fabricante:** vitrine

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Homogeneizador para Análises Microbiológicas com Display digital para a visualização de tempo e do passo de velocidade, Timer ajustável para 10, 30, 60, 90, 120, 180, 210, 360 segundos (ajuste rápido) ou de 5 a 390 segundos (ajuste fino); Velocidade ajustável para 5 a 9 batimentos strokes por segundo; Sistema de fechamento da tampa, que evita o funcionamento com a tampa aberta; Distância das pás reguláveis (ajustável) de 2 - 14mm; Motor sem escovas; Volume nominal: 30 - 400mL; Dimensões: 215 x 265 x 375mm (Largura x Altura x Profundidade); Peso: 17 Kg e 220V. Deve vir acompanhado de 01 Suporte saco de amostra; 01 Cabo de força e 01 Manual de instrução.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 26.000,0000	05.782.548/0001-54	04/07/2013 09:01:31:977
R\$ 25.800,0000	12.349.852/0001-78	04/07/2013 09:01:31:977
R\$ 24.000,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 09:01:31:977
R\$ 24.000,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 09:01:31:977
R\$ 100.000,0000	07.437.835/0001-52	04/07/2013 09:01:31:980
R\$ 50.000,0000	10.846.381/0001-88	04/07/2013 09:01:31:980
R\$ 40.000,0000	09.634.121/0001-60	04/07/2013 09:01:31:980
R\$ 30.000,0000	06.022.999/0001-56	04/07/2013 09:01:31:980
R\$ 29.848,0000	11.516.136/0001-75	04/07/2013 09:01:31:980
R\$ 23.500,0000	12.349.852/0001-78	04/07/2013 10:34:59:827
R\$ 23.499,9900	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:36:14:753
R\$ 23.498,0000	05.782.548/0001-54	04/07/2013 10:36:29:090
R\$ 23.497,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:36:43:813

R\$ 23.400,0000	12.349.852/0001-78	04/07/2013 10:36:44:300
R\$ 23.399,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:37:05:463
R\$ 23.200,0000	12.349.852/0001-78	04/07/2013 10:37:19:277
R\$ 23.489,0000	11.516.136/0001-75	04/07/2013 10:37:21:263
R\$ 23.199,9900	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:37:32:093
R\$ 23.100,0000	12.349.852/0001-78	04/07/2013 10:37:39:313
R\$ 23.180,0000	11.516.136/0001-75	04/07/2013 10:37:58:227
R\$ 23.090,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:38:05:000
R\$ 22.500,0000	12.349.852/0001-78	04/07/2013 10:38:13:827
R\$ 22.690,0000	09.634.121/0001-60	04/07/2013 10:38:37:270
R\$ 23.099,0000	11.516.136/0001-75	04/07/2013 10:38:45:390
R\$ 22.499,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:39:04:720
R\$ 22.400,0000	12.349.852/0001-78	04/07/2013 10:39:10:503
R\$ 22.499,0000	11.516.136/0001-75	04/07/2013 10:39:15:980
R\$ 22.399,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:39:30:097
R\$ 22.380,0000	11.516.136/0001-75	04/07/2013 10:39:37:443
R\$ 22.200,0000	12.349.852/0001-78	04/07/2013 10:39:40:543
R\$ 21.000,0000	06.022.999/0001-56	04/07/2013 10:39:52:103
R\$ 20.900,0000	12.349.852/0001-78	04/07/2013 10:40:01:457
R\$ 20.999,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:40:02:153
R\$ 22.360,0000	11.516.136/0001-75	04/07/2013 10:40:10:730
R\$ 20.899,0000	06.022.999/0001-56	04/07/2013 10:41:04:807
R\$ 20.890,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:41:08:233
R\$ 20.500,0000	12.349.852/0001-78	04/07/2013 10:41:20:377
R\$ 20.880,0000	06.022.999/0001-56	04/07/2013 10:41:25:710
R\$ 20.499,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:41:31:873
R\$ 20.200,0000	12.349.852/0001-78	04/07/2013 10:41:46:373
R\$ 20.225,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 10:42:02:517
R\$ 19.800,0000	06.022.999/0001-56	04/07/2013 10:42:08:497
R\$ 22.689,0000	09.634.121/0001-60	04/07/2013 10:42:17:260
R\$ 19.600,0000	12.349.852/0001-78	04/07/2013 10:42:18:807
R\$ 19.590,0000	06.022.999/0001-56	04/07/2013 10:42:29:577
R\$ 19.500,0000	12.349.852/0001-78	04/07/2013 10:42:44:570
R\$ 18.999,0000	06.022.999/0001-56	04/07/2013 10:42:58:953
R\$ 20.199,9000	10.846.381/0001-88	04/07/2013 10:43:04:820
R\$ 18.900,0000	12.349.852/0001-78	04/07/2013 10:43:10:750
R\$ 22.685,0000	09.634.121/0001-60	04/07/2013 10:43:12:490
R\$ 20.000,0000	05.782.548/0001-54	04/07/2013 10:43:19:400
R\$ 18.890,0000	06.022.999/0001-56	04/07/2013 10:43:19:663
R\$ 18.800,0000	12.349.852/0001-78	04/07/2013 10:43:34:077
R\$ 18.790,0000	06.022.999/0001-56	04/07/2013 10:43:42:190
R\$ 22.100,0000	07.437.835/0001-52	04/07/2013 10:43:47:950
R\$ 18.700,0000	12.349.852/0001-78	04/07/2013 10:43:59:497
R\$ 18.690,0000	06.022.999/0001-56	04/07/2013 10:44:08:213
R\$ 18.600,0000	12.349.852/0001-78	04/07/2013 10:44:22:370
R\$ 18.599,0000	06.022.999/0001-56	04/07/2013 10:44:28:983
R\$ 18.500,0000	12.349.852/0001-78	04/07/2013 10:44:43:247
R\$ 18.499,0000	06.022.999/0001-56	04/07/2013 10:44:50:980
R\$ 18.444,0000	12.349.852/0001-78	04/07/2013 10:45:10:717
R\$ 18.440,0000	06.022.999/0001-56	04/07/2013 10:45:28:047
R\$ 19.999,0000	10.846.381/0001-88	04/07/2013 10:53:06:793

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/07/2013 10:34:04	Item aberto.
Iminência de Encerramento	04/07/2013 10:35:03	Batida iminente. Data/hora iminência: 04/07/2013 10:38:03.
Encerrado	04/07/2013 11:05:29	Item encerrado
Cancelado na aceitação	31/07/2013 10:55:26	Item cancelado na aceitação. Motivo: Valores inexequíveis das propostas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - CAPELA FLUXO LAMINAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.040.473/0001-24	FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 13.500,0000	R\$ 13.500,0000	03/07/2013 16:21:27
Marca: FILTERFLUX Fabricante: FILTERFLUX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Capela de Fluxo Laminar Horizontal - FILTERFLUX Modelo: FLH-656/4 Descritivo técnico. Aplicação: Laboratórios de Análises, Hospitais, Centros de Pesquisas, clonagem de plantas e Indústrias em gerais etc.; Este equipamento protege somente o produto manipulado. Com 100 % de renovação de ar para o ambiente de trabalho, equipado com filtro HEPA, para renovação; Equipamento projetado para trabalho classe 100 conforme ABNT NBR 13.700 e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; Este equipamento protege somente produtos a serem manipulados; Equipamento fabricado em chapa de alumínio naval, pintura epóxi eletrostática na cor branca; Área interna de trabalho fabricada em aço inox AISI 304 escovado; Mesa de trabalho lisa em Inox AISI 304 escovado, para maior facilidade na limpeza; Apoio para os braços com curvatura alongada para melhor ergonomia do usuário; Filtro HEPA classe A3 NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4, com eficiência 99.995%; Pré-filtro classe G 4 sintético, aumenta a durabilidade do filtro HEPA; Interruptores LIG/DESL, MOTOR, L/FRIA e L/UV; Led indicativo alertando quando lâmpada UV for acionada; Baixo nível de ruído < 62 dB; Velocidade do ar 0.45m/s +- 20%, de acordo com as normas de certificação; Alimentação 220 V, 50/60 Hz; Motor monofásico com proteção térmica e controle de velocidade; 01 Tomada auxiliar interna 220 V; 01 válvula para gás ou vácuo; 01 lâmpada fria 15-40 W; 01 lâmpada UV 15-30 W; Tela de proteção para o Filtro Hepa; Alarme de indicação áudio e visual de saturação do filtro HEPA; Equipamento com base e rodízios giratórios com trava; Garantia 12 meses; Procedência Nacional; Marca FILTERFLUX; "							
06.015.926/0001-37	GLOBAL-FOX SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	03/07/2013 18:53:44
Marca: Ideoxima Fabricante: Ideoxima Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela fluxo laminar, Mod. ORG200, MARCA IDEOXIMA, NACIONAL Com 100 % de renovação de ar para o ambiente de trabalho, equipado com filtro, para renovação; Equipamento para proteção de produtos a serem manipulados; Equipamento construído em chapa de alumínio naval, pintura epóxi eletrostática na cor branca; Área interna de trabalho construída em aço inox AISI 304 escovado; Mesa de trabalho lisa em Inox AISI 304. Apoio para os braços com curvatura alongada para melhor ergonomia do usuário; Filtro com eficiência 99.995%; Pré-filtro para aumentar a durabilidade do filtro; Interruptores LIG/DESL, MOTOR, Luz/FRIA e Luz/UV; Led indicativo alertando quando lâmpada UV for acionada; Baixo nível de ruído < 62 dB; Velocidade do ar 0.45m/s +- 20%, de acordo com as normas de certificação; Alimentação 220 V, 50/60 Hz; Motor monofásico com proteção térmica e controle de velocidade; 01 Tomada auxiliar interna 220 V; 01 válvula para gás ou vácuo; 01 lâmpada fria 15-40 W; 01 lâmpada UV 15-30 W; Tela de proteção para o Filtro; Equipamento com base e rodízios giratórios com trava; Alarme de indicação áudio e visual de saturação do filtro.							
06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR	Sim	Sim	1	R\$ 18.000,0000	R\$ 18.000,0000	03/07/2013 22:47:49
Marca: VECO Fabricante: VECO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabina de Fluxo Unidirecional (Laminar) Horizontal, Modelo FUH 09 Este equipamento permite trabalhar com máxima segurança, pois sua área de trabalho é classificada como classe ISO 5 de acordo com ISO 14644-1 (antiga classe 100 de acordo com o Federal Standard 209e). Apresenta fluxo de ar horizontal com velocidade média 0,45 m/s +/- 0,05, oferecendo total proteção ao produto manipulado. Inclusive contra contaminação. Este equipamento não é recomendado para manipulação de material patogênico, oferece somente proteção ao produto manipulado. Características técnicas: Construção: • Os equipamentos são construídos em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo acabamento em laca automotiva. • Moto ventilador 220V, 1F, 50/60Hz, com motor equipado com proteção térmica. • Paredes laterais em vidro temperado tipo Blindex. • Iluminação constituída de lâmpadas fluorescentes interna ao equipamento. • Filtro Hepa tipo A-3, NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4, eficiência 99,99% DOP. • Pré filtro sintético 30-35% Ashrae Colorimétrico, 92% Ashrae Gravimétrico. Características: • Pannel elétrico de acionamento. • Caixa de proteção térmica dotada de reles térmicos e fusíveis de proteção. • Nível de ruído: abaixo de 67 Db. MODELO FUH - 09 (fluxo horizontal) Dimensões Externas: (aproximadas) Altura sem base: 928 mm, Largura Total: 965 mm, Profundidade: 740 mm. Dimensões da Área de Trabalho: (aproximadas) Altura: 610 mm, Largura: 945 mm, Profundidade: 460 mm. Acessórios Opcionais (A Incluir): • Bico de Gás • Bico de Vácuo • Lâmpada Germicida • Tomada Auxiliar 220V • Mesa de Trabalho em aço inox 304							
08.148.443/0001-36	M M R INDUSTRIA & COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	03/07/2013 18:01:20
Marca: BSTEC Fabricante: MMR INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: apela de fluxo laminar horizontal Com 100 % de renovação de ar para o ambiente de trabalho, equipado com filtro, para renovação; Equipamento para proteção de produtos a serem manipulados; Equipamento construído em chapa de alumínio naval, pintura epóxi eletrostática na cor branca; Área interna de trabalho construída em aço inox AISI 304 escovado; Mesa de trabalho lisa em Inox AISI 304. Apoio para os braços com curvatura alongada para melhor ergonomia do usuário; Filtro com eficiência 99.995%; Pré-filtro para aumentar a durabilidade do filtro; Interruptores LIG/DESL, MOTOR, Luz/FRIA e Luz/UV; Led indicativo alertando quando lâmpada UV for acionada; Baixo nível de ruído < 62 dB; Velocidade do ar 0.45m/s +- 20%, de acordo com as normas de certificação; Alimentação 220 V, 50/60 Hz; Motor monofásico com proteção térmica e controle de velocidade; 01 Tomada auxiliar interna 220 V; 01 válvula para gás ou vácuo; 01 lâmpada fria 15-40 W; 01 lâmpada UV 15-30 W; Tela de proteção para o Filtro; Equipamento com base e rodízios giratórios com trava; Alarme de indicação áudio e visual de saturação do filtro modelo H1, "PROCEDENCIA NACIONAL, 24 MESES DE GARANTIA.							
05.506.073/0001-73	D.T.I.COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 20.902,0000	R\$ 20.902,0000	03/07/2013 14:58:18
Marca: QUIMIS Fabricante: QUIMIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABINA DE FLUXO UNIDIRECIONAL HORIZONTAL As cabinas de fluxo laminar ou bancada de fluxo laminar, hoje denominadas equipamento de fluxo unidirecional (EFU) horizontal, são projetados para que o sistema de extração interno force o ar do laboratório atravessar o filtro HEPA e passar sobre a superfície de trabalho. Esse fluxo de ar unidirecional limpo e filtrado protege o trabalho ou amostras de partículas poluentes. Estas cabinas protegem apenas o produto, uma vez que o usuário está sempre exposto aos aerossóis provenientes do							

próprio trabalho desenvolvido. Sua principal aplicação está na indústria eletrônica, farmacêutica e em laboratórios de pesquisas, farmácias e hospitais, na cultura de tecidos, preparação dos meios de cultura de células, na preparação das misturas parenterais e enchimento de seringas. • Classificada como Classe 100 da 209e do Federal Standard (USA), atende o procedimento contido na atual classe 5 da norma internacional ISO 14644-1 (ABNT NBR ISO 14644-1); • Construída externamente em chapa de aço tratada com revestimento em epóxi eletrostático e plataforma ou mesa de trabalho em aço inoxidável AISI 304; • Sistema de extração/ventilação tipo siroco, índice de ruído menor que 67dB; • Sentido do fluxo do ar horizontal, ou seja o ar do ambiente pré-filtrado através de filtro grosso, classe G-4 de acordo com a norma NBR 16401-3, é impulsionado pelo sistema extração/ventilação, para o filtro absoluto, com velocidade de 0,45m/s ± 10% conforme recomendação normativa NBR 15767:2009; • O filtro absoluto é do tipo HEPA (alta eficiência na retenção de partículas), plissado e emoldurado em aço galvanizado, classe A-3, segundo a norma ABNT-NBR 7256 com eficiência de 99,99% na retenção de partículas de até 0,3 micras, de acordo com as normas H-13 EN 1822 e US MIL STD 282; • Pré-filtro: FZ-02 plissado sintético, moldura de papelão, dimensões: 615 x 460 x 25mm; • Filtro HEPA: FEA 919 plissado, moldura galvanizada. Dimensões: 925 x 555 x 78mm; • Display digital, indicador da pressão diferencial do filtro absoluto HEPA, horímetro que indica minutos e horas corrido de funcionamento da cabina e outros parâmetros. • Iluminação da área de trabalho com lâmpada fluorescente de 20 Watts; • Lâmpada germicida; • Cabo de força de acordo com a norma ABNT NBR 14136; • Acompanha manual de instruções. * Dimensões aproximadas. Modelo Volts Watts Vazão (m³/h) Dim. Câmb. (CxLxA)cm Dim. Externas*(CxLxA)cm Q216F21H 220 850 1050 50 x 125 x 55 85 x 131 x 115

04.587.270/0001-00	RLR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 26.000,0000	R\$ 26.000,0000	03/07/2013 16:32:52
Marca: BUZATTOS Fabricante: RLR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela de fluxo laminar horizontal Com 100 % de renovação de ar para o ambiente de trabalho, equipado com filtro, para renovação; Equipamento para proteção de produtos a serem manipulados; Equipamento construído em chapa de alumínio naval, pintura epóxi eletrostática na cor branca; Área interna de trabalho construída em aço inox AISI 304 escovado; Mesa de trabalho lisa em Inox AISI 304. Apoio para os braços com curvatura alongada para melhor ergonomia do usuário; Filtro com eficiência 99.995%; Pré-filtro para aumentar a durabilidade do filtro; Interruptores LIG/DESL, MOTOR, Luz/FRIA e Luz/UV; Led indicativo alertando quando lâmpada UV for acionada; Baixo nível de ruído < 62 dB; Velocidade do ar 0.45m/s +- 20%, de acordo com as normas de certificação; Alimentação 220 V, 50/60 Hz; Motor monofásico com proteção térmica e controle de velocidade; 01 Tomada auxiliar interna 220 V; 01 válvula para gás ou vácuo; 01 lâmpada fria 15-40 W; 01 lâmpada UV 15-30 W; Tela de proteção para o Filtro; Equipamento com base e rodízios giratórios com trava; Alarme de indicação áudio e visual de saturação do filtro. Procedência: Nacional. Modelo: CFLV80A1. Garantia de 02 anos conforme edital.							
11.237.917/0001-20	BECNER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVICO	Sim	Sim	1	R\$ 30.000,0000	R\$ 30.000,0000	03/07/2013 18:40:45
Marca: BSTECC Fabricante: BSTECC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela de fluxo laminar horizontal Com 100 % de renovação de ar para o ambiente de trabalho, equipado com filtro, para renovação; Equipamento para proteção de produtos a serem manipulados; Equipamento construído em chapa de alumínio naval, pintura epóxi eletrostática na cor branca; Área interna de trabalho construída em aço inox AISI 304 escovado; Mesa de trabalho lisa em Inox AISI 304. Apoio para os braços com curvatura alongada para melhor ergonomia do usuário; Filtro com eficiência 99.995%; Pré-filtro para aumentar a durabilidade do filtro; Interruptores LIG/DESL, MOTOR, Luz/FRIA e Luz/UV; Led indicativo alertando quando lâmpada UV for acionada; Baixo nível de ruído < 62 dB; Velocidade do ar 0.45m/s +- 20%, de acordo com as normas de certificação; Alimentação 220 V, 50/60 Hz; Motor monofásico com proteção térmica e controle de velocidade; 01 Tomada auxiliar interna 220 V; 01 válvula para gás ou vácuo; 01 lâmpada fria 15-40 W; 01 lâmpada UV 15-30 W; Tela de proteção para o Filtro; Equipamento com base e rodízios giratórios com trava; Alarme de indicação áudio e visual de saturação do filtro. Modelo:H1							
02.559.145/0001-52	LABOMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	1	R\$ 35.000,0000	R\$ 35.000,0000	03/07/2013 16:36:47
Marca: BSTECC Fabricante: MOD S29G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: trabalho, equipado com filtro, para renovação; Equipamento para proteção de produtos a serem manipulados; Equipamento construído em chapa de alumínio naval, pintura epóxi eletrostática na cor branca; Área interna de trabalho construída em aço inox AISI 304 escovado; Mesa de trabalho lisa em Inox AISI 304. Apoio para os braços com curvatura alongada para melhor ergonomia do usuário; Filtro com eficiência 99.995%; Pré-filtro para aumentar a durabilidade do filtro; Interruptores LIG/DESL, MOTOR, Luz/FRIA e Luz/UV; Led indicativo alertando quando lâmpada UV for acionada; Baixo nível de ruído < 62 dB; Velocidade do ar 0.45m/s +- 20%, de acordo com as normas de certificação; Alimentação 220 V, 50/60 Hz; Motor monofásico com proteção térmica e controle de velocidade; 01 Tomada auxiliar interna 220 V; 01 válvula para gás ou vácuo; 01 lâmpada fria 15-40 W; 01 lâmpada UV 15-30 W; Tela de proteção para o Filtro; Equipamento com base e rodízios giratórios com trava; Alarme de indicação áudio e visual de saturação do filtro.							
12.068.781/0001-35	MCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	04/07/2013 08:48:59
Marca: IDEOXIMA Fabricante: IDEOXIMA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca:IDEOXIMA Descrição:Capela de fluxo laminar horizontal Com 100 % de renovação de ar para o ambiente de trabalho, equipado com filtro, para renovação; Equipamento para proteção de produtos a serem manipulados; Equipamento construído em chapa de alumínio naval, pintura epóxi eletrostática na cor branca; Área interna de trabalho construída em aço inox AISI 304 escovado; Mesa de trabalho lisa em Inox AISI 304. Apoio para os braços com curvatura alongada para melhor ergonomia do usuário; Filtro com eficiência 99.995%; Pré-filtro para aumentar a durabilidade do filtro; Interruptores LIG/DESL, MOTOR, Luz/FRIA e Luz/UV; Led indicativo alertando quando lâmpada UV for acionada; Baixo nível de ruído < 62 dB; Velocidade do ar 0.45m/s +- 20%, de acordo com as normas de certificação; Alimentação 220 V, 50/60 Hz; Motor monofásico com proteção térmica e controle de velocidade; 01 Tomada auxiliar interna 220 V; 01 válvula para gás ou vácuo; 01 lâmpada fria 15-40 W; 01 lâmpada UV 15-30 W; Tela de proteção para o Filtro; Equipamento com base e rodízios giratórios com trava; Alarme de indicação áudio e visual de saturação do filtro. Validade da proposta:60 DIAS Garantia: 1ano							
10.335.819/0001-63	METTA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	03/07/2013 14:17:16
Marca: Pachane Fabricante: Pachane							

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bancada de Fluxo laminar Vertical Pachane PCR T2 Tamanho 2 com 100% de renovação de ar para o ambiente de trabalho; - Projetada para trabalhos classe 100 conforme (ABNT NBR 13.700) e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1, ABNT NBR 15767 - Equipamentos de Fluxo Unidirecional (EFU) Requisitos e Métodos de Ensaio - Construída em chapa de alumínio naval com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi; - Gabinete de trabalho construído em aço inox AISI 304 (incluindo paredes e tampo da mesa de trabalho) evitando corrosão; - Assoalho liso para maior facilidade na limpeza; - Ventilador tipo siroco; - Motor de 1/2 CV com proteção térmica e regulação eletrônica de velocidade para perda de pressão (três velocidades); - Proteção térmica dotada de reles e fusíveis de proteção; - Filtro tipo HEPA classe A3, NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4, com eficiência de 99.99 % DOP para partículas de 0,3 micron, moldura em alumínio anodizado; - Pré-filtro classe G3 sintético 30-35% Ashrae colorimétrico, 92% ashrae gravimétrico (aumenta durabilidade do filtro HEPA) - Vidro temperado frontal tipo guilhotina (sobe e desce) podendo parar em qualquer posição da área de trabalho, com inclinação de 5 graus (aumentando o conforto do operador e diminuindo reflexos) - Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado; - Quatro interruptores, (geral, motor, lâmpada fria, lâmpada UV); - Pannel elétrico removível; - Baixo nível de ruído 60 dB; - Velocidade do ar 0,45 m/s +- 10% - Vazão de ar 335 m³/h - 01 Tomada auxiliar (220 V) interna

07.437.835/0001-52 JOSE BENEDITO DE MORAIS Sim Sim 1 R\$ 100.000,0000 R\$ 100.000,0000 03/07/2013 21:36:41
SUPRIMENTOS - ME

Marca: spencer

Fabricante: vitrine

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela de fluxo laminar horizontal Com 100 % de renovação de ar para o ambiente de trabalho, equipado com filtro, para renovação; Equipamento para proteção de produtos a serem manipulados; Equipamento construído em chapa de alumínio naval, pintura epóxi eletrostática na cor branca; Área interna de trabalho construída em aço inox AISI 304 escovado; Mesa de trabalho lisa em Inox AISI 304. Apoio para os braços com curvatura alongada para melhor ergonomia do usuário; Filtro com eficiência 99.995%; Pré-filtro para aumentar a durabilidade do filtro; Interruptores LIG/DESL, MOTOR, Luz/FRIA e Luz/UV; Led indicativo alertando quando lâmpada UV for acionada; Baixo nível de ruído < 62 dB; Velocidade do ar 0.45m/s +- 20%, de acordo com as normas de certificação; Alimentação 220 V, 50/60 Hz; Motor monofásico com proteção térmica e controle de velocidade; 01 Tomada auxiliar interna 220 V; 01 válvula para gás ou vácuo; 01 lâmpada fria 15-40 W; 01 lâmpada UV 15-30 W; Tela de proteção para o Filtro; Equipamento com base e rodízios giratórios com trava; Alarme de indicação áudio e visual de saturação do filtro

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 18.000,0000	06.925.910/0001-61	04/07/2013 09:01:31:980
R\$ 15.000,0000	06.015.926/0001-37	04/07/2013 09:01:31:980
R\$ 13.500,0000	08.040.473/0001-24	04/07/2013 09:01:31:980
R\$ 100.000,0000	10.335.819/0001-63	04/07/2013 09:01:31:983
R\$ 50.000,0000	12.068.781/0001-35	04/07/2013 09:01:31:983
R\$ 35.000,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 09:01:31:983
R\$ 30.000,0000	11.237.917/0001-20	04/07/2013 09:01:31:983
R\$ 26.000,0000	04.587.270/0001-00	04/07/2013 09:01:31:983
R\$ 20.902,0000	05.506.073/0001-73	04/07/2013 09:01:31:983
R\$ 20.000,0000	08.148.443/0001-36	04/07/2013 09:01:31:983
R\$ 100.000,0000	07.437.835/0001-52	04/07/2013 09:01:31:987
R\$ 13.450,0000	08.148.443/0001-36	04/07/2013 10:35:48:813
R\$ 19.000,0000	04.587.270/0001-00	04/07/2013 10:35:53:410
R\$ 13.299,9900	12.068.781/0001-35	04/07/2013 10:36:40:593
R\$ 12.500,0000	08.148.443/0001-36	04/07/2013 10:36:51:477
R\$ 13.420,0000	06.015.926/0001-37	04/07/2013 10:36:54:640
R\$ 16.990,0000	05.506.073/0001-73	04/07/2013 10:37:00:250
R\$ 12.499,9900	12.068.781/0001-35	04/07/2013 10:37:02:703
R\$ 12.499,0000	06.015.926/0001-37	04/07/2013 10:37:16:610
R\$ 12.222,2200	12.068.781/0001-35	04/07/2013 10:37:50:093
R\$ 12.221,0000	08.040.473/0001-24	04/07/2013 10:38:03:113
R\$ 12.222,0000	06.015.926/0001-37	04/07/2013 10:38:11:077
R\$ 11.950,5800	08.148.443/0001-36	04/07/2013 10:38:14:207
R\$ 11.888,8800	12.068.781/0001-35	04/07/2013 10:38:17:267
R\$ 11.887,0000	08.040.473/0001-24	04/07/2013 10:38:23:267
R\$ 10.000,0000	06.015.926/0001-37	04/07/2013 10:38:32:627
R\$ 11.876,0000	08.148.443/0001-36	04/07/2013 10:38:39:160
R\$ 9.999,0000	08.040.473/0001-24	04/07/2013 10:38:45:310
R\$ 9.888,8800	12.068.781/0001-35	04/07/2013 10:38:57:407
R\$ 9.887,0000	08.040.473/0001-24	04/07/2013 10:39:05:553
R\$ 9.600,0000	08.148.443/0001-36	04/07/2013 10:39:14:470
R\$ 9.599,0000	08.040.473/0001-24	04/07/2013 10:39:26:417
R\$ 9.555,5500	12.068.781/0001-35	04/07/2013 10:39:28:320
R\$ 9.250,5500	08.148.443/0001-36	04/07/2013 10:39:45:663
R\$ 9.249,0000	08.040.473/0001-24	04/07/2013 10:39:46:920
R\$ 8.999,9900	12.068.781/0001-35	04/07/2013 10:40:05:360
R\$ 8.750,0000	08.148.443/0001-36	04/07/2013 10:40:11:473
R\$ 8.711,1100	12.068.781/0001-35	04/07/2013 10:40:27:413
R\$ 8.710,0000	08.040.473/0001-24	04/07/2013 10:40:46:090
R\$ 8.699,9900	12.068.781/0001-35	04/07/2013 10:40:51:403
R\$ 8.751,0000	11.237.917/0001-20	04/07/2013 10:40:53:987
R\$ 8.745,6300	08.148.443/0001-36	04/07/2013 10:40:57:920

R\$ 8.698,0000	08.040.473/0001-24	04/07/2013 10:41:06:710
R\$ 8.699,9800	11.237.917/0001-20	04/07/2013 10:41:25:650
R\$ 8.650,6300	08.148.443/0001-36	04/07/2013 10:41:31:733
R\$ 8.649,0000	08.040.473/0001-24	04/07/2013 10:41:32:057
R\$ 8.630,6300	08.148.443/0001-36	04/07/2013 10:41:55:443
R\$ 8.629,0000	08.040.473/0001-24	04/07/2013 10:41:56:877
R\$ 8.599,9900	12.068.781/0001-35	04/07/2013 10:42:12:560
R\$ 8.598,0000	08.040.473/0001-24	04/07/2013 10:42:17:363
R\$ 8.250,6300	08.148.443/0001-36	04/07/2013 10:42:25:660
R\$ 8.249,9900	12.068.781/0001-35	04/07/2013 10:42:42:683
R\$ 8.249,9800	11.237.917/0001-20	04/07/2013 10:43:11:357
R\$ 7.500,6300	08.148.443/0001-36	04/07/2013 10:43:12:927
R\$ 18.200,0000	07.437.835/0001-52	04/07/2013 10:44:04:760
R\$ 8.249,6300	11.237.917/0001-20	04/07/2013 10:46:20:153

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/07/2013 10:34:06	Item aberto.
Iminência de Encerramento	04/07/2013 10:35:03	Batida iminente. Data/hora iminência: 04/07/2013 10:38:03.
Encerrado	04/07/2013 11:05:30	Item encerrado
Aceite	06/08/2013 10:37:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: M M R INDUSTRIA & COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.148.443/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 7.500,6300 e com valor negociado a R\$ 5.808,3800. Motivo: Valor negociado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/08/2013 10:46:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor M M R INDUSTRIA & COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.148.443/0001-36.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	16/08/2013 11:35:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M M R INDUSTRIA & COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.148.443/0001-36.
Habilitado	11/09/2013 11:22:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: M M R INDUSTRIA & COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 08.148.443/0001-36

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - REFRIGERADOR DUPLEX

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 2.900,0000	R\$ 5.800,0000	04/07/2013 07:47:21
Marca: Consul Fabricante: Whirlpool Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prazo de entrega: 15 (quinze) dias; Garantia dos produtos: 02 (dois) anos; Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Refrigerador Brastemp Brm50Nb Ative 2P Frost Free Branco 429L 220V Modelo: Brm50Nb Cor Branco Quantidade de portas 2 Eficiência energética A Frost Free Sim Voltagem 220Volts Peso Aproximado Líquido: 90 Kg Frost Free Controle Eletrônico Smart Ice Smart Bar Sorveteria Gavetão Multi-uso							
05.506.073/0001-73	D.T.I.COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 3.000,0000	R\$ 6.000,0000	03/07/2013 14:56:41
Marca: BRASTEMP Fabricante: BRASTEMP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Geladeira/Refrigerador Brastemp Frost Free Duplex - 429L Inox Ative! BRM50NR Eficiência energética classe A Capacidade líquida de armazenamento Refrigerador 329 litros. Freezer 100 litros. Refrigerador + freezer 429 l Painel sim eletrônico. Dispenser não. Prateleiras Material em vidro. Tipo deslizantes. Cestos sim. Gavetas Tipo gavetão Multi-uso - são 03 compartimentos que podem armazenar e organizar uma grande variedade de alimentos delicados.							
15.320.415/0001-10	L F F CARRARA MOVEIS - ME	Sim	Sim	2	R\$ 4.062,3400	R\$ 8.124,6800	03/07/2013 17:20:36
Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refrigerador duplex, com freezer; com controle eletrônico; capacidade para 429 L; tensão de 220 v.							
08.307.727/0002-09	TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	03/07/2013 16:31:53
Marca: consul Fabricante: consul Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refrigerador duplex, com freezer; com controle eletrônico; capacidade para 429 L; tensão de 220 v							
14.177.036/0001-50	TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 5.000,0000	R\$ 10.000,0000	04/07/2013 08:34:51
Marca: Consul Fabricante: Consul							

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refrigerador duplex, com freezer; com controle eletrônico; capacidade para 429 L; tensão de 220 v.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	08.307.727/0002-09	04/07/2013 09:01:31:987
R\$ 10.000,0000	14.177.036/0001-50	04/07/2013 09:01:31:987
R\$ 8.124,6800	15.320.415/0001-10	04/07/2013 09:01:31:987
R\$ 6.000,0000	05.506.073/0001-73	04/07/2013 09:01:31:987
R\$ 5.800,0000	92.823.764/0001-03	04/07/2013 09:01:31:987
R\$ 5.790,0000	15.320.415/0001-10	04/07/2013 10:39:59:917
R\$ 5.789,0000	92.823.764/0001-03	04/07/2013 10:40:08:253
R\$ 5.799,0000	05.506.073/0001-73	04/07/2013 10:40:19:043
R\$ 5.785,0000	15.320.415/0001-10	04/07/2013 10:40:27:350
R\$ 5.784,0000	92.823.764/0001-03	04/07/2013 10:40:38:703
R\$ 5.785,0000	05.506.073/0001-73	04/07/2013 10:40:48:497
R\$ 5.780,0000	15.320.415/0001-10	04/07/2013 10:40:52:690
R\$ 5.779,9900	92.823.764/0001-03	04/07/2013 10:41:05:457
R\$ 5.775,0000	15.320.415/0001-10	04/07/2013 10:41:13:843
R\$ 4.774,9900	92.823.764/0001-03	04/07/2013 10:41:25:603
R\$ 5.760,0000	05.506.073/0001-73	04/07/2013 10:41:33:530
R\$ 4.774,9800	15.320.415/0001-10	04/07/2013 10:41:48:690
R\$ 4.805,0000	14.177.036/0001-50	04/07/2013 10:43:01:907

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/07/2013 10:34:08	Item aberto.
Iminência de Encerramento	04/07/2013 10:35:03	Batida iminente. Data/hora iminência: 04/07/2013 10:38:03.
Encerrado	04/07/2013 10:45:38	Item encerrado
Aceite	15/07/2013 10:11:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: L F F CARRARA MOVEIS - ME, CNPJ/CPF: 15.320.415/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 4.774,9800.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/08/2013 10:29:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor L F F CARRARA MOVEIS - ME, CNPJ/CPF: 15.320.415/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/08/2013 11:38:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor L F F CARRARA MOVEIS - ME, CNPJ/CPF: 15.320.415/0001-10.
Recusa	09/09/2013 09:39:56	Recusa da proposta. Fornecedor: L F F CARRARA MOVEIS - ME, CNPJ/CPF: 15.320.415/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 4.774,9800. Motivo: A proposta anexada diverge da cadastrada no sistema.
Aceite	09/09/2013 10:19:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 92.823.764/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 4.774,9900.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/09/2013 13:37:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 92.823.764/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/09/2013 14:06:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 92.823.764/0001-03.
Recusa	10/09/2013 14:13:17	Recusa da proposta. Fornecedor: DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 92.823.764/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 4.774,9900. Motivo: O licitante declinou da proposta.
Aceite	10/09/2013 14:14:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.177.036/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 4.805,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/09/2013 14:16:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.177.036/0001-50.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/09/2013 17:27:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.177.036/0001-50.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/09/2013 11:15:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.177.036/0001-50.
Habilitado	11/09/2013 11:22:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 14.177.036/0001-50
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/09/2013 13:10:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.177.036/0001-50.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - ESPALHADOR ESTERCO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 100,0000	R\$ 200,0000	03/07/2013 14:43:30
	Marca: EXOM						
	Fabricante: EXOM						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alça de Drigalski (espalhador) autoclavável Dimensões: 146 mm (comprimento) x 38 mm (largura) x 4 mm (diâmetro).

06.003.551/0001-95	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 200,0000	R\$ 400,0000	03/07/2013 10:01:35
Marca: quali Fabricante: quali Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alça de Drigalski (espalhador) autoclavável Dimensões: 146 mm (comprimento) x 38 mm (largura) x 4 mm (diâmetro).							
08.223.886/0001-44	ADILSON SILVA JUNIOR - ME	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	03/07/2013 13:53:42
Marca: COLOR GLASS Fabricante: COLOR GLASS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alça de Drigalski (espalhador) autoclavável Dimensões: 146 mm (comprimento) x 38 mm (largura) x 4 mm (diâmetro). pacotes com 10 unidades							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 200,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 09:01:31:990
R\$ 2.000,0000	08.223.886/0001-44	04/07/2013 09:01:31:993
R\$ 400,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 09:01:31:993
R\$ 199,9900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:41:13:347

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/07/2013 10:34:09	Item aberto.
Iminência de Encerramento	04/07/2013 10:35:03	Batida iminente. Data/hora iminência: 04/07/2013 10:38:03.
Encerrado	04/07/2013 11:01:27	Item encerrado
Cancelado na aceitação	12/08/2013 09:04:31	Item cancelado na aceitação. Motivo: Os valores das propostas estão muito acima do nosso estimado para o item.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - TERMÔMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.147.498/0001-24	ALLFORLAB COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO LT	Sim	Sim	6	R\$ 45,0000	R\$ 270,0000	03/07/2013 21:16:30
Marca: incoterm Fabricante: incoterm Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DADOS TÉCNICOS Escala: -50°C a +300°C;Resolução: 1°C;Precisão: ±1°C;Dimensões do corpo: 9cm;Dimensões da haste: 15cm / aço inox;Pilha: 1,5V - LR44;- Termômetro portátil;- Visor em cristal líquido de fácil visualização; - Haste em aço inox de 15 cm, com terminal pontiagudo;- Alarme;- Resistente à água;- Haste em inox;TERMOMETRO DIGITAL -50C~+300C:1C TIPO ESPETO A PROVA D'AGUA 120 X 27 X 16MM HASTE 146 X 4MM							
05.990.063/0001-56	APICE CIENTIFICA EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 48,9000	R\$ 293,4000	03/07/2013 17:40:06
Marca: J PROLAB Fabricante: J PROLAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termômetros para alimentos Termômetro prático e preciso para medições multiuso, inclusive alimentos. Instrumento à prova d'água e alarme sonoro após programação. Haste de aço inox. Escala: -50+300°C Resolução: 1°C Precisão: ±1°C Dimensões do Corpo: 90mm Dimensões da Haste: 150x4mm de diâmetro Material: Plástico ABS Material da Haste: Aço Inox Peso: 25g							
06.003.551/0001-95	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	6	R\$ 80,0000	R\$ 480,0000	03/07/2013 10:01:35
Marca: hg Fabricante: hg Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termômetros para alimentos Termômetro prático e preciso para medições multiuso, inclusive alimentos. Instrumento à prova d'água e alarme sonoro após programação. Haste de aço inox. Escala: -50+300°C Resolução: 1°C Precisão: ±1°C Dimensões do Corpo: 90mm Dimensões da Haste: 150x4mm de diâmetro Material: Plástico ABS Material da Haste: Aço Inox Peso: 25g							
01.808.192/0001-20	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE	Sim	Sim	6	R\$ 90,0000	R\$ 540,0000	04/07/2013

E MEDICAO LTDA - ME

08:18:44

Marca: Incoterm**Fabricante:** Incoterm

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termômetros para alimentos Termômetro prático e preciso para medições multiuso, inclusive alimentos. Instrumento à prova d água e alarme sonoro após programação. Haste de aço inox. Escala: -50+300°C Resolução: 1°C Precisão: 1°C Dimensões do Corpo: 90mm Dimensões da Haste: 150x4mm de diâmetro Material: Plástico ABS Material da Haste: Aço Inox Peso: 25g

03.343.938/0001-00	EMBRAR - EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA - EPP	Sim	Sim	6	R\$ 100,0000	R\$ 600,0000	29/06/2013 21:53:49
	Marca: embrar Fabricante: embrar Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termômetros para alimentos Termômetro prático e preciso para medições multiuso, inclusive alimentos. Instrumento à prova d água e alarme sonoro após programação. Haste de aço inox. Escala: -50+300°C Resolução: 1°C Precisão: 1°C Dimensões do Corpo: 90mm Dimensões da Haste: 150x4mm de diâmetro Material: Plástico ABS Material da Haste: Aço Inox Peso: 25g marca embrar						
02.559.145/0001-52	LABOMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	6	R\$ 120,0000	R\$ 720,0000	03/07/2013 16:36:47
	Marca: INCOTERM Fabricante: REF 9791 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termômetros para alimentos Termômetro prático e preciso para medições multiuso, inclusive alimentos. Instrumento à prova d água e alarme sonoro após programação. Haste de aço inox. Escala: -50+300°C Resolução: 1°C Precisão: 1°C Dimensões do Corpo: 90mm Dimensões da Haste: 150x4mm de diâmetro Material: Plástico ABS Material da Haste: Aço Inox Peso: 25g						
09.018.106/0001-97	COMERCIAL SPHERA LTDA - ME	Sim	Sim	6	R\$ 120,0000	R\$ 720,0000	03/07/2013 16:52:30
	Marca: INCOTERM Fabricante: INCOTERM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termômetros para alimentos Termômetro prático e preciso para medições multiuso, inclusive alimentos. Instrumento à prova d água e alarme sonoro após programação. Haste de aço inox. Escala: -50+300°C Resolução: 1°C Precisão: 1°C Dimensões do Corpo: 90mm Dimensões da Haste: 150x4mm de diâmetro Material: Plástico ABS Material da Haste: Aço Inox Peso: 25g						
05.230.436/0001-90	MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	6	R\$ 140,0000	R\$ 840,0000	04/07/2013 08:57:16
	Marca: Incoterm Fabricante: Incoterm Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMOMETRO MULTIUSO DIG. T.ESPETO -50+300C:1C 9791.16.1.00						
11.349.876/0001-64	AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS CIEN	Sim	Sim	6	R\$ 200,0000	R\$ 1.200,0000	03/07/2013 09:06:30
	Marca: ION Fabricante: ION Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMÔMETRO DIGITAL TIPO ESPETO MARCA: ION CÓDIGO SPLIT300 Termometro digital TIPO ESPETO código SPLIT300, marca ION utilizado em laboratórios, cozinhas e fábricas. Excelente equipamento com design moderno. O visor e cabeça do termometro possui mobilidade giratória de 180 graus, o que permite maior conforto nas medições. ESPECIFICAÇÕES: Visor e cabeça com mobilidade giratória de 180 graus Faixa de temperatura: -50 C a 300 C Sensor: 150 mm Tamanho do produto: 44mm x 30 milímetros 30mmx Faixa de temperatura de trabalho para o corpo: 0 C ~ 50 C Bainha protetora de plástico para o sensor Bateria: AG13 UTILIZAÇÃO: Pressione o botão on/of uma vez para ligar. Pressione novamente e o aparelho será desligado. Pressione o botão C/ F para alternar a medição em Celsius ou Firenight. Inserir no meio dos objetos a ser medido.						
14.792.176/0001-38	CARLOS FERREIRA ALVES BARBOSA - ME	Sim	Sim	6	R\$ 200,0000	R\$ 1.200,0000	03/07/2013 14:37:15
	Marca: HG Fabricante: HG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termômetro prático e preciso para medições multiuso, inclusive alimentos. Instrumento à prova d água e alarme sonoro após programação. Haste de aço inox. Escala: -50+300°C Resolução: 1°C Precisão: ±1°C Dimensões do Corpo: 90mm Dimensões da Haste: 150x4mm de diâmetro Material: Plástico ABS Material da Haste: Aço Inox Peso: 25g						
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	6	R\$ 200,0000	R\$ 1.200,0000	03/07/2013 14:48:14
	Marca: INCOTERM Fabricante: INCOTERM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termômetros para alimentos Termômetro prático e preciso para medições multiuso, inclusive alimentos. Instrumento à prova d água e alarme sonoro após programação. Haste de aço inox. Escala: -50+300°C Resolução: 1°C Precisão: 1°C Dimensões do Corpo: 90mm Dimensões da Haste: 150x4mm de diâmetro Material: Plástico ABS Material da Haste: Aço Inox Peso: 25g						
15.385.119/0001-05	MANA LAB DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	6	R\$ 250,0000	R\$ 1.500,0000	04/07/2013 07:40:41
	Marca: JPROLAB Fabricante: JPROLAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termômetros para alimentos Termômetro prático e preciso para medições multiuso, inclusive alimentos. Instrumento à prova d água e alarme sonoro após programação. Haste de aço inox. Escala: -50+300°C Resolução: 1°C Precisão: 1°C Dimensões do Corpo: 90mm Dimensões da Haste: 150x4mm de diâmetro Material: Plástico ABS Material da Haste: Aço Inox Peso: 25g						
31.533.367/0001-02	ELETRONICA HENRIQUE LTDA - ME	Sim	Sim	6	R\$ 300,0000	R\$ 1.800,0000	03/07/2013 09:49:15
	Marca: EQUITHERM Fabricante: EQUITHERM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TERMÔMETRO. OFERECEMOS : EQUITHERM MOD. TM-879.Termômetro Digital Tipo Espeto Com Timer Mod. TM-879H • Termômetro digital espeto com função Timer e alarme • Interruptor para seleção de temperatura ou timer • Medição direta da temperatura em alimentos, caldos, soluções aquosas e pastosas • Display que permite a visualização da temperatura atual e da temperatura pré-ajustada • Timer ajustável de 1 seg. a						

100 horas • Display LCD com 52mm (L) x 20mm (A). Dados Técnicos Faixa de Temperatura = - 50°C ~300°C (-58°F ~572°F) Material – plástico ABS/Haste em Aço Inox Precisão - 1°C de ~ -50 a 300°C Timer – 1 segundo a 100 horas Alimentação – 1 bateria tipo LR44 1,5V garantia de 12 meses contra defeitos de fábrica.

06.022.999/0001-56 AAKER SOLUTIONS COMERCIO E Sim Sim 6 R\$ 300,0000 R\$ 1.800,0000 04/07/2013
MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D 08:48:15

Marca: INCOTERM

Fabricante: INCOTERM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termômetros para alimentos Termômetro prático e preciso para medições multiuso, inclusive alimentos. Instrumento à prova d'água e alarme sonoro após programação. Haste de aço inox. Escala: -50+300°C Resolução: 1°C Precisão: 1°C Dimensões do Corpo: 90mm Dimensões da Haste: 150x4mm de diâmetro Material: Plástico ABS Material da Haste: Aço Inox Peso: 25g

11.227.424/0001-00 CALIBRY METROLOGIA Sim Sim 6 R\$ 1.000,0000 R\$ 6.000,0000 26/06/2013
COMERCIO E CALIBRACAO LTDA 12:05:29
- ME

Marca: jpe

Fabricante: jpe

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Termômetro prático e preciso para medições multiuso, inclusive alimentos. Instrumento à prova d'água e alarme sonoro após programação. Haste de aço inox. Escala: -50+300°C Resolução: 1°C Precisão: ±1°C Dimensões do Corpo: 90mm Dimensões da Haste: 150x4mm de diâmetro Material: Plástico ABS Material da Haste: Aço Inox Peso: 25g

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 270,0000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 09:01:31:993
R\$ 600,0000	03.343.938/0001-00	04/07/2013 09:01:32:003
R\$ 540,0000	01.808.192/0001-20	04/07/2013 09:01:32:003
R\$ 480,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 09:01:32:003
R\$ 293,4000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:01:32:003
R\$ 1.200,0000	11.349.876/0001-64	04/07/2013 09:01:32:007
R\$ 1.200,0000	14.792.176/0001-38	04/07/2013 09:01:32:007
R\$ 840,0000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:01:32:007
R\$ 720,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 09:01:32:007
R\$ 720,0000	09.018.106/0001-97	04/07/2013 09:01:32:007
R\$ 1.500,0000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 09:01:32:013
R\$ 1.200,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 09:01:32:013
R\$ 6.000,0000	11.227.424/0001-00	04/07/2013 09:01:32:020
R\$ 1.800,0000	31.533.367/0001-02	04/07/2013 09:01:32:020
R\$ 1.800,0000	06.022.999/0001-56	04/07/2013 09:01:32:020
R\$ 594,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 09:45:32:930
R\$ 269,9900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 09:46:11:733
R\$ 290,0000	31.533.367/0001-02	04/07/2013 09:46:16:753
R\$ 500,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 09:46:25:480
R\$ 269,9900	11.349.876/0001-64	04/07/2013 09:46:51:753
R\$ 374,9400	09.018.106/0001-97	04/07/2013 09:47:08:730
R\$ 269,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:47:16:367
R\$ 310,0000	06.022.999/0001-56	04/07/2013 09:47:20:973
R\$ 269,0000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 09:47:22:973
R\$ 268,9900	11.349.876/0001-64	04/07/2013 09:47:26:950
R\$ 268,9800	15.385.119/0001-05	04/07/2013 09:47:37:927
R\$ 268,0000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 09:47:44:783
R\$ 267,8500	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:47:54:230
R\$ 267,9900	11.349.876/0001-64	04/07/2013 09:47:54:713
R\$ 267,5000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:47:58:003
R\$ 267,8400	15.385.119/0001-05	04/07/2013 09:48:01:700
R\$ 261,0000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 09:48:09:527
R\$ 260,0000	11.227.424/0001-00	04/07/2013 09:48:15:273
R\$ 260,0000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:48:15:803
R\$ 260,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:48:19:180
R\$ 260,9900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 09:48:21:840
R\$ 258,6600	11.349.876/0001-64	04/07/2013 09:48:24:237
R\$ 258,0000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:48:37:943
R\$ 258,6500	15.385.119/0001-05	04/07/2013 09:48:42:210
R\$ 255,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:48:46:797
R\$ 254,9900	11.349.876/0001-64	04/07/2013 09:48:57:637
R\$ 254,7800	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:49:05:540
R\$ 254,9800	15.385.119/0001-05	04/07/2013 09:49:08:067
R\$ 250,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:49:08:527
R\$ 254,0000	03.343.938/0001-00	04/07/2013 09:49:27:710
R\$ 249,9900	11.349.876/0001-64	04/07/2013 09:49:30:177
R\$ 248,9000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:49:30:760
R\$ 249,9900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 09:49:37:043

R\$ 240,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:49:40:453
R\$ 249,9000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 09:49:42:413
R\$ 239,0000	03.343.938/0001-00	04/07/2013 09:49:47:823
R\$ 238,9000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:49:54:800
R\$ 238,9900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 09:49:58:647
R\$ 238,0900	11.349.876/0001-64	04/07/2013 09:50:01:170
R\$ 230,0000	03.343.938/0001-00	04/07/2013 09:50:14:477
R\$ 238,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:50:16:433
R\$ 238,0800	15.385.119/0001-05	04/07/2013 09:50:27:613
R\$ 227,9000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:50:30:407
R\$ 229,9900	11.349.876/0001-64	04/07/2013 09:50:31:790
R\$ 225,0000	03.343.938/0001-00	04/07/2013 09:50:37:253
R\$ 225,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:50:39:057
R\$ 224,0000	11.227.424/0001-00	04/07/2013 09:50:42:990
R\$ 229,9900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 09:50:54:340
R\$ 223,0900	11.349.876/0001-64	04/07/2013 09:50:57:363
R\$ 220,0000	03.343.938/0001-00	04/07/2013 09:50:58:390
R\$ 222,0000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:51:01:490
R\$ 219,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:51:03:820
R\$ 218,9900	03.343.938/0001-00	04/07/2013 09:51:19:750
R\$ 218,0900	11.349.876/0001-64	04/07/2013 09:51:23:183
R\$ 215,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:51:25:510
R\$ 218,9900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 09:51:37:347
R\$ 214,0900	11.349.876/0001-64	04/07/2013 09:51:44:980
R\$ 211,0000	03.343.938/0001-00	04/07/2013 09:51:44:993
R\$ 210,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:51:49:353
R\$ 209,0900	11.349.876/0001-64	04/07/2013 09:52:06:363
R\$ 204,5000	03.343.938/0001-00	04/07/2013 09:52:10:080
R\$ 208,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:52:15:007
R\$ 209,9900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 09:52:20:837
R\$ 204,0000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:52:22:727
R\$ 204,0900	11.349.876/0001-64	04/07/2013 09:52:30:523
R\$ 200,0000	03.343.938/0001-00	04/07/2013 09:52:40:473
R\$ 189,7000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:52:50:990
R\$ 199,9900	11.349.876/0001-64	04/07/2013 09:52:56:837
R\$ 188,0000	03.343.938/0001-00	04/07/2013 09:53:05:437
R\$ 182,0000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:53:18:063
R\$ 180,0000	03.343.938/0001-00	04/07/2013 09:53:29:863
R\$ 176,9800	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:53:40:607
R\$ 175,0000	03.343.938/0001-00	04/07/2013 09:53:55:403
R\$ 173,9800	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:54:23:293
R\$ 171,0000	03.343.938/0001-00	04/07/2013 09:54:44:917
R\$ 170,0000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:54:50:763
R\$ 169,5000	03.343.938/0001-00	04/07/2013 09:55:11:133
R\$ 169,0000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:55:16:263
R\$ 165,0000	03.343.938/0001-00	04/07/2013 09:55:42:020
R\$ 162,9000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:56:06:087
R\$ 162,5000	03.343.938/0001-00	04/07/2013 09:56:13:043
R\$ 160,0000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:56:27:373
R\$ 159,5000	03.343.938/0001-00	04/07/2013 09:56:35:857
R\$ 159,3900	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:56:52:830
R\$ 159,0000	03.343.938/0001-00	04/07/2013 09:56:58:693
R\$ 156,9000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:57:16:680
R\$ 156,5000	03.343.938/0001-00	04/07/2013 09:57:46:787
R\$ 156,0000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:57:52:517
R\$ 155,5000	03.343.938/0001-00	04/07/2013 09:58:21:063
R\$ 155,0000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:58:27:257
R\$ 154,9000	03.343.938/0001-00	04/07/2013 09:58:44:143
R\$ 154,0000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:58:49:107
R\$ 153,9000	03.343.938/0001-00	04/07/2013 09:59:09:180
R\$ 153,0000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:59:16:723
R\$ 152,0000	03.343.938/0001-00	04/07/2013 09:59:33:233
R\$ 151,7800	05.230.436/0001-90	04/07/2013 09:59:42:187
R\$ 150,5000	03.343.938/0001-00	04/07/2013 09:59:58:397
R\$ 150,0000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 10:00:03:530
R\$ 149,9000	03.343.938/0001-00	04/07/2013 10:00:21:470

R\$ 149,8000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 10:00:30:147
R\$ 149,7000	03.343.938/0001-00	04/07/2013 10:00:42:227
R\$ 149,6900	05.230.436/0001-90	04/07/2013 10:00:50:380
R\$ 149,5000	03.343.938/0001-00	04/07/2013 10:01:03:017
R\$ 149,2400	05.230.436/0001-90	04/07/2013 10:01:10:713
R\$ 149,2000	03.343.938/0001-00	04/07/2013 10:01:27:943
R\$ 147,8000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 10:01:34:650
R\$ 147,5000	03.343.938/0001-00	04/07/2013 10:01:49:510
R\$ 142,9000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 10:01:55:490
R\$ 144,6000	03.343.938/0001-00	04/07/2013 10:02:10:940
R\$ 142,0000	05.230.436/0001-90	04/07/2013 10:12:20:540

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/07/2013 09:42:36	Item aberto.
Iminência de Encerramento	04/07/2013 09:45:07	Batida iminente. Data/hora iminência: 04/07/2013 09:47:07.
Encerrado	04/07/2013 10:13:13	Item encerrado
Aceite	12/08/2013 10:29:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 142,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/08/2013 10:46:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/08/2013 10:50:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	16/08/2013 10:42:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	16/08/2013 10:48:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	16/08/2013 11:10:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90.
Habilitado	11/09/2013 11:22:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 17 - BICO SOLDAGEM

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
16.959.580/0001-89	VERTICES CIENTIFICA LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 35,0000	R\$ 350,0000	03/07/2013 18:02:12
Marca: Metalic Fabricante: Metalic Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BICO DE BUNSEN C/ REGISTRO P/ GÁS E REGULAGEM P/ ENTRADA DE AR GUIA DA CHAMA ALUMÍNIO POLIDO Ø11 altura 12							
14.792.176/0001-38	CARLOS FERREIRA ALVES BARBOSA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 70,0000	R\$ 700,0000	03/07/2013 14:37:15
Marca: MM Fabricante: MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bico de Bunsen Em bronze, com estabilizador de chama controle do comprimento da chama							
02.559.145/0001-52	LABOMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	10	R\$ 70,0000	R\$ 700,0000	03/07/2013 16:36:47
Marca: METALIC Fabricante: REF 050 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bico de Bunsen Em bronze, com estabilizador de chama controle do comprimento da chama							
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 100,0000	R\$ 1.000,0000	03/07/2013 14:43:30
Marca: EXOM Fabricante: EXOM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bico de Bunsen Em bronze, com estabilizador de chama controle do comprimento da chama							
13.302.307/0001-99	MONTPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS E EQUIPAMENTOS E	Sim	Sim	10	R\$ 150,0000	R\$ 1.500,0000	04/07/2013 08:29:02
Marca: MAXIM-LAB Fabricante: MAXIM-LAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bico de Bunsen Em bronze, com estabilizador de chama controle do comprimento da chama							

31/10/13	ComprasNet						
06.003.551/0001-95	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 200,0000	R\$ 2.000,0000	03/07/2013 10:01:35
	Marca: ricilab Fabricante: ricilab Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bico de Bunsen Em bronze, com estabilizador de chama controle do comprimento da chama						
15.385.119/0001-05	MANA LAB DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 200,0000	R\$ 2.000,0000	04/07/2013 07:44:45
	Marca: METALIC Fabricante: METALIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bico de Bunsen com estabilizador de chama controle do comprimento da chama Em bronze,						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 350,0000	16.959.580/0001-89	04/07/2013 09:01:32:020
R\$ 2.000,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 09:01:32:023
R\$ 1.500,0000	13.302.307/0001-99	04/07/2013 09:01:32:023
R\$ 1.000,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 09:01:32:023
R\$ 700,0000	14.792.176/0001-38	04/07/2013 09:01:32:023
R\$ 700,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 09:01:32:023
R\$ 2.000,0000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 09:01:32:027
R\$ 553,4200	15.385.119/0001-05	04/07/2013 09:45:34:807
R\$ 560,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 09:45:44:940
R\$ 500,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 09:46:36:020
R\$ 349,9000	13.302.307/0001-99	04/07/2013 09:46:40:507
R\$ 349,8900	16.959.580/0001-89	04/07/2013 09:49:43:373
R\$ 349,8500	13.302.307/0001-99	04/07/2013 09:50:00:543
R\$ 349,8400	16.959.580/0001-89	04/07/2013 09:50:30:890
R\$ 349,8000	13.302.307/0001-99	04/07/2013 09:50:36:033
R\$ 349,7900	16.959.580/0001-89	04/07/2013 09:50:54:197
R\$ 349,7000	13.302.307/0001-99	04/07/2013 09:51:00:997
R\$ 349,6900	16.959.580/0001-89	04/07/2013 09:51:16:467
R\$ 349,6000	13.302.307/0001-99	04/07/2013 09:51:24:307

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/07/2013 09:42:46	Item aberto.
Iminência de Encerramento	04/07/2013 09:45:07	Batida iminente. Data/hora iminência: 04/07/2013 09:47:07.
Encerrado	04/07/2013 09:51:27	Item encerrado
Aceite	15/07/2013 10:20:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MONTPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS E EQUIPAMENTOS E, CNPJ/CPF: 13.302.307/0001-99, pelo melhor lance de R\$ 349,6000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/08/2013 10:30:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor MONTPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS E EQUIPAMENTOS E, CNPJ/CPF: 13.302.307/0001-99.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/08/2013 10:37:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor MONTPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS E EQUIPAMENTOS E, CNPJ/CPF: 13.302.307/0001-99.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/08/2013 10:37:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor MONTPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS E EQUIPAMENTOS E, CNPJ/CPF: 13.302.307/0001-99.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	15/08/2013 09:28:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MONTPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS E EQUIPAMENTOS E, CNPJ/CPF: 13.302.307/0001-99.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	15/08/2013 11:20:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor MONTPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS E EQUIPAMENTOS E, CNPJ/CPF: 13.302.307/0001-99.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	15/08/2013 11:24:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MONTPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS E EQUIPAMENTOS E, CNPJ/CPF: 13.302.307/0001-99.
Habilitado	11/09/2013 11:22:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MONTPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS E EQUIPAMENTOS E - CNPJ/CPF: 13.302.307/0001-99

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO - BRITAGEM

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.990.063/0001-56	APICE CIENTIFICA EIRELI	Sim	Sim	30	R\$ 2,0000	R\$ 60,0000	03/07/2013 17:40:06
	Marca: METALIC Fabricante: METALIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alça de platina ou Níquel-Cromo para análises microbiológicas, calibrada, ponta reta (tipo agulha)						

31/10/13	ComprasNet						
02.559.145/0001-52	LABOMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	30	R\$ 40,0000	R\$ 1.200,0000	03/07/2013 16:36:47
	Marca: ALFA Fabricante: . Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alça de Níquel-Cromo para análises microbiológicas, calibrada, ponta reta (tipo agulha).						
17.104.013/0001-03	ELIANE CRISTINA DOS SANTOS DE PAULA - ME	Sim	Sim	30	R\$ 100,0000	R\$ 3.000,0000	03/07/2013 16:27:19
	Marca: PTL Fabricante: PTL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alça de platina microbiológicas, calibrada, ponta reta (tipo agulha).						
09.634.121/0001-60	MILLIMINAS LIMITADA - ME	Sim	Sim	30	R\$ 100,0000	R\$ 3.000,0000	03/07/2013 16:41:33
	Marca: ROBERPLAT Fabricante: ROBERPLAT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alça de Níquel-Cromo (05 cm) para análises microbiológicas, calibrada, ponta reta (tipo agulha).						
05.897.431/0001-16	MICROLLAGOS MICROSCOPIA CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	30	R\$ 100,0000	R\$ 3.000,0000	03/07/2013 17:14:28
	Marca: platmex Fabricante: platmex Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alça de platina tipo agulha comp 5cm diam do fio 0,05mm						
06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR	Sim	Sim	30	R\$ 100,0000	R\$ 3.000,0000	03/07/2013 22:54:13
	Marca: ALFA Fabricante: ALFA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alça de Platina_tipo agulha/fio_5cm-CODIGO 2002						
12.925.007/0001-01	MERCOSCIENCE COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	30	R\$ 150,0000	R\$ 4.500,0000	03/07/2013 15:32:19
	Marca: PLT Fabricante: PLT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alça tipo Agulha de Platina calibrada, ponta reta, p/analises microbiologicas						
06.003.551/0001-95	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	30	R\$ 200,0000	R\$ 6.000,0000	03/07/2013 10:01:35
	Marca: quali Fabricante: quali Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alça de platina ou Níquel-Cromo para análises microbiológicas, calibrada, ponta reta (tipo agulha).						
56.389.752/0001-40	LEONOR COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	30	R\$ 200,0000	R\$ 6.000,0000	04/07/2013 08:23:26
	Marca: PLATLAB Fabricante: PLATLAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alça de platina para análises microbiológicas, calibrada, ponta reta (tipo agulha).						
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	30	R\$ 300,0000	R\$ 9.000,0000	03/07/2013 14:43:30
	Marca: EXOM Fabricante: EXOM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alça de platina ou Níquel-Cromo para análises microbiológicas, calibrada, ponta reta (tipo agulha).						
04.345.762/0001-80	REY-GLASS COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	30	R\$ 1.000,0000	R\$ 30.000,0000	26/06/2013 11:41:28
	Marca: PLAT LAB Fabricante: PLAT LAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alça de platina ou Níquel-Cromo para análises microbiológicas, calibrada, ponta reta (tipo agulha).						
11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA - ME	Sim	Sim	30	R\$ 1.000,0000	R\$ 30.000,0000	26/06/2013 12:05:29
	Marca: plat Fabricante: plat Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alça de platina ou Níquel-Cromo para análises microbiológicas, calibrada, ponta reta (tipo agulha).						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	17.104.013/0001-03	04/07/2013 09:01:32:027
R\$ 3.000,0000	09.634.121/0001-60	04/07/2013 09:01:32:027
R\$ 3.000,0000	05.897.431/0001-16	04/07/2013 09:01:32:027
R\$ 1.200,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 09:01:32:027
R\$ 60,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:01:32:027
R\$ 4.500,0000	12.925.007/0001-01	04/07/2013 09:01:32:030

R\$ 3.000,0000	06.925.910/0001-61	04/07/2013 09:01:32:030
R\$ 30.000,0000	04.345.762/0001-80	04/07/2013 09:01:32:043
R\$ 9.000,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 09:01:32:043
R\$ 6.000,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 09:01:32:043
R\$ 6.000,0000	56.389.752/0001-40	04/07/2013 09:01:32:043
R\$ 30.000,0000	11.227.424/0001-00	04/07/2013 09:01:32:047
R\$ 1.470,0000	17.104.013/0001-03	04/07/2013 09:50:16:567
R\$ 1.700,0000	06.925.910/0001-61	04/07/2013 09:52:08:760
R\$ 1.200,0000	09.634.121/0001-60	04/07/2013 09:52:48:390
R\$ 1.199,9900	09.634.121/0001-60	04/07/2013 09:53:21:743
R\$ 1.199,0000	12.925.007/0001-01	04/07/2013 09:54:55:483
R\$ 5.000,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 09:55:05:970
R\$ 1.465,0000	56.389.752/0001-40	04/07/2013 09:56:38:480
R\$ 1.539,0000	05.897.431/0001-16	04/07/2013 09:58:03:243
R\$ 350,0000	11.227.424/0001-00	04/07/2013 10:01:24:040

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/07/2013 09:50:00	Item aberto.
Iminência de Encerramento	04/07/2013 09:52:32	Batida iminente. Data/hora iminência: 04/07/2013 09:54:32.
Encerrado	04/07/2013 10:08:18	Item encerrado
Aceite	15/07/2013 10:29:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: APICE CIENTIFICA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.990.063/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 60,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/08/2013 10:31:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor APICE CIENTIFICA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.990.063/0001-56.
Habilitado	11/09/2013 11:22:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: APICE CIENTIFICA EIRELI - CNPJ/CPF: 05.990.063/0001-56
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/09/2013 13:10:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor APICE CIENTIFICA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.990.063/0001-56.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 19 - EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO - BRITAGEM

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.990.063/0001-56	APICE CIENTIFICA EIRELI	Sim	Sim	30	R\$ 2,0000	R\$ 60,0000	03/07/2013 17:40:06
Marca: METALIC Fabricante: METALIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alça de Platina ou Níquel-Cromo Alça de platina ou Níquel-Cromo para análises microbiológicas, calibrada, ponta circular com capacidade de transferência de inóculo de 0,001ml (1uL).							
09.018.106/0001-97	COMERCIAL SPHERA LTDA - ME	Sim	Sim	30	R\$ 30,0000	R\$ 900,0000	03/07/2013 16:52:30
Marca: ALFA Fabricante: ALFA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alça de Platina ou Níquel-Cromo Alça de platina ou Níquel-Cromo para análises microbiológicas, calibrada, ponta circular com capacidade de transferência de inóculo de 0,001ml (1uL).							
02.559.145/0001-52	LABOMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	30	R\$ 40,0000	R\$ 1.200,0000	03/07/2013 16:36:47
Marca: ALFA Fabricante: . Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alça de Platina ou Níquel-Cromo Alça de Níquel-Cromo para análises microbiológicas, calibrada, ponta circular com capacidade de transferência de inóculo de 0,001ml (1uL).							
17.104.013/0001-03	ELIANE CRISTINA DOS SANTOS DE PAULA - ME	Sim	Sim	30	R\$ 100,0000	R\$ 3.000,0000	03/07/2013 16:27:19
Marca: PTL Fabricante: PTL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alça de Platina análises microbiológicas, calibrada, ponta circular com capacidade de transferência de inóculo de 0,001ml (1uL).							
05.897.431/0001-16	MICROLLAGOS MICROSCOPIA CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	30	R\$ 100,0000	R\$ 3.000,0000	03/07/2013 17:14:28
Marca: platmex							

Fabricante: platmex Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alça de platina calibrada de 0,001 ml. Comprimento de 5cm diametro do fio de 0,50mm							
06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR	Sim	Sim	30	R\$ 100,0000	R\$ 3.000,0000	03/07/2013 22:55:59
Marca: ALFA Fabricante: ALFA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alça de Platina 1/1000_ 5cm (1ul)- CÓDIGO:2005							
06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI - ME	Sim	Sim	30	R\$ 130,2000	R\$ 3.906,0000	27/06/2013 15:06:20
Marca: NeoBio Fabricante: NeoBio Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alça de platina ou Níquel-Cromo para análises microbiológicas, calibrada, ponta circular com capacidade de transferência de inoculo de 0,001ml (1uL)							
12.925.007/0001-01	MERCOSCIENCE COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	30	R\$ 150,0000	R\$ 4.500,0000	03/07/2013 15:32:19
Marca: PLT Fabricante: PLT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alça de Platina Calibrada ponta circular de 0,001 ml (1ul) p/analises microbiologicas							
06.003.551/0001-95	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	30	R\$ 200,0000	R\$ 6.000,0000	03/07/2013 10:01:35
Marca: quali Fabricante: quali Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alça de Platina ou Níquel-Cromo Alça de platina ou Níquel-Cromo para análises microbiológicas, calibrada, ponta circular com capacidade de transferência de inoculo de 0,001ml (1uL).							
56.389.752/0001-40	LEONOR COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	30	R\$ 200,0000	R\$ 6.000,0000	04/07/2013 08:23:26
Marca: PLATLAB Fabricante: PLATLAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alça de platina para análises microbiológicas, calibrada, ponta circular com cap. de transferencia de inoculo de 0,001ml.							
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	30	R\$ 300,0000	R\$ 9.000,0000	03/07/2013 14:43:30
Marca: EXOM Fabricante: EXOM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alça de Platina ou Níquel-Cromo Alça de platina ou Níquel-Cromo para análises microbiológicas, calibrada, ponta circular com capacidade de transferência de inoculo de 0,001ml (1uL).							
11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA - ME	Sim	Sim	30	R\$ 1.000,0000	R\$ 30.000,0000	26/06/2013 12:05:29
Marca: plat Fabricante: plat Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alça de platina ou Níquel-Cromo para análises microbiológicas, calibrada, ponta circular com capacidade de transferência de inoculo de 0,001ml (1uL).							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 900,0000	09.018.106/0001-97	04/07/2013 09:01:32:047
R\$ 60,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:01:32:047
R\$ 3.906,0000	06.153.182/0001-17	04/07/2013 09:01:32:050
R\$ 3.000,0000	17.104.013/0001-03	04/07/2013 09:01:32:050
R\$ 3.000,0000	05.897.431/0001-16	04/07/2013 09:01:32:050
R\$ 3.000,0000	06.925.910/0001-61	04/07/2013 09:01:32:050
R\$ 1.200,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 09:01:32:050
R\$ 9.000,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 09:01:32:053
R\$ 6.000,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 09:01:32:053
R\$ 6.000,0000	56.389.752/0001-40	04/07/2013 09:01:32:053
R\$ 4.500,0000	12.925.007/0001-01	04/07/2013 09:01:32:053
R\$ 30.000,0000	11.227.424/0001-00	04/07/2013 09:01:32:057
R\$ 1.953,0000	06.153.182/0001-17	04/07/2013 09:45:36:387
R\$ 900,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 09:45:58:480
R\$ 1.470,0000	17.104.013/0001-03	04/07/2013 09:46:51:597
R\$ 5.000,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 09:46:57:613
R\$ 1.539,0000	05.897.431/0001-16	04/07/2013 09:48:38:120

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/07/2013 09:42:52	Item aberto.
Iminência de Encerramento	04/07/2013 09:45:07	Batida iminente. Data/hora iminência: 04/07/2013 09:47:07.

Encerrado	04/07/2013 09:51:27	Item encerrado
Aceite	15/07/2013 10:24:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: APICE CIENTIFICA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.990.063/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 60,0000.
Habilitado	11/09/2013 11:22:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: APICE CIENTIFICA EIRELI - CNPJ/CPF: 05.990.063/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 20 - CABO AÇO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.990.063/0001-56	APICE CIENTIFICA EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 11,8000	R\$ 236,0000	03/07/2013 17:40:06
Marca: METALIC Fabricante: METALIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo para alça de Platina ou Níquel-Cromo, Corpo fabricado em alumínio ou latão polido, com ponteira para fixação da alça (de níquel-cromo ou platina) rosqueável; Cabo fabricado em isolante térmico, para proteção das mãos; Comprimento mínimo de 250mm.							
06.003.551/0001-95	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	20	R\$ 20,0000	R\$ 400,0000	03/07/2013 10:01:35
Marca: quali Fabricante: quali Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo para alça de Platina ou Níquel-Cromo, Corpo fabricado em alumínio ou latão polido, com ponteira para fixação da alça (de níquel-cromo ou platina) rosqueável; Cabo fabricado em isolante térmico, para proteção das mãos; Comprimento mínimo de 250mm.							
17.104.013/0001-03	ELIANE CRISTINA DOS SANTOS DE PAULA - ME	Sim	Sim	20	R\$ 30,0000	R\$ 600,0000	03/07/2013 16:27:19
Marca: METALIC Fabricante: METALIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Corpo fabricado em alumínio ou latão polido, com ponteira para fixação da alça (de níquel-cromo ou platina) rosqueável; Cabo fabricado em isolante térmico, para proteção das mãos; Comprimento mínimo de 250mm.							
02.559.145/0001-52	LABOMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	20	R\$ 40,0000	R\$ 800,0000	03/07/2013 16:36:47
Marca: METALIC Fabricante: . Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo para alça de Platina ou Níquel-Cromo, Corpo fabricado em alumínio com ponteira para fixação da alça (de níquel-cromo ou platina) rosqueável; Cabo fabricado em isolante térmico, para proteção das mãos; Comprimento mínimo de 250mm.							
06.925.910/0001-61	LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR	Sim	Sim	20	R\$ 40,0000	R\$ 800,0000	03/07/2013 22:58:09
Marca: ALFA Fabricante: ALFA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de Khole para fixar alças Platina/Níquel-Cromo_200mm_CÓDIGO:2010							
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	20	R\$ 50,0000	R\$ 1.000,0000	03/07/2013 14:43:30
Marca: EXOM Fabricante: EXOM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo para alça de Platina ou Níquel-Cromo, Corpo fabricado em alumínio ou latão polido, com ponteira para fixação da alça (de níquel-cromo ou platina) rosqueável; Cabo fabricado em isolante térmico, para proteção das mãos; Comprimento mínimo de 250mm.							
09.018.106/0001-97	COMERCIAL SPHERA LTDA - ME	Sim	Sim	20	R\$ 60,0000	R\$ 1.200,0000	03/07/2013 16:52:30
Marca: ALFA Fabricante: ALFA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo para alça de Platina ou Níquel-Cromo, Corpo fabricado em alumínio ou latão polido, com ponteira para fixação da alça (de níquel-cromo ou platina) rosqueável; Cabo fabricado em isolante térmico, para proteção das mãos; Comprimento mínimo de 250mm.							
12.925.007/0001-01	MERCOSCIENCE COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	20	R\$ 100,0000	R\$ 2.000,0000	03/07/2013 15:32:19
Marca: PLT Fabricante: PLT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo de Kolle para alças de Platina corpo em aluminio e cabo isolante termico rosqueavel 25 cm							
15.385.119/0001-05	MANA LAB DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	20	R\$ 150,0000	R\$ 3.000,0000	04/07/2013 07:48:16
Marca: METALIC Fabricante: METALIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabo para alça de Platina ou Níquel-Cromo, Corpo fabricado em alumínio ou latão polido, com ponteira para fixação da alça (de níquel-cromo ou platina) rosqueável; Cabo fabricado em isolante térmico, para proteção das mãos; Comprimento mínimo de 250mm.							
11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA - ME	Sim	Sim	20	R\$ 1.000,0000	R\$ 20.000,0000	26/06/2013 12:05:29

Marca: METALIC**Fabricante:** METALIC**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Corpo fabricado em alumínio ou latão polido, com ponteira para fixação da alça (de níquel-cromo ou platina) rosqueável; Cabo fabricado em isolante térmico, para proteção das mãos; Comprimento mínimo de 250mm.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 800,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 09:01:32:057
R\$ 600,0000	17.104.013/0001-03	04/07/2013 09:01:32:057
R\$ 400,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 09:01:32:057
R\$ 236,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:01:32:057
R\$ 3.000,0000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 09:01:32:060
R\$ 2.000,0000	12.925.007/0001-01	04/07/2013 09:01:32:060
R\$ 1.200,0000	09.018.106/0001-97	04/07/2013 09:01:32:060
R\$ 1.000,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 09:01:32:060
R\$ 800,0000	06.925.910/0001-61	04/07/2013 09:01:32:060
R\$ 20.000,0000	11.227.424/0001-00	04/07/2013 09:01:32:063
R\$ 235,0000	17.104.013/0001-03	04/07/2013 10:40:09:377
R\$ 500,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 10:43:18:483
R\$ 190,0000	17.104.013/0001-03	04/07/2013 10:43:20:070
R\$ 189,9000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:44:21:590
R\$ 189,8900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 10:45:06:233
R\$ 189,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:45:15:373
R\$ 260,0000	11.227.424/0001-00	04/07/2013 10:45:18:477
R\$ 188,9900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 10:46:12:183
R\$ 185,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:46:19:957
R\$ 540,0000	09.018.106/0001-97	04/07/2013 10:49:12:817

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	04/07/2013 10:39:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	04/07/2013 10:41:49	Batida iminente. Data/hora iminência: 04/07/2013 10:44:49.
Encerrado	04/07/2013 10:51:24	Item encerrado
Aceite	24/07/2013 11:23:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: APICE CIENTIFICA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.990.063/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 185,0000 e com valor negociado a R\$ 171,0000. Motivo: Valor negociado.
Habilitado	11/09/2013 11:22:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: APICE CIENTIFICA EIRELI - CNPJ/CPF: 05.990.063/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 21 - TUBO DE METAL****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.559.145/0001-52	LABOMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	3	R\$ 60,0000	R\$ 180,0000	03/07/2013 16:42:10
Marca: KASVI Fabricante: . Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eppendorf Tubos de reação tipo 'Eppendorf' em plástico PP de alta qualidade, capacidade 1,5ml, graduados. Permitem centrifugação e autoclavagem. Membrana da tampa com diâmetro de 8mm PCT COM 500 PÇS							
08.477.087/0001-02	NEOBIO - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -	Sim	Sim	3	R\$ 100,0000	R\$ 300,0000	26/06/2013 16:42:45
Marca: SSI Fabricante: SSI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microtubos para microcentrífuga 1,5mL, tipo eppendorf - Fabricados em polipropileno de alta pureza. - Certificados livre de DNA/RNase, DNA Humano, Pirogênio e Inibidores de PCR. - Transparência incomparável. - Capacidade total: 1,5mL - Faixa de temperatura: -90 a +121°C. - Suportam até 200000xg. - Autoclaváveis. - Cor: Natural. - Embalados em pacotes com 1000 unidades.							
15.385.119/0001-05	MANA LAB DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 200,0000	R\$ 600,0000	04/07/2013 07:50:14
Marca: JPROLAB Fabricante: JPROLAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eppendorf Tubos de reação tipo 'Eppendorf' em plástico PP de alta qualidade, capacidade 1,5ml, graduados. Permitem centrifugação e autoclavagem. Membrana da tampa com diâmetro de 8mm e espessura aproximada de 0,35mm. Diâmetro externo 11mm e Altura 41mm (no mínimo com essas especificações).							

06.003.551/0001-95	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 300,0000	R\$ 900,0000	03/07/2013 10:10:21
Marca: global Fabricante: global Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eppendorf Tubos de reação tipo 'Eppendorf' em plástico PP de alta qualidade, capacidade 1,5ml, graduados. Permitem centrifugação e autoclavagem. Membrana da tampa com diâmetro de 8mm e espessura aproximada de 0,35mm. Diâmetro externo 11mm e Altura 41mm (no mínimo com essas especificações).							
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 300,0000	R\$ 900,0000	03/07/2013 14:54:25
Marca: AXYGEN Fabricante: AXYGEN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Eppendorf Tubos de reação tipo 'Eppendorf' em plástico PP de alta qualidade, capacidade 1,5ml, graduados. Permitem centrifugação e autoclavagem. Membrana da tampa com diâmetro de 8mm e espessura aproximada de 0,35mm. Diâmetro externo 11mm e Altura 41mm (no mínimo com essas especificações).							
04.345.762/0001-80	REY-GLASS COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 1.000,0000	R\$ 3.000,0000	26/06/2013 11:44:49
Marca: J PROLAB Fabricante: J PROLAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubos de reação tipo "Eppendorf" em plástico PP de alta qualidade, capacidade 1,5ml, graduados. Permitem centrifugação e autoclavagem. Membrana da tampa com diâmetro de 8mm e espessura aproximada de 0,35mm. Diâmetro externo 11mm e Altura 41mm (no mínimo com essas especificações).							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 900,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 09:01:32:063
R\$ 600,0000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 09:01:32:063
R\$ 300,0000	08.477.087/0001-02	04/07/2013 09:01:32:063
R\$ 180,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 09:01:32:063
R\$ 3.000,0000	04.345.762/0001-80	04/07/2013 09:01:32:067
R\$ 900,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 09:01:32:067
R\$ 266,0000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 09:45:47:143
R\$ 200,0000	08.477.087/0001-02	04/07/2013 09:48:56:323
R\$ 177,0000	04.345.762/0001-80	04/07/2013 09:49:03:803
R\$ 176,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 10:00:51:770

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/07/2013 09:42:58	Item aberto.
Iminência de Encerramento	04/07/2013 09:45:07	Batida iminente. Data/hora iminência: 04/07/2013 09:47:07.
Encerrado	04/07/2013 10:07:34	Item encerrado
Cancelado na aceitação	12/08/2013 08:53:57	Item cancelado na aceitação. Motivo: Houve equívoco no lançamento da quantidade do item no sistema.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 22 - EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO - BRITAGEM

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.003.551/0001-95	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 80,0000	R\$ 1.200,0000	03/07/2013 10:10:21
Marca: global Fabricante: global Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Recipiente esterilizador de placas de petri Cilindro em Aço Inox pra esterilizar placas de petri. Dimensões mínimas de 130 mm X 290 mm.							
05.990.063/0001-56	APICE CIENTIFICA EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 118,0000	R\$ 1.770,0000	03/07/2013 17:45:33
Marca: METALIC Fabricante: METALIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Recipiente esterilizador de placas de petri Cilindro em Aço Inox pra esterilizar placas de petri. Dimensões mínimas de 120 mm X 270 mm.							
17.104.013/0001-03	ELIANE CRISTINA DOS SANTOS DE PAULA - ME	Sim	Sim	15	R\$ 150,0000	R\$ 2.250,0000	03/07/2013 16:30:32
Marca: METALIC Fabricante: METALIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Recipiente esterilizador de placas de petri Cilindro em Aço Inox pra esterilizar placas de petri. Dimensões mínimas de 130 mm X 290 mm.							
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA	Sim	Sim	15	R\$ 300,0000	R\$ 4.500,0000	03/07/2013

LABORATORIOS LTDA - EPP

Marca: EXOM**Fabricante:** EXOM**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Recipiente esterilizador de placas de petri Cilindro em Aço Inox pra esterilizar placas de petri. Dimensões mínimas de 130 mm X 290 mm.

15.385.119/0001-05	MANA LAB DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 400,0000	R\$ 6.000,0000	04/07/2013 07:51:59
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	---------------------

Marca: METALIC**Fabricante:** METALIC**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Recipiente esterilizador de placas de petri Cilindro em Aço Inox pra esterilizar placas de petri. Dimensões mínimas de 130 mm X 290 mm.

02.559.145/0001-52	LABOMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	15	R\$ 600,0000	R\$ 9.000,0000	03/07/2013 16:42:11
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	----------------	---------------------

Marca: TECVISION**Fabricante:** .**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Recipiente esterilizador de placas de petri Cilindro em Aço Inox pra esterilizar placas de petri. Dimensões mínimas de 130 mm X 290 mm.

04.345.762/0001-80	REY-GLASS COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 1.000,0000	R\$ 15.000,0000	26/06/2013 11:44:49
--------------------	--------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: RICILAB**Fabricante:** RICILAB**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cilindro em Aço Inox pra esterilizar placas de petri. Dimensões mínimas de 130 mm X 290 mm.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.500,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 09:01:32:067
R\$ 2.250,0000	17.104.013/0001-03	04/07/2013 09:01:32:067
R\$ 1.770,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:01:32:067
R\$ 1.200,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 09:01:32:067
R\$ 15.000,0000	04.345.762/0001-80	04/07/2013 09:01:32:070
R\$ 9.000,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 09:01:32:070
R\$ 6.000,0000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 09:01:32:070
R\$ 1.199,0000	17.104.013/0001-03	04/07/2013 10:40:31:830
R\$ 1.256,7000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:40:34:560
R\$ 3.000,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 10:43:39:287
R\$ 1.000,0000	17.104.013/0001-03	04/07/2013 10:43:42:053
R\$ 1.512,0000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 10:45:16:493

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	04/07/2013 10:39:40	Item aberto.
Iminência de Encerramento	04/07/2013 10:41:49	Batida iminente. Data/hora iminência: 04/07/2013 10:44:49.
Encerrado	04/07/2013 10:51:24	Item encerrado
Recusa	25/07/2013 11:10:53	Recusa da proposta. Fornecedor: ELIANE CRISTINA DOS SANTOS DE PAULA - ME, CNPJ/CPF: 17.104.013/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000. Motivo: Em atendimento ao subitem 9.9 do edital.
Recusa	30/07/2013 11:45:20	Recusa da proposta. Fornecedor: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.003.551/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 1.200,0000. Motivo: O valor da proposta está acima do valor de referência.
Recusa	06/08/2013 11:38:12	Recusa da proposta. Fornecedor: APICE CIENTIFICA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.990.063/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 1.256,7000. Motivo: As dimensões mínimas do material ofertado divergem das requeridas no edital.
Cancelado na aceitação	12/08/2013 12:09:43	Item cancelado na aceitação. Motivo: Os valores das propostas para o item estão muito acima do nosso valor de referência.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 23 - EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO - BRITAGEM****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.990.063/0001-56	APICE CIENTIFICA EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 76,4000	R\$ 458,4000	03/07/2013 17:45:33
Marca: METALIC Fabricante: METALIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Recipiente esterilizador de placas e pipetas Cilindro em Aço Inox para esterilizar pipetas. Dimensões mínimas de 50mm de diâmetro e 480mm de altura.							
06.003.551/0001-95	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	6	R\$ 90,0000	R\$ 540,0000	03/07/2013 10:10:21
Marca: quali Fabricante: quali Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Recipiente esterilizador de placas e pipetas Cilindro em Aço Inox para							

esterilizar pipetas. Dimensões mínimas de 50mm de diâmetro e 480mm de altura.							
05.897.431/0001-16	MICROLLAGOS MICROSCOPIA CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	6	R\$ 100,0000	R\$ 600,0000	03/07/2013 17:17:30
Marca: rclab Fabricante: rclab Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estojo para Esterilizar Pipeta Fabricado em chapa de aço inox tipo 304 tamanho: 50x490							
17.104.013/0001-03	ELIANE CRISTINA DOS SANTOS DE PAULA - ME	Sim	Sim	6	R\$ 150,0000	R\$ 900,0000	03/07/2013 16:30:32
Marca: METALIC Fabricante: METALIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Recipiente esterilizador de placas e pipetas Cilindro em Aço Inox para esterilizar pipetas. Dimensões mínimas de 50mm de diâmetro e 480mm de altura.							
02.559.145/0001-52	LABOMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	6	R\$ 150,0000	R\$ 900,0000	03/07/2013 16:42:11
Marca: METALIC Fabricante: MOD 063-3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Recipiente esterilizador de placas e pipetas Cilindro em Aço Inox para esterilizar pipetas. Dimensões mínimas de 50mm de diâmetro e 480mm de altura.							
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	6	R\$ 200,0000	R\$ 1.200,0000	03/07/2013 14:54:25
Marca: EXOM Fabricante: EXOM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Recipiente esterilizador de placas e pipetas Cilindro em Aço Inox para esterilizar pipetas. Dimensões mínimas de 50mm de diâmetro e 480mm de altura.							
15.385.119/0001-05	MANA LAB DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	6	R\$ 350,0000	R\$ 2.100,0000	04/07/2013 07:54:48
Marca: METALIC Fabricante: METALIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Recipiente esterilizador de placas e pipetas Cilindro em Aço Inox para esterilizar pipetas. Dimensões mínimas de 50mm de diâmetro e 480mm de altura.							
04.345.762/0001-80	REY-GLASS COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	6	R\$ 1.000,0000	R\$ 6.000,0000	26/06/2013 11:44:49
Marca: RICILAB Fabricante: RICILAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cilindro em Aço Inox para esterilizar pipetas. Dimensões mínimas de 50mm de diâmetro e 480mm de altura.							
11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA - ME	Sim	Sim	6	R\$ 1.000,0000	R\$ 6.000,0000	26/06/2013 12:07:10
Marca: METALIC Fabricante: METALIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cilindro em Aço Inox para esterilizar pipetas. Dimensões mínimas de 50mm de diâmetro e 480mm de altura.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 900,0000	17.104.013/0001-03	04/07/2013 09:01:32:070
R\$ 900,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 09:01:32:070
R\$ 600,0000	05.897.431/0001-16	04/07/2013 09:01:32:070
R\$ 540,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 09:01:32:070
R\$ 458,4000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:01:32:070
R\$ 6.000,0000	04.345.762/0001-80	04/07/2013 09:01:32:073
R\$ 6.000,0000	11.227.424/0001-00	04/07/2013 09:01:32:073
R\$ 2.100,0000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 09:01:32:073
R\$ 1.200,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 09:01:32:073
R\$ 458,0000	17.104.013/0001-03	04/07/2013 10:40:47:447
R\$ 450,0000	04.345.762/0001-80	04/07/2013 10:41:57:413
R\$ 800,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 10:43:52:197
R\$ 352,9200	17.104.013/0001-03	04/07/2013 10:44:05:953
R\$ 414,0000	05.897.431/0001-16	04/07/2013 10:44:17:597
R\$ 352,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:44:26:560
R\$ 398,4100	15.385.119/0001-05	04/07/2013 10:45:27:947
R\$ 351,0000	17.104.013/0001-03	04/07/2013 10:46:16:830
R\$ 450,0000	11.227.424/0001-00	04/07/2013 10:46:18:027
R\$ 350,9000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:46:25:820
R\$ 349,0000	17.104.013/0001-03	04/07/2013 10:46:50:487
R\$ 348,9000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:46:54:247
R\$ 345,0000	17.104.013/0001-03	04/07/2013 10:47:15:423
R\$ 341,9000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:47:23:300

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	04/07/2013 10:39:45	Item aberto.
Iminência de Encerramento	04/07/2013 10:41:49	Batida iminente. Data/hora iminência: 04/07/2013 10:44:49.
Encerrado	04/07/2013 10:47:48	Item encerrado
Aceite	17/07/2013 09:48:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELIANE CRISTINA DOS SANTOS DE PAULA - ME, CNPJ/CPF: 17.104.013/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 340,0000.
Habilitado	11/09/2013 11:22:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ELIANE CRISTINA DOS SANTOS DE PAULA - ME - CNPJ/CPF: 17.104.013/0001-03

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 24 - EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO - BRITAGEM**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.003.551/0001-95	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP Marca: global Fabricante: global Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Recipiente esterilizador de placas e pipetas Cilindro em Aço Inox para esterilizar pipetas. Dimensões mínimas de 90mm de diâmetro e 480mm de altura.	Sim	Sim	10	R\$ 100,0000	R\$ 1.000,0000	03/07/2013 10:10:21
05.990.063/0001-56	APICE CIENTIFICA EIRELI Marca: METALIC Fabricante: METALIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Recipiente esterilizador de placas e pipetas Cilindro em Aço Inox para esterilizar pipetas. Dimensões mínimas de 90mm de diâmetro e 480mm de altura	Sim	Sim	10	R\$ 118,0000	R\$ 1.180,0000	03/07/2013 17:45:33
17.104.013/0001-03	ELIANE CRISTINA DOS SANTOS DE PAULA - ME Marca: METALIC Fabricante: METALIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Recipiente esterilizador de placas e pipetas Cilindro em Aço Inox para esterilizar pipetas. Dimensões mínimas de 90mm de diâmetro e 480mm de altura	Sim	Sim	10	R\$ 200,0000	R\$ 2.000,0000	03/07/2013 16:30:32
05.897.431/0001-16	MICROLLAGOS MICROSCOPIA CIENTIFICA LTDA - EPP Marca: rclab Fabricante: rclab Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estojo para Esterilizar Pipeta Fabricado em chapa de aço inox tipo 304 tamanho: 90x480	Sim	Sim	10	R\$ 200,0000	R\$ 2.000,0000	03/07/2013 17:17:30
02.559.145/0001-52	LABOMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E Marca: METALIC Fabricante: MOD 036-8 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Recipiente esterilizador de placas e pipetas Cilindro em Aço Inox para esterilizar pipetas. Dimensões mínimas de 90mm de diâmetro e 480mm de altura	Sim	Sim	10	R\$ 300,0000	R\$ 3.000,0000	03/07/2013 16:42:11
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP Marca: EXOM Fabricante: EXOM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Recipiente esterilizador de placas e pipetas Cilindro em Aço Inox para esterilizar pipetas. Dimensões mínimas de 90mm de diâmetro e 480mm de altura	Sim	Sim	10	R\$ 400,0000	R\$ 4.000,0000	03/07/2013 14:54:25
15.385.119/0001-05	MANA LAB DISTRIBUIDORA LTDA - EPP Marca: METALIC Fabricante: METALIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Recipiente esterilizador de placas e pipetas Cilindro em Aço Inox para esterilizar pipetas. Dimensões mínimas de 90mm de diâmetro e 480mm de altura	Sim	Sim	10	R\$ 400,0000	R\$ 4.000,0000	04/07/2013 07:54:48
04.345.762/0001-80	REY-GLASS COMERCIAL LTDA - EPP Marca: RICILAB Fabricante: RICILAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cilindro em Aço Inox para esterilizar pipetas. Dimensões mínimas de 90mm de diâmetro e 480mm de altura.	Sim	Sim	10	R\$ 1.000,0000	R\$ 10.000,0000	26/06/2013 11:44:49
11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA - ME Marca: METALIC Fabricante: METALIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cilindro em Aço Inox para esterilizar pipetas. Dimensões mínimas de 90mm de diâmetro e 480mm de altura.	Sim	Sim	10	R\$ 10.000,0000	R\$ 100.000,0000	26/06/2013 12:07:10

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 09:01:32:073
R\$ 4.000,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 09:01:32:077
R\$ 4.000,0000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 09:01:32:077
R\$ 3.000,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 09:01:32:077
R\$ 2.000,0000	17.104.013/0001-03	04/07/2013 09:01:32:077
R\$ 2.000,0000	05.897.431/0001-16	04/07/2013 09:01:32:077
R\$ 1.180,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:01:32:077
R\$ 100.000,0000	11.227.424/0001-00	04/07/2013 09:01:32:080
R\$ 10.000,0000	04.345.762/0001-80	04/07/2013 09:01:32:080
R\$ 999,9900	17.104.013/0001-03	04/07/2013 10:41:08:137
R\$ 2.500,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 10:44:05:590
R\$ 1.080,0000	05.897.431/0001-16	04/07/2013 10:44:09:010
R\$ 906,0000	17.104.013/0001-03	04/07/2013 10:44:17:177
R\$ 905,9000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:44:32:333
R\$ 1.173,7600	15.385.119/0001-05	04/07/2013 10:45:44:720
R\$ 1.500,0000	11.227.424/0001-00	04/07/2013 10:46:57:107

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/07/2013 10:39:48	Item aberto.
Iminência de Encerramento	04/07/2013 10:41:49	Batida iminente. Data/hora iminência: 04/07/2013 10:44:49.
Encerrado	04/07/2013 10:47:46	Item encerrado
Recusa	24/07/2013 11:48:49	Recusa da proposta. Fornecedor: APICE CIENTIFICA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.990.063/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 905,9000. Motivo: O valor da proposta está acima do nosso valor estimado para o item.
Recusa	25/07/2013 11:10:35	Recusa da proposta. Fornecedor: ELIANE CRISTINA DOS SANTOS DE PAULA - ME, CNPJ/CPF: 17.104.013/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 906,0000. Motivo: Em atendimento ao subitem 9.9 do edital.
Recusa	30/07/2013 11:46:16	Recusa da proposta. Fornecedor: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.003.551/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000. Motivo: O valor da proposta está acima do valor de referência.
Cancelado na aceitação	12/08/2013 12:10:37	Item cancelado na aceitação. Motivo: Os valores das propostas para o item estão muito acima do nosso valor de referência.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 25 - EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO - BRITAGEM

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.147.498/0001-24	ALLFORLAB COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO LT	Sim	Sim	15	R\$ 1,5000	R\$ 22,5000	03/07/2013 21:21:01
	Marca: phox Fabricante: phox Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Becker A base de polipropileno, autoclavável, com capacidade para 50 mL, subdividido em 5 mL						
05.990.063/0001-56	APICE CIENTIFICA EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 2,7500	R\$ 41,2500	03/07/2013 17:45:33
	Marca: J PROLAB Fabricante: J PROLAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Becker A base de polipropileno, autoclavável, com capacidade para 50 mL, subdividido em 5 mL						
14.792.176/0001-38	CARLOS FERREIRA ALVES BARBOSA - ME	Sim	Sim	15	R\$ 5,0000	R\$ 75,0000	03/07/2013 14:39:58
	Marca: JP Fabricante: JP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Becker A base de polipropileno, autoclavável, com capacidade para 50 mL, subdividido em 5 mL						
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 6,0000	R\$ 90,0000	03/07/2013 14:54:25
	Marca: NALGON Fabricante: NALGON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Becker A base de polipropileno, autoclavável, com capacidade para 50 mL, subdividido em 5 mL						
06.003.551/0001-95	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 10,0000	R\$ 150,0000	03/07/2013 10:10:21
	Marca: quali Fabricante: quali Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Becker A base de polipropileno, autoclavável, com capacidade para 50 mL, subdividido em 5 mL						

subdividido em 5 mL							
02.559.145/0001-52	LABOMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	15	R\$ 10,0000	R\$ 150,0000	03/07/2013 16:42:11
Marca: UNIGLAS Fabricante: . Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Becker A base de polipropileno, autoclavável, com capacidade para 50 mL, subdividido em 5 mL							
00.130.857/0001-26	SISLAB TECNOLOGIA LABORATORIAL LTDA - ME	Sim	Sim	15	R\$ 10,0000	R\$ 150,0000	04/07/2013 08:26:53
Marca: POLYLAB Fabricante: POLYLAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Becker A base de polipropileno, autoclavável, com capacidade para 50 mL, subdividido em 5 mL							
15.385.119/0001-05	MANA LAB DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 50,0000	R\$ 750,0000	04/07/2013 07:57:07
Marca: JPROLAB Fabricante: JPROLAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Becker A base de polipropileno, autoclavável, com capacidade para 50 mL, subdividido em 5 mL							
04.345.762/0001-80	REY-GLASS COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 1.000,0000	R\$ 15.000,0000	26/06/2013 11:44:49
Marca: J PROLAB Fabricante: J PROLAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A base de polipropileno, autoclavável, com capacidade para 50 mL, subdividido em 5 mL							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 150,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 09:01:32:080
R\$ 90,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 09:01:32:080
R\$ 75,0000	14.792.176/0001-38	04/07/2013 09:01:32:080
R\$ 41,2500	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:01:32:080
R\$ 22,5000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 09:01:32:080
R\$ 15.000,0000	04.345.762/0001-80	04/07/2013 09:01:32:083
R\$ 750,0000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 09:01:32:083
R\$ 150,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 09:01:32:083
R\$ 150,0000	00.130.857/0001-26	04/07/2013 09:01:32:083
R\$ 56,0000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 09:46:04:170
R\$ 102,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 09:46:34:880
R\$ 40,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 09:47:29:673

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/07/2013 09:43:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	04/07/2013 09:45:07	Batida iminente. Data/hora iminência: 04/07/2013 09:47:07.
Encerrado	04/07/2013 09:51:29	Item encerrado
Aceite	17/07/2013 10:05:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALLFORLAB COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO LT, CNPJ/CPF: 14.147.498/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 22,5000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/08/2013 10:39:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor ALLFORLAB COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO LT, CNPJ/CPF: 14.147.498/0001-24.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	15/08/2013 16:00:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALLFORLAB COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO LT, CNPJ/CPF: 14.147.498/0001-24.
Habilitado	11/09/2013 11:22:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALLFORLAB COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO LT - CNPJ/CPF: 14.147.498/0001-24

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 26 - EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO - BRITAGEM

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.147.498/0001-24	ALLFORLAB COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO LT	Sim	Sim	15	R\$ 8,7000	R\$ 130,5000	03/07/2013 21:21:01

Marca: global Fabricante: GLOBAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Becker de vidro Capacidade para 1000 ml, dimensões: Diâmetro ext. 105 mm, altura 146 mm c/ graduação de 100 ml, com garantia contra defeitos de fabricação							
05.990.063/0001-56	APICE CIENTIFICA EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 10,9800	R\$ 164,7000	03/07/2013 17:45:33
Marca: UNIGLAS Fabricante: UNIGLAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Becker de vidro Capacidade para 1000 ml, dimensões: Diâmetro ext. 105 mm, altura 146 mm c/ graduação de 100 ml							
14.792.176/0001-38	CARLOS FERREIRA ALVES BARBOSA - ME	Sim	Sim	15	R\$ 20,0000	R\$ 300,0000	03/07/2013 14:39:58
Marca: CARLABOR Fabricante: carlabor Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Becker de vidro Capacidade para 1000 ml, dimensões: Diâmetro ext. 105 mm, altura 146 mm c/ graduação de 100 ml, com garantia contra defeitos de fabricação.							
02.559.145/0001-52	LABOMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	15	R\$ 20,0000	R\$ 300,0000	03/07/2013 16:42:11
Marca: UNIGLAS Fabricante: . Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Becker de vidro Capacidade para 1000 ml, dimensões: Diâmetro ext. 105 mm, altura 146 mm c/ graduação de 100 ml, com garantia contra defeitos de fabricação.							
01.627.149/0001-68	LUSA MED LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 25,0000	R\$ 375,0000	29/06/2013 19:25:41
Marca: NORMAX Fabricante: NORMAX FÁBRICA DE VIDROS CIENTÍFICOS LIMITADA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Becker de vidro Capacidade para 1000 ml, dimensões: Diâmetro ext. 105 mm, altura 146 mm c/ graduação de 100 ml, com garantia contra defeitos de fabricação.							
06.003.551/0001-95	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 30,0000	R\$ 450,0000	03/07/2013 10:10:21
Marca: quali Fabricante: quali Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Becker de vidro Capacidade para 1000 ml, dimensões: Diâmetro ext. 105 mm, altura 146 mm c/ graduação de 100 ml, com garantia contra defeitos de fabricação.							
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 30,0000	R\$ 450,0000	03/07/2013 14:54:25
Marca: UNIGLAS Fabricante: UNIGLAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Becker de vidro Capacidade para 1000 ml, dimensões: Diâmetro ext. 105 mm, altura 146 mm c/ graduação de 100 ml, com garantia contra defeitos de fabricação.							
00.130.857/0001-26	SISLAB TECNOLOGIA LABORATORIAL LTDA - ME	Sim	Sim	15	R\$ 50,0000	R\$ 750,0000	04/07/2013 08:26:53
Marca: GLOBAL Fabricante: GLOBAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Becker de vidro Capacidade para 1000 ml, dimensões: Diâmetro ext. 105 mm, altura 146 mm c/ graduação de 100 ml, com garantia contra defeitos de fabricação							
15.385.119/0001-05	MANA LAB DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 100,0000	R\$ 1.500,0000	04/07/2013 07:57:07
Marca: GLOBAL Fabricante: GLOBAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Becker de vidro Capacidade para 1000 ml, dimensões: Diâmetro ext. 105 mm, altura 146 mm c/ graduação de 100 ml, com garantia contra defeitos de fabricação							
04.345.762/0001-80	REY-GLASS COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 1.000,0000	R\$ 15.000,0000	26/06/2013 11:44:49
Marca: VIDROLABOR Fabricante: VIDROLABOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacidade para 1000 ml, dimensões: Diâmetro ext. 105 mm, altura 146 mm c/ graduação de 100 ml, com garantia contra defeitos de fabricação.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 164,7000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:01:32:083
R\$ 130,5000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 09:01:32:083
R\$ 750,0000	00.130.857/0001-26	04/07/2013 09:01:32:087
R\$ 450,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 09:01:32:087
R\$ 450,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 09:01:32:087
R\$ 375,0000	01.627.149/0001-68	04/07/2013 09:01:32:087
R\$ 300,0000	14.792.176/0001-38	04/07/2013 09:01:32:087
R\$ 300,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 09:01:32:087
R\$ 15.000,0000	04.345.762/0001-80	04/07/2013 09:01:32:090
R\$ 1.500,0000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 09:01:32:090
R\$ 250,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 10:44:18:803
R\$ 130,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:44:36:647
R\$ 129,9900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 10:46:02:490
R\$ 129,0000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 10:46:14:483
R\$ 128,9000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:46:30:330
R\$ 128,0000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 10:46:36:633
R\$ 127,9000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:46:50:657

R\$ 125,0000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 10:47:15:440
R\$ 124,9000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:47:20:110
R\$ 124,5000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:47:27:820
R\$ 120,0000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 10:48:36:893
R\$ 119,9000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:48:53:793
R\$ 171,6000	01.627.149/0001-68	04/07/2013 10:49:23:337
R\$ 117,0000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 10:49:52:537
R\$ 116,9900	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:50:06:530
R\$ 116,5500	14.147.498/0001-24	04/07/2013 10:51:04:103
R\$ 116,5400	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:51:18:910
R\$ 116,5200	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:52:40:460
R\$ 116,5100	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:52:47:087
R\$ 116,5000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:53:04:497
R\$ 116,0000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 10:53:10:557
R\$ 115,9900	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:53:21:223
R\$ 115,8800	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:53:27:507
R\$ 115,0000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 10:54:15:550
R\$ 114,9990	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:54:53:423
R\$ 114,9000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 10:55:23:210
R\$ 114,8880	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:55:47:590
R\$ 114,8000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 10:56:40:337
R\$ 114,7800	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:57:04:603
R\$ 114,7000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 10:57:55:150
R\$ 114,6900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:58:10:493
R\$ 114,5500	14.147.498/0001-24	04/07/2013 10:59:22:550
R\$ 114,5400	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:59:43:453
R\$ 114,5000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 11:00:38:220
R\$ 114,4000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:01:03:597
R\$ 114,3000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 11:02:22:617
R\$ 114,2500	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:02:33:447
R\$ 114,2000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 11:02:43:627
R\$ 114,1000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:03:10:520
R\$ 114,0000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 11:03:58:683
R\$ 113,9900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:04:03:843
R\$ 112,0000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 11:04:21:580
R\$ 111,9000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:04:49:853
R\$ 111,8900	14.147.498/0001-24	04/07/2013 11:05:57:753
R\$ 111,8800	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:06:05:083
R\$ 180,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 11:06:23:557
R\$ 111,8000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 11:06:23:830
R\$ 111,7000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:06:38:900
R\$ 111,6500	14.147.498/0001-24	04/07/2013 11:07:05:610
R\$ 111,6000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:07:22:963
R\$ 111,5900	14.147.498/0001-24	04/07/2013 11:08:28:010
R\$ 111,5800	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:08:31:907
R\$ 111,5000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 11:08:48:777
R\$ 111,4900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:08:52:963

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/07/2013 10:39:50	Item aberto.
Iminência de Encerramento	04/07/2013 10:41:49	Batida iminente. Data/hora iminência: 04/07/2013 10:44:49.
Encerrado	04/07/2013 11:09:29	Item encerrado
Aceite	17/07/2013 10:24:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.003.551/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 111,4900.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/08/2013 10:39:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.003.551/0001-95.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	15/08/2013 08:28:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.003.551/0001-95.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	16/08/2013 09:28:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.003.551/0001-95.
Encerramento do prazo de	16/08/2013	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA

Convocação - Anexo 09:33:19 LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.003.551/0001-95.
 Habilitado 11/09/2013 11:22:23 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 06.003.551/0001-95

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 27 - TUBO ISOLANTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.147.498/0001-24	ALLFORLAB COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO LT	Sim	Sim	15	R\$ 3,3000	R\$ 49,5000	03/07/2013 21:21:01
Marca: global Fabricante: GLOBAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Becker Capacidade para 250 ml, forma baixa, graduado, vidro borossilicato.							
05.990.063/0001-56	APICE CIENTIFICA EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 4,4400	R\$ 66,6000	03/07/2013 17:45:33
Marca: UNIGLAS Fabricante: UNIGLAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Becker Capacidade para 250 ml, forma baixa, graduado, vidro borossilicato.							
12.349.852/0001-78	CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	Sim	Sim	15	R\$ 5,0000	R\$ 75,0000	03/07/2013 14:35:29
Marca: TWA Fabricante: TWA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COPO DE BECKER EM VIDRO, 250ML, FORMA BAIXA, GRADUADO, COM BICO, CLASSE A Becker em vidro borossilicato, graduado, classe "A", capacidade para 250 mL, com bico vertedor. ESPECIFICAÇÕES: - Autoclavável; - Capacidade para 250 mL; - Confeccionado em vidro borossilicato; - Graduação na cor branca; - Fôrma baixa, tipo Griffin; - Bico vertedor. REF. MODELO: 11010250 250ML MARCA: TWA							
14.792.176/0001-38	CARLOS FERREIRA ALVES BARBOSA - ME	Sim	Sim	15	R\$ 7,0000	R\$ 105,0000	03/07/2013 14:39:58
Marca: CARLABOR Fabricante: carlabor Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Becker Capacidade para 250 ml, forma baixa, graduado, vidro borossilicato.							
06.003.551/0001-95	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 10,0000	R\$ 150,0000	03/07/2013 10:10:21
Marca: quali Fabricante: quali Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Becker Capacidade para 250 ml, forma baixa, graduado, vidro borossilicato.							
02.559.145/0001-52	LABOMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	15	R\$ 10,0000	R\$ 150,0000	03/07/2013 16:42:11
Marca: UNIGLAS Fabricante: . Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Becker Capacidade para 250 ml, forma baixa, graduado, vidro borossilicato.							
00.130.857/0001-26	SISLAB TECNOLOGIA LABORATORIAL LTDA - ME	Sim	Sim	15	R\$ 10,0000	R\$ 150,0000	04/07/2013 08:26:53
Marca: GLOBAL Fabricante: GLOBAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Becker Capacidade para 250 ml, forma baixa, graduado, vidro borossilicato.							
01.627.149/0001-68	LUSA MED LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 10,0000	R\$ 150,0000	29/06/2013 19:25:41
Marca: NORMAX Fabricante: NORMAX FÁBRICA DE VIDROS CIENTÍFICOS LIMITADA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Becker Capacidade para 250 ml, forma baixa, graduado, vidro borossilicato.							
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 20,0000	R\$ 300,0000	03/07/2013 14:54:25
Marca: UNIGLAS Fabricante: UNIGLAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Becker Capacidade para 250 ml, forma baixa, graduado, vidro borossilicato.							
08.587.102/0001-67	CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	Sim	Sim	15	R\$ 100,0000	R\$ 1.500,0000	02/07/2013 10:33:51
Marca: RONIALZI Fabricante: RONIALZI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Becker Capacidade para 250 ml, forma baixa, graduado, vidro borossilicato.							

31/10/13	ComprasNet						
15.385.119/0001-05	MANA LAB DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 100,0000	R\$ 1.500,0000	04/07/2013 07:58:40
	Marca: GLOBAL Fabricante: GLOBAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Becker Capacidade para 250 ml, forma baixa, graduado, vidro borossilicato.						
04.345.762/0001-80	REY-GLASS COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 1.000,0000	R\$ 15.000,0000	26/06/2013 11:44:49
	Marca: VIDROLABOR Fabricante: VIDROLABOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacidade para 250 ml, forma baixa, graduado, vidro borossilicato.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 150,0000	01.627.149/0001-68	04/07/2013 09:01:32:090
R\$ 150,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 09:01:32:090
R\$ 105,0000	14.792.176/0001-38	04/07/2013 09:01:32:090
R\$ 75,0000	12.349.852/0001-78	04/07/2013 09:01:32:090
R\$ 66,6000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:01:32:090
R\$ 49,5000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 09:01:32:090
R\$ 15.000,0000	04.345.762/0001-80	04/07/2013 09:01:32:093
R\$ 1.500,0000	08.587.102/0001-67	04/07/2013 09:01:32:093
R\$ 1.500,0000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 09:01:32:093
R\$ 300,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 09:01:32:093
R\$ 150,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 09:01:32:093
R\$ 150,0000	00.130.857/0001-26	04/07/2013 09:01:32:093
R\$ 378,9000	08.587.102/0001-67	04/07/2013 09:51:43:307
R\$ 49,2000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:53:57:453
R\$ 45,0000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 09:54:32:497
R\$ 49,3500	15.385.119/0001-05	04/07/2013 09:54:45:017
R\$ 44,9900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 09:55:23:173
R\$ 47,2900	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:55:33:230
R\$ 44,5000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 09:55:53:150
R\$ 44,4900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 09:56:40:130
R\$ 44,0000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 09:59:12:900
R\$ 43,9900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:01:02:230
R\$ 47,4000	00.130.857/0001-26	04/07/2013 10:01:03:530
R\$ 102,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 10:01:17:630
R\$ 71,2500	01.627.149/0001-68	04/07/2013 10:05:45:293
R\$ 100,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 10:07:12:850

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/07/2013 09:50:13	Item aberto.
Iminência de Encerramento	04/07/2013 09:52:32	Batida iminente. Data/hora iminência: 04/07/2013 09:54:32.
Encerrado	04/07/2013 10:16:29	Item encerrado
Aceite	17/07/2013 10:24:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.003.551/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 43,9900.
Habilitado	11/09/2013 11:22:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 06.003.551/0001-95

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 28 - TUBO ISOLANTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.990.063/0001-56	APICE CIENTIFICA EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 4,4000	R\$ 66,0000	03/07/2013 17:45:33
	Marca: WPI Fabricante: WPI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Becker, Capacidade para 600 ml, forma baixa, graduado, vidro borossilicato.						
14.147.498/0001-24	ALLFORLAB COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO LT	Sim	Sim	15	R\$ 5,5100	R\$ 82,6500	03/07/2013 21:21:01
	Marca: global						

Fabricante: GLOBAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Becker, Capacidade para 600 ml, forma baixa, graduado, vidro borossilicato.							
02.559.145/0001-52	LABOMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	15	R\$ 7,0000	R\$ 105,0000	03/07/2013 16:42:11
Marca: UNIGLAS Fabricante: . Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Becker, Capacidade para 600 ml, forma baixa, graduado, vidro borossilicato.							
14.792.176/0001-38	CARLOS FERREIRA ALVES BARBOSA - ME	Sim	Sim	15	R\$ 10,0000	R\$ 150,0000	03/07/2013 14:39:58
Marca: CARLABOR Fabricante: carlabor Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Becker Capacidade para 600 ml, forma baixa, graduado, vidro borossilicato							
01.627.149/0001-68	LUSA MED LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 15,0000	R\$ 225,0000	29/06/2013 19:25:41
Marca: NORMAX Fabricante: NORMAX FÁBRICA DE VIDROS CIENTÍFICOS LIMITADA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Becker Capacidade para 600 ml, forma baixa, graduado, vidro borossilicato.							
06.003.551/0001-95	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 20,0000	R\$ 300,0000	03/07/2013 10:10:21
Marca: quali Fabricante: quali Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Becker, Capacidade para 600 ml, forma baixa, graduado, vidro borossilicato.							
00.130.857/0001-26	SISLAB TECNOLOGIA LABORATORIAL LTDA - ME	Sim	Sim	15	R\$ 20,0000	R\$ 300,0000	04/07/2013 08:26:53
Marca: GLOBAL Fabricante: GLOBAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Becker, Capacidade para 600 ml, forma baixa, graduado, vidro borossilicato.							
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 25,0000	R\$ 375,0000	03/07/2013 14:56:17
Marca: UNIGLAS Fabricante: UNIGLAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Becker, Capacidade para 600 ml, forma baixa, graduado, vidro borossilicato.							
08.587.102/0001-67	CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	Sim	Sim	15	R\$ 100,0000	R\$ 1.500,0000	02/07/2013 10:35:06
Marca: RONIALZI Fabricante: RONIALZI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Becker, Capacidade para 600 ml, forma baixa, graduado, vidro borossilicato.							
15.385.119/0001-05	MANA LAB DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 100,0000	R\$ 1.500,0000	04/07/2013 07:58:40
Marca: GLOBAL Fabricante: GLOBAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Becker, Capacidade para 600 ml, forma baixa, graduado, vidro borossilicato.							
04.345.762/0001-80	REY-GLASS COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 1.000,0000	R\$ 15.000,0000	26/06/2013 11:44:49
Marca: VIDROLABOR Fabricante: VIDROLABOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacidade para 600 ml, forma baixa, graduado, vidro borossilicato							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 225,0000	01.627.149/0001-68	04/07/2013 09:01:32:097
R\$ 150,0000	14.792.176/0001-38	04/07/2013 09:01:32:097
R\$ 105,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 09:01:32:097
R\$ 82,6500	14.147.498/0001-24	04/07/2013 09:01:32:097
R\$ 66,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:01:32:097
R\$ 15.000,0000	04.345.762/0001-80	04/07/2013 09:01:32:100
R\$ 1.500,0000	08.587.102/0001-67	04/07/2013 09:01:32:100
R\$ 1.500,0000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 09:01:32:100
R\$ 375,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 09:01:32:100
R\$ 300,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 09:01:32:100
R\$ 300,0000	00.130.857/0001-26	04/07/2013 09:01:32:100
R\$ 73,8000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 09:51:01:073
R\$ 389,9000	08.587.102/0001-67	04/07/2013 09:51:50:137
R\$ 82,5300	15.385.119/0001-05	04/07/2013 09:54:55:167
R\$ 65,9900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 09:55:38:777
R\$ 65,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:55:47:840
R\$ 200,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 09:55:49:513
R\$ 64,9900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 09:56:35:443
R\$ 64,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:56:44:763
R\$ 63,9900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 09:57:10:103
R\$ 63,9000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:57:15:003
R\$ 63,8900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:00:58:667

R\$ 63,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:01:46:207
R\$ 80,7000	00.130.857/0001-26	04/07/2013 10:01:49:547
R\$ 62,9900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:05:24:400
R\$ 62,9000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:05:51:050
R\$ 62,8900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:06:15:637
R\$ 106,8000	01.627.149/0001-68	04/07/2013 10:06:24:220
R\$ 60,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:06:27:183
R\$ 160,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 10:07:38:733

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/07/2013 09:50:31	Item aberto.
Iminência de Encerramento	04/07/2013 09:52:32	Batida iminente. Data/hora iminência: 04/07/2013 09:54:32.
Encerrado	04/07/2013 10:16:28	Item encerrado
Aceite	17/07/2013 10:26:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: APICE CIENTIFICA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.990.063/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 60,0000.
Habilitado	11/09/2013 11:22:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: APICE CIENTIFICA EIRELI - CNPJ/CPF: 05.990.063/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 29 - TUBO ISOLANTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.990.063/0001-56	APICE CIENTIFICA EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 2,3000	R\$ 34,5000	03/07/2013 17:45:33
	Marca: WPI Fabricante: WPI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Becker, Capacidade para 150 ml, graduado, vidro borossilicato.						
14.147.498/0001-24	ALLFORLAB COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO LT	Sim	Sim	15	R\$ 2,7500	R\$ 41,2500	03/07/2013 21:21:01
	Marca: global Fabricante: GLOBAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Becker, Capacidade para 150 ml, graduado, vidro borossilicato.						
06.003.551/0001-95	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 10,0000	R\$ 150,0000	03/07/2013 10:10:21
	Marca: quali Fabricante: quali Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Becker, Capacidade para 150 ml, graduado, vidro borossilicato.						
14.792.176/0001-38	CARLOS FERREIRA ALVES BARBOSA - ME	Sim	Sim	15	R\$ 10,0000	R\$ 150,0000	03/07/2013 14:39:58
	Marca: CARLABOR Fabricante: carlabor Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Becker Capacidade para 150 ml, graduado, vidro borossilicato.						
02.559.145/0001-52	LABOMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	15	R\$ 10,0000	R\$ 150,0000	03/07/2013 16:42:11
	Marca: UNIGLAS Fabricante: . Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Becker, Capacidade para 150 ml, graduado, vidro borossilicato.						
00.130.857/0001-26	SISLAB TECNOLOGIA LABORATORIAL LTDA - ME	Sim	Sim	15	R\$ 10,0000	R\$ 150,0000	04/07/2013 08:26:53
	Marca: GLOBAL Fabricante: GLOBAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Becker, Capacidade para 150 ml, graduado, vidro borossilicato.						
01.627.149/0001-68	LUSA MED LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 10,0000	R\$ 150,0000	29/06/2013 19:25:41
	Marca: NORMAX Fabricante: NORMAX FÁBRICA DE VIDROS CIENTÍFICOS LIMITADA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Becker Capacidade para 150 ml, forma baixa, graduado, vidro borossilicato.						
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 20,0000	R\$ 300,0000	03/07/2013 14:56:17
	Marca: UNIGLAS Fabricante: UNIGLAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Becker, Capacidade para 150 ml, graduado, vidro borossilicato.						
08.587.102/0001-67	CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	Sim	Sim	15	R\$ 100,0000	R\$ 1.500,0000	02/07/2013 10:35:06

Marca: RONIALZI**Fabricante:** RONIALZI**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Becker, Capacidade para 150 ml, graduado, vidro borossilicato.

15.385.119/0001-05	MANA LAB DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 100,0000	R\$ 1.500,0000	04/07/2013 08:00:12
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	---------------------

Marca: GLOBAL**Fabricante:** GLOBAL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Becker, Capacidade para 150 ml, graduado, vidro borossilicato.

04.345.762/0001-80	REY-GLASS COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 1.000,0000	R\$ 15.000,0000	26/06/2013 11:44:49
--------------------	--------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: VIDROLABOR**Fabricante:** VIDROLABOR**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Capacidade para 150 ml, graduado, vidro borossilicato.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 41,2500	14.147.498/0001-24	04/07/2013 09:01:32:100
R\$ 34,5000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:01:32:100
R\$ 300,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 09:01:32:103
R\$ 150,0000	01.627.149/0001-68	04/07/2013 09:01:32:103
R\$ 150,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 09:01:32:103
R\$ 150,0000	14.792.176/0001-38	04/07/2013 09:01:32:103
R\$ 150,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 09:01:32:103
R\$ 150,0000	00.130.857/0001-26	04/07/2013 09:01:32:103
R\$ 15.000,0000	04.345.762/0001-80	04/07/2013 09:01:32:107
R\$ 1.500,0000	08.587.102/0001-67	04/07/2013 09:01:32:107
R\$ 1.500,0000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 09:01:32:107
R\$ 36,7500	14.147.498/0001-24	04/07/2013 09:51:11:050
R\$ 345,6000	08.587.102/0001-67	04/07/2013 09:51:56:840
R\$ 41,1600	15.385.119/0001-05	04/07/2013 09:55:04:520
R\$ 34,4900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 09:55:55:590
R\$ 34,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:56:07:837
R\$ 33,9900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 09:56:32:897
R\$ 33,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:56:41:083
R\$ 32,9900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 09:57:16:413
R\$ 32,5000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:57:23:583
R\$ 100,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 09:57:49:120
R\$ 32,4900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:00:55:717
R\$ 30,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:01:51:020
R\$ 37,5000	00.130.857/0001-26	04/07/2013 10:02:02:210
R\$ 75,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 10:02:26:713
R\$ 67,9500	01.627.149/0001-68	04/07/2013 10:06:46:753

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	04/07/2013 09:50:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	04/07/2013 09:52:32	Batida iminente. Data/hora iminência: 04/07/2013 09:54:32.
Encerrado	04/07/2013 10:16:25	Item encerrado
Aceite	12/08/2013 12:13:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: APICE CIENTIFICA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.990.063/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 30,0000.
Habilitado	11/09/2013 11:22:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: APICE CIENTIFICA EIRELI - CNPJ/CPF: 05.990.063/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 30 - TUBO ISOLANTE****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.147.498/0001-24	ALLFORLAB COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO LT	Sim	Sim	15	R\$ 3,3000	R\$ 49,5000	03/07/2013 21:21:01
Marca: global Fabricante: GLOBAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Becker, Capacidade para 250 ml, graduado, vidro borossilicato.							
05.990.063/0001-56	APICE CIENTIFICA EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 4,4400	R\$ 66,6000	03/07/2013 17:45:33

Marca: UNIGLAS Fabricante: UNIGLAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Becker, Capacidade para 250 ml, graduado, vidro borossilicato.							
12.349.852/0001-78	CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	Sim	Sim	15	R\$ 5,0000	R\$ 75,0000	03/07/2013 14:35:29
Marca: TWA Fabricante: TWA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COPO DE BECKER EM VIDRO, 250ML, FORMA BAIXA, GRADUADO, COM BICO, CLASSE A Becker em vidro borossilicato, graduado, classe "A", capacidade para 250 mL, com bico vertedor. ESPECIFICAÇÕES: - Autoclavável; - Capacidade para 250 mL; - Confeccionado em vidro borossilicato; - Graduação na cor branca; - Fôrma baixa, tipo Griffin; - Bico vertedor. REF. MODELO: 11010250 250ML MARCA: TWA							
14.792.176/0001-38	CARLOS FERREIRA ALVES BARBOSA - ME	Sim	Sim	15	R\$ 10,0000	R\$ 150,0000	03/07/2013 14:39:58
Marca: CARLABOR Fabricante: carlabor Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Becker Capacidade para 250 ml, graduado, vidro borossilicato.							
02.559.145/0001-52	LABOMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	15	R\$ 10,0000	R\$ 150,0000	03/07/2013 16:42:11
Marca: UNIGLAS Fabricante: . Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Becker, Capacidade para 250 ml, graduado, vidro borossilicato.							
01.627.149/0001-68	LUSA MED LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 10,0000	R\$ 150,0000	29/06/2013 19:25:41
Marca: NORMAX Fabricante: NORMAX FÁBRICA DE VIDROS CIENTÍFICOS LIMITADA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Becker Capacidade para 250 ml, graduado, vidro borossilicato.							
06.003.551/0001-95	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 20,0000	R\$ 300,0000	03/07/2013 10:10:21
Marca: quali Fabricante: quali Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Becker, Capacidade para 250 ml, graduado, vidro borossilicato.							
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 20,0000	R\$ 300,0000	03/07/2013 14:56:17
Marca: UNIGLAS Fabricante: UNIGLAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Becker, Capacidade para 250 ml, graduado, vidro borossilicato.							
00.130.857/0001-26	SISLAB TECNOLOGIA LABORATORIAL LTDA - ME	Sim	Sim	15	R\$ 20,0000	R\$ 300,0000	04/07/2013 08:26:53
Marca: GLOBAL Fabricante: GLOBAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Becker, Capacidade para 250 ml, graduado, vidro borossilicato.							
08.587.102/0001-67	CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	Sim	Sim	15	R\$ 100,0000	R\$ 1.500,0000	02/07/2013 10:35:06
Marca: RONIALZI Fabricante: RONIALZI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Becker, Capacidade para 250 ml, graduado, vidro borossilicato.							
15.385.119/0001-05	MANA LAB DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 100,0000	R\$ 1.500,0000	04/07/2013 08:00:12
Marca: GLOBAL Fabricante: GLOBAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Becker, Capacidade para 250 ml, graduado, vidro borossilicato.							
04.345.762/0001-80	REY-GLASS COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 1.000,0000	R\$ 15.000,0000	26/06/2013 11:44:49
Marca: VIDROLABOR Fabricante: VIDROLABOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacidade para 250 ml, graduado, vidro borossilicato.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 75,0000	12.349.852/0001-78	04/07/2013 09:01:32:107
R\$ 66,6000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:01:32:107
R\$ 49,5000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 09:01:32:107
R\$ 1.500,0000	08.587.102/0001-67	04/07/2013 09:01:32:110
R\$ 1.500,0000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 09:01:32:110
R\$ 300,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 09:01:32:110
R\$ 300,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 09:01:32:110
R\$ 300,0000	00.130.857/0001-26	04/07/2013 09:01:32:110
R\$ 150,0000	01.627.149/0001-68	04/07/2013 09:01:32:110
R\$ 150,0000	14.792.176/0001-38	04/07/2013 09:01:32:110

R\$ 150,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 09:01:32:110
R\$ 15.000,0000	04.345.762/0001-80	04/07/2013 09:01:32:113
R\$ 345,6000	08.587.102/0001-67	04/07/2013 09:52:03:190
R\$ 48,9000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:54:04:663
R\$ 46,0000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 09:54:43:707
R\$ 47,2900	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:55:03:390
R\$ 49,3500	15.385.119/0001-05	04/07/2013 09:55:13:303
R\$ 45,9900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 09:56:11:850
R\$ 100,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 09:57:34:203
R\$ 44,0000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 09:59:23:590
R\$ 43,9900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:00:52:883
R\$ 48,0000	00.130.857/0001-26	04/07/2013 10:02:24:373
R\$ 102,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 10:02:47:930
R\$ 71,2500	01.627.149/0001-68	04/07/2013 10:10:14:693

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/07/2013 09:50:59	Item aberto.
Iminência de Encerramento	04/07/2013 09:52:32	Batida iminente. Data/hora iminência: 04/07/2013 09:54:32.
Encerrado	04/07/2013 10:16:26	Item encerrado
Aceite	17/07/2013 10:28:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.003.551/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 43,9900.
Habilitado	11/09/2013 11:22:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 06.003.551/0001-95

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 31 - TUBO ISOLANTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.990.063/0001-56	APICE CIENTIFICA EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 2,0000	R\$ 30,0000	03/07/2013 17:49:39
	Marca: WPI Fabricante: WPI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Becker, Capacidade para 50 ml, graduado, vidro borossilicato.						
14.147.498/0001-24	ALLFORLAB COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO LT	Sim	Sim	15	R\$ 3,0000	R\$ 45,0000	03/07/2013 21:25:05
	Marca: global Fabricante: GLOBAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Becker, Capacidade para 50 ml, graduado, vidro borossilicato.						
06.003.551/0001-95	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 10,0000	R\$ 150,0000	03/07/2013 10:13:23
	Marca: quali Fabricante: quali Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Becker, Capacidade para 50 ml, graduado, vidro borossilicato.						
14.792.176/0001-38	CARLOS FERREIRA ALVES BARBOSA - ME	Sim	Sim	15	R\$ 10,0000	R\$ 150,0000	03/07/2013 14:44:01
	Marca: CARLABOR Fabricante: carlabor Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Becker Capacidade para 50 ml, graduado, vidro borossilicato.						
02.559.145/0001-52	LABOMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	15	R\$ 10,0000	R\$ 150,0000	03/07/2013 16:47:06
	Marca: UNIGLAS Fabricante: . Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Becker, Capacidade para 50 ml, graduado, vidro borossilicato.						
01.627.149/0001-68	LUSA MED LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 10,0000	R\$ 150,0000	29/06/2013 19:27:33
	Marca: NORMAX Fabricante: NORMAX FÁBRICA DE VIDROS CIENTÍFICOS LIMITADA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Becker Capacidade para 50 ml, graduado, vidro borossilicato.						
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 15,0000	R\$ 225,0000	03/07/2013 15:04:21
	Marca: UNIGLAS Fabricante: UNIGLAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Becker, Capacidade para 50 ml, graduado, vidro borossilicato.						
00.130.857/0001-26	SISLAB TECNOLOGIA	Sim	Sim	15	R\$ 20,0000	R\$ 300,0000	04/07/2013

LABORATORIAL LTDA - ME

08:31:41

Marca: GLOBAL**Fabricante:** GLOBAL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Becker, Capacidade para 50 ml, graduado, vidro borossilicato.

15.385.119/0001-05	MANA LAB DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 50,0000	R\$ 750,0000	04/07/2013 08:00:57
	Marca: GLOBAL Fabricante: GLOBAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Becker, Capacidade para 50 ml, graduado, vidro borossilicato						
08.587.102/0001-67	CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	Sim	Sim	15	R\$ 100,0000	R\$ 1.500,0000	02/07/2013 10:40:23
	Marca: RONIALZI Fabricante: RONIALZI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Becker, Capacidade para 50 ml, graduado, vidro borossilicato.						
04.345.762/0001-80	REY-GLASS COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 1.000,0000	R\$ 15.000,0000	26/06/2013 13:45:21
	Marca: VIDROLABOR Fabricante: VIDROLABOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacidade para 50 ml, graduado, vidro borossilicato.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 150,0000	01.627.149/0001-68	04/07/2013 09:01:32:113
R\$ 150,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 09:01:32:113
R\$ 150,0000	14.792.176/0001-38	04/07/2013 09:01:32:113
R\$ 45,0000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 09:01:32:113
R\$ 30,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:01:32:113
R\$ 15.000,0000	04.345.762/0001-80	04/07/2013 09:01:32:117
R\$ 1.500,0000	08.587.102/0001-67	04/07/2013 09:01:32:117
R\$ 750,0000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 09:01:32:117
R\$ 300,0000	00.130.857/0001-26	04/07/2013 09:01:32:117
R\$ 225,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 09:01:32:117
R\$ 150,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 09:01:32:117
R\$ 345,6000	08.587.102/0001-67	04/07/2013 09:52:09:443
R\$ 27,0000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 09:52:41:197
R\$ 26,9000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:55:09:663
R\$ 26,5000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 09:56:02:577
R\$ 26,4000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:56:12:727
R\$ 26,4600	15.385.119/0001-05	04/07/2013 09:56:36:773
R\$ 149,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 09:57:05:010
R\$ 100,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 09:57:21:453
R\$ 23,7000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 09:59:36:543
R\$ 23,5000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:59:46:983
R\$ 28,0000	00.130.857/0001-26	04/07/2013 10:02:14:393
R\$ 94,5000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 10:03:11:660
R\$ 55,0500	01.627.149/0001-68	04/07/2013 10:10:45:623

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	04/07/2013 09:51:11	Item aberto.
Iminência de Encerramento	04/07/2013 09:52:32	Batida iminente. Data/hora iminência: 04/07/2013 09:54:32.
Encerrado	04/07/2013 10:16:26	Item encerrado
Aceite	17/07/2013 10:30:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: APICE CIENTIFICA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.990.063/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 23,5000.
Habilitado	11/09/2013 11:22:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: APICE CIENTIFICA EIRELI - CNPJ/CPF: 05.990.063/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 32 - ERLNMEYER**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte	Declaração	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora
----------	------------	-------	------------	------------	-------------	--------------	-----------

		ME/EPP	ME/EPP/COOP				Registro
14.147.498/0001-24	ALLFORLAB COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO LT	Sim	Sim	15	R\$ 4,0000	R\$ 60,0000	03/07/2013 21:25:05
	Marca: PHOX Fabricante: phox Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ERLENMEYER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, VOLUME 250 ML, TIPO BOCA BOCA ESTREITA, ADICIONAL COM ORLA						
05.990.063/0001-56	APICE CIENTIFICA EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 5,0800	R\$ 76,2000	03/07/2013 17:49:39
	Marca: UNIGLAS Fabricante: UNIGLAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ERLENMEYER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, VOLUME 250 ML, TIPO BOCA BOCA ESTREITA, ADICIONAL COM ORLA						
14.792.176/0001-38	CARLOS FERREIRA ALVES BARBOSA - ME	Sim	Sim	15	R\$ 10,0000	R\$ 150,0000	03/07/2013 14:44:01
	Marca: CARLABOR Fabricante: carlabor Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Erlenmeyer Capacidade para 250 ml, boca estreita, com anel de reforço, graduado, vidro borossilicato.						
02.559.145/0001-52	LABOMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	15	R\$ 10,0000	R\$ 150,0000	03/07/2013 16:47:06
	Marca: UNIGLAS Fabricante: . Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ERLENMEYER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, VOLUME 250 ML, TIPO BOCA BOCA ESTREITA, ADICIONAL COM ORLA						
01.627.149/0001-68	LUSA MED LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 15,0000	R\$ 225,0000	29/06/2013 19:27:33
	Marca: NORMAX Fabricante: NORMAX FÁBRICA DE VIDROS CIENTÍFICOS LIMITADA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Erlenmeyer Capacidade para 250 ml, boca estreita, com anel de reforço, graduado, vidro borossilicato.						
06.003.551/0001-95	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 20,0000	R\$ 300,0000	03/07/2013 10:13:23
	Marca: quali Fabricante: quali Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Erlenmeyer Capacidade para 250 ml, boca estreita, com anel de reforço, graduado, vidro borossilicato.						
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 20,0000	R\$ 300,0000	03/07/2013 15:04:21
	Marca: UNIGLAS Fabricante: UNIGLAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ERLENMEYER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, VOLUME 250 ML, TIPO BOCA BOCA ESTREITA, ADICIONAL COM ORLA						
00.130.857/0001-26	SISLAB TECNOLOGIA LABORATORIAL LTDA - ME	Sim	Sim	15	R\$ 20,0000	R\$ 300,0000	04/07/2013 08:31:41
	Marca: GLOBAL Fabricante: GLOBAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ERLENMEYER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, VOLUME 250 ML, TIPO BOCA BOCA ESTREITA, ADICIONAL COM ORLA						
15.385.119/0001-05	MANA LAB DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 100,0000	R\$ 1.500,0000	04/07/2013 08:03:26
	Marca: GLOBAL Fabricante: GLOBAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ERLENMEYER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, VOLUME 250 ML, TIPO BOCA BOCA ESTREITA, ADICIONAL COM ORLA						
04.345.762/0001-80	REY-GLASS COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 1.000,0000	R\$ 15.000,0000	26/06/2013 13:45:21
	Marca: VIDROLABOR Fabricante: VIDROLABOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacidade para 250 ml, boca estreita, com anel de reforço, graduado, vidro borossilicato.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 300,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 09:01:32:120
R\$ 300,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 09:01:32:120
R\$ 225,0000	01.627.149/0001-68	04/07/2013 09:01:32:120
R\$ 150,0000	14.792.176/0001-38	04/07/2013 09:01:32:120
R\$ 150,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 09:01:32:120
R\$ 76,2000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:01:32:120
R\$ 60,0000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 09:01:32:120
R\$ 15.000,0000	04.345.762/0001-80	04/07/2013 09:01:32:123
R\$ 1.500,0000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 09:01:32:123
R\$ 300,0000	00.130.857/0001-26	04/07/2013 09:01:32:123
R\$ 59,9000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:55:14:013

R\$ 80,6400	15.385.119/0001-05	04/07/2013 09:55:34:950
R\$ 150,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 09:57:03:467
R\$ 80,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 09:58:21:333
R\$ 53,5500	14.147.498/0001-24	04/07/2013 09:59:53:180
R\$ 54,1000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:00:04:480
R\$ 57,7000	00.130.857/0001-26	04/07/2013 10:02:44:240
R\$ 117,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 10:03:34:183
R\$ 91,8000	01.627.149/0001-68	04/07/2013 10:11:00:340
R\$ 53,5000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:24:21:467

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/07/2013 09:51:18	Item aberto.
Iminência de Encerramento	04/07/2013 09:52:32	Batida iminente. Data/hora iminência: 04/07/2013 09:54:32.
Encerrado	04/07/2013 10:24:26	Item encerrado
Aceite	17/07/2013 10:39:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.003.551/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 53,5000.
Habilitado	11/09/2013 11:22:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 06.003.551/0001-95

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 33 - ESPÁTULA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.990.063/0001-56	APICE CIENTIFICA EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 11,0000	R\$ 220,0000	03/07/2013 17:49:39
Marca: METALIC Fabricante: METALIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espátula Em aço inoxidável (lâmina + colher), comprimento aproximado de 200 mm							
14.147.498/0001-24	ALLFORLAB COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO LT	Sim	Sim	20	R\$ 12,0000	R\$ 240,0000	03/07/2013 21:25:05
Marca: ricilab Fabricante: ricilab Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espátula Em aço inoxidável (lâmina + colher), comprimento aproximado de 200 mm							
06.003.551/0001-95	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	20	R\$ 20,0000	R\$ 400,0000	03/07/2013 10:13:23
Marca: quali Fabricante: quali Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espátula Em aço inoxidável (lâmina + colher), comprimento aproximado de 200 mm							
14.792.176/0001-38	CARLOS FERREIRA ALVES BARBOSA - ME	Sim	Sim	20	R\$ 20,0000	R\$ 400,0000	03/07/2013 14:44:01
Marca: MM Fabricante: MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espátula Em aço inoxidável (lâmina + colher), comprimento aproximado de 200 mm							
02.559.145/0001-52	LABOMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	20	R\$ 25,0000	R\$ 500,0000	03/07/2013 16:47:06
Marca: METALIC Fabricante: MOD 063-4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espátula Em aço inoxidável (lâmina + colher), comprimento aproximado de 200 mm							
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	20	R\$ 30,0000	R\$ 600,0000	03/07/2013 15:04:21
Marca: EXOM Fabricante: EXOM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Espátula Em aço inoxidável (lâmina + colher), comprimento aproximado de 200 mm							
15.385.119/0001-05	MANA LAB DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	20	R\$ 100,0000	R\$ 2.000,0000	04/07/2013 08:03:26
Marca: METALIC Fabricante: METALIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : Espátula Em aço inoxidável (lâmina + colher), comprimento aproximado de 200 mm							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 400,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 09:01:32:123
R\$ 240,0000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 09:01:32:123
R\$ 220,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:01:32:123
R\$ 2.000,0000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 09:01:32:127
R\$ 600,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 09:01:32:127
R\$ 500,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 09:01:32:127
R\$ 400,0000	14.792.176/0001-38	04/07/2013 09:01:32:127
R\$ 210,0000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 09:52:49:167
R\$ 209,5000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:55:19:417
R\$ 209,4900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 09:55:45:997
R\$ 209,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:55:53:370
R\$ 208,9900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 09:56:17:480
R\$ 208,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:56:25:077
R\$ 280,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 09:56:47:880
R\$ 207,9900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 09:56:59:627
R\$ 207,5000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:57:08:180
R\$ 207,4900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 09:57:23:437
R\$ 207,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:57:29:567
R\$ 206,9900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 09:57:44:630
R\$ 205,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:57:51:023
R\$ 204,9900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 09:58:08:837
R\$ 200,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:58:15:160
R\$ 199,9900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 09:58:29:160
R\$ 199,9900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 09:58:29:503
R\$ 199,5000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:58:39:537
R\$ 199,4900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 09:58:55:980
R\$ 199,4900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 09:58:59:250
R\$ 199,4000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:59:02:977
R\$ 199,3900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 09:59:12:570
R\$ 199,2000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:59:25:477
R\$ 199,1900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 09:59:50:093
R\$ 199,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:59:57:080
R\$ 199,0000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 10:00:07:450
R\$ 198,9900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 10:00:11:390
R\$ 195,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:00:19:483
R\$ 194,9900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 10:00:32:183
R\$ 198,9000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:00:41:630
R\$ 194,5000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:00:42:500
R\$ 194,4900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 10:00:58:383
R\$ 194,4800	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:01:06:133
R\$ 190,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:01:10:560
R\$ 189,9900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 10:01:24:180
R\$ 180,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:01:57:183
R\$ 179,9900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 10:02:11:953
R\$ 179,5000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:02:18:080
R\$ 179,4900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 10:02:34:487
R\$ 380,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 10:03:55:400
R\$ 170,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:03:58:937
R\$ 169,9000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:05:09:873
R\$ 169,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:05:38:753
R\$ 168,5000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:06:19:923
R\$ 160,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:06:33:803
R\$ 159,9000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:09:35:580
R\$ 159,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:09:52:990
R\$ 158,8000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:10:59:703
R\$ 158,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:11:45:440
R\$ 157,9000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:12:12:530
R\$ 157,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:12:21:513
R\$ 156,9000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:13:23:880
R\$ 156,8900	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:14:55:360
R\$ 156,8500	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:15:50:867
R\$ 156,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:16:08:627
R\$ 155,9000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:18:28:423
R\$ 155,8900	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:18:41:750

R\$ 155,8500	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:18:53:770
R\$ 155,8000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:19:10:250
R\$ 155,7900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:19:24:067
R\$ 155,7000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:19:34:840
R\$ 155,6500	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:19:47:103
R\$ 155,6400	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:20:34:130
R\$ 155,6000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:21:23:023
R\$ 155,5900	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:21:31:117
R\$ 155,5500	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:21:50:803
R\$ 155,5400	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:22:11:467
R\$ 155,5000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:22:16:623
R\$ 155,4900	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:22:34:190
R\$ 155,4000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:22:41:060
R\$ 155,3900	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:22:54:257
R\$ 155,3000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:23:03:410
R\$ 155,2900	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:23:16:567
R\$ 155,2000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:23:23:977
R\$ 155,1900	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:23:44:680
R\$ 155,1000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:24:03:783
R\$ 155,0900	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:24:09:520
R\$ 155,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:24:24:670

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/07/2013 09:51:22	Item aberto.
Iminência de Encerramento	04/07/2013 09:52:32	Batida iminente. Data/hora iminência: 04/07/2013 09:54:32.
Encerrado	04/07/2013 10:24:26	Item encerrado
Aceite	17/07/2013 10:40:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.003.551/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 155,0000.
Habilitado	11/09/2013 11:22:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 06.003.551/0001-95

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 34 - ERLNMEYER

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.990.063/0001-56	APICE CIENTIFICA EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 7,8900	R\$ 78,9000	03/07/2013 17:49:39
Marca: UNIGLAS Fabricante: UNIGLAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ERLNMEYER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, VOLUME 125 ML, TIPO BOCA BOCA LARGA, ADICIONAL COM ORLA							
14.792.176/0001-38	CARLOS FERREIRA ALVES BARBOSA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 10,0000	R\$ 100,0000	03/07/2013 14:44:01
Marca: CARLABOR Fabricante: carlabor Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Erlenmeyer Boca larga, graduado, em vidro, capacidade para 125 ml.							
02.559.145/0001-52	LABOMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	10	R\$ 15,0000	R\$ 150,0000	03/07/2013 16:47:06
Marca: UNIGLAS Fabricante: . Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ERLNMEYER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, VOLUME 125 ML, TIPO BOCA BOCA LARGA, ADICIONAL COM ORLA							
06.003.551/0001-95	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 20,0000	R\$ 200,0000	03/07/2013 10:13:23
Marca: quali Fabricante: quali Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Erlenmeyer Boca larga, graduado, em vidro, capacidade para 125 ml.							
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 20,0000	R\$ 200,0000	03/07/2013 15:04:21
Marca: UNIGLAS Fabricante: UNIGLAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ERLNMEYER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, VOLUME 125 ML, TIPO BOCA BOCA LARGA, ADICIONAL COM ORLA							
00.130.857/0001-26	SISLAB TECNOLOGIA	Sim	Sim	10	R\$ 20,0000	R\$ 200,0000	04/07/2013

LABORATORIAL LTDA - ME

Marca: EASY PATH**Fabricante:** EASY PATH**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ERLNMEYER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, VOLUME 125 ML, TIPO BOCA BOCA LARGA, ADICIONAL COM ORLA

04.345.762/0001-80 REY-GLASS COMERCIAL LTDA - Sim Sim 10 R\$ 1.000,0000 R\$ 10.000,0000 26/06/2013 13:45:21
EPP

Marca: VIDROLABOR**Fabricante:** VIDROLABOR**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Boca larga, graduado, em vidro, capacidade para 125 ml.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 78,9000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:01:32:127
R\$ 10.000,0000	04.345.762/0001-80	04/07/2013 09:01:32:130
R\$ 200,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 09:01:32:130
R\$ 200,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 09:01:32:130
R\$ 200,0000	00.130.857/0001-26	04/07/2013 09:01:32:130
R\$ 150,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 09:01:32:130
R\$ 100,0000	14.792.176/0001-38	04/07/2013 09:01:32:130
R\$ 78,8800	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:52:52:547
R\$ 78,8000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:53:26:223
R\$ 78,7800	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:53:48:923
R\$ 70,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:53:54:317
R\$ 69,9990	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:54:19:697
R\$ 69,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:54:26:163
R\$ 68,9990	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:55:14:343
R\$ 65,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:55:20:433
R\$ 68,0400	04.345.762/0001-80	04/07/2013 10:55:37:330
R\$ 64,9900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:56:22:557
R\$ 62,5000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:56:36:473
R\$ 150,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 10:56:40:440
R\$ 62,4900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:57:03:417
R\$ 60,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:57:10:183
R\$ 100,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 10:57:28:320
R\$ 59,9900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:57:43:777
R\$ 59,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:58:08:610
R\$ 58,9900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:58:35:777
R\$ 58,9000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:58:53:280
R\$ 58,8900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:59:59:650
R\$ 58,5000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:00:23:777
R\$ 58,4000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:01:09:313
R\$ 58,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:01:16:380
R\$ 57,9900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:01:36:893
R\$ 57,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:01:59:407
R\$ 56,9500	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:02:04:997
R\$ 56,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:02:47:560
R\$ 55,9500	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:02:53:660
R\$ 55,7000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:03:17:707
R\$ 55,6500	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:03:25:447
R\$ 103,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 11:06:57:070

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	04/07/2013 10:49:08	Item aberto.
Iminência de Encerramento	04/07/2013 10:50:09	Batida iminente. Data/hora iminência: 04/07/2013 10:53:09.
Encerrado	04/07/2013 11:09:45	Item encerrado
Aceite	17/07/2013 10:41:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.003.551/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 55,6500.
Habilitado	11/09/2013 11:22:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 06.003.551/0001-95

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 35 - TUBO ISOLANTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.990.063/0001-56	APICE CIENTIFICA EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 11,5900	R\$ 115,9000	03/07/2013 17:49:39
	Marca: UNIGLAS Fabricante: UNIGLAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Frasco para meio de cultura Capacidade para 500 ml, paredes reforçadas, graduado, vidro borossilicato, com tampa seladora em polipropileno autoclavável.						
02.559.145/0001-52	LABOMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	10	R\$ 20,0000	R\$ 200,0000	03/07/2013 16:47:06
	Marca: UNIGLAS Fabricante: . Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Frasco para meio de cultura Capacidade para 500 ml, paredes reforçadas, graduado, vidro borossilicato, com tampa seladora em polipropileno autoclavável.						
01.627.149/0001-68	LUSA MED LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 25,0000	R\$ 250,0000	29/06/2013 19:27:33
	Marca: NORMAX Fabricante: NORMAX FÁBRICA DE VIDROS CIENTÍFICOS LIMITADA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Frasco para meio de cultura Capacidade para 500 ml, paredes reforçadas, graduado, vidro borossilicato, com tampa seladora em polipropileno autoclavável.						
06.003.551/0001-95	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 30,0000	R\$ 300,0000	03/07/2013 10:13:23
	Marca: quali Fabricante: quali Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Frasco para meio de cultura Capacidade para 500 ml, paredes reforçadas, graduado, vidro borossilicato, com tampa seladora em polipropileno autoclavável.						
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 30,0000	R\$ 300,0000	03/07/2013 15:04:21
	Marca: UNIGLAS Fabricante: UNIGLAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Frasco para meio de cultura Capacidade para 500 ml, paredes reforçadas, graduado, vidro borossilicato, com tampa seladora em polipropileno autoclavável.						
00.130.857/0001-26	SISLAB TECNOLOGIA LABORATORIAL LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 30,0000	R\$ 300,0000	04/07/2013 08:31:41
	Marca: PHOX Fabricante: PHOX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Frasco para meio de cultura Capacidade para 500 ml, paredes reforçadas, graduado, vidro borossilicato, com tampa seladora em polipropileno autoclavável.						
14.792.176/0001-38	CARLOS FERREIRA ALVES BARBOSA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 100,0000	R\$ 1.000,0000	03/07/2013 14:44:01
	Marca: MM Fabricante: MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Frasco para meio de cultura Capacidade para 500 ml, paredes reforçadas, graduado, vidro borossilicato, com tampa seladora em polipropileno autoclavável.						
08.587.102/0001-67	CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 200,0000	R\$ 2.000,0000	02/07/2013 10:40:23
	Marca: RONIALZI Fabricante: RONIALZI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Frasco para meio de cultura Capacidade para 500 ml, paredes reforçadas, graduado, vidro borossilicato, com tampa em polipropileno autoclavável.						
11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 1.000,0000	R\$ 10.000,0000	26/06/2013 12:09:16
	Marca: BORO Fabricante: BORO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacidade para 500 ml, paredes reforçadas, graduado, vidro borossilicato, com tampa seladora em polipropileno autoclavável.						
04.345.762/0001-80	REY-GLASS COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 1.000,0000	R\$ 10.000,0000	26/06/2013 13:45:21
	Marca: VIDROLABOR Fabricante: VIDROLABOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacidade para 500 ml, paredes reforçadas, graduado, vidro borossilicato, com tampa seladora em polipropileno autoclavável.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 200,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 09:01:32:130
R\$ 115,9000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:01:32:130
R\$ 1.000,0000	14.792.176/0001-38	04/07/2013 09:01:32:133
R\$ 300,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 09:01:32:133
R\$ 300,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 09:01:32:133
R\$ 300,0000	00.130.857/0001-26	04/07/2013 09:01:32:133

R\$ 250,0000	01.627.149/0001-68	04/07/2013 09:01:32:133
R\$ 10.000,0000	11.227.424/0001-00	04/07/2013 09:01:32:137
R\$ 10.000,0000	04.345.762/0001-80	04/07/2013 09:01:32:137
R\$ 2.000,0000	08.587.102/0001-67	04/07/2013 09:01:32:137
R\$ 456,6000	08.587.102/0001-67	04/07/2013 10:52:31:290
R\$ 115,8800	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:53:17:240
R\$ 115,8000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:53:30:547
R\$ 115,7770	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:53:54:223
R\$ 110,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:53:59:663
R\$ 109,9900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:54:38:277
R\$ 105,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:54:48:663
R\$ 124,5000	01.627.149/0001-68	04/07/2013 10:54:51:217
R\$ 104,9900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:55:07:140
R\$ 104,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:55:15:813
R\$ 103,9990	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:55:41:437
R\$ 100,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:55:47:773
R\$ 99,9900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:56:32:473
R\$ 99,5000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:56:40:777
R\$ 99,4900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:56:57:710
R\$ 190,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 10:56:58:073
R\$ 95,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:57:14:867
R\$ 94,9900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:57:25:877
R\$ 92,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:57:35:203
R\$ 91,9900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:57:47:810
R\$ 90,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:58:12:833
R\$ 89,9900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:58:32:347
R\$ 89,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:58:59:063
R\$ 88,9900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:59:39:300
R\$ 88,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:59:47:530
R\$ 87,9900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:00:20:890
R\$ 87,5000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:00:28:570
R\$ 87,4900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:01:33:003
R\$ 85,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:02:03:450
R\$ 84,9500	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:02:11:620
R\$ 83,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:02:52:497
R\$ 82,8000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:02:56:547
R\$ 82,2000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:03:24:340
R\$ 82,1000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:03:38:883
R\$ 82,0500	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:03:53:167
R\$ 82,0400	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:04:01:033
R\$ 139,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 11:07:09:760

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/07/2013 10:49:12	Item aberto.
Iminência de Encerramento	04/07/2013 10:50:09	Batida iminente. Data/hora iminência: 04/07/2013 10:53:09.
Encerrado	04/07/2013 11:16:40	Item encerrado
Aceite	30/07/2013 11:10:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.003.551/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 82,0400 e com valor negociado a R\$ 80,5000. Motivo: Valor negociado.
Habilitado	11/09/2013 11:22:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 06.003.551/0001-95

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 36 - TUBO ISOLANTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.990.063/0001-56	APICE CIENTIFICA EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 9,0000	R\$ 45,0000	03/07/2013 17:49:39

Marca: PERFECTA

Fabricante: PERFECTA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Frasco para meio de cultura Capacidade para 250 ml, paredes reforçadas,

graduado, vidro borossilicato, com tampa seladora em polipropileno autoclavável.							
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 20,0000	R\$ 100,0000	03/07/2013 15:04:21
Marca: UNIGLAS Fabricante: UNIGLAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Frasco para meio de cultura Capacidade para 250 ml, paredes reforçadas, graduado, vidro borossilicato, com tampa seladora em polipropileno autoclavável.							
02.559.145/0001-52	LABOMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	5	R\$ 20,0000	R\$ 100,0000	03/07/2013 16:47:06
Marca: UNIGLAS Fabricante: . Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Frasco para meio de cultura Capacidade para 250 ml, paredes reforçadas, graduado, vidro borossilicato, com tampa seladora em polipropileno autoclavável.							
01.627.149/0001-68	LUSA MED LTDA - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 20,0000	R\$ 100,0000	29/06/2013 19:27:33
Marca: NORMAX Fabricante: NORMAX FÁBRICA DE VIDROS CIENTÍFICOS LIMITADA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Frasco para meio de cultura Capacidade para 250 ml, paredes reforçadas, graduado, vidro borossilicato, com tampa seladora em polipropileno autoclavável.							
06.003.551/0001-95	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 25,0000	R\$ 125,0000	03/07/2013 10:13:23
Marca: quali Fabricante: quali Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Frasco para meio de cultura Capacidade para 250 ml, paredes reforçadas, graduado, vidro borossilicato, com tampa seladora em polipropileno autoclavável.							
00.130.857/0001-26	SISLAB TECNOLOGIA LABORATORIAL LTDA - ME	Sim	Sim	5	R\$ 50,0000	R\$ 250,0000	04/07/2013 08:31:41
Marca: PHOX Fabricante: PHOX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Frasco para meio de cultura Capacidade para 250 ml, paredes reforçadas, graduado, vidro borossilicato, com tampa seladora em polipropileno autoclavável.							
14.792.176/0001-38	CARLOS FERREIRA ALVES BARBOSA - ME	Sim	Sim	5	R\$ 100,0000	R\$ 500,0000	03/07/2013 14:44:01
Marca: MM Fabricante: MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Frasco para meio de cultura Capacidade para 250 ml, paredes reforçadas, graduado, vidro borossilicato, com tampa seladora em polipropileno autoclavável.							
08.587.102/0001-67	CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	Sim	Sim	5	R\$ 200,0000	R\$ 1.000,0000	02/07/2013 10:43:20
Marca: RONIALZI Fabricante: RONIALZI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Frasco para meio de cultura Capacidade para 250 ml, paredes reforçadas, graduado, vidro borossilicato, com tampa em polipropileno autoclavável.							
11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA - ME	Sim	Sim	5	R\$ 1.000,0000	R\$ 5.000,0000	26/06/2013 12:09:16
Marca: BORO Fabricante: BORO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacidade para 250 ml, paredes reforçadas, graduado, vidro borossilicato, com tampa seladora em polipropileno autoclavável.							
04.345.762/0001-80	REY-GLASS COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 1.000,0000	R\$ 5.000,0000	26/06/2013 13:45:21
Marca: VIDROLABOR Fabricante: VIDROLABOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacidade para 250 ml, paredes reforçadas, graduado, vidro borossilicato, com tampa seladora em polipropileno autoclavável.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100,0000	01.627.149/0001-68	04/07/2013 09:01:32:137
R\$ 45,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:01:32:137
R\$ 5.000,0000	11.227.424/0001-00	04/07/2013 09:01:32:140
R\$ 5.000,0000	04.345.762/0001-80	04/07/2013 09:01:32:140
R\$ 1.000,0000	08.587.102/0001-67	04/07/2013 09:01:32:140
R\$ 500,0000	14.792.176/0001-38	04/07/2013 09:01:32:140
R\$ 250,0000	00.130.857/0001-26	04/07/2013 09:01:32:140
R\$ 125,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 09:01:32:140
R\$ 100,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 09:01:32:140
R\$ 100,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 09:01:32:140
R\$ 656,6000	08.587.102/0001-67	04/07/2013 10:52:37:083
R\$ 44,9990	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:53:38:047
R\$ 44,9000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:53:44:857
R\$ 44,8900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:54:17:530

R\$ 40,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:54:30:833
R\$ 52,5500	01.627.149/0001-68	04/07/2013 10:55:12:017
R\$ 39,9900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:56:44:160
R\$ 39,9000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:56:54:940
R\$ 70,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 10:57:16:113
R\$ 39,8900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:57:38:390
R\$ 39,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:58:17:070
R\$ 38,9900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:58:28:950
R\$ 38,5000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:59:03:890
R\$ 38,4900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:59:35:833
R\$ 38,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:59:42:690
R\$ 37,9900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:00:29:627
R\$ 35,9000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:00:41:200
R\$ 35,8900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:01:29:760
R\$ 35,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:01:39:680
R\$ 34,9900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:02:02:500
R\$ 32,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:02:07:557
R\$ 31,9500	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:02:30:463
R\$ 31,9000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:02:43:223
R\$ 31,8500	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:03:00:887
R\$ 31,5000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:03:30:197
R\$ 31,4900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:04:06:740
R\$ 31,2000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:04:16:097
R\$ 31,1500	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:04:43:800
R\$ 75,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 11:07:32:453

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/07/2013 10:49:14	Item aberto.
Iminência de Encerramento	04/07/2013 10:50:09	Batida iminente. Data/hora iminência: 04/07/2013 10:53:09.
Encerrado	04/07/2013 11:16:54	Item encerrado
Aceite	17/07/2013 10:47:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.003.551/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 31,1500.
Habilitado	11/09/2013 11:22:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 06.003.551/0001-95

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 37 - TUBO ISOLANTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.990.063/0001-56	APICE CIENTIFICA EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 18,0000	R\$ 90,0000	03/07/2013 17:49:39
Marca: UNIGLAS Fabricante: UNIGLAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Frasco para meio de cultura Capacidade para 1.000 ml, paredes reforçadas, graduado, vidro borossilicato, com tampa seladora em polipropileno autoclavável.							
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 40,0000	R\$ 200,0000	03/07/2013 15:04:21
Marca: UNIGLAS Fabricante: UNIGLAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Frasco para meio de cultura Capacidade para 1.000 ml, paredes reforçadas, graduado, vidro borossilicato, com tampa seladora em polipropileno autoclavável.							
02.559.145/0001-52	LABOMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	5	R\$ 40,0000	R\$ 200,0000	03/07/2013 16:47:06
Marca: UNIGLAS Fabricante: . Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Frasco para meio de cultura Capacidade para 1.000 ml, paredes reforçadas, graduado, vidro borossilicato, com tampa seladora em polipropileno autoclavável.							
01.627.149/0001-68	LUSA MED LTDA - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 40,0000	R\$ 200,0000	29/06/2013 19:27:33

Marca: NORMAX Fabricante: NORMAX FÁBRICA DE VIDROS CIENTÍFICOS LIMITADA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Frasco para meio de cultura Capacidade para 1000 ml, paredes reforçadas, graduado, vidro borossilicato, com tampa seladora em polipropileno autoclavável.							
06.003.551/0001-95	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 50,0000	R\$ 250,0000	03/07/2013 10:13:23
Marca: quali Fabricante: quali Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Frasco para meio de cultura Capacidade para 1.000 ml, paredes reforçadas, graduado, vidro borossilicato, com tampa seladora em polipropileno autoclavável.							
00.130.857/0001-26	SISLAB TECNOLOGIA LABORATORIAL LTDA - ME	Sim	Sim	5	R\$ 60,0000	R\$ 300,0000	04/07/2013 08:31:41
Marca: PHOX Fabricante: PHOX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Frasco para meio de cultura Capacidade para 1.000 ml, paredes reforçadas, graduado, vidro borossilicato, com tampa seladora em polipropileno autoclavável.							
08.587.102/0001-67	CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	Sim	Sim	5	R\$ 200,0000	R\$ 1.000,0000	02/07/2013 10:43:20
Marca: RONIALZI Fabricante: RONIALZI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Frasco para meio de cultura Capacidade para 1.000 ml, paredes reforçadas, graduado, vidro borossilicato, com tampa em polipropileno autoclavável.							
14.792.176/0001-38	CARLOS FERREIRA ALVES BARBOSA - ME	Sim	Sim	5	R\$ 200,0000	R\$ 1.000,0000	03/07/2013 14:44:01
Marca: CARLABOR Fabricante: carlabor Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Frasco para meio de cultura Capacidade para 1.000 ml, paredes reforçadas, graduado, vidro borossilicato, com tampa seladora em polipropileno autoclavável.							
11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA - ME	Sim	Sim	5	R\$ 1.000,0000	R\$ 5.000,0000	26/06/2013 12:09:16
Marca: BORO Fabricante: BORO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacidade para 1.000 ml, paredes reforçadas, graduado, vidro borossilicato, com tampa seladora em polipropileno autoclavável.							
04.345.762/0001-80	REY-GLASS COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 1.000,0000	R\$ 5.000,0000	26/06/2013 13:45:21
Marca: VIDROLABOR Fabricante: VIDROLABOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacidade para 1.000 ml, paredes reforçadas, graduado, vidro borossilicato, com tampa seladora em polipropileno autoclavável.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 300,0000	00.130.857/0001-26	04/07/2013 09:01:32:143
R\$ 250,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 09:01:32:143
R\$ 200,0000	01.627.149/0001-68	04/07/2013 09:01:32:143
R\$ 200,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 09:01:32:143
R\$ 200,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 09:01:32:143
R\$ 90,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:01:32:143
R\$ 5.000,0000	11.227.424/0001-00	04/07/2013 09:01:32:147
R\$ 5.000,0000	04.345.762/0001-80	04/07/2013 09:01:32:147
R\$ 1.000,0000	08.587.102/0001-67	04/07/2013 09:01:32:147
R\$ 1.000,0000	14.792.176/0001-38	04/07/2013 09:01:32:147
R\$ 389,9000	08.587.102/0001-67	04/07/2013 10:52:43:430
R\$ 89,9900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:53:43:970
R\$ 89,5000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:53:49:800
R\$ 89,4900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:54:14:340
R\$ 80,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:54:20:567
R\$ 85,6500	01.627.149/0001-68	04/07/2013 10:55:50:483

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/07/2013 10:49:15	Item aberto.
Iminência de	04/07/2013	

Encerramento 10:50:09 Batida iminente. Data/hora iminência: 04/07/2013 10:53:09.

Encerrado 04/07/2013 10:56:01 Item encerrado

Recusa 24/07/2013 11:52:03 Recusa da proposta. Fornecedor: APICE CIENTIFICA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.990.063/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 80,0000. Motivo: O valor da proposta está acima do nosso valor estimado para o item.

Recusa 25/07/2013 11:33:30 Recusa da proposta. Fornecedor: LUSA MED LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.627.149/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 85,6500. Motivo: Em atendimento ao subitem 9.9 do edital.

Recusa 30/07/2013 11:49:19 Recusa da proposta. Fornecedor: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.003.551/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 89,4900. Motivo: O valor da proposta está acima do valor de referência.

Cancelado na aceitação 08/08/2013 09:09:59 Item cancelado na aceitação. Motivo: Valores inexequíveis das propostas.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 38 - TUBO ISOLANTE****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.990.063/0001-56	APICE CIENTIFICA EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 31,4300	R\$ 157,1500	03/07/2013 17:49:39
Marca: UNIGLAS Fabricante: UNIGLAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Frasco para meio de cultura Capacidade para 2.000 ml, paredes reforçadas, graduado, vidro borossilicato, com tampa seladora em polipropileno autoclavável.							
02.559.145/0001-52	LABOMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	5	R\$ 60,0000	R\$ 300,0000	03/07/2013 16:47:06
Marca: UNIGLAS Fabricante: . Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Frasco para meio de cultura Capacidade para 2.000 ml, paredes reforçadas, graduado, vidro borossilicato, com tampa seladora em polipropileno autoclavável.							
06.003.551/0001-95	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 80,0000	R\$ 400,0000	03/07/2013 10:13:23
Marca: quali Fabricante: quali Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Frasco para meio de cultura Capacidade para 2.000 ml, paredes reforçadas, graduado, vidro borossilicato, com tampa seladora em polipropileno autoclavável.							
01.627.149/0001-68	LUSA MED LTDA - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 80,0000	R\$ 400,0000	29/06/2013 19:27:33
Marca: NORMAX Fabricante: NORMAX FÁBRICA DE VIDROS CIENTÍFICOS LIMITADA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Frasco para meio de cultura Capacidade para 2000 ml, paredes reforçadas, graduado, vidro borossilicato, com tampa seladora em polipropileno autoclavável.							
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 100,0000	R\$ 500,0000	03/07/2013 15:04:21
Marca: UNIGLAS Fabricante: UNIGLAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Frasco para meio de cultura Capacidade para 2.000 ml, paredes reforçadas, graduado, vidro borossilicato, com tampa seladora em polipropileno autoclavável.							
00.130.857/0001-26	SISLAB TECNOLOGIA LABORATORIAL LTDA - ME	Sim	Sim	5	R\$ 100,0000	R\$ 500,0000	04/07/2013 08:31:41
Marca: PHOX Fabricante: PHOX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Frasco para meio de cultura Capacidade para 2.000 ml, paredes reforçadas, graduado, vidro borossilicato, com tampa seladora em polipropileno autoclavável.							
08.587.102/0001-67	CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	Sim	Sim	5	R\$ 200,0000	R\$ 1.000,0000	02/07/2013 10:43:20
Marca: RONIALZI Fabricante: RONIALZI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Frasco para meio de cultura Capacidade para 2.000 ml, paredes reforçadas, graduado, vidro borossilicato, com tampa em polipropileno autoclavável.							
14.792.176/0001-38	CARLOS FERREIRA ALVES BARBOSA - ME	Sim	Sim	5	R\$ 500,0000	R\$ 2.500,0000	03/07/2013 14:44:01
Marca: CARLABOR Fabricante: carlabor Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Frasco para meio de cultura Capacidade para 2.000 ml, paredes reforçadas, graduado, vidro borossilicato, com tampa seladora em polipropileno autoclavável.							
04.345.762/0001-80	REY-GLASS COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 1.000,0000	R\$ 5.000,0000	26/06/2013 13:45:21
Marca: VIDROLABOR Fabricante: VIDROLABOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacidade para 2.000 ml, paredes reforçadas, graduado, vidro borossilicato, com tampa seladora em polipropileno autoclavável.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 157,1500	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:01:32:147
R\$ 5.000,0000	04.345.762/0001-80	04/07/2013 09:01:32:150
R\$ 2.500,0000	14.792.176/0001-38	04/07/2013 09:01:32:150
R\$ 1.000,0000	08.587.102/0001-67	04/07/2013 09:01:32:150
R\$ 500,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 09:01:32:150
R\$ 500,0000	00.130.857/0001-26	04/07/2013 09:01:32:150
R\$ 400,0000	01.627.149/0001-68	04/07/2013 09:01:32:150
R\$ 400,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 09:01:32:150
R\$ 300,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 09:01:32:150
R\$ 648,9000	08.587.102/0001-67	04/07/2013 10:52:49:290
R\$ 157,1000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:54:06:320
R\$ 150,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:54:15:360
R\$ 150,0000	04.345.762/0001-80	04/07/2013 10:54:20:603
R\$ 149,9990	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:54:28:930
R\$ 140,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:54:36:050
R\$ 148,0000	04.345.762/0001-80	04/07/2013 10:54:57:150
R\$ 139,9990	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:55:01:237
R\$ 139,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:55:10:427
R\$ 138,9990	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:55:22:253
R\$ 135,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:55:32:870
R\$ 134,9900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:55:55:437

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/07/2013 10:49:17	Item aberto.
Iminência de Encerramento	04/07/2013 10:50:09	Batida iminente. Data/hora iminência: 04/07/2013 10:53:09.
Encerrado	04/07/2013 10:55:59	Item encerrado
Recusa	30/07/2013 11:29:24	Recusa da proposta. Fornecedor: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.003.551/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 134,9900. Motivo: O valor da proposta está acima do valor de referência.
Aceite	06/08/2013 12:03:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: APICE CIENTIFICA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.990.063/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 135,0000 e com valor negociado a R\$ 109,6000. Motivo: Valor negociado.
Habilitado	11/09/2013 11:22:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: APICE CIENTIFICA EIRELI - CNPJ/CPF: 05.990.063/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 39 - LÂMINA CORTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.147.498/0001-24	ALLFORLAB COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO LT	Sim	Sim	2	R\$ 2,5000	R\$ 5,0000	03/07/2013 21:25:05
	Marca: global Fabricante: GLOBAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Laminas para microscópio Dimensões: 26 mm x 76 mm , VIDRO CX C/ 50						
05.990.063/0001-56	APICE CIENTIFICA EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 3,1000	R\$ 6,2000	03/07/2013 17:49:39
	Marca: EXACTA Fabricante: EXACTA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Laminas para microscópio Dimensões: 26 mm x 76 mm - CAIXA COM 50 UNIDADES						
06.003.551/0001-95	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 5,0000	R\$ 10,0000	03/07/2013 10:13:23
	Marca: global Fabricante: global Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Laminas para microscópio Dimensões: 26 mm x76 mm						
12.349.852/0001-78	CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	Sim	Sim	2	R\$ 5,0000	R\$ 10,0000	03/07/2013 14:37:01
	Marca: BIOSLIDE Fabricante: BIOSLIDE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAMINA MICROSCOPICA LAPIDADA PONTA LISA 26 X 76MM Lâmina para microscopia, com extremidade (ponta) lisa, com as bordas lapidadas, apresentando as seguintes características: CARACTERÍSTICAS GERAIS: Todas as lâminas são pré-lavadas e fabricadas em vidro transparente, antes de serem						

embaladas, cada uma das lâminas passam por uma rigorosa inspeção para verificação de poeiras, fungos e outras impurezas que possam comprometer a visualização. A superfície das lâminas é plana, uniforme e de alta durabilidade. **MATÉRIA-PRIMA:** Fabricadas com lâminas de vidro de alta qualidade. **MEDIDAS:** As dimensões das lâminas foram padronizadas de acordo com a ISO 9002 em 26 mm x 76 mm (1" x 3"). **ESPESSURA:** 1,0 mm a 1,2 mm. **EMBALAGEM:** Caixa com 50 peças (pré-lavadas), seladas a vácuo. **REF. MODELO:** 7101 **MARCA:** "BIOSLIDE"

55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 20,0000	R\$ 40,0000	03/07/2013 15:04:21
MARCA: BIOSLIDE FABRICANTE: BIOSLIDE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Laminas para microscópio Dimensões: 26 mm x 76 mm							
10.403.633/0001-02	FOLSTECH - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 20,0000	R\$ 40,0000	03/07/2013 16:10:23
MARCA: Bioslide FABRICANTE: Bioslide Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Laminas para microscópio Dimensões: 26 mm x 76 mm com ponta fosca bioslide							
02.559.145/0001-52	LABOMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	2	R\$ 45,0000	R\$ 90,0000	03/07/2013 16:47:06
MARCA: KASVI FABRICANTE: . Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Laminas para microscópio Dimensões: 26 mm x 76 mm							
15.385.119/0001-05	MANA LAB DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 50,0000	R\$ 100,0000	04/07/2013 08:06:31
MARCA: GLOBAL FABRICANTE: GLOBAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Laminas para microscópio Dimensões: 26 mm x 76 mm							
00.130.857/0001-26	SISLAB TECNOLOGIA LABORATORIAL LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 50,0000	R\$ 100,0000	04/07/2013 08:31:41
MARCA: EXACTA FABRICANTE: EXACTA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Laminas para microscópio Dimensões: 26 mm x 76 mm							
04.345.762/0001-80	REY-GLASS COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	26/06/2013 13:45:21
MARCA: LABOR IMPORT FABRICANTE: LABOR IMPORT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dimensões: 26 mm x76 mm							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 40,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 09:01:32:153
R\$ 10,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 09:01:32:153
R\$ 10,0000	12.349.852/0001-78	04/07/2013 09:01:32:153
R\$ 6,2000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:01:32:153
R\$ 5,0000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 09:01:32:153
R\$ 2.000,0000	04.345.762/0001-80	04/07/2013 09:01:32:157
R\$ 100,0000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 09:01:32:157
R\$ 100,0000	00.130.857/0001-26	04/07/2013 09:01:32:157
R\$ 90,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 09:01:32:157
R\$ 40,0000	10.403.633/0001-02	04/07/2013 09:01:32:157
R\$ 4,9900	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:55:24:090
R\$ 5,8800	15.385.119/0001-05	04/07/2013 09:56:00:190
R\$ 18,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 09:56:26:517
R\$ 4,9800	06.003.551/0001-95	04/07/2013 09:58:48:847
R\$ 4,9000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:58:57:413
R\$ 4,8900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:00:46:227
R\$ 4,8000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:00:58:397
R\$ 4,7900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:01:10:140
R\$ 4,4000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 10:01:36:467
R\$ 4,3900	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:02:02:313
R\$ 4,8000	00.130.857/0001-26	04/07/2013 10:03:01:327
R\$ 4,3800	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:05:14:277

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/07/2013 09:51:26	Item aberto.
Iminência de Encerramento	04/07/2013 09:52:33	Batida iminente. Data/hora iminência: 04/07/2013 09:54:33.
Encerrado	04/07/2013 10:05:24	Item encerrado
	17/07/2013	Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, CNPJ/CPF:

Aceite 11:04:23 06.003.551/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 4,3800.

Habilitado 11/09/2013 11:22:23 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 06.003.551/0001-95

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 40 - LÂMINA CORTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.990.063/0001-56	APICE CIENTIFICA EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 2,6000	R\$ 5,2000	03/07/2013 17:49:39
	Marca: EXACTA Fabricante: EXACTA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lâminulas para microscópio Dimensões: 24 mm x40 mm - CAIXA COM 100 UNIDADES						
06.003.551/0001-95	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 5,0000	R\$ 10,0000	03/07/2013 10:13:23
	Marca: global Fabricante: global Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lâminulas para microscópio Dimensões: 24 mm x40 mm						
12.349.852/0001-78	CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	Sim	Sim	2	R\$ 5,0000	R\$ 10,0000	03/07/2013 14:37:01
	Marca: GLASSCYTO Fabricante: GLASSCYTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAMINULA PARA MICROSCOPIA, 24X40MM, RETANGULAR, CAIXA COM 100 UNIDADES LAMÍNULAS PARA MICROSCOPIA CARACTERÍSTICAS: - Produzidas em vidro transparente de alta qualidade e sem imperfeições; - As lâminulas são limpas e adequadas para uso direto da embalagem; - Embalagem externa revestida em plástico; DIMENSÕES: 24 mm x 40 mm. ESPESSURA: 0,13 mm a 0,16 mm. FORMATO: Retangular. APRESENTAÇÃO: Caixa com 100 unidades. REF. MODELO: G2440 MARCA: GLASSCYTO						
14.147.498/0001-24	ALLFORLAB COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO LT	Sim	Sim	2	R\$ 5,0000	R\$ 10,0000	03/07/2013 21:25:05
	Marca: global Fabricante: GLOBAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lâminulas para microscópio Dimensões: 24 mm x40 mm CX C/100						
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 20,0000	R\$ 40,0000	03/07/2013 15:04:21
	Marca: GLASSCYTO Fabricante: GLASSCYTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lâminulas para microscópio Dimensões: 24 mm x40 mm						
02.559.145/0001-52	LABOMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	2	R\$ 50,0000	R\$ 100,0000	03/07/2013 16:47:06
	Marca: KASVI Fabricante: . Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lâminulas para microscópio Dimensões: 24 mm x40 mm						
15.385.119/0001-05	MANA LAB DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 50,0000	R\$ 100,0000	04/07/2013 08:06:31
	Marca: GLOBAL Fabricante: GLOBAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lâminulas para microscópio Dimensões: 24 mm x40 mm						
00.130.857/0001-26	SISLAB TECNOLOGIA LABORATORIAL LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 50,0000	R\$ 100,0000	04/07/2013 08:31:41
	Marca: EXACTA Fabricante: EXACTA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lâminulas para microscópio Dimensões: 24 mm x40 mm						
04.345.762/0001-80	REY-GLASS COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	26/06/2013 13:45:21
	Marca: LABOR IMPORT Fabricante: LABOR IMPORT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dimensões: 24 mm x40 mm						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5,2000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:01:32:157
R\$ 100,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 09:01:32:160
R\$ 100,0000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 09:01:32:160
R\$ 100,0000	00.130.857/0001-26	04/07/2013 09:01:32:160
R\$ 40,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 09:01:32:160
R\$ 10,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 09:01:32:160
R\$ 10,0000	12.349.852/0001-78	04/07/2013 09:01:32:160
R\$ 10,0000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 09:01:32:160
R\$ 2.000,0000	04.345.762/0001-80	04/07/2013 09:01:32:163

R\$ 5,8400	14.147.498/0001-24	04/07/2013 09:53:14:930
R\$ 6,5200	15.385.119/0001-05	04/07/2013 09:56:12:390
R\$ 20,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 09:56:16:707
R\$ 5,1900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 09:58:55:370
R\$ 5,1000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:59:10:183
R\$ 5,0900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:00:49:457
R\$ 5,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:01:03:793
R\$ 4,9900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:01:12:823
R\$ 4,9000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:02:07:677
R\$ 5,7200	00.130.857/0001-26	04/07/2013 10:03:09:250
R\$ 4,8900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:05:17:930
R\$ 4,8000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:05:43:590
R\$ 4,7900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:06:27:660
R\$ 4,7000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:06:38:177
R\$ 4,6900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:09:38:910
R\$ 4,6000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:09:58:013
R\$ 4,5900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:11:03:330
R\$ 4,5000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:12:14:190
R\$ 4,4900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:13:27:720
R\$ 4,4000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:13:43:937
R\$ 4,3900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:14:12:560
R\$ 4,3000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:14:26:800
R\$ 4,2900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:14:52:130
R\$ 4,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:15:28:740
R\$ 3,9900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:18:32:953
R\$ 3,9000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:18:52:153
R\$ 3,8900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:22:30:883
R\$ 3,8800	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:22:38:767
R\$ 3,8700	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:22:55:730
R\$ 3,8500	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:23:03:507
R\$ 3,8400	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:24:09:490
R\$ 3,8300	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:24:13:183

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/07/2013 09:51:33	Item aberto.
Iminência de Encerramento	04/07/2013 09:52:33	Batida iminente. Data/hora iminência: 04/07/2013 09:54:33.
Encerrado	04/07/2013 10:24:21	Item encerrado
Aceite	17/07/2013 11:15:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: APICE CIENTIFICA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.990.063/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 3,8300.
Habilitado	11/09/2013 11:22:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: APICE CIENTIFICA EIRELI - CNPJ/CPF: 05.990.063/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 41 - TUBO ISOLANTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.147.498/0001-24	ALLFORLAB COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO LT	Sim	Sim	10	R\$ 87,0000	R\$ 870,0000	03/07/2013 21:31:24
Marca: global Fabricante: GLOBAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipeta automática Volume variável de 100 - 1000 UL							
15.667.026/0001-65	MICROMOL COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 167,0000	R\$ 1.670,0000	04/07/2013 08:12:06
Marca: KASVI Fabricante: KASVI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: K1-1000B MICROPIPETA BASIC MONO. VOLUME VARIÁVEL 100-1000µL. AUTOCLAVÁVEL. 1UN O botão para aspiração e dispensação possui duas etapas de operação, o que permite o uso em técnicas de pipetagem reversa. Combinam leveza e design anatômico, conferindo maior conforto ao operador em utilizações prolongadas. • Corpo em PBT, base em PVDF e pistão em aço inox; • Leve, anatômica e com código de cores; • Com trava de volume; • Fácil ajuste e leitura; • Resistente a soluções ácidas, alcalinas e outros solventes orgânicos; • Totalmente Autoclavável (121°C, 15psi, 20min).							
05.990.063/0001-56	APICE CIENTIFICA EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 180,0000	R\$ 1.800,0000	03/07/2013

Marca: MDI Fabricante: MDI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PIPETA VOLUME VARIÁVEL DE 100 A 1.000 UL							
12.925.007/0001-01	MERCOSCIENCE COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 200,0000	R\$ 2.000,0000	03/07/2013 15:34:13
Marca: Kasvi Fabricante: Kasvi Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROPIPETA BASIC MONO. VOLUME VARIÁVEL 100-1000µL. AUTOCLAVÁVEL. 1UN O botão para aspiração e dispensação possui duas etapas de operação, o que permite o uso em técnicas de pipetagem reversa. Combinam leveza e design anatômico, conferindo maior conforto ao operador em utilizações prolongadas. • Corpo em PBT, base em PVDF e pistão em aço inox; • Leve, anatômica e com código de cores; • Com trava de volume; • Fácil ajuste e leitura; • Resistente a soluções ácidas, alcalinas e outros solventes orgânicos; • Totalmente Autoclavável (121°C, 15psi, 20min).							
02.559.145/0001-52	LABOMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	10	R\$ 200,0000	R\$ 2.000,0000	03/07/2013 16:51:54
Marca: DIGIPET Fabricante: . Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipeta automática Volume variável de 100 - 1000 U L							
05.897.431/0001-16	MICROLLAGOS MICROSCOPIA CIENTIFICA LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 200,0000	R\$ 2.000,0000	03/07/2013 17:18:26
Marca: dgpet Fabricante: dgpet Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micropipeta mecanica monocanal de volume variavel controle total de volume por um botão de ajuste , tanto para operações de aspiração quanto para dispensação , com ejeter automatico de ponteiros , visor com sistema de numeração com leitura em display (não eletrônico) que permite ótima visualização , formato anatomico , leve e estrutura totalmente em plastico ABS resistente , parte inferior rosqueavel e "desmontavel" para que possa ser autoclavada e / ou esterilizada , vem calibrada originalmente pelo fabricante, acompanha um suporte auto-adesivo para fixação da micropipeta sobre a bancada, composto de: 01 micropipeta mecanica com volume variavel; 01 chave de calibração; 01 suporte para fixação aut-adesivo; 01 manual de instrução contendo o certificado de calibração volume variavel de 100 a 1000ul. RGMS: ISENTA.							
06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D	Sim	Sim	10	R\$ 200,0000	R\$ 2.000,0000	04/07/2013 08:54:03
Marca: MDI Fabricante: MDI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipeta automática Volume variável de 100 - 1000 L							
06.003.551/0001-95	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 250,0000	R\$ 2.500,0000	03/07/2013 10:16:04
Marca: quali Fabricante: quali Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipeta automática Volume variável de 100 - 1000µL							
17.104.013/0001-03	ELIANE CRISTINA DOS SANTOS DE PAULA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 250,0000	R\$ 2.500,0000	03/07/2013 16:31:29
Marca: MDI Fabricante: MDI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipeta automática Volume variável de 100 - 1000 L							
29.387.016/0001-80	MULTITEC COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 300,0000	R\$ 3.000,0000	02/07/2013 17:18:00
Marca: MDI-VIP-700 Fabricante: MDI-CHINA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROPIPETA MONOCANAL SEMI-AUTOCLAVÁVEL COM VOLUME VARIÁVEL DE 100 A 1000µL, COM PISTÃO EM AÇO INOX. A MICROPIPETA TEM MECANISMO DO PISTÃO MACIO EM AÇO INOX O QUE PROPORCIONA FACILIDADE NO MANUSEIO E MÍNIMA RESISTÊNCIA NA OPERAÇÃO. ERGONÔMICAS, EVITA FADIGA NOS DEDOS COM USO CONTINUO, POIS ALEM DE SUA MACIEZ A MESMA PODE SER APOIADA SOB OS DEDOS DE AMBAS AS MÃOS. A LEVEZA DA PIPETA NÃO DEIXA O TRABALHO CANSATIVO E MELHORA SUA EFICIÊNCIA. O EIXO PERMITE FÁCIL UTILIZAÇÃO EM TUBOS ESTREITOS E PROFUNDOS. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: EJETA PONTEIRAS DE MODO SUAVE E EVITA QUALQUER CONTAMINAÇÃO; CONFIGURAÇÃO DO VOLUME SELECIONADO E PRECISO E GARANTE PRECISÃO NO LIQUIDO PIPETADO; PIPETAGEM EM DOIS ESTÁGIOS, O QUE PERMITE REALIZAR A PIPETAGEM REVERSA; ALTA PRECISÃO E PARTE INFERIOR AUTOCLAVÁVEL; CONE DE PONTEIRAS DURÁVEL E AUTOCLAVÁVEL FEITO COM O MATERIAL PVDF QUE GARANTE RESISTÊNCIA A CHOQUES FÍSICOS, DANOS QUÍMICOS OU CORROSÃO. FÁCIL AJUSTE DE VOLUME, APENAS GIRANDO O PISTÃO, EVITANDO NÓS EM LUVAS; SISTEMA DIGITAL DE PARADA APOS A CONFIGURAÇÃO DO VOLUME O QUE PERMITE QUE O PISTÃO NÃO GIRE, GARANTINDO PRECISÃO NO VOLUME SEM ALTERAÇÕES; FÁCIL CALIBRAÇÃO E FÁCIL UTILIZAÇÃO, ACOMPANHA UM KIT DE FERRAMENTAS E UM SUPRIMENTO PADRÃO PARA TESTES DE ROTINA E RECALIBRAÇÃO; CADA PIPETA TEM SEU NUMERO DE SERIE INDIVIDUAL E RELATÓRIO DE CALIBRAÇÕES PRÓPRIAS; CÓDIGO DE CORES PARA FÁCIL IDENTIFICAÇÃO; ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM OS PADRÕES DIN 12650 & EM-ISO 8655; ACRÉSCIMO: 1,0µL; CORREÇÃO %: ±1,0-0,8%; PRECISÃO-CV %: 0,5-0,2%. MODELO: VIP-700 - MARCA: MDI - CHINA							
15.385.119/0001-05	MANA LAB DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 350,0000	R\$ 3.500,0000	04/07/2013 08:07:50
Marca: BIOPET Fabricante: BIOPET Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipeta automática Volume variável de 100 - 1000 L							
12.349.852/0001-78	CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	Sim	Sim	10	R\$ 490,0000	R\$ 4.900,0000	03/07/2013 14:40:33
Marca: HTL Fabricante: HTL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROPIPETA MONOCANAL, VOLUME VARIÁVEL, 100-1000UL, LABMATE PRO Micropipeta monocanal com ajuste de volume e especialmente desenvolvida para a dispensação de líquidos e fluidos em pequenos volumes e que exijam alta reprodutibilidade. Muito utilizada em laboratórios de diversas áreas, tais como, Biologia Molecular, Genética, Biotecnologia, etc. e apresentando as seguintes características técnicas:							

APLICAÇÕES: Pesquisas educacionais; Rotinas laboratoriais Testes com riscos de contaminação cruzada (cultura de células), bem como produtos tóxicos. Nestes casos recomenda-se utilizar ponteiros com filtro ou barreira para evitar a disseminação de aerossóis. FAIXA DE VOLUME: 100 a 1000 µl. INCREMENTO: 2 µl. PRECISÃO: 99,60% (em 100 µl) 99,85% (em 1000 µl). CÂMARA DE AR: Câmara de ar localizada internamente e no corpo da micropipeta, com o intuito de diminuir o aquecimento ocasionado pela pressão da mão durante uma operação contínua de pipetagem e para que o calor não seja transferido para a amostra. CONTROLE DE VOLUME: Controle total de volume, tanto para operações de aspiração quanto para dispensação. Botão para ajuste de volume, independente do êmbolo de pipetagem para eliminar possíveis alterações do volume desejado. VISOR DIGITAL (NÃO ELETRÔNICO): Sistema de numeração com leitura em display digital (não eletrônico) que permite ótima visualização mesmo que o usuário esteja a uma certa distância da micropipeta. ESTRUTURA: Formato anatômico, leve e estrutura totalmente em plástico ABS resistente. AUTOCLAVAGEM / ESTERILIZAÇÃO: Micropipeta completamente autoclavável a 121°C por 20 minutos (0,1Mpa). Não necessita que o usuário verifique ou recalibre a micropipeta a cada autoclavagem, porém é recomendado fazer a verificação da calibração após 10 autoclavagens. CALIBRAÇÃO: A micropipeta já vem calibrada originalmente pelo fabricante. Caso necessite de aferição ao longo do tempo, o processo para calibração, normalmente é realizado utilizando-se de água destilada a uma temperatura de 20° C e de uma chave fornecida com a micropipeta. Este procedimento poderá ser feito no próprio laboratório (conforme instruções contidas no manual) ou através do contato com a assistência técnica autorizada pelo fabricante. EJETOR AUTOMÁTICO DE PONTEIRAS: O ejetor automático possui uma configuração universal para facilitar o descarte de uma ampla variedade de ponteiros, além de proteger o usuário contra a contaminação. É possível remove-lo para a realização de trabalhos em frascos com pescoço mais estreito e também para facilitar o preenchimento de microplacas. Além disso, pode-se ajustar o ejetor para adaptar as micropipetas às especificações de diferentes marcas de ponteiros, apenas trocando o espaçador da haste de ejeção. PONTEIRAS COMPATÍVEIS: Compatível com ponteiros de 1000µl. PISTÃO EM AÇO INOXIDÁVEL: Pistão em aço inoxidável polido. LUBRIFICAÇÃO: Se necessário a micropipeta HTL pode ser lubrificada com óleo de silicone no pistão, melhorando sua operação. A lubrificação é necessária para: Diminuir a resistência dos movimentos e para obter uma pipetagem completa; Durabilidade maior: as micropipetas são testadas para 60 mil operações; Vedação adicional: o óleo de silicone penetra nos microporos do material. CÓDIGO DE CORES: As respectivas faixas de volume disponíveis apresentam-se diferenciadas por uma coloração característica das partes funcionais (haste, botão de pipetagem, botão ejetor de ponteiros, base da haste de ejeção). Azul é a coloração utilizada nessa pipeta. SUPORTE PARA FIXAÇÃO: Acompanha um suporte auto-adesivo para fixação da micropipeta sobre a bancada, a fim de que a mesma permaneça sempre na posição correta de armazenamento, o que também aumenta a sua vida útil. NORMA DE SEGURANÇA: Produto fabricado conforme os padrões ISO 9001. O CONJUNTO É COMPOSTO POR: 01 Micropipeta monocal canal mecânica com volume variável, modelo LMP1000; 01 Chave para calibração; 01 Tubo de óleo de silicone; 01 Suporte para fixação auto-adesivo; 02 Espaçadores para ajuste do ejetor de ponteiros; 01 Conjunto de etiquetas para identificação; 01 Manual de instruções contendo o certificado de calibração. Modelo: "LMP-1000 PRO" Marca: "HTL"

14.792.176/0001-38	CARLOS FERREIRA ALVES BARBOSA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 500,0000	R\$ 5.000,0000	03/07/2013 14:49:52
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: MM

Fabricante: MM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipeta automática Volume variável de 100 - 1000µL

06.153.182/0001-17	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI - ME	Sim	Sim	10	R\$ 580,0000	R\$ 5.800,0000	26/06/2013 16:47:12
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: Biohit

Fabricante: Biohit

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipeta automática de Volume variável de 100 - 1000µL

08.477.087/0001-02	NEOBIO - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -	Sim	Sim	10	R\$ 590,0000	R\$ 5.900,0000	26/06/2013 16:43:05
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: Capp Bravo

Fabricante: Capp Bravo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micropipeta monocal canal de alta precisão, com as seguintes características: - Volume variável de 100 a 1000 µl. - Precisão no volume máximo: menor ou igual a 2,0µl. - Exatidão no volume máximo: + ou - 8,0µl. - Pistão em aço inox altamente polido. - Corpo totalmente autoclavável. - Base feita em metal para maior durabilidade - Anel de vedação (o-ring) na base, para compatibilidade com ponteiros de diversas marcas. - Amplo visor de volumes com incrementos de até 0,1µl - Acompanha declaração de conformidade com seu número de série.

10.846.381/0001-88	NICOLI MARTON - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 700,0000	R\$ 7.000,0000	04/07/2013 07:57:56
--------------------	---------------------	-----	-----	----	--------------	----------------	------------------------

Marca: KERUITE

Fabricante: KERUITE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipeta automática Volume variável de 100 - 1000µL Marca: KERUITE mod. H

11.349.876/0001-64	AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS CIEN	Sim	Sim	10	R\$ 1.000,0000	R\$ 10.000,0000	03/07/2013 17:24:00
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: MDI

Fabricante: MDI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROPIPETA SEMI-AUTOCLAVÁVEL VOLUME DE 100 - 1000 µL MARCA MDI - MOD.: VIP-700 A micropipeta SEMI - AUTOCLAVAVEL tem mecanismo de pistão macio em aço inox o que proporciona facilidade no manuseio e mínima resistência na operação. Ergonômicas, evita fadiga nos dedos com uso contínuo, pois além de sua maciez a mesma pode ser apoiada sob os dedos de ambas as mãos. A leveza da pipeta não deixa o trabalho cansativo e melhora sua eficiência. O eixo permite fácil utilização em tubos estreitos e profundos. Principais Características: - Faixade trabalho: 100 a 1000µl - Acréscimo: 1 µl - Correção %: +/- 1,0 - 0,8 - Precisão cv %: 0,5 - 0,2 - Ejeta ponteiros de modo suave e evita qualquer contaminação; _ Configuração do volume selecionado e preciso e garante precisão no líquido pipetado; _ Pipetagem em dois estágios, o que permite realizar a pipetagem reversa; _ Alta precisão e parte inferior autoclavável; _ Cone de ponteiros durável e autoclavável feito com o material PVDF que garante resistência a choques físicos, danos químicos ou corrosão. _ Fácil ajuste de volume, apenas girando o pistão, evitando nos em luvas; _ Sistema digital de Parada apos a configuração do volume o que permite que o pistão nao gire, garantindo precisão no volume sem alterações; _ Fácil calibração e fácil utilização, acompanha um kit de ferramentas e um suprimento padrão testes de rotina e re-calibração; _ Cada pipeta tem seu numero de serie individual e relatório de calibrações próprias; _ Código de cores para fácil identificação; _ Especificações de acordo com os padrões DIN 12650 & EM-ISO 8655

00.130.857/0001-26	SISLAB TECNOLOGIA LABORATORIAL LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 1.000,0000	R\$ 10.000,0000	04/07/2013 08:35:45
	Marca: MDI Fabricante: MDI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipeta automática Volume variável de 100 - 1000 L, PARTE INFERIOR AUTOCLAVAVEL						
04.345.762/0001-80	REY-GLASS COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 1.000,0000	R\$ 10.000,0000	26/06/2013 13:53:54
	Marca: DIGIPET Fabricante: DIGIPET Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Volume variável de 100 - 1000µL						
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 1.500,0000	R\$ 15.000,0000	03/07/2013 15:07:25
	Marca: DIGIPET Fabricante: DIGIPET Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipeta automática Volume variável de 100 - 1000 L						
08.587.102/0001-67	CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 2.000,0000	R\$ 20.000,0000	02/07/2013 10:45:19
	Marca: PEGUEPET Fabricante: PEGUEPET Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OBS: ESTAMOS COTANDO MicroPipeta Volume variável de 100 - 1000 L. OBS: ESTAMOS COTANDO MECANICA MONOCANAL.						
03.983.817/0001-15	TK SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 3.000,0000	R\$ 30.000,0000	03/07/2013 17:34:48
	Marca: ITK-SCI Fabricante: ITK-SCI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipeta automática Volume variável de 100 - 1000 L						
11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 10.000,0000	R\$ 100.000,0000	26/06/2013 12:11:54
	Marca: ionlab Fabricante: ionlab Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Volume variável de 100 - 1000µL						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.800,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:01:32:163
R\$ 1.670,0000	15.667.026/0001-65	04/07/2013 09:01:32:163
R\$ 870,0000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 09:01:32:163
R\$ 2.500,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 09:01:32:167
R\$ 2.500,0000	17.104.013/0001-03	04/07/2013 09:01:32:167
R\$ 2.000,0000	12.925.007/0001-01	04/07/2013 09:01:32:167
R\$ 2.000,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 09:01:32:167
R\$ 2.000,0000	05.897.431/0001-16	04/07/2013 09:01:32:167
R\$ 2.000,0000	06.022.999/0001-56	04/07/2013 09:01:32:167
R\$ 7.000,0000	10.846.381/0001-88	04/07/2013 09:01:32:170
R\$ 5.900,0000	08.477.087/0001-02	04/07/2013 09:01:32:170
R\$ 5.800,0000	06.153.182/0001-17	04/07/2013 09:01:32:170
R\$ 5.000,0000	14.792.176/0001-38	04/07/2013 09:01:32:170
R\$ 4.900,0000	12.349.852/0001-78	04/07/2013 09:01:32:170
R\$ 3.500,0000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 09:01:32:170
R\$ 3.000,0000	29.387.016/0001-80	04/07/2013 09:01:32:170
R\$ 10.000,0000	04.345.762/0001-80	04/07/2013 09:01:32:173
R\$ 10.000,0000	11.349.876/0001-64	04/07/2013 09:01:32:173
R\$ 10.000,0000	00.130.857/0001-26	04/07/2013 09:01:32:173
R\$ 100.000,0000	11.227.424/0001-00	04/07/2013 09:01:32:177
R\$ 30.000,0000	03.983.817/0001-15	04/07/2013 09:01:32:177
R\$ 20.000,0000	08.587.102/0001-67	04/07/2013 09:01:32:177
R\$ 15.000,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 09:01:32:177
R\$ 1.200,0000	17.104.013/0001-03	04/07/2013 10:00:11:540
R\$ 4.000,0000	12.349.852/0001-78	04/07/2013 10:00:37:287
R\$ 2.700,0000	03.983.817/0001-15	04/07/2013 10:00:58:853

R\$ 1.899,9000	08.587.102/0001-67	04/07/2013 10:01:20:087
R\$ 1.250,0000	11.227.424/0001-00	04/07/2013 10:01:34:053
R\$ 1.630,0000	06.022.999/0001-56	04/07/2013 10:02:05:050
R\$ 869,9900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 10:02:49:323
R\$ 1.284,0000	05.897.431/0001-16	04/07/2013 10:02:50:283
R\$ 1.422,0000	12.925.007/0001-01	04/07/2013 10:03:11:997
R\$ 1.249,9900	06.022.999/0001-56	04/07/2013 10:04:24:443
R\$ 1.199,0000	10.846.381/0001-88	04/07/2013 10:04:50:387
R\$ 780,0000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 10:06:18:637
R\$ 1.560,0000	00.130.857/0001-26	04/07/2013 10:06:30:990
R\$ 1.249,9000	06.022.999/0001-56	04/07/2013 10:06:43:370
R\$ 10.000,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 10:08:29:283
R\$ 1.500,0000	11.349.876/0001-64	04/07/2013 10:09:12:677
R\$ 1.239,0900	11.349.876/0001-64	04/07/2013 10:10:47:433

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/07/2013 09:58:25	Item aberto.
Iminência de Encerramento	04/07/2013 10:02:22	Batida iminente. Data/hora iminência: 04/07/2013 10:04:22.
Encerrado	04/07/2013 10:11:03	Item encerrado
Aceite	17/07/2013 11:16:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALLFORLAB COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO LT, CNPJ/CPF: 14.147.498/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 780,0000.
Habilitado	11/09/2013 11:22:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALLFORLAB COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO LT - CNPJ/CPF: 14.147.498/0001-24

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 42 - ANALISADOR LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.147.498/0001-24	ALLFORLAB COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO LT	Sim	Sim	30	R\$ 2,2200	R\$ 66,6000	03/07/2013 21:31:24
	Marca: global Fabricante: GLOBAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipeta Graduada, com capacidade para 10 ml, vidro borossilicato, bico e topo temperados, graduação permanente, divisões de 0,1 ml						
05.990.063/0001-56	APICE CIENTIFICA EIRELI	Sim	Sim	30	R\$ 3,0600	R\$ 91,8000	03/07/2013 17:54:10
	Marca: UNIGLAS Fabricante: UNIGLAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipeta Graduada, com capacidade para 10 ml, vidro borossilicato, bico e topo temperados, graduação permanente, divisões de 0,1 ml						
06.003.551/0001-95	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	30	R\$ 10,0000	R\$ 300,0000	03/07/2013 10:16:04
	Marca: quali Fabricante: quali Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipeta Graduada, com capacidade para 10 ml, vidro borossilicato, bico e topo temperados, graduação permanente, divisões de 0,1 ml						
14.792.176/0001-38	CARLOS FERREIRA ALVES BARBOSA - ME	Sim	Sim	30	R\$ 10,0000	R\$ 300,0000	03/07/2013 14:49:52
	Marca: CARLABOR Fabricante: carlabor Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipeta Graduada, com capacidade para 10 ml, vidro borossilicato, bico e topo temperados, graduação permanente, divisões de 0,1 ml						
02.559.145/0001-52	LABOMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	30	R\$ 10,0000	R\$ 300,0000	03/07/2013 16:51:54
	Marca: UNIGLAS Fabricante: . Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipeta Graduada, com capacidade para 10 ml, vidro borossilicato, bico e topo temperados, graduação permanente, divisões de 0,1 ml						
00.130.857/0001-26	SISLAB TECNOLOGIA LABORATORIAL LTDA - ME	Sim	Sim	30	R\$ 10,0000	R\$ 300,0000	04/07/2013 08:35:45
	Marca: GLOBAL Fabricante: GLOBAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipeta Graduada, com capacidade para 10 ml, vidro borossilicato, bico e topo temperados, graduação permanente, divisões de 0,1 ml						
01.627.149/0001-68	LUSA MED LTDA - EPP	Sim	Sim	30	R\$ 10,0000	R\$ 300,0000	29/06/2013 19:29:01

Marca: NORMAX**Fabricante:** NORMAX FÁBRICA DE VIDROS CIENTÍFICOS LIMITADA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pipeta Graduada, com capacidade para 10 ml, vidro borossilicato, bico e topo temperados, graduação permanente, divisões de 0,1 ml

55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	30	R\$ 50,0000	R\$ 1.500,0000	03/07/2013 15:07:25
Marca: UNIGLAS Fabricante: UNIGLAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipeta Graduada, com capacidade para 10 ml, vidro borossilicato, bico e topo temperados, graduação permanente, divisões de 0,1 ml							
15.385.119/0001-05	MANA LAB DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	30	R\$ 50,0000	R\$ 1.500,0000	04/07/2013 08:09:51
Marca: GLOBAL Fabricante: GLOBAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipeta Graduada, com capacidade para 10 ml, vidro borossilicato, bico e topo temperados, graduação permanente, divisões de 0,1 ml							
04.345.762/0001-80	REY-GLASS COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	30	R\$ 1.000,0000	R\$ 30.000,0000	26/06/2013 13:53:54
Marca: VIDROLABOR Fabricante: VIDROLABOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Graduada, com capacidade para 10 ml, vidro borossilicato, bico e topo temperados, graduação permanente, divisões de 0,1 ml							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 300,0000	01.627.149/0001-68	04/07/2013 09:01:32:180
R\$ 300,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 09:01:32:180
R\$ 300,0000	14.792.176/0001-38	04/07/2013 09:01:32:180
R\$ 300,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 09:01:32:180
R\$ 91,8000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:01:32:180
R\$ 66,6000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 09:01:32:180
R\$ 30.000,0000	04.345.762/0001-80	04/07/2013 09:01:32:183
R\$ 1.500,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 09:01:32:183
R\$ 1.500,0000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 09:01:32:183
R\$ 300,0000	00.130.857/0001-26	04/07/2013 09:01:32:183
R\$ 66,5000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:03:02:870
R\$ 66,5900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 10:03:18:890
R\$ 66,4900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 10:03:44:400
R\$ 66,2000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:04:05:137
R\$ 147,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 10:04:44:063
R\$ 66,1900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 10:04:46:577
R\$ 66,1000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:04:57:247
R\$ 65,9800	00.130.857/0001-26	04/07/2013 10:05:47:197
R\$ 66,0900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 10:05:48:447
R\$ 65,9000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:06:00:170
R\$ 65,8900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 10:06:10:777
R\$ 35,0000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 10:06:25:460
R\$ 65,8000	00.130.857/0001-26	04/07/2013 10:07:20:070
R\$ 200,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 10:08:52:233
R\$ 128,4000	01.627.149/0001-68	04/07/2013 10:11:56:273

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	04/07/2013 09:58:33	Item aberto.
Iminência de Encerramento	04/07/2013 10:02:23	Batida iminente. Data/hora iminência: 04/07/2013 10:04:23.
Encerrado	04/07/2013 10:33:58	Item encerrado
Aceite	17/07/2013 11:19:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALLFORLAB COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO LT, CNPJ/CPF: 14.147.498/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 35,0000.
Habilitado	11/09/2013 11:22:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALLFORLAB COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO LT - CNPJ/CPF: 14.147.498/0001-24

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 43 - ANALISADOR LABORATÓRIO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.147.498/0001-24	ALLFORLAB COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO LT	Sim	Sim	30	R\$ 2,1000	R\$ 63,0000	03/07/2013 21:31:24
	Marca: global Fabricante: GLOBAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipeta graduada, com capacidade para 5 ml, vidro borossilicato, bico e topo temperados, graduação permanente, divisões de 0,1 ml.						
05.990.063/0001-56	APICE CIENTIFICA EIRELI	Sim	Sim	30	R\$ 2,3900	R\$ 71,7000	03/07/2013 17:54:10
	Marca: UNIGLAS Fabricante: UNIGLAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipeta graduada, com capacidade para 5 ml, vidro borossilicato, bico e topo temperados, graduação permanente, divisões de 0,1 ml.						
06.003.551/0001-95	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	30	R\$ 10,0000	R\$ 300,0000	03/07/2013 10:16:04
	Marca: quali Fabricante: quali Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipeta Graduada, com capacidade para 5 ml, vidro borossilicato, bico e topo temperados, graduação permanente, divisões de 0,1 ml.						
14.792.176/0001-38	CARLOS FERREIRA ALVES BARBOSA - ME	Sim	Sim	30	R\$ 10,0000	R\$ 300,0000	03/07/2013 14:49:52
	Marca: CARLABOR Fabricante: carlabor Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipeta Graduada, com capacidade para 5 ml, vidro borossilicato, bico e topo temperados, graduação permanente, divisões de 0,1 ml.						
02.559.145/0001-52	LABOMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	30	R\$ 10,0000	R\$ 300,0000	03/07/2013 16:51:54
	Marca: UNIGLAS Fabricante: . Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipeta graduada, com capacidade para 5 ml, vidro borossilicato, bico e topo temperados, graduação permanente, divisões de 0,1 ml.						
00.130.857/0001-26	SISLAB TECNOLOGIA LABORATORIAL LTDA - ME	Sim	Sim	30	R\$ 10,0000	R\$ 300,0000	04/07/2013 08:35:46
	Marca: GLOBAL Fabricante: GLOBAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipeta graduada, com capacidade para 5 ml, vidro borossilicato, bico e topo temperados, graduação permanente, divisões de 0,1 ml.						
01.627.149/0001-68	LUSA MED LTDA - EPP	Sim	Sim	30	R\$ 10,0000	R\$ 300,0000	29/06/2013 19:29:01
	Marca: NORMAX Fabricante: NORMAX FÁBRICA DE VIDROS CIENTÍFICOS LIMITADA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipeta Graduada, com capacidade para 5 ml, vidro borossilicato, bico e topo temperados, graduação permanente, divisões de 0,1 ml.						
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	30	R\$ 50,0000	R\$ 1.500,0000	03/07/2013 15:07:25
	Marca: UNIGLAS Fabricante: UNIGLAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipeta graduada, com capacidade para 5 ml, vidro borossilicato, bico e topo temperados, graduação permanente, divisões de 0,1 ml.						
15.385.119/0001-05	MANA LAB DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	30	R\$ 50,0000	R\$ 1.500,0000	04/07/2013 08:09:51
	Marca: GLOBAL Fabricante: GLOBAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipeta graduada, com capacidade para 5 ml, vidro borossilicato, bico e topo temperados, graduação permanente, divisões de 0,1 ml.						
04.345.762/0001-80	REY-GLASS COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	30	R\$ 1.000,0000	R\$ 30.000,0000	26/06/2013 13:53:54
	Marca: VIDROLABOR Fabricante: VIDROLABOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Graduada, com capacidade para 5 ml, vidro borossilicato, bico e topo temperados, graduação permanente, divisões de 0,1 ml.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 63,0000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 09:01:32:183
R\$ 300,0000	01.627.149/0001-68	04/07/2013 09:01:32:187
R\$ 300,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 09:01:32:187
R\$ 300,0000	14.792.176/0001-38	04/07/2013 09:01:32:187
R\$ 300,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 09:01:32:187

R\$ 71,7000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:01:32:187
R\$ 30.000,0000	04.345.762/0001-80	04/07/2013 09:01:32:190
R\$ 1.500,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 09:01:32:190
R\$ 1.500,0000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 09:01:32:190
R\$ 300,0000	00.130.857/0001-26	04/07/2013 09:01:32:190
R\$ 62,9900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 10:02:58:177
R\$ 62,9000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:03:07:350
R\$ 62,8900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 10:03:32:310
R\$ 60,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:04:09:890

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/07/2013 09:58:41	Item aberto.
Iminência de Encerramento	04/07/2013 10:02:23	Batida iminente. Data/hora iminência: 04/07/2013 10:04:23.
Encerrado	04/07/2013 10:04:28	Item encerrado
Aceite	17/07/2013 11:22:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: APICE CIENTIFICA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.990.063/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 60,0000.
Habilitado	11/09/2013 11:22:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: APICE CIENTIFICA EIRELI - CNPJ/CPF: 05.990.063/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 44 - ANALISADOR LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.147.498/0001-24	ALLFORLAB COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO LT	Sim	Sim	30	R\$ 2,1000	R\$ 63,0000	03/07/2013 21:31:24
	Marca: global Fabricante: GLOBAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipeta graduada, com capacidade para 2 ml, vidro borossilicato, bico e topo temperados, graduação permanente, divisões de 0,1 ml.						
05.990.063/0001-56	APICE CIENTIFICA EIRELI	Sim	Sim	30	R\$ 2,3900	R\$ 71,7000	03/07/2013 17:54:10
	Marca: UNIGLAS Fabricante: UNIGLAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipeta graduada, com capacidade para 2 ml, vidro borossilicato, bico e topo temperados, graduação permanente, divisões de 0,1 ml.						
06.003.551/0001-95	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	30	R\$ 10,0000	R\$ 300,0000	03/07/2013 10:16:04
	Marca: quali Fabricante: quali Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipeta Graduada, com capacidade para 2 ml, vidro borossilicato, bico e topo temperados, graduação permanente, divisões de 0,1 ml.						
14.792.176/0001-38	CARLOS FERREIRA ALVES BARBOSA - ME	Sim	Sim	30	R\$ 10,0000	R\$ 300,0000	03/07/2013 14:49:52
	Marca: CARLABOR Fabricante: carlabor Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipeta Graduada, com capacidade para 2 ml, vidro borossilicato, bico e topo temperados, graduação permanente, divisões de 0,1 ml.						
02.559.145/0001-52	LABOMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	30	R\$ 10,0000	R\$ 300,0000	03/07/2013 16:51:54
	Marca: UNIGLAS Fabricante: . Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipeta graduada, com capacidade para 2 ml, vidro borossilicato, bico e topo temperados, graduação permanente, divisões de 0,1 ml.						
00.130.857/0001-26	SISLAB TECNOLOGIA LABORATORIAL LTDA - ME	Sim	Sim	30	R\$ 10,0000	R\$ 300,0000	04/07/2013 08:35:46
	Marca: GLOBAL Fabricante: GLOBAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipeta graduada, com capacidade para 2 ml, vidro borossilicato, bico e topo temperados, graduação permanente, divisões de 0,1 ml						
01.627.149/0001-68	LUSA MED LTDA - EPP	Sim	Sim	30	R\$ 10,0000	R\$ 300,0000	29/06/2013 19:29:01
	Marca: NORMAX Fabricante: NORMAX FÁBRICA DE VIDROS CIENTÍFICOS LIMITADA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipeta Graduada, com capacidade para 2 ml, vidro borossilicato, bico e topo temperados, graduação permanente, divisões de 0,1 ml						
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	30	R\$ 15,0000	R\$ 450,0000	03/07/2013 15:07:25

Marca: UNIGLAS**Fabricante:** UNIGLAS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pipeta graduada, com capacidade para 2 ml, vidro borossilicato, bico e topo temperados, graduação permanente, divisões de 0,1 ml.

15.385.119/0001-05	MANA LAB DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	30	R\$ 50,0000	R\$ 1.500,0000	04/07/2013 08:09:51
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	----	-------------	----------------	---------------------

Marca: GLOBAL**Fabricante:** GLOBAL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pipeta graduada, com capacidade para 2 ml, vidro borossilicato, bico e topo temperados, graduação permanente, divisões de 0,1 ml.

04.345.762/0001-80	REY-GLASS COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	30	R\$ 1.000,0000	R\$ 30.000,0000	26/06/2013 13:53:54
--------------------	--------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: VIDROLABOR**Fabricante:** VIDROLABOR**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Graduada, com capacidade para 2 ml, vidro borossilicato, bico e topo temperados, graduação permanente, divisões de 0,1 ml.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 71,7000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:01:32:190
R\$ 63,0000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 09:01:32:190
R\$ 300,0000	01.627.149/0001-68	04/07/2013 09:01:32:193
R\$ 300,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 09:01:32:193
R\$ 300,0000	14.792.176/0001-38	04/07/2013 09:01:32:193
R\$ 300,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 09:01:32:193
R\$ 300,0000	00.130.857/0001-26	04/07/2013 09:01:32:193
R\$ 30.000,0000	04.345.762/0001-80	04/07/2013 09:01:32:197
R\$ 1.500,0000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 09:01:32:197
R\$ 450,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 09:01:32:197
R\$ 62,9000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:03:11:443
R\$ 62,8900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 10:04:06:427
R\$ 60,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:04:14:497
R\$ 59,9900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 10:04:59:197
R\$ 59,9000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:05:09:360
R\$ 108,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 10:05:10:797
R\$ 59,8800	00.130.857/0001-26	04/07/2013 10:05:59:057
R\$ 59,2000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:06:16:500
R\$ 59,8700	15.385.119/0001-05	04/07/2013 10:06:25:073
R\$ 59,8500	00.130.857/0001-26	04/07/2013 10:06:30:613
R\$ 59,1900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 10:06:49:290
R\$ 55,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:07:09:500
R\$ 54,8800	00.130.857/0001-26	04/07/2013 10:07:26:157
R\$ 54,9900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 10:07:33:353
R\$ 54,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:07:42:003
R\$ 53,8800	00.130.857/0001-26	04/07/2013 10:08:14:933
R\$ 53,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:08:26:093
R\$ 52,9900	00.130.857/0001-26	04/07/2013 10:08:41:427
R\$ 51,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:09:07:290
R\$ 50,9900	00.130.857/0001-26	04/07/2013 10:09:17:537
R\$ 150,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 10:09:19:083
R\$ 50,9000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:09:33:460
R\$ 50,8800	00.130.857/0001-26	04/07/2013 10:09:44:620
R\$ 28,0000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 10:09:46:640
R\$ 97,5000	01.627.149/0001-68	04/07/2013 10:12:32:147

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	04/07/2013 09:58:52	Item aberto.
Iminência de Encerramento	04/07/2013 10:02:23	Batida iminente. Data/hora iminência: 04/07/2013 10:04:23.
Encerrado	04/07/2013 10:17:01	Item encerrado
Aceite	17/07/2013 11:24:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALLFORLAB COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO LT, CNPJ/CPF: 14.147.498/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 28,0000.
Habilitado	11/09/2013 11:22:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALLFORLAB COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO LT - CNPJ/CPF: 14.147.498/0001-24

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 45 - PIPETADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.147.498/0001-24	ALLFORLAB COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO LT	Sim	Sim	10	R\$ 12,2500	R\$ 122,5000	03/07/2013 21:31:24
	Marca: global Fabricante: GLOBAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PIPETADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 10 ML, AJUSTE TIPO ROLDANA						
15.667.026/0001-65	MICROMOL COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 18,0000	R\$ 180,0000	04/07/2013 08:12:06
	Marca: KASVI Fabricante: KASVI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: K3-10 PIPETADOR DE VOLUMES MANUAL PI-PUMP 10ML. CAIXA COM 1 UNIDADE • Fabricado em polipropileno; • Para uso com pipetas de vidro ou plástico; • Adaptador de silicone possibilita o uso com a maioria das pipetas sorológicas disponíveis no mercado; • Chaves para aspiração e dispensação de fácil manuseio; • Fácil pipetagem mesmo em volumes reduzidos.						
05.990.063/0001-56	APICE CIENTIFICA EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 18,4800	R\$ 184,8000	03/07/2013 17:54:10
	Marca: PERFECTA Fabricante: PERFECTA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PIPETADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 10 ML, AJUSTE TIPO ROLDANA						
14.792.176/0001-38	CARLOS FERREIRA ALVES BARBOSA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 20,0000	R\$ 200,0000	03/07/2013 14:49:52
	Marca: CARLABOR Fabricante: carlabor Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipetador automático para pipetas de até 10 mL						
12.349.852/0001-78	CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	Sim	Sim	10	R\$ 25,0000	R\$ 250,0000	03/07/2013 14:40:33
	Marca: PLAST-BIO Fabricante: PLAST-BIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PIPETADOR (PI-PUMP) PARA PIPETA DE ATE 10 ML, COR VERDE PIPETADOR "PI-PUMP" COM CAPACIDADE DE 10ML CARACTERÍSTICAS: - Fabricado em plástico resistente a ácidos e soluções alcalinas; - Cor verde; - Capacidade para pipetas com volumes de até 10mL; - Roldana para um preciso controle da aspiração e uma válvula de pressão para dispensação; - Uma leve pressão na válvula de liberação rápida, permite o fluxo do volume determinado ou esvaziamento total da pipeta. - Fácil desmontagem para limpeza. APRESENTAÇÃO: Unitário. REF.MODELO: "HS-YC-10" MARCA: "PLAST-BIO"						
29.387.016/0001-80	MULTITEC COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 30,0000	R\$ 300,0000	02/07/2013 17:54:26
	Marca: PLAST-BIO-HS-YC-10 Fabricante: PLAST-BIO - USA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PIPETADOR "PI-PUMP" COM CAPACIDADE PARA 10ml, PRÓPRIA PARA ACOPLAMENTO EM DIVERSOS TIPOS DE PIPETAS DE VIDRO OU PLÁSTICO; POSSUI UMA ROLDANA PARA UM PRECISO CONTROLE DO ENCHIMENTO OU DISPENSAÇÃO DA PIPETA; FABRICADA EM PLÁSTICO RESISTENTE A ÁCIDOS E SOLUÇÕES ALCALINAS; COR VERDE. MODELO: HS-YC-10 - MARCA: PLAST-BIO						
06.003.551/0001-95	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 30,0000	R\$ 300,0000	03/07/2013 10:16:04
	Marca: quali Fabricante: quali Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipetador automático Pipetador automático para pipetas de até 10 mL						
02.559.145/0001-52	LABOMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	10	R\$ 30,0000	R\$ 300,0000	03/07/2013 16:51:54
	Marca: UNILAB Fabricante: . Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PIPETADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 10 ML, AJUSTE TIPO ROLDANA						
11.349.876/0001-64	AVILA E BASTOS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS CIEN	Sim	Sim	10	R\$ 100,0000	R\$ 1.000,0000	03/07/2013 16:41:08
	Marca: IONPIPET Fabricante: IONPIPET Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PIPETADOR PI-PUMP 10ml MARCA: IONPIPET MOD. 30111-22 Os pipetadores PI-PUMP são equipamentos de fácil operação e com bocal desmontável para facilitar a limpeza. Confeccionado em plástico resistente para utilização em pipetas sorológicas de plástico ou vidro. Possui roldanas móveis para aspiração e válvula de pressão para dispensação parcial ou total de volumes.						
00.130.857/0001-26	SISLAB TECNOLOGIA LABORATORIAL LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 100,0000	R\$ 1.000,0000	04/07/2013 08:35:46
	Marca: GLOBAL Fabricante: GLOBAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PIPETADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 10 ML, AJUSTE TIPO ROLDANA						
06.022.999/0001-56	AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE	Sim	Sim	10	R\$ 100,0000	R\$ 1.000,0000	04/07/2013 08:54:03

INSTRUMENTOS D

Marca: IONPIPE**Fabricante:** IONPIPE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PIPETADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 10 ML, AJUSTE TIPO ROLDANA

12.925.007/0001-01	MERCOSCIENCE COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 600,0000	R\$ 6.000,0000	03/07/2013 15:34:13
Marca: Kasvi Fabricante: Kasvi Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROPIPETA BASIC MONO. VOLUME VARIÁVEL 1000-10000µL (1 a 10 ml). - AUTOCALIVÁVEL. 1UN O botão para aspiração e dispensação possui duas etapas de operação, o que permite o uso em técnicas de pipetagem reversa. Combinam leveza e design anatômico, conferindo maior conforto ao operador em utilizações prolongadas. • Corpo em PBT, base em PVDF e pistão em aço inox; • Leve, anatômica e com código de cores; • Com trava de volume; • Fácil ajuste e leitura; • Resistente a soluções ácidas, alcalinas e outros solventes orgânicos; • Totalmente Autoclavável (121°C, 15psi, 20min).							
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 900,0000	R\$ 9.000,0000	03/07/2013 15:12:22
Marca: UNI Fabricante: UNI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PIPETADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 10 ML, AJUSTE TIPO ROLDANA							
15.385.119/0001-05	MANA LAB DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 1.000,0000	R\$ 10.000,0000	04/07/2013 08:10:57
Marca: PIPUMP Fabricante: PIPUMP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PIPETADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 10 ML, AJUSTE TIPO ROLDANA							
11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 1.000,0000	R\$ 10.000,0000	26/06/2013 12:11:54
Marca: go-filher Fabricante: go-filher Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipetador automático para pipetas de até 10 mL							
04.345.762/0001-80	REY-GLASS COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 1.000,0000	R\$ 10.000,0000	26/06/2013 13:53:54
Marca: LABOR IMPORT Fabricante: LABOR IMPORT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipetador automático para pipetas de até 10 mL							
08.587.102/0001-67	CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 2.000,0000	R\$ 20.000,0000	02/07/2013 10:49:53
Marca: DIGIPET Fabricante: DIGIPET Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OBS: ESTAMOS COTANDO MICROPIPETADOR PARA PIPETAS DE ATE 10ML. OBS: ESTAMOS COTANDO VOLUME VARIÁVEL MONOCANAL.							
03.983.817/0001-15	TK SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 3.000,0000	R\$ 30.000,0000	03/07/2013 17:34:48
Marca: ITK-SCI Fabricante: ITK-SCI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipetador automático para pipetas de até 10 mL							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 180,0000	15.667.026/0001-65	04/07/2013 09:01:32:197
R\$ 122,5000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 09:01:32:197
R\$ 1.000,0000	11.349.876/0001-64	04/07/2013 09:01:32:200
R\$ 300,0000	29.387.016/0001-80	04/07/2013 09:01:32:200
R\$ 300,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 09:01:32:200
R\$ 300,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 09:01:32:200
R\$ 250,0000	12.349.852/0001-78	04/07/2013 09:01:32:200
R\$ 200,0000	14.792.176/0001-38	04/07/2013 09:01:32:200
R\$ 184,8000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:01:32:200
R\$ 10.000,0000	11.227.424/0001-00	04/07/2013 09:01:32:203
R\$ 9.000,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 09:01:32:203
R\$ 6.000,0000	12.925.007/0001-01	04/07/2013 09:01:32:203
R\$ 1.000,0000	00.130.857/0001-26	04/07/2013 09:01:32:203
R\$ 1.000,0000	06.022.999/0001-56	04/07/2013 09:01:32:203
R\$ 30.000,0000	03.983.817/0001-15	04/07/2013 09:01:32:207
R\$ 20.000,0000	08.587.102/0001-67	04/07/2013 09:01:32:207
R\$ 10.000,0000	04.345.762/0001-80	04/07/2013 09:01:32:207
R\$ 10.000,0000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 09:01:32:207
R\$ 7.000,0000	03.983.817/0001-15	04/07/2013 10:01:10:820
R\$ 2.899,9000	08.587.102/0001-67	04/07/2013 10:01:29:217
R\$ 650,0000	11.227.424/0001-00	04/07/2013 10:01:40:120
R\$ 244,0000	06.022.999/0001-56	04/07/2013 10:02:20:080

R\$ 131,2100	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:03:17:630
R\$ 1.422,0000	12.925.007/0001-01	04/07/2013 10:03:21:677
R\$ 127,8200	15.385.119/0001-05	04/07/2013 10:04:20:013
R\$ 236,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 10:05:27:123
R\$ 122,4400	00.130.857/0001-26	04/07/2013 10:05:47:297
R\$ 122,4900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:06:10:920
R\$ 122,4300	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:07:09:780
R\$ 122,4200	00.130.857/0001-26	04/07/2013 10:07:17:597
R\$ 500,0000	11.349.876/0001-64	04/07/2013 10:09:27:093
R\$ 400,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 10:09:43:430
R\$ 109,2000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 10:09:53:970
R\$ 190,0000	11.349.876/0001-64	04/07/2013 10:10:01:573
R\$ 109,1000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:11:10:970
R\$ 109,0000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 10:14:33:530
R\$ 108,9000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:14:55:153

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/07/2013 09:59:03	Item aberto.
Iminência de Encerramento	04/07/2013 10:02:23	Batida iminente. Data/hora iminência: 04/07/2013 10:04:23.
Encerrado	04/07/2013 10:17:00	Item encerrado
Aceite	17/07/2013 11:27:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.003.551/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 108,9000.
Habilitado	11/09/2013 11:22:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 06.003.551/0001-95

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 46 - ANALISADOR LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.147.498/0001-24	ALLFORLAB COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO LT	Sim	Sim	8	R\$ 3,4000	R\$ 27,2000	03/07/2013 21:31:24
	Marca: J PROLAB Fabricante: J PROLAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pisseta Graduada, com capacidade para 500 ml, em polietileno, bico reto ou curvo.						
12.349.852/0001-78	CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	Sim	Sim	8	R\$ 5,0000	R\$ 40,0000	03/07/2013 14:40:33
	Marca: PLAST-BIO Fabricante: PLAST-BIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PISSETA PLÁSTICA GRADUADA EM ALTO RELEVO, 500ML CARACTERÍSTICAS: - Fabricada em polietileno, alta densidade, translúcido; - Graduada em alto relevo; - Tampa de rosca; - Bico em polipropileno flexível. - Capacidade: 500ml; APRESENTAÇÃO: Unitário; REF. MODELO: HS-CH-33305 MARCA: PLAST-BIO						
05.990.063/0001-56	APICE CIENTIFICA EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 5,1300	R\$ 41,0400	03/07/2013 17:54:10
	Marca: J PROLAB Fabricante: J PROLAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pisseta Graduada, com capacidade para 500 ml, em polietileno, bico reto ou curvo.						
06.003.551/0001-95	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	8	R\$ 10,0000	R\$ 80,0000	03/07/2013 10:16:04
	Marca: jp Fabricante: jp Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pisseta Graduada, com capacidade para 500 ml, em polietileno, bico reto ou curvo.						
14.792.176/0001-38	CARLOS FERREIRA ALVES BARBOSA - ME	Sim	Sim	8	R\$ 10,0000	R\$ 80,0000	03/07/2013 14:49:52
	Marca: JP Fabricante: JP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pisseta Graduada, com capacidade para 500 ml, em polietileno, bico reto ou curvo.						
02.559.145/0001-52	LABOMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	8	R\$ 10,0000	R\$ 80,0000	03/07/2013 16:51:54
	Marca: JPROLAB Fabricante: . Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pisseta Graduada, com capacidade para 500 ml, em polietileno, bico reto ou						

	curvo.							
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	8	R\$ 20,0000	R\$ 160,0000	03/07/2013 15:12:22	
	Marca: NALGON Fabricante: NALGON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pisseta Graduada, com capacidade para 500 ml, em polietileno, bico reto ou curvo.							
15.385.119/0001-05	MANA LAB DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	8	R\$ 50,0000	R\$ 400,0000	04/07/2013 08:13:22	
	Marca: JPROLAB Fabricante: JPROLAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pisseta Graduada, com capacidade para 500 ml, em polietileno, bico reto ou curvo.							
00.130.857/0001-26	SISLAB TECNOLOGIA LABORATORIAL LTDA - ME	Sim	Sim	8	R\$ 50,0000	R\$ 400,0000	04/07/2013 08:35:46	
	Marca: JP Fabricante: JP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pisseta Graduada, com capacidade para 500 ml, em polietileno, bico reto ou curvo.							
08.587.102/0001-67	CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	Sim	Sim	8	R\$ 100,0000	R\$ 800,0000	02/07/2013 10:49:53	
	Marca: JPROLAB Fabricante: JPROLAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pisseta Graduada, com capacidade para 500 ml, em polietileno, bico reto ou curvo.							
04.345.762/0001-80	REY-GLASS COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	8	R\$ 1.000,0000	R\$ 8.000,0000	26/06/2013 13:53:54	
	Marca: J PROLAB Fabricante: J PROLAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Graduada, com capacidade para 500 ml, em polietileno, bico reto ou curvo.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 40,0000	12.349.852/0001-78	04/07/2013 09:01:32:207
R\$ 27,2000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 09:01:32:207
R\$ 400,0000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 09:01:32:210
R\$ 400,0000	00.130.857/0001-26	04/07/2013 09:01:32:210
R\$ 160,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 09:01:32:210
R\$ 80,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 09:01:32:210
R\$ 80,0000	14.792.176/0001-38	04/07/2013 09:01:32:210
R\$ 80,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 09:01:32:210
R\$ 41,0400	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:01:32:210
R\$ 8.000,0000	04.345.762/0001-80	04/07/2013 09:01:32:213
R\$ 800,0000	08.587.102/0001-67	04/07/2013 09:01:32:213
R\$ 289,9000	08.587.102/0001-67	04/07/2013 10:01:38:537
R\$ 29,1400	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:03:24:830
R\$ 27,4900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 10:05:12:683
R\$ 27,1900	00.130.857/0001-26	04/07/2013 10:05:28:880
R\$ 55,2000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 10:05:49:593
R\$ 24,3000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 10:10:00:480
R\$ 24,2800	00.130.857/0001-26	04/07/2013 10:10:11:147
R\$ 90,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 10:10:28:900
R\$ 24,0000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 10:10:58:540

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/07/2013 09:59:15	Item aberto.
Iminência de Encerramento	04/07/2013 10:02:23	Batida iminente. Data/hora iminência: 04/07/2013 10:04:23.
Encerrado	04/07/2013 10:17:00	Item encerrado
Aceite	17/07/2013 11:28:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALLFORLAB COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO LT, CNPJ/CPF: 14.147.498/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 24,0000.
Habilitado	11/09/2013 11:22:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALLFORLAB COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO LT - CNPJ/CPF: 14.147.498/0001-24

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 47 - PLACA DE PETRI

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.792.176/0001-38	CARLOS FERREIRA ALVES BARBOSA - ME Marca: MM Fabricante: MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Placa de Petri completa (tampa e fundo), 100 mm x 15 mm, em vidro borossilicato, plana, transparente, com bordas reforçadas, autoclaváveis	Sim	Sim	400	R\$ 3,0000	R\$ 1.200,0000	03/07/2013 14:49:52
14.147.498/0001-24	ALLFORLAB COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO LT Marca: global Fabricante: GLOBAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLACA DE PETRI, MATERIAL VIDRO, FORMATO REDONDA, DIMENSÕES CERCA DE 15 X 100 MM	Sim	Sim	400	R\$ 3,1000	R\$ 1.240,0000	03/07/2013 21:31:24
05.990.063/0001-56	APICE CIENTIFICA EIRELI Marca: PERFECTA Fabricante: PERFECTA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLACA DE PETRI, MATERIAL VIDRO, FORMATO REDONDA, DIMENSÕES CERCA DE 15 X 100 MM	Sim	Sim	400	R\$ 3,4000	R\$ 1.360,0000	03/07/2013 17:54:10
06.003.551/0001-95	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP Marca: quali Fabricante: quali Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Placas de Petri Placa de Petri completa (tampa e fundo), 100 mm x 15 mm, em vidro borossilicato, plana, transparente, com bordas reforçadas, autoclaváveis	Sim	Sim	400	R\$ 8,0000	R\$ 3.200,0000	03/07/2013 10:16:04
02.559.145/0001-52	LABOMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E Marca: UNIGLAS Fabricante: . Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLACA DE PETRI, MATERIAL VIDRO, FORMATO REDONDA, DIMENSÕES CERCA DE 15 X 100 MM	Sim	Sim	400	R\$ 8,0000	R\$ 3.200,0000	03/07/2013 16:51:54
00.130.857/0001-26	SISLAB TECNOLOGIA LABORATORIAL LTDA - ME Marca: GLOBAL Fabricante: GLOBAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLACA DE PETRI, MATERIAL VIDRO, FORMATO REDONDA, DIMENSÕES CERCA DE 15 X 100 MM	Sim	Sim	400	R\$ 10,0000	R\$ 4.000,0000	04/07/2013 08:35:46
01.627.149/0001-68	LUSA MED LTDA - EPP Marca: NORMAX Fabricante: NORMAX FÁBRICA DE VIDROS CIENTÍFICOS LIMITADA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Placas de Petri completa (tampa e fundo), 100 mm x 15 mm, em vidro borossilicato, plana, transparente, com 2 mm de espessura, com bordas reforçadas, autoclaváveis.	Sim	Sim	400	R\$ 10,0000	R\$ 4.000,0000	29/06/2013 19:29:01
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP Marca: UNIGLAS Fabricante: UNIGLAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLACA DE PETRI, MATERIAL VIDRO, FORMATO REDONDA, DIMENSÕES CERCA DE 15 X 100 MM	Sim	Sim	400	R\$ 20,0000	R\$ 8.000,0000	03/07/2013 15:12:22
15.385.119/0001-05	MANA LAB DISTRIBUIDORA LTDA - EPP Marca: GLOBAL Fabricante: GLOBAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLACA DE PETRI, MATERIAL VIDRO, FORMATO REDONDA, DIMENSÕES CERCA DE 15 X 100 MM	Sim	Sim	400	R\$ 50,0000	R\$ 20.000,0000	04/07/2013 08:15:03
10.335.819/0001-63	METTA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP Marca: Perfecta Fabricante: Perfecta Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Placa de Petri completa (tampa e fundo), 100 mm x 15 mm, em vidro borossilicato, plana, transparente, com bordas reforçadas, autoclaváveis	Sim	Sim	400	R\$ 70,0000	R\$ 28.000,0000	03/07/2013 17:45:25
08.587.102/0001-67	CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME Marca: ronialzi	Sim	Sim	400	R\$ 100,0000	R\$ 40.000,0000	02/07/2013 10:49:53

Fabricante: ronialzi**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** placa de petri completa (tampa e fundo), 100mm x 15mm, em vidro borossilicato, plana, transparente, com bordas reforçadas, autoclaváveis

11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA - ME	Sim	Sim	400	R\$ 1.000,0000	R\$ 400.000,0000	26/06/2013 12:11:54
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: UNIGLAS**Fabricante:** UNIGLAS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Placa de Petri completa (tampa e fundo), 100 mm x 15 mm, em vidro borossilicato, plana, transparente, com bordas reforçadas, autoclaváveis

04.345.762/0001-80	REY-GLASS COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	400	R\$ 1.000,0000	R\$ 400.000,0000	26/06/2013 13:53:54
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: NORMAX**Fabricante:** NORMAX**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Placa de Petri completa (tampa e fundo), 100 mm x 15 mm, em vidro borossilicato, plana, transparente, com bordas reforçadas, autoclaváveis**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.360,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:01:32:213
R\$ 1.240,0000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 09:01:32:213
R\$ 1.200,0000	14.792.176/0001-38	04/07/2013 09:01:32:213
R\$ 20.000,0000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 09:01:32:217
R\$ 8.000,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 09:01:32:217
R\$ 4.000,0000	01.627.149/0001-68	04/07/2013 09:01:32:217
R\$ 4.000,0000	00.130.857/0001-26	04/07/2013 09:01:32:217
R\$ 3.200,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 09:01:32:217
R\$ 3.200,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 09:01:32:217
R\$ 400.000,0000	11.227.424/0001-00	04/07/2013 09:01:32:220
R\$ 400.000,0000	04.345.762/0001-80	04/07/2013 09:01:32:220
R\$ 40.000,0000	08.587.102/0001-67	04/07/2013 09:01:32:220
R\$ 28.000,0000	10.335.819/0001-63	04/07/2013 09:01:32:220
R\$ 2.489,9000	08.587.102/0001-67	04/07/2013 10:01:45:010
R\$ 1.199,0000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 10:01:56:817
R\$ 2.480,0000	11.227.424/0001-00	04/07/2013 10:02:10:610
R\$ 1.180,0000	04.345.762/0001-80	04/07/2013 10:02:22:610
R\$ 1.170,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:03:31:760
R\$ 1.289,0000	00.130.857/0001-26	04/07/2013 10:05:17:790
R\$ 1.243,2000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 10:05:31:180
R\$ 1.169,0000	01.627.149/0001-68	04/07/2013 10:05:56:193
R\$ 1.160,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:06:05:657
R\$ 1.920,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 10:06:13:090
R\$ 1.150,0000	04.345.762/0001-80	04/07/2013 10:06:44:127
R\$ 1.149,0000	01.627.149/0001-68	04/07/2013 10:06:54:257
R\$ 1.140,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:06:55:907
R\$ 1.120,0000	04.345.762/0001-80	04/07/2013 10:07:08:003
R\$ 1.000,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:07:17:203
R\$ 1.119,0000	01.627.149/0001-68	04/07/2013 10:07:21:993
R\$ 999,0000	01.627.149/0001-68	04/07/2013 10:07:48:247
R\$ 990,0000	04.345.762/0001-80	04/07/2013 10:07:55:077
R\$ 995,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:07:56:880
R\$ 980,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:08:18:230
R\$ 989,9900	01.627.149/0001-68	04/07/2013 10:08:36:787
R\$ 979,0000	01.627.149/0001-68	04/07/2013 10:09:03:450
R\$ 970,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:09:12:580
R\$ 969,0000	01.627.149/0001-68	04/07/2013 10:09:39:903
R\$ 960,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:10:10:007
R\$ 2.900,0000	10.335.819/0001-63	04/07/2013 10:10:10:230
R\$ 965,0000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 10:10:16:713
R\$ 959,0000	01.627.149/0001-68	04/07/2013 10:10:23:477
R\$ 958,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:10:35:377
R\$ 955,0000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 10:10:38:177
R\$ 3.000,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 10:10:45:770
R\$ 954,0000	01.627.149/0001-68	04/07/2013 10:11:09:073
R\$ 950,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:11:51:800
R\$ 1.199,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:11:57:300
R\$ 949,0000	01.627.149/0001-68	04/07/2013 10:12:03:963
R\$ 940,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:12:29:640

R\$ 939,0000	01.627.149/0001-68	04/07/2013 10:12:39:160
R\$ 935,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:12:51:947
R\$ 934,0000	01.627.149/0001-68	04/07/2013 10:13:10:703
R\$ 930,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:13:24:003
R\$ 929,0000	01.627.149/0001-68	04/07/2013 10:13:42:247
R\$ 920,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:13:50:310
R\$ 919,0000	01.627.149/0001-68	04/07/2013 10:14:03:113
R\$ 915,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:14:11:980
R\$ 914,0000	01.627.149/0001-68	04/07/2013 10:14:45:040
R\$ 910,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:15:00:607
R\$ 909,0000	01.627.149/0001-68	04/07/2013 10:15:21:533
R\$ 900,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:15:33:810
R\$ 899,0000	01.627.149/0001-68	04/07/2013 10:15:46:200
R\$ 898,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:15:56:120
R\$ 897,0000	01.627.149/0001-68	04/07/2013 10:16:07:980
R\$ 896,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:16:20:953
R\$ 895,0000	01.627.149/0001-68	04/07/2013 10:16:37:157
R\$ 894,9900	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:16:54:530

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/07/2013 09:59:33	Item aberto.
Iminência de Encerramento	04/07/2013 10:02:23	Batida iminente. Data/hora iminência: 04/07/2013 10:04:23.
Encerrado	04/07/2013 10:17:00	Item encerrado
Aceite	29/07/2013 11:37:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: APICE CIENTIFICA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.990.063/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 894,9900.
Habilitado	11/09/2013 11:22:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: APICE CIENTIFICA EIRELI - CNPJ/CPF: 05.990.063/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 48 - PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.990.063/0001-56	APICE CIENTIFICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 22,0000	R\$ 22,0000	03/07/2013 17:54:10
Marca: GLOBAL Fabricante: GLOBAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ponteiras autoclaváveis para micropipetas, capacidade para 1000 ul - PACOTE COM 1.000 UNIDADES							
12.349.852/0001-78	CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	Sim	Sim	1	R\$ 60,0000	R\$ 60,0000	03/07/2013 14:40:33
Marca: AXYGEN Fabricante: AXYGEN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PONTEIRA UNIVERSAL, SEM FILTRO, PONTA CONICA, 100-1000µL. PCT C/ 1000 UN. AZUL Ponteira descartável para uso com micropipetas de diversas marcas com volumes variáveis. APLICAÇÕES: Ponteiras de encaixe universal são designadas para encaixar em uma grande variedade de micropipetas mono e multicanal. Paredes flexíveis e vários anéis internos para selar garantem um encaixe seguro com menos força para encaixar e expelir. CARACTERÍSTICAS: Cor azul; Ponta cônica (chanfrada); Sem filtro (barreira); Fabricada em polipropileno transparente atóxico com 99.9% de pureza; Autoclavável até 121°C por 15 minutos a 15psi. VOLUME: Volume variável entre 100-1000µL. COMPATIBILIDADE: Compatível com as micropipetas das marcas: Marca: Monocanal Multicanal Biohit Proline 10-500 µL e 50-1000 µL Biohit e-Line 50-1000 µL Biohit m-Line 100-1000 µL BrandTech Transferpette 100-1000µL Capp Aero 100-1000µL Eppendorf Electronic 50-1000 µL Eppendorf Reference 100-1000µL Eppendorf Research 50-1000µL 50-1200µL Labnet Labpette 100-1000µL Labnet Biopette E 100-1000µL 100-1200µL Thermolabsystems Finnpiptette 100-1000µL e 200-1000µL Gilson P-1000 (100-1000 µL) Hamilton 100-1000µL Rainin EDP3 E2-1000 (100 -1000µL) Rainin Latch R1000 de 100-1000µL HTL LM-1000 VWR e VWR Signature 100-1000µL Socorex:Calibra/Acura 100-1000 µL MLA Digital 200-1000µL Digipet 250µL, 500µL e 1000µL (volume fixo) e 1000µL (volume variável) 1000µL CERTIFICAÇÃO: Produto com certificado livre de DNase, RNase e pirogênicos. APRESENTAÇÃO: Pacote com 1000 ponteiras. REF. MODELO: T-1000-B Marca: "AXYGEN"							
14.792.176/0001-38	CARLOS FERREIRA ALVES BARBOSA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 100,0000	R\$ 100,0000	03/07/2013 14:49:52
Marca: MM Fabricante: MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ponteiras autoclaváveis para micropipetas, capacidade para 1000 µl							

31/10/13	ComprasNet						
02.559.145/0001-52	LABOMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	1	R\$ 100,0000	R\$ 100,0000	03/07/2013 16:51:54
	Marca: KASVI Fabricante: . Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ponteiras autoclaváveis para micropipetas, capacidade para 1000 UI						
15.385.119/0001-05	MANA LAB DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 100,0000	R\$ 100,0000	04/07/2013 08:17:45
	Marca: GLOBAL Fabricante: GLOBAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ponteiras autoclaváveis para micropipetas, capacidade para 1000 l						
00.130.857/0001-26	SISLAB TECNOLOGIA LABORATORIAL LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 100,0000	R\$ 100,0000	04/07/2013 08:35:46
	Marca: GLOBAL Fabricante: GLOBAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ponteiras autoclaváveis para micropipetas, capacidade para 1000 l						
06.003.551/0001-95	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 300,0000	R\$ 300,0000	03/07/2013 10:16:04
	Marca: global Fabricante: global Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ponteiras autoclaváveis para micropipetas, capacidade para 1000 µl						
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 300,0000	R\$ 300,0000	03/07/2013 15:12:22
	Marca: AXYGEN Fabricante: AXYGEN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ponteiras autoclaváveis para micropipetas, capacidade para 1000 μl						
08.587.102/0001-67	CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 500,0000	R\$ 500,0000	02/07/2013 10:49:53
	Marca: alfabab Fabricante: alfabab Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ponteiras autoclaváveis para micropipetas, capacidade para 1000 l						
04.345.762/0001-80	REY-GLASS COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	26/06/2013 13:53:54
	Marca: LABOR IMPORT Fabricante: LABOR IMPORT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ponteiras autoclaváveis para micropipetas, capacidade para 1000 µl						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 60,0000	12.349.852/0001-78	04/07/2013 09:01:32:220
R\$ 22,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:01:32:220
R\$ 100,0000	14.792.176/0001-38	04/07/2013 09:01:32:223
R\$ 100,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 09:01:32:223
R\$ 100,0000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 09:01:32:223
R\$ 100,0000	00.130.857/0001-26	04/07/2013 09:01:32:223
R\$ 1.000,0000	04.345.762/0001-80	04/07/2013 09:01:32:227
R\$ 500,0000	08.587.102/0001-67	04/07/2013 09:01:32:227
R\$ 300,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 09:01:32:227
R\$ 300,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 09:01:32:227
R\$ 21,0000	04.345.762/0001-80	04/07/2013 10:02:35:660
R\$ 20,9000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:03:36:333
R\$ 20,8800	00.130.857/0001-26	04/07/2013 10:05:08:470
R\$ 20,5000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:05:17:070
R\$ 69,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 10:06:26:383
R\$ 20,2000	04.345.762/0001-80	04/07/2013 10:07:02:723
R\$ 20,1900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 10:07:23:037
R\$ 20,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:07:24:427
R\$ 20,1800	00.130.857/0001-26	04/07/2013 10:07:38:180
R\$ 19,0000	04.345.762/0001-80	04/07/2013 10:08:02:543
R\$ 19,8800	00.130.857/0001-26	04/07/2013 10:08:12:253
R\$ 18,9000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:08:14:670
R\$ 18,8800	00.130.857/0001-26	04/07/2013 10:08:34:753
R\$ 18,5000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:08:43:020
R\$ 18,2000	04.345.762/0001-80	04/07/2013 10:09:02:490
R\$ 18,4400	00.130.857/0001-26	04/07/2013 10:09:16:543
R\$ 18,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:09:17:180
R\$ 17,8000	00.130.857/0001-26	04/07/2013 10:09:56:653
R\$ 17,5000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:10:14:790
R\$ 150,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 10:11:03:797
R\$ 17,4900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:13:20:067
R\$ 17,2000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:13:29:020

R\$ 17,1900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:14:07:893
R\$ 17,1000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:14:16:820
R\$ 17,0900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:14:59:910
R\$ 17,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:15:05:020
R\$ 16,9900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:16:01:583
R\$ 16,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:16:25:217

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/07/2013 09:59:39	Item aberto.
Iminência de Encerramento	04/07/2013 10:02:23	Batida iminente. Data/hora iminência: 04/07/2013 10:04:23.
Encerrado	04/07/2013 10:17:00	Item encerrado
Aceite	18/07/2013 09:10:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: APICE CIENTIFICA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.990.063/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 16,0000.
Habilitado	11/09/2013 11:22:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: APICE CIENTIFICA EIRELI - CNPJ/CPF: 05.990.063/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 49 - PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.349.852/0001-78	CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS Marca: AXYGEN Fabricante: AXYGEN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PONTEIRA UNIVERSAL, SEM FILTRO, PONTA CONICA, 1-200µL. PCT C/ 1000 UN. AMARELA Ponteira universal descartável para uso com micropipetas de diversas marcas com volumes variáveis. APLICAÇÕES: Ponteiras de encaixe universal são designadas para encaixar em uma grande variedade de micropipetas mono e multicanal. Paredes flexíveis e vários anéis internos para selar garantem um encaixe seguro com menos força para encaixar e expelir. CARACTERÍSTICAS: • Cor amarela; • Ponta cônica (chanfrada); • Sem filtro (barreira); • Fabricada em polipropileno transparente atóxico com 99.9% de pureza; • Autoclavável até 121°C por 15 minutos a 15psi. VOLUME: Volume variável entre 1-200µL. CERTIFICAÇÃO: Produto com certificado livre de DNase, RNase e pirogênicos. APRESENTAÇÃO: Pacote com 1000 ponteiras. Modelo: "T-200-Y" Marca: "AXYGEN"	Sim	Sim	1	R\$ 60,0000	R\$ 60,0000	03/07/2013 14:40:33
02.559.145/0001-52	LABOMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E Marca: KASVI Fabricante: . Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ponteiras autoclaváveis para micropipetas, capacidade para 100 UI	Sim	Sim	1	R\$ 90,0000	R\$ 90,0000	03/07/2013 16:51:54
06.003.551/0001-95	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP Marca: global Fabricante: global Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ponteiras autoclaváveis para micropipetas, capacidade para 100 µl	Sim	Sim	1	R\$ 300,0000	R\$ 300,0000	03/07/2013 10:16:04
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP Marca: AXYGEN Fabricante: AXYGEN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ponteiras autoclaváveis para micropipetas, capacidade para 100 µl	Sim	Sim	1	R\$ 300,0000	R\$ 300,0000	03/07/2013 15:12:22
04.345.762/0001-80	REY-GLASS COMERCIAL LTDA - EPP Marca: LABOR IMPORT Fabricante: LABOR IMPORT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ponteiras autoclaváveis para micropipetas, capacidade para 100 µl	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	26/06/2013 13:53:54

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	04.345.762/0001-80	04/07/2013 09:01:32:230
R\$ 300,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 09:01:32:230
R\$ 300,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 09:01:32:230
R\$ 90,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 09:01:32:230
R\$ 60,0000	12.349.852/0001-78	04/07/2013 09:01:32:230
R\$ 59,9990	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:56:51:137
R\$ 100,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 10:57:50:560

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
	04/07/2013	

Aberto 10:52:48 Item aberto.

Iminência de Encerramento 04/07/2013 10:53:48 Batida iminente. Data/hora iminência: 04/07/2013 10:56:48.

Encerrado 04/07/2013 11:02:15 Item encerrado

Recusa 30/07/2013 11:33:23 Recusa da proposta. Fornecedor: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.003.551/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 59,9990. Motivo: O valor da proposta está acima do valor de referência.

Cancelado na aceitação 12/08/2013 12:11:16 Item cancelado na aceitação. Motivo: Os valores das propostas para o item estão muito acima do nosso valor de referência.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 50 - PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.147.498/0001-24	ALLFORLAB COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO LT	Sim	Sim	10	R\$ 5,0000	R\$ 50,0000	03/07/2013 21:31:24
	Marca: global Fabricante: GLOBAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Proveta de 10 ml, autoclavável, vidro borossilicato, calibrada a 20C conter, escala métrica simples, divisões de 0,1 ml.						
05.990.063/0001-56	APICE CIENTIFICA EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 5,3200	R\$ 53,2000	03/07/2013 17:54:10
	Marca: UNIGLAS Fabricante: UNIGLAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Proveta de 10 ml, autoclavável, vidro borossilicato, calibrada a conter, escala métrica simples, divisões de 0,1 ml.						
14.792.176/0001-38	CARLOS FERREIRA ALVES BARBOSA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 10,0000	R\$ 100,0000	03/07/2013 14:49:52
	Marca: CARLABOR Fabricante: carlabor Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Proveta de 10 ml, autoclavável, vidro borossilicato, calibrada						
02.559.145/0001-52	LABOMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	10	R\$ 15,0000	R\$ 150,0000	03/07/2013 16:51:54
	Marca: UNIGLAS Fabricante: . Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Proveta de 10 ml, autoclavável, vidro borossilicato, calibrada a conter, escala métrica simples, divisões de 0,1 ml.						
06.003.551/0001-95	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 20,0000	R\$ 200,0000	03/07/2013 10:16:04
	Marca: quali Fabricante: quali Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Proveta Proveta de 10 ml, autoclavável, vidro borossilicato, calibrada a conter, escala métrica simples, divisões de 0,1 ml.						
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 25,0000	R\$ 250,0000	03/07/2013 15:12:22
	Marca: UNIGLAS Fabricante: UNIGLAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Proveta de 10 ml, autoclavável, vidro borossilicato, calibrada a conter, escala métrica simples, divisões de 0,1 ml.						
01.627.149/0001-68	LUSA MED LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 25,0000	R\$ 250,0000	29/06/2013 19:29:01
	Marca: NORMAX Fabricante: NORMAX FÁBRICA DE VIDROS CIENTÍFICOS LIMITADA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Proveta de 10 ml, autoclavável, vidro borossilicato, calibrada a conter, escala métrica simples, divisões de 0,1 ml. Classe A com certificado de lote						
04.345.762/0001-80	REY-GLASS COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 1.000,0000	R\$ 10.000,0000	26/06/2013 13:53:54
	Marca: J PROLAB Fabricante: J PROLAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Proveta de 10 ml, autoclavável, vidro borossilicato, calibrada a conter, escala métrica simples, divisões de 0,1 ml.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50,0000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 09:01:32:230
R\$ 250,0000	01.627.149/0001-68	04/07/2013 09:01:32:233
R\$ 200,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 09:01:32:233
R\$ 150,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 09:01:32:233
R\$ 100,0000	14.792.176/0001-38	04/07/2013 09:01:32:233
R\$ 53,2000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:01:32:233
R\$ 10.000,0000	04.345.762/0001-80	04/07/2013 09:01:32:237

R\$ 250,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 09:01:32:237
R\$ 49,9000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:03:41:497
R\$ 93,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 10:06:39:987
R\$ 35,4000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 10:10:45:987
R\$ 37,7700	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:11:02:743
R\$ 100,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 10:11:29:537
R\$ 122,3000	01.627.149/0001-68	04/07/2013 10:13:03:380
R\$ 35,3900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:13:35:643
R\$ 35,0000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 10:14:49:450
R\$ 34,9900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:15:04:363

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/07/2013 09:59:47	Item aberto.
Iminência de Encerramento	04/07/2013 10:02:23	Batida iminente. Data/hora iminência: 04/07/2013 10:04:23.
Encerrado	04/07/2013 10:17:00	Item encerrado
Aceite	18/07/2013 09:15:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.003.551/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 34,9900.
Habilitado	11/09/2013 11:22:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 06.003.551/0001-95

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 51 - PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.147.498/0001-24	ALLFORLAB COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO LT	Sim	Sim	10	R\$ 4,7500	R\$ 47,5000	03/07/2013 21:36:10
Marca: global Fabricante: GLOBAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Proveta de 50 ml, autoclavável, vidro borossilicato, calibrada a conter, escala métrica simples, divisões de 1 mL, BASE PLASTICA							
05.990.063/0001-56	APICE CIENTIFICA EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 6,2400	R\$ 62,4000	03/07/2013 17:56:41
Marca: UNIGLAS Fabricante: UNIGLAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Proveta de 50 ml, autoclavável, vidro borossilicato, calibrada a conter, escala métrica simples, divisões de 1 ml.							
14.792.176/0001-38	CARLOS FERREIRA ALVES BARBOSA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 10,0000	R\$ 100,0000	03/07/2013 14:53:04
Marca: CARLABOR Fabricante: carlabor Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Proveta de 50 ml, autoclavável, vidro borossilicato, calibrada a conter, escala métrica simples, divisões de 1 ml.							
02.559.145/0001-52	LABOMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	10	R\$ 10,0000	R\$ 100,0000	03/07/2013 16:58:09
Marca: UNIGLAS Fabricante: . Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Proveta de 50 ml, autoclavável, vidro borossilicato, calibrada a conter, escala métrica simples, divisões de 1 ml.							
06.003.551/0001-95	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 20,0000	R\$ 200,0000	03/07/2013 10:19:01
Marca: quali Fabricante: quali Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Proveta de 50 ml, autoclavável, vidro borossilicato, calibrada a conter, escala métrica simples, divisões de 1 ml.							
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 30,0000	R\$ 300,0000	03/07/2013 15:17:08
Marca: UNIGLAS Fabricante: UNIGLAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Proveta de 50 ml, autoclavável, vidro borossilicato, calibrada a conter, escala métrica simples, divisões de 1 ml.							
01.627.149/0001-68	LUSA MED LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 30,0000	R\$ 300,0000	29/06/2013 19:30:57

Marca: NORMAX**Fabricante:** NORMAX FÁBRICA DE VIDROS CIENTÍFICOS LIMITADA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Proveta de 50 ml, autoclavável, vidro borossilicato, calibrada a conter, escala métrica simples, divisões de 1 ml. Classe A com certificado de lote**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100,0000	14.792.176/0001-38	04/07/2013 09:01:32:237
R\$ 62,4000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:01:32:237
R\$ 47,5000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 09:01:32:237
R\$ 300,0000	01.627.149/0001-68	04/07/2013 09:01:32:240
R\$ 300,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 09:01:32:240
R\$ 200,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 09:01:32:240
R\$ 100,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 09:01:32:240
R\$ 47,2000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:03:48:547
R\$ 75,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 10:06:55:210
R\$ 42,3000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 10:10:52:017
R\$ 44,3000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:11:09:207
R\$ 80,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 10:11:50:090
R\$ 132,4000	01.627.149/0001-68	04/07/2013 10:13:35:190
R\$ 42,2900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:14:04:103
R\$ 42,0000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 10:14:56:793
R\$ 41,9900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:15:08:327
R\$ 41,8000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 10:18:11:180

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	04/07/2013 09:59:52	Item aberto.
Iminência de Encerramento	04/07/2013 10:02:23	Batida iminente. Data/hora iminência: 04/07/2013 10:04:23.
Encerrado	04/07/2013 10:18:30	Item encerrado
Aceite	18/07/2013 09:18:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALLFORLAB COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO LT, CNPJ/CPF: 14.147.498/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 41,8000.
Habilitado	11/09/2013 11:22:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALLFORLAB COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO LT - CNPJ/CPF: 14.147.498/0001-24

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 52 - PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.147.498/0001-24	ALLFORLAB COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO LT	Sim	Sim	10	R\$ 4,9000	R\$ 49,0000	03/07/2013 21:36:10
Marca: global Fabricante: GLOBAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Proveta de 100 ml, autoclavável, vidro borossilicato, calibrada a conter, escala métrica simples, divisões de 1 ml.							
05.990.063/0001-56	APICE CIENTIFICA EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 6,6000	R\$ 66,0000	03/07/2013 17:56:41
Marca: UNIGLAS Fabricante: UNIGLAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Proveta de 100 ml, autoclavável, vidro borossilicato, calibrada a conter, escala métrica simples, divisões de 1 ml.							
14.792.176/0001-38	CARLOS FERREIRA ALVES BARBOSA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 10,0000	R\$ 100,0000	03/07/2013 14:53:04
Marca: CARLABOR Fabricante: carlabor Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Proveta de 100 ml, autoclavável, vidro borossilicato, calibrada a conter, escala métrica simples, divisões de 1 ml.							
02.559.145/0001-52	LABOMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	10	R\$ 10,0000	R\$ 100,0000	03/07/2013 16:58:09
Marca: UNIGLAS Fabricante: . Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Proveta de 100 ml, autoclavável, vidro borossilicato, calibrada a conter, escala métrica simples, divisões de 1 ml.							
06.003.551/0001-95	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 30,0000	R\$ 300,0000	03/07/2013

- EPP

10:19:01

Marca: quali**Fabricante:** quali**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Proveta de 100 ml, autoclavável, vidro borossilicato, calibrada a conter, escala métrica simples, divisões de 1 ml.

55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 30,0000	R\$ 300,0000	03/07/2013 15:17:08
--------------------	---	-----	-----	----	-------------	--------------	---------------------

Marca: UNIGLAS**Fabricante:** UNIGLAS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Proveta de 100 ml, autoclavável, vidro borossilicato, calibrada a conter, escala métrica simples, divisões de 1 ml.

01.627.149/0001-68	LUSA MED LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 35,0000	R\$ 350,0000	29/06/2013 19:30:57
--------------------	---------------------	-----	-----	----	-------------	--------------	---------------------

Marca: NORMAX**Fabricante:** NORMAX FÁBRICA DE VIDROS CIENTÍFICOS LIMITADA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Proveta de 100 ml, autoclavável, vidro borossilicato, calibrada a conter, escala métrica simples, divisões de 1 ml. Classe A com certificado de lote**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100,0000	14.792.176/0001-38	04/07/2013 09:01:32:240
R\$ 66,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:01:32:240
R\$ 49,0000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 09:01:32:240
R\$ 350,0000	01.627.149/0001-68	04/07/2013 09:01:32:243
R\$ 300,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 09:01:32:243
R\$ 300,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 09:01:32:243
R\$ 100,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 09:01:32:243
R\$ 100,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 10:12:04:197
R\$ 48,9900	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:13:03:027
R\$ 143,2000	01.627.149/0001-68	04/07/2013 10:13:55:007
R\$ 48,9800	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:14:39:257
R\$ 48,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:15:13:447
R\$ 47,9900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:16:05:457
R\$ 47,9000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:17:01:303
R\$ 43,5000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 10:18:01:350
R\$ 46,8600	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:18:21:913
R\$ 43,4900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:18:36:833
R\$ 43,4800	14.147.498/0001-24	04/07/2013 10:19:42:580
R\$ 43,4700	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:20:01:060
R\$ 43,4000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 10:20:35:343
R\$ 43,3900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:21:30:950

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	04/07/2013 10:10:16	Item aberto.
Iminência de Encerramento	04/07/2013 10:12:37	Batida iminente. Data/hora iminência: 04/07/2013 10:14:37.
Encerrado	04/07/2013 10:21:57	Item encerrado
Aceite	18/07/2013 09:21:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.003.551/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 43,3900.
Habilitado	11/09/2013 11:22:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 06.003.551/0001-95

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 53 - PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.147.498/0001-24	ALLFORLAB COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO LT	Sim	Sim	5	R\$ 15,4000	R\$ 77,0000	03/07/2013 21:36:10
	Marca: phox Fabricante: phox						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: rovetta de polipropileno, autoclavável, com capacidade de 1000 mL, subdividida 10,0 mL.						
14.792.176/0001-38	CARLOS FERREIRA ALVES BARBOSA - ME	Sim	Sim	5	R\$ 20,0000	R\$ 100,0000	03/07/2013 14:53:04
	Marca: JP Fabricante: JP						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Proveta de polipropileno, autoclavável, com capacidade de 1000 mL, subdividida 10,0 mL.							
12.349.852/0001-78	CONCEITUAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	Sim	Sim	5	R\$ 25,0000	R\$ 125,0000	03/07/2013 14:41:38
Marca: TWA Fabricante: TWA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROVETA EM VIDRO, 1000ML, COM BASE HEXAGONAL PLASTICA, GRADUADA Proveta de vidro borosilicato com graduação, classe "B", capacidade para 1.000 mL, com base e anel de proteção em polipropileno. ESPECIFICAÇÕES: - Autoclavável; - Temperatura máxima de operação: 550°C; - Capacidade para 1.000 mL; - Confeccionado em vidro borosilicato; - Graduação na cor azul; - Bico vertedor; - Anel de proteção e base hexagonal em polipropileno cor azul; - Limite de erro (mL): ± 10. REF. MODELO: 1601-1000ML MARCA: "TWA"							
05.990.063/0001-56	APICE CIENTIFICA EIRELI	Sim	Sim	5	R\$ 32,6500	R\$ 163,2500	03/07/2013 17:56:41
Marca: J PROLAB Fabricante: J PROLAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Proveta de polipropileno, autoclavável, com capacidade de 1000 mL, subdividida 10,0 mL.							
06.003.551/0001-95	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 50,0000	R\$ 250,0000	03/07/2013 10:19:01
Marca: quali Fabricante: quali Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Proveta Proveta de polipropileno, autoclavável, com capacidade de 1000 mL, subdividida 10,0 mL.							
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 50,0000	R\$ 250,0000	03/07/2013 15:17:08
Marca: NALGON Fabricante: NALGON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Proveta de polipropileno, autoclavável, com capacidade de 1000 mL, subdividida 10,0 mL.							
02.559.145/0001-52	LABOMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	5	R\$ 60,0000	R\$ 300,0000	03/07/2013 16:58:09
Marca: UNIGLAS Fabricante: . Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Proveta de polipropileno, autoclavável, com capacidade de 1000 mL, subdividida 10,0 mL.							
15.385.119/0001-05	MANA LAB DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 200,0000	R\$ 1.000,0000	04/07/2013 08:19:09
Marca: JPROLAB Fabricante: JPROLAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Proveta de polipropileno, autoclavável, com capacidade de 1000 mL, subdividida 10,0 mL.							
04.345.762/0001-80	REY-GLASS COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 1.000,0000	R\$ 5.000,0000	26/06/2013 13:57:46
Marca: J PROLAB Fabricante: J PROLAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Proveta de polipropileno, autoclavável, com capacidade de 1000 mL, subdividida 10,0 mL.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 77,0000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 09:01:32:243
R\$ 300,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 09:01:32:247
R\$ 250,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 09:01:32:247
R\$ 250,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 09:01:32:247
R\$ 163,2500	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:01:32:247
R\$ 125,0000	12.349.852/0001-78	04/07/2013 09:01:32:247
R\$ 100,0000	14.792.176/0001-38	04/07/2013 09:01:32:247
R\$ 5.000,0000	04.345.762/0001-80	04/07/2013 09:01:32:250
R\$ 1.000,0000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 09:01:32:250
R\$ 105,7700	15.385.119/0001-05	04/07/2013 10:13:33:960
R\$ 76,9900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:15:45:767
R\$ 68,9000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 10:17:38:447
R\$ 68,8900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:18:41:090
R\$ 68,7500	14.147.498/0001-24	04/07/2013 10:20:16:167
R\$ 68,7400	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:21:34:780
R\$ 68,7300	14.147.498/0001-24	04/07/2013 10:22:22:823
R\$ 68,7200	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:22:27:690
R\$ 68,7000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 10:23:41:233
R\$ 230,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 10:23:43:060
R\$ 68,6800	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:24:30:857
R\$ 68,6700	14.147.498/0001-24	04/07/2013 10:25:03:003
R\$ 68,6600	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:25:06:750
R\$ 68,6500	14.147.498/0001-24	04/07/2013 10:25:29:277
R\$ 68,6400	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:25:42:680

R\$ 200,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 10:26:29:077
R\$ 68,6000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 10:26:43:220
R\$ 68,5900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:26:53:173
R\$ 68,5800	14.147.498/0001-24	04/07/2013 10:27:59:523
R\$ 68,4800	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:28:37:327
R\$ 68,4500	14.147.498/0001-24	04/07/2013 10:29:08:640
R\$ 68,4400	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:29:16:087
R\$ 68,4000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 10:30:16:207
R\$ 68,3900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:30:21:770
R\$ 68,3800	14.147.498/0001-24	04/07/2013 10:31:28:943
R\$ 68,3700	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:32:33:040
R\$ 68,3600	14.147.498/0001-24	04/07/2013 10:33:43:370
R\$ 68,3500	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:33:54:030
R\$ 68,3400	14.147.498/0001-24	04/07/2013 10:34:52:100
R\$ 68,3300	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:35:48:180
R\$ 68,3000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 10:35:58:867
R\$ 68,2900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:36:45:160
R\$ 68,2000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 10:37:53:353
R\$ 68,1900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:38:36:943
R\$ 68,1000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 10:39:02:877
R\$ 68,0900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:39:57:420
R\$ 68,0500	14.147.498/0001-24	04/07/2013 10:40:54:220
R\$ 68,0400	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:41:17:937

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/07/2013 10:11:02	Item aberto.
Iminência de Encerramento	04/07/2013 10:12:37	Batida iminente. Data/hora iminência: 04/07/2013 10:14:37.
Encerrado	04/07/2013 10:41:39	Item encerrado
Aceite	18/07/2013 09:29:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.003.551/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 68,0400.
Habilitado	11/09/2013 11:22:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 06.003.551/0001-95

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 54 - TUBO ISOLANTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.990.063/0001-56	APICE CIENTIFICA EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 0,5000	R\$ 100,0000	03/07/2013 17:56:41
Marca: UNIGLAS Fabricante: UNIGLAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo de cultura dimensões: 18 mm x 150 mm, em vidro borossilicato, sem borda, espessuras das paredes e do fundo uniformes, terminais polidos a fogo.							
14.792.176/0001-38	CARLOS FERREIRA ALVES BARBOSA - ME	Sim	Sim	200	R\$ 1,5000	R\$ 300,0000	03/07/2013 14:53:04
Marca: CARLABOR Fabricante: carlabor Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo de cultura Dimensões: 18 mm x 150 mm, em vidro borossilicato, sem borda, espessuras das paredes e do fundo uniformes, terminais polidos a fogo.							
14.147.498/0001-24	ALLFORLAB COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO LT	Sim	Sim	200	R\$ 1,5000	R\$ 300,0000	03/07/2013 21:36:10
Marca: global Fabricante: GLOBAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo de cultura dimensões: 18 mm x 150 mm, em vidro borossilicato, sem borda, espessuras das paredes e do fundo uniformes, terminais polidos a fogo.							
02.559.145/0001-52	LABOMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	200	R\$ 2,0000	R\$ 400,0000	03/07/2013 16:58:09
Marca: UNIGLAS Fabricante: . Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo de cultura dimensões: 18 mm x 150 mm, em vidro borossilicato, sem borda, espessuras das paredes e do fundo uniformes, terminais polidos a fogo.							
06.003.551/0001-95	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	200	R\$ 5,0000	R\$ 1.000,0000	03/07/2013 10:19:01
Marca: quali							

Fabricante: quali**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tubo de cultura Dimensões: 18 mm x 150 mm, em vidro borossilicato, sem borda, espessuras das paredes e do fundo uniformes, terminais polidos a fogo.

01.627.149/0001-68	LUSA MED LTDA - EPP	Sim	Sim	200	R\$ 5,0000	R\$ 1.000,0000	29/06/2013 19:30:57
--------------------	---------------------	-----	-----	-----	------------	----------------	---------------------

Marca: NORMAX**Fabricante:** NORMAX FÁBRICA DE VIDROS CIENTÍFICOS LIMITADA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tubo de cultura Dimensões: 18 mm x 150 mm, em vidro borossilicato, sem borda, espessuras das paredes e do fundo uniformes, terminais polidos a fogo.

55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	200	R\$ 50,0000	R\$ 10.000,0000	03/07/2013 15:17:08
--------------------	---	-----	-----	-----	-------------	-----------------	---------------------

Marca: UNIGLAS**Fabricante:** UNIGLAS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tubo de cultura dimensões: 18 mm x 150 mm, em vidro borossilicato, sem borda, espessuras das paredes e do fundo uniformes, terminais polidos a fogo

08.587.102/0001-67	CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	Sim	Sim	200	R\$ 100,0000	R\$ 20.000,0000	02/07/2013 11:05:17
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: RONIALZI**Fabricante:** RONIALZI**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** OBS: ESTAMOS COTANDO Tubo de ENSAIO dimensões: 18 mm x 150 mm, em vidro borossilicato, sem borda, espessuras das paredes e do fundo uniformes, terminais polidos a fogo. OBS: ESTAMOS COTANDO PAREDE DE 0,8 A 1,0MM.

08.223.886/0001-44	ADILSON SILVA JUNIOR - ME	Sim	Sim	200	R\$ 100,0000	R\$ 20.000,0000	03/07/2013 13:57:37
--------------------	---------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: COLOR GLASS**Fabricante:** COLOR GLASS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tubo de cultura Dimensões: 18 mm x 150 mm, em vidro borossilicato, sem borda, espessuras das paredes e do fundo uniformes, terminais polidos a fogo.

04.345.762/0001-80	REY-GLASS COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	200	R\$ 1.000,0000	R\$ 200.000,0000	26/06/2013 13:57:46
--------------------	--------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: LABOR GLASS**Fabricante:** LABOR GLASS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Dimensões: 18 mm x 150 mm, em vidro borossilicato, sem borda, espessuras das paredes e do fundo uniformes, terminais polidos a fogo.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 400,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 09:01:32:250
R\$ 300,0000	14.792.176/0001-38	04/07/2013 09:01:32:250
R\$ 300,0000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 09:01:32:250
R\$ 100,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:01:32:250
R\$ 20.000,0000	08.587.102/0001-67	04/07/2013 09:01:32:253
R\$ 20.000,0000	08.223.886/0001-44	04/07/2013 09:01:32:253
R\$ 10.000,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 09:01:32:253
R\$ 1.000,0000	01.627.149/0001-68	04/07/2013 09:01:32:253
R\$ 1.000,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 09:01:32:253
R\$ 200.000,0000	04.345.762/0001-80	04/07/2013 09:01:32:257
R\$ 456,6000	08.587.102/0001-67	04/07/2013 10:14:36:257
R\$ 506,0000	01.627.149/0001-68	04/07/2013 10:14:36:910
R\$ 214,0000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 10:15:12:200
R\$ 48,9000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:17:16:260
R\$ 71,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:17:40:420
R\$ 48,8900	14.147.498/0001-24	04/07/2013 10:20:49:853
R\$ 48,8800	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:21:41:533
R\$ 260,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 10:24:16:107

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	04/07/2013 10:11:18	Item aberto.
Iminência de Encerramento	04/07/2013 10:12:37	Batida iminente. Data/hora iminência: 04/07/2013 10:14:37.
Encerrado	04/07/2013 10:41:39	Item encerrado
Aceite	18/07/2013 09:30:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.003.551/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 48,8800.
Habilitado	11/09/2013 11:22:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 06.003.551/0001-95

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 55 - TUBO ISOLANTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.792.176/0001-38	CARLOS FERREIRA ALVES BARBOSA - ME Marca: CARLABOR Fabricante: carlabor Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo de cultura Dimensões 22 mm x 175 mm, em vidro borossilicato, sem borda, espessuras das paredes e do fundo uniformes, terminais polidos a fogo.	Sim	Sim	200	R\$ 2,5000	R\$ 500,0000	03/07/2013 14:53:04
02.559.145/0001-52	LABOMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E Marca: AMITEL Fabricante: . Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo de cultura, Dimensões 22 mm x 175 mm, em vidro borossilicato, sem borda, espessuras das paredes e do fundo uniformes, terminais polidos a fogo.	Sim	Sim	200	R\$ 4,0000	R\$ 800,0000	03/07/2013 16:58:09
06.003.551/0001-95	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP Marca: quali Fabricante: quali Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo de cultura Dimensões 22 mm x 175 mm, em vidro borossilicato, sem borda, espessuras das paredes e do fundo uniformes, terminais polidos a fogo.	Sim	Sim	200	R\$ 10,0000	R\$ 2.000,0000	03/07/2013 10:19:01
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP Marca: EXOM Fabricante: EXOM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo de cultura, Dimensões 22 mm x 175 mm, em vidro borossilicato, sem borda, espessuras das paredes e do fundo uniformes, terminais polidos a fogo.	Sim	Sim	200	R\$ 10,0000	R\$ 2.000,0000	03/07/2013 15:17:08
08.223.886/0001-44	ADILSON SILVA JUNIOR - ME Marca: COLOR GLASS Fabricante: COLOR GLASS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo de cultura Dimensões 22 mm x 175 mm, em vidro borossilicato, sem borda, espessuras das paredes e do fundo uniformes, terminais polidos a fogo.	Sim	Sim	200	R\$ 100,0000	R\$ 20.000,0000	03/07/2013 13:57:37
04.345.762/0001-80	REY-GLASS COMERCIAL LTDA - EPP Marca: LABOR GLASS Fabricante: LABOR GLASS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dimensões 22 mm x 175 mm, em vidro borossilicato, sem borda, espessuras das paredes e do fundo uniformes, terminais polidos a fogo.	Sim	Sim	200	R\$ 1.000,0000	R\$ 200.000,0000	26/06/2013 13:57:46

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	08.223.886/0001-44	04/07/2013 09:01:32:257
R\$ 2.000,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 09:01:32:257
R\$ 2.000,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 09:01:32:257
R\$ 800,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 09:01:32:257
R\$ 500,0000	14.792.176/0001-38	04/07/2013 09:01:32:257
R\$ 200.000,0000	04.345.762/0001-80	04/07/2013 09:01:32:260
R\$ 499,9900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:18:22:520
R\$ 480,0000	04.345.762/0001-80	04/07/2013 10:22:03:190
R\$ 479,9000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:22:10:130
R\$ 450,0000	04.345.762/0001-80	04/07/2013 10:22:37:377
R\$ 449,9000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:22:46:357
R\$ 680,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 10:24:30:017
R\$ 440,0000	04.345.762/0001-80	04/07/2013 10:41:23:007

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/07/2013 10:11:29	Item aberto.
Iminência de Encerramento	04/07/2013 10:12:37	Batida iminente. Data/hora iminência: 04/07/2013 10:14:37.
Encerrado	04/07/2013 10:41:36	Item encerrado
Aceite	18/07/2013 09:36:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: REY-GLASS COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.345.762/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 440,0000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/08/2013 10:42:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor REY-GLASS COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.345.762/0001-80.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	16/08/2013 09:53:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REY-GLASS COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.345.762/0001-80.

Recusa da proposta. Fornecedor: REY-GLASS COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.345.762/0001-80,

Recusa	10/09/2013	pelo melhor lance de R\$ 440,0000. Motivo: A empresa encontra-se impedida de licitar com órgãos do
	13:08:05	Governo Federal.
Aceite	10/09/2013	Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, CNPJ/CPF:
	13:12:56	06.003.551/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 449,9000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/09/2013	Convocado para envio de anexo o fornecedor QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, CNPJ/CPF:
	14:20:40	06.003.551/0001-95.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/09/2013	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.003.551/0001-95.
Habilitado	11/09/2013	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP -
	11:22:23	CNPJ/CPF: 06.003.551/0001-95

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 56 - TUBO ISOLANTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.147.498/0001-24	ALLFORLAB COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO LT	Sim	Sim	200	R\$ 2,0000	R\$ 400,0000	03/07/2013 21:36:10
	Marca: global Fabricante: GLOBAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo de ensaio, Dimensões: 2cm x 20 cm altura, autoclaváveis, rosqueados, com tampa.						
14.792.176/0001-38	CARLOS FERREIRA ALVES BARBOSA - ME	Sim	Sim	200	R\$ 3,0000	R\$ 600,0000	03/07/2013 14:53:05
	Marca: CARLABOR Fabricante: carlabor Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo de ensaio Dimensões: 2cm x 20 cm altura, autoclaváveis, rosqueados, com tampa.						
05.990.063/0001-56	APICE CIENTIFICA EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 3,3000	R\$ 660,0000	03/07/2013 17:56:41
	Marca: UNIGLAS Fabricante: UNIGLAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo de ensaio, Dimensões: 2cm x 20 cm altura, autoclaváveis, rosqueados, com tampa.						
01.627.149/0001-68	LUSA MED LTDA - EPP	Sim	Sim	200	R\$ 5,0000	R\$ 1.000,0000	29/06/2013 19:30:57
	Marca: NORMAX Fabricante: NORMAX FÁBRICA DE VIDROS CIENTÍFICOS LIMITADA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo de cultura Dimensões: 20 mm x 200 mm, em vidro borossilicato, sem borda, espessuras das paredes e do fundo uniformes, terminais polidos a fogo.						
02.559.145/0001-52	LABOMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	200	R\$ 6,0000	R\$ 1.200,0000	03/07/2013 16:58:09
	Marca: UNIGLAS Fabricante: . Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo de ensaio, Dimensões: 2cm x 20 cm altura, autoclaváveis, rosqueados, com tampa.						
06.003.551/0001-95	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	200	R\$ 10,0000	R\$ 2.000,0000	03/07/2013 10:19:01
	Marca: quali Fabricante: quali Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo de ensaio Dimensões: 2cm x 20 cm altura, autoclaváveis, rosqueados, com tampa.						
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	200	R\$ 20,0000	R\$ 4.000,0000	03/07/2013 15:19:58
	Marca: UNIGLAS Fabricante: UNIGLAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo de ensaio, Dimensões: 2cm x 20 cm altura, autoclaváveis, rosqueados, com tampa.						
15.385.119/0001-05	MANA LAB DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	200	R\$ 25,0000	R\$ 5.000,0000	04/07/2013 08:21:28
	Marca: GLOBAL Fabricante: GLOBAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo de ensaio, Dimensões: 2cm x 20 cm altura, autoclaváveis, rosqueados, com tampa.						
08.223.886/0001-44	ADILSON SILVA JUNIOR - ME	Sim	Sim	200	R\$ 100,0000	R\$ 20.000,0000	03/07/2013 13:57:37
	Marca: COLOR GLASS Fabricante: COLOR GLASS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo de ensaio Dimensões: 2cm x 20 cm altura, autoclaváveis, rosqueados, com tampa.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

R\$ 2.000,0000

CNPJ/CPF

06.003.551/0001-95

Data/Hora Registro

04/07/2013 09:01:32:260

R\$ 1.200,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 09:01:32:260
R\$ 1.000,0000	01.627.149/0001-68	04/07/2013 09:01:32:260
R\$ 660,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:01:32:260
R\$ 600,0000	14.792.176/0001-38	04/07/2013 09:01:32:260
R\$ 400,0000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 09:01:32:260
R\$ 20.000,0000	08.223.886/0001-44	04/07/2013 09:01:32:263
R\$ 5.000,0000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 09:01:32:263
R\$ 4.000,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 09:01:32:263
R\$ 468,6000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:53:10:647
R\$ 399,0000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 10:53:50:353
R\$ 398,9990	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:56:13:860
R\$ 395,0000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 10:56:49:527
R\$ 394,9900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:57:33:910
R\$ 390,0000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 10:57:59:807
R\$ 389,9900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 10:58:14:420
R\$ 1.500,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 10:58:15:957
R\$ 388,9990	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:58:18:000
R\$ 656,0000	01.627.149/0001-68	04/07/2013 10:58:49:067
R\$ 388,9000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 10:59:08:793
R\$ 380,0000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 10:59:17:757
R\$ 379,9900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:59:27:010
R\$ 379,9900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 10:59:36:000
R\$ 379,6660	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:59:55:697
R\$ 379,9500	15.385.119/0001-05	04/07/2013 10:59:56:900
R\$ 379,6500	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:00:21:627
R\$ 375,0000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 11:00:49:683
R\$ 374,9900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:01:05:270
R\$ 374,8800	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:01:25:613
R\$ 374,8600	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:01:33:690
R\$ 374,8500	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:01:59:620
R\$ 374,8400	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:02:06:687
R\$ 374,5500	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:02:24:700
R\$ 370,0000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 11:02:29:233
R\$ 368,9990	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:02:45:037
R\$ 369,9900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:02:45:637
R\$ 368,9000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:03:13:610
R\$ 368,8000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:03:17:343
R\$ 368,7900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:03:41:333
R\$ 368,7000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:03:58:000
R\$ 350,0000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 11:04:07:130
R\$ 368,6900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:04:12:020
R\$ 349,5900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:04:25:387
R\$ 349,5500	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:04:36:333
R\$ 320,0000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 11:04:38:647
R\$ 319,8000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:04:46:810
R\$ 319,7900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:04:59:333
R\$ 319,7500	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:05:12:957
R\$ 319,7400	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:05:19:907
R\$ 319,7000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:05:41:387
R\$ 319,6900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:05:55:067
R\$ 300,0000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 11:06:02:147
R\$ 299,9900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:06:08:713
R\$ 290,0000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 11:06:28:827
R\$ 299,9500	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:06:30:880
R\$ 289,9900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:06:33:663
R\$ 288,9500	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:06:55:850
R\$ 288,9200	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:07:01:677
R\$ 260,0000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 11:07:13:173
R\$ 259,9500	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:07:29:490
R\$ 960,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 11:07:57:073
R\$ 255,0000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 11:08:34:150
R\$ 254,9500	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:08:42:470

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Aberto	04/07/2013 10:52:50	Item aberto.
Iminência de Encerramento	04/07/2013 10:53:48	Batida iminente. Data/hora iminência: 04/07/2013 10:56:48.
Encerrado	04/07/2013 11:08:52	Item encerrado
Recusa	30/07/2013 11:42:39	Recusa da proposta. Fornecedor: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.003.551/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 254,9500. Motivo: O valor da proposta está acima do valor de referência.
Cancelado na aceitação	12/08/2013 12:11:48	Item cancelado na aceitação. Motivo: Os valores das propostas para o item estão muito acima do nosso valor de referência.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 57 - TUBO ISOLANTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.792.176/0001-38	CARLOS FERREIRA ALVES BARBOSA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 350,0000	R\$ 350,0000	03/07/2013 14:53:05
	Marca: CARLABOR Fabricante: carlabor Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubos de Duran em vidro borosilicato PCT 500						
05.990.063/0001-56	APICE CIENTIFICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 400,0000	R\$ 400,0000	03/07/2013 17:56:41
	Marca: KLIMEX Fabricante: KLIMEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubos de Duran em vidro borosilicato. - PACOTE COM 500 UNIDADES						
02.559.145/0001-52	LABOMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	1	R\$ 500,0000	R\$ 500,0000	03/07/2013 16:58:09
	Marca: AMITEL Fabricante: . Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubos de Duran em vidro borosilicato. PCT COM 100 UNIDADES						
11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	26/06/2013 12:14:18
	Marca: BORO Fabricante: BORO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubos de Duran em vidro borosilicato						
04.345.762/0001-80	REY-GLASS COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	26/06/2013 13:57:46
	Marca: REY GLASS Fabricante: REY GLASS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubos de Duran em vidro borosilicato						
06.003.551/0001-95	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,0000	03/07/2013 10:19:01
	Marca: quali Fabricante: quali Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubos de Duran Tubos de Duran em vidro borosilicato						
08.587.102/0001-67	CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	02/07/2013 11:05:17
	Marca: RONIALZI Fabricante: RONIALZI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubos de Duran em vidro borosilicato.						
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	03/07/2013 15:19:58
	Marca: EXOM Fabricante: EXOM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubos de Duran em vidro borosilicato.						
08.223.886/0001-44	ADILSON SILVA JUNIOR - ME	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	03/07/2013 13:57:37
	Marca: COLOR GLASS Fabricante: COLOR GLASS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubos de Duran Tubos de Duran em vidro borosilicato						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 400,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:01:32:263

R\$ 350,0000	14.792.176/0001-38	04/07/2013 09:01:32:263
R\$ 2.000,0000	08.587.102/0001-67	04/07/2013 09:01:32:267
R\$ 1.500,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 09:01:32:267
R\$ 1.000,0000	11.227.424/0001-00	04/07/2013 09:01:32:267
R\$ 1.000,0000	04.345.762/0001-80	04/07/2013 09:01:32:267
R\$ 500,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 09:01:32:267
R\$ 5.000,0000	08.223.886/0001-44	04/07/2013 09:01:32:270
R\$ 2.000,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 09:01:32:270
R\$ 349,9990	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:56:34:267
R\$ 340,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:57:03:467
R\$ 339,9900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:57:30:507
R\$ 330,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:57:42:770
R\$ 329,9900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:57:52:647
R\$ 320,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:58:22:133
R\$ 800,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 10:58:33:160
R\$ 319,9900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:58:57:963
R\$ 310,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:59:09:857
R\$ 309,9000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:59:29:487
R\$ 309,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:59:36:560
R\$ 308,9990	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:00:02:780
R\$ 308,9000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:00:33:433
R\$ 308,6000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:00:56:490
R\$ 305,5000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:01:07:880
R\$ 305,4000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:01:32:907
R\$ 300,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:01:45:387
R\$ 299,9500	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:01:54:420
R\$ 290,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:02:13:667

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/07/2013 10:52:52	Item aberto.
Iminência de Encerramento	04/07/2013 10:53:48	Batida iminente. Data/hora iminência: 04/07/2013 10:56:48.
Encerrado	04/07/2013 11:02:14	Item encerrado
Cancelado na aceitação	12/08/2013 12:12:11	Item cancelado na aceitação. Motivo: Os valores das propostas para o item estão muito acima do nosso valor de referência.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 58 - ESCOVA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.003.551/0001-95	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 10,0000	R\$ 100,0000	03/07/2013 10:19:01
Marca: quali Fabricante: quali Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escova para lavagem de tubos grandes Escova para lavar vidraria, diâmetro da escova de 2 cm com cerdas 100% crina animal e haste de aço inoxidável.							
02.559.145/0001-52	LABOMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	10	R\$ 15,0000	R\$ 150,0000	03/07/2013 16:58:09
Marca: JPROLAB Fabricante: . Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escova para lavagem de tubos grandes, Escova para lavar vidraria, diâmetro da escova de 2 cm com cerdas 100% crina animal e haste de aço inoxidável.							
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 20,0000	R\$ 200,0000	03/07/2013 15:19:58
Marca: EXOM Fabricante: EXOM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escova para lavagem de tubos grandes, Escova para lavar vidraria, diâmetro da escova de 2 cm com cerdas 100% crina animal e haste de aço inoxidável.							
15.385.119/0001-05	MANA LAB DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 100,0000	R\$ 1.000,0000	04/07/2013 08:23:38
Marca: GLOBAL Fabricante: GLOBAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escova para lavagem de tubos grandes, Escova para lavar vidraria, diâmetro da escova de 2 cm com cerdas 100% crina animal e haste de aço inoxidável.							
04.345.762/0001-80	REY-GLASS COMERCIAL LTDA -	Sim	Sim	10	R\$ 1.000,0000	R\$ 10.000,0000	26/06/2013

EPP

Marca: REY GLASS**Fabricante:** REY GLASS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Escova para lavar vidraria, diâmetro da escova de 2 cm com cerdas 100% crina animal e haste de aço inoxidável.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	04.345.762/0001-80	04/07/2013 09:01:32:270
R\$ 1.000,0000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 09:01:32:270
R\$ 200,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 09:01:32:270
R\$ 150,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 09:01:32:270
R\$ 100,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 09:01:32:270
R\$ 99,9900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 10:58:22:917
R\$ 99,9800	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:58:40:147
R\$ 150,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 10:58:45:417
R\$ 99,9700	15.385.119/0001-05	04/07/2013 10:59:14:383
R\$ 99,9600	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:59:32:657
R\$ 99,9500	15.385.119/0001-05	04/07/2013 10:59:42:550
R\$ 99,9400	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:00:07:407
R\$ 99,9300	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:00:27:780
R\$ 99,9000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:00:40:013
R\$ 99,8900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:00:48:430
R\$ 99,8880	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:01:46:110
R\$ 99,8800	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:02:00:913
R\$ 99,8500	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:02:08:630
R\$ 99,8400	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:02:24:507
R\$ 99,8000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:02:40:117
R\$ 99,7900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:03:25:190
R\$ 99,7500	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:03:33:003
R\$ 99,7400	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:03:54:793
R\$ 99,7200	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:04:09:387
R\$ 99,7100	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:04:20:597
R\$ 99,7000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:04:29:650
R\$ 99,6900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:04:42:583
R\$ 99,6500	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:04:53:027
R\$ 99,6400	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:05:04:300
R\$ 99,6200	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:05:16:013
R\$ 99,6100	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:05:25:460
R\$ 99,6000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:05:47:903
R\$ 99,5900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:06:07:133
R\$ 99,5700	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:06:15:653
R\$ 99,5600	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:07:17:157
R\$ 99,5550	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:07:28:163
R\$ 99,5500	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:07:40:867
R\$ 99,5400	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:07:52:823
R\$ 99,5300	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:08:03:837
R\$ 99,5000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:08:15:283
R\$ 100,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 11:08:29:517
R\$ 99,4900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:08:30:763
R\$ 99,4800	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:08:35:500
R\$ 99,4700	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:08:51:737
R\$ 99,4600	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:08:56:233
R\$ 99,4500	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:09:12:120
R\$ 99,4400	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:09:20:187
R\$ 99,4300	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:09:44:867
R\$ 99,4200	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:09:48:297
R\$ 99,4000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:10:07:680
R\$ 99,3800	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:10:23:743
R\$ 99,3600	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:10:47:107
R\$ 99,3500	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:10:51:903
R\$ 99,3400	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:11:11:277
R\$ 99,3300	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:11:22:237
R\$ 99,3200	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:11:32:480
R\$ 99,3000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:11:50:493
R\$ 99,2900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:11:57:537
R\$ 99,2000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:12:19:737

R\$ 99,1980	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:12:29:433
R\$ 99,1800	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:12:52:193
R\$ 99,1500	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:13:16:550
R\$ 99,1400	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:13:23:313
R\$ 99,1300	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:13:45:697
R\$ 99,1000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:14:04:350
R\$ 99,0900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:14:09:680
R\$ 99,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:14:26:523
R\$ 98,9900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:14:36:780
R\$ 98,9800	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:14:52:853
R\$ 98,9700	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:15:06:013
R\$ 98,9600	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:15:18:740
R\$ 98,9500	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:15:29:587
R\$ 98,9400	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:15:40:943
R\$ 98,9300	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:15:50:787
R\$ 98,9000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:16:12:033
R\$ 98,8000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:16:33:890
R\$ 98,7800	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:16:50:147
R\$ 98,7700	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:17:02:867
R\$ 98,7600	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:17:14:910
R\$ 98,7500	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:17:24:387
R\$ 98,7400	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:17:41:107
R\$ 98,7300	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:17:51:530
R\$ 98,7200	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:18:02:060
R\$ 98,7100	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:18:12:403
R\$ 98,7000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:18:22:693
R\$ 98,6900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:18:36:183
R\$ 98,6800	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:18:55:763
R\$ 98,6700	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:19:02:413
R\$ 98,6600	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:19:19:007
R\$ 98,6500	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:19:24:433
R\$ 98,6400	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:19:43:727
R\$ 98,6300	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:19:49:410
R\$ 98,6200	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:20:06:617
R\$ 98,6100	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:20:16:070
R\$ 98,6000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:20:27:437
R\$ 98,5900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:20:38:923
R\$ 98,5800	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:20:49:990
R\$ 98,5700	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:21:08:940
R\$ 98,5500	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:21:13:480
R\$ 98,5400	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:21:29:973
R\$ 98,5300	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:21:36:130
R\$ 98,5200	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:21:54:013
R\$ 98,5000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:21:59:777

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/07/2013 10:52:55	Item aberto.
Iminência de Encerramento	04/07/2013 10:53:48	Batida iminente. Data/hora iminência: 04/07/2013 10:56:48.
Encerrado	04/07/2013 11:22:10	Item encerrado
Aceite	30/07/2013 11:12:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.003.551/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 98,5000 e com valor negociado a R\$ 68,9000. Motivo: Valor negociado.
Habilitado	11/09/2013 11:22:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 06.003.551/0001-95

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 59 - ESCOVA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.003.551/0001-95	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 10,0000	R\$ 100,0000	03/07/2013 10:19:01

Marca: quali Fabricante: quali Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escova para lavagem de tubos pequenos Escova para lavar vidraria, diâmetro da escova de 18mm com cerdas 100% crina animal e haste de aço inoxidável.							
02.559.145/0001-52	LABOMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	10	R\$ 15,0000	R\$ 150,0000	03/07/2013 16:58:09
Marca: JPROLAB Fabricante: . Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escova para lavagem de tubos pequenos, Escova para lavar vidraria, diâmetro da escova de 18mm com cerdas 100% crina animal e haste de aço inoxidável.							
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 20,0000	R\$ 200,0000	03/07/2013 15:19:58
Marca: EXOM Fabricante: EXOM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escova para lavagem de tubos pequenos, Escova para lavar vidraria, diâmetro da escova de 18mm com cerdas 100% crina animal e haste de aço inoxidável.							
15.385.119/0001-05	MANA LAB DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 60,0000	R\$ 600,0000	04/07/2013 08:23:38
Marca: GLOBAL Fabricante: GLOBAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escova para lavagem de tubos pequenos, Escova para lavar vidraria, diâmetro da escova de 18mm com cerdas 100% crina animal e haste de aço inoxidável.							
04.345.762/0001-80	REY-GLASS COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 1.000,0000	R\$ 10.000,0000	26/06/2013 13:57:46
Marca: REY GLASS Fabricante: REY GLASS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Escova para lavar vidraria, diâmetro da escova de 18mm com cerdas 100% crina animal e haste de aço inoxidável.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	04.345.762/0001-80	04/07/2013 09:01:32:273
R\$ 600,0000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 09:01:32:273
R\$ 200,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 09:01:32:273
R\$ 150,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 09:01:32:273
R\$ 100,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 09:01:32:273
R\$ 99,9900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 10:58:28:427
R\$ 99,9800	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:58:43:910
R\$ 150,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 10:58:55:020
R\$ 99,9700	15.385.119/0001-05	04/07/2013 10:59:19:080
R\$ 99,9550	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:59:38:647
R\$ 99,9400	15.385.119/0001-05	04/07/2013 10:59:50:727
R\$ 99,9300	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:00:03:967
R\$ 99,9200	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:00:33:733
R\$ 99,9000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:00:47:233
R\$ 99,8900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:00:54:733
R\$ 99,8800	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:01:39:980
R\$ 99,8700	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:02:13:230
R\$ 99,8000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:02:22:477
R\$ 99,7900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:03:07:393
R\$ 99,7500	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:03:13:910
R\$ 99,7400	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:03:33:940
R\$ 99,7200	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:03:41:693
R\$ 99,7100	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:04:05:470
R\$ 99,7000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:04:15:300
R\$ 99,6900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:05:10:230
R\$ 99,6660	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:05:27:273
R\$ 99,6600	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:05:43:013
R\$ 99,6500	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:05:53:673
R\$ 99,6400	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:07:00:460
R\$ 99,6000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:07:06:637
R\$ 99,5900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:07:26:733
R\$ 99,5800	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:07:32:600
R\$ 99,5600	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:07:52:400
R\$ 99,5500	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:08:00:087
R\$ 99,5400	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:08:15:860
R\$ 99,5300	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:08:21:527
R\$ 99,5200	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:08:42:017
R\$ 99,5100	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:08:45:510
R\$ 120,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 11:08:58:910
R\$ 99,5000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:09:07:180

R\$ 99,4800	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:09:16:913
R\$ 99,4600	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:09:50:707
R\$ 99,4500	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:09:54:247
R\$ 99,4400	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:10:21:493
R\$ 99,4300	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:10:37:030
R\$ 99,4200	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:10:45:283
R\$ 99,4000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:11:04:560
R\$ 99,3900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:11:20:183
R\$ 99,3800	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:11:29:673
R\$ 99,3700	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:11:45:230
R\$ 99,3000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:11:56:303
R\$ 99,2900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:12:23:600
R\$ 99,2800	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:12:29:773
R\$ 99,2700	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:12:47:553
R\$ 99,2600	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:12:56:300
R\$ 99,2500	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:13:11:427
R\$ 99,2400	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:13:38:437
R\$ 99,2300	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:13:50:300
R\$ 99,2000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:13:58:913
R\$ 99,1960	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:14:16:527
R\$ 99,1900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:14:33:303
R\$ 99,1700	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:14:51:533
R\$ 99,1600	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:15:00:173
R\$ 99,1500	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:15:15:863
R\$ 99,1400	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:15:34:840
R\$ 99,1300	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:15:40:717
R\$ 99,1200	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:16:01:800
R\$ 99,1100	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:16:07:910
R\$ 99,1000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:16:23:683
R\$ 99,0900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:16:39:290
R\$ 99,0800	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:16:46:703
R\$ 99,0700	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:17:13:567
R\$ 99,0600	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:17:36:803
R\$ 99,0500	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:17:57:790
R\$ 99,0400	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:18:06:173
R\$ 99,0300	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:18:21:987
R\$ 99,0200	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:18:45:693
R\$ 99,0100	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:18:50:513
R\$ 99,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:19:07:227
R\$ 98,9900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:19:12:037
R\$ 98,9800	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:19:32:623
R\$ 98,9700	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:19:37:483
R\$ 98,9600	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:19:57:823

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/07/2013 10:52:56	Item aberto.
Iminência de Encerramento	04/07/2013 10:53:48	Batida iminente. Data/hora iminência: 04/07/2013 10:56:48.
Encerrado	04/07/2013 11:20:01	Item encerrado
Aceite	30/07/2013 11:13:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.003.551/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 98,9600 e com valor negociado a R\$ 23,1000. Motivo: Valor negociado.
Habilitado	11/09/2013 11:22:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 06.003.551/0001-95

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 60 - REPARO DISPENSER HIGIENIZADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.003.551/0001-95	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 800,0000	R\$ 1.600,0000	03/07/2013 10:19:01
Marca: quali							

Fabricante: quali**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Recipiente de lavagem (molho) para pipetas Recipiente de lavagem (molho) para pipetas, confeccionado em plástico apropriado com propriedades aproximadas de 12,5 L de capacidade interna, 150 mm de diâmetro interno e 660 mm de altura.

02.559.145/0001-52	LABOMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	2	R\$ 800,0000	R\$ 1.600,0000	03/07/2013 16:58:09
--------------------	---	-----	-----	---	--------------	----------------	---------------------

Marca: JPROLAB**Fabricante:** .**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Recipiente de lavagem (molho) para pipetas, confeccionado em plástico apropriado com propriedades aproximadas de 12,5 L de capacidade interna, 150 mm de diâmetro interno e 660 mm de altura.

04.345.762/0001-80	REY-GLASS COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	26/06/2013 13:57:46
--------------------	--------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: BRAND**Fabricante:** BRAND**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Recipiente de lavagem (molho) para pipetas, confeccionado em plástico apropriado com propriedades aproximadas de 12,5 L de capacidade interna, 150 mm de diâmetro interno e 660 mm de altura.

55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 2.000,0000	R\$ 4.000,0000	03/07/2013 15:19:58
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: EXOM**Fabricante:** EXOM**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Recipiente de lavagem (molho) para pipetas, confeccionado em plástico apropriado com propriedades aproximadas de 12,5 L de capacidade interna, 150 mm de diâmetro interno e 660 mm de altura.

15.385.119/0001-05	MANA LAB DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 2.500,0000	R\$ 5.000,0000	04/07/2013 08:56:26
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: jprolab**Fabricante:** jprolab**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Recipiente de lavagem (molho) para pipetas, confeccionado em plástico apropriado com propriedades aproximadas de 12,5 L de capacidade interna, 150 mm de diâmetro interno e 660 mm de altura.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.600,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 09:01:32:273
R\$ 5.000,0000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 09:01:32:277
R\$ 4.000,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 09:01:32:277
R\$ 2.000,0000	04.345.762/0001-80	04/07/2013 09:01:32:277
R\$ 1.600,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 09:01:32:277
R\$ 1.599,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:57:17:240
R\$ 1.598,0000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:02:39:560
R\$ 1.597,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:02:44:740
R\$ 1.596,0000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:03:01:177
R\$ 1.595,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:03:07:683
R\$ 1.594,9900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:03:39:650
R\$ 1.594,5000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:03:46:657
R\$ 1.593,0000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:03:59:790
R\$ 1.592,5000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:04:21:757
R\$ 1.591,9000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:04:53:417
R\$ 1.590,9990	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:05:22:450
R\$ 1.590,9000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:05:37:240
R\$ 1.590,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:05:42:883
R\$ 1.589,9000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:06:01:423
R\$ 1.588,8800	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:06:10:007
R\$ 1.588,8500	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:06:25:367
R\$ 1.588,8000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:06:30:183
R\$ 1.588,7500	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:06:50:267
R\$ 1.588,7000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:06:55:390
R\$ 1.588,6500	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:07:12:580
R\$ 1.588,6000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:07:37:480
R\$ 1.588,5900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:07:48:150
R\$ 1.588,5000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:08:02:910
R\$ 1.588,4900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:08:08:963
R\$ 1.588,4000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:08:24:897
R\$ 1.588,3900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:08:36:937
R\$ 1.588,3000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:08:46:517
R\$ 1.588,2900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:09:02:473
R\$ 1.588,2500	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:09:14:743

R\$ 1.588,2000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:09:27:133
R\$ 1.358,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 11:09:36:433
R\$ 1.355,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:09:47:920
R\$ 1.357,0000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:09:51:557
R\$ 1.354,0000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:10:12:037
R\$ 1.353,5000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:10:16:200
R\$ 1.350,0000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:10:36:947
R\$ 1.349,5000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:10:48:650
R\$ 1.349,4500	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:10:57:317
R\$ 1.349,4000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:11:19:013
R\$ 1.349,3900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:11:25:463
R\$ 1.349,1666	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:11:42:993
R\$ 1.349,1500	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:11:51:637
R\$ 1.349,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:12:03:310
R\$ 1.348,0000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:12:18:820
R\$ 1.347,5000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:12:24:797
R\$ 1.347,4900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:12:41:020
R\$ 1.347,4000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:12:49:083
R\$ 1.347,0000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:13:06:023
R\$ 1.346,5000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:13:20:033
R\$ 1.346,4900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:13:37:510
R\$ 1.345,6600	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:13:53:967
R\$ 1.345,6500	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:14:04:360
R\$ 1.345,6000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:14:16:290
R\$ 1.345,5900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:14:24:700
R\$ 1.345,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:14:37:187
R\$ 1.344,9900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:14:47:813
R\$ 1.344,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:15:03:560
R\$ 1.343,0000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:15:11:547
R\$ 1.344,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 11:15:14:997
R\$ 1.342,9000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:15:25:030
R\$ 1.342,0000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:15:35:600
R\$ 1.340,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:15:46:040
R\$ 1.339,0000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:15:57:060
R\$ 1.335,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:16:08:647
R\$ 1.334,0000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:16:19:980
R\$ 1.330,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:16:37:347
R\$ 1.329,0000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:16:45:367
R\$ 1.328,5000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:16:57:713
R\$ 1.328,4000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:17:08:987
R\$ 1.328,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:17:30:083
R\$ 1.327,0000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:17:37:917
R\$ 1.326,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:18:11:090
R\$ 1.325,0000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:18:17:110
R\$ 1.324,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:18:32:743
R\$ 1.323,0000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:18:44:550
R\$ 1.322,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:19:11:740
R\$ 1.321,0000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:19:17:360
R\$ 1.320,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:19:37:520
R\$ 1.319,0000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:19:42:503
R\$ 1.318,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:20:01:853
R\$ 1.317,0000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:20:09:783
R\$ 1.316,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:20:23:380
R\$ 1.315,0000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:20:33:650
R\$ 1.314,5000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:20:53:477
R\$ 1.314,4900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:21:04:107
R\$ 1.314,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:21:17:610
R\$ 1.313,0000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:21:24:903
R\$ 1.312,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:21:39:817
R\$ 1.311,0000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:21:48:990
R\$ 1.310,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:22:03:537
R\$ 1.309,0000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:22:15:520
R\$ 1.308,5000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:22:23:857
R\$ 1.308,4900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:23:03:067
R\$ 1.308,4000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:23:08:710

R\$ 1.308,3000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:23:29:357
R\$ 1.308,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:23:41:163
R\$ 1.307,0000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:23:53:513
R\$ 1.306,5000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:24:04:260
R\$ 1.306,4000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:24:14:680
R\$ 1.306,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:24:31:850
R\$ 1.305,9000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:24:39:350
R\$ 1.305,5000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:24:52:473
R\$ 1.305,4900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:24:59:800
R\$ 1.305,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:25:14:537
R\$ 1.304,9000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:25:20:620
R\$ 1.304,5000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:25:38:460
R\$ 1.304,4900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:25:45:453
R\$ 1.304,4000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:25:59:407
R\$ 1.304,3900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:26:09:740
R\$ 1.304,2000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:26:22:953
R\$ 1.304,1900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:26:29:840
R\$ 1.304,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:26:44:160
R\$ 1.303,9000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:26:50:653
R\$ 1.303,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:27:06:697
R\$ 1.302,9000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:27:12:680
R\$ 1.302,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:27:27:273
R\$ 1.301,9000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:27:34:417
R\$ 1.301,8000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:27:49:080
R\$ 1.301,0000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:27:55:200
R\$ 1.300,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:28:11:683
R\$ 1.299,0000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:28:18:277

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/07/2013 10:57:00	Item aberto.
Iminência de Encerramento	04/07/2013 10:58:12	Batida iminente. Data/hora iminência: 04/07/2013 11:01:12.
Encerrado	04/07/2013 11:28:23	Item encerrado
Recusa	25/07/2013 11:56:36	Recusa da proposta. Fornecedor: MANA LAB DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.385.119/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 1.299,0000. Motivo: Em atendimento ao subitem 9.9 do edital.
Aceite	30/07/2013 11:13:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.003.551/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 1.300,0000 e com valor negociado a R\$ 628,3400. Motivo: Valor negociado.
Habilitado	11/09/2013 11:22:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 06.003.551/0001-95

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 61 - UTENSILIO DE VIDRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.003.551/0001-95	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	20	R\$ 10,0000	R\$ 200,0000	03/07/2013 10:21:21
	Marca: quali Fabricante: quali Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Vidro de amostra Vidro de amostra, autoclavável, com tampa rosqueada, capacidade 500 ml						
05.990.063/0001-56	APICE CIENTIFICA EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 11,6000	R\$ 232,0000	03/07/2013 17:59:20
	Marca: UNIGLAS Fabricante: UNIGLAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Vidro de amostra, autoclavável, com tampa rosqueada, capacidade 500 ml						
02.559.145/0001-52	LABOMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	20	R\$ 15,0000	R\$ 300,0000	03/07/2013 17:00:05
	Marca: UNIGLAS Fabricante: . Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Vidro de amostra, autoclavável, com tampa rosqueada, capacidade 500 ml						
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	20	R\$ 30,0000	R\$ 600,0000	03/07/2013 15:23:01

Marca: UNIGLAS**Fabricante:** UNIGLAS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Vidro de amostra, autoclavável, com tampa rosqueada, capacidade 500 ml

04.345.762/0001-80 REY-GLASS COMERCIAL LTDA - Sim Sim 20 R\$ 1.000,0000 R\$ 20.000,0000 26/06/2013
EPP 14:04:42

Marca: LABOR GLASS**Fabricante:** LABOR GLASS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Vidro de amostra, autoclavável, com tampa rosqueada, capacidade 500 ml**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 200,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 09:01:32:277
R\$ 20.000,0000	04.345.762/0001-80	04/07/2013 09:01:32:280
R\$ 600,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 09:01:32:280
R\$ 300,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 09:01:32:280
R\$ 232,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:01:32:280
R\$ 300,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 10:59:53:757
R\$ 199,9000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:01:22:753
R\$ 199,8900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:01:51:423
R\$ 190,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:02:18:900
R\$ 189,8000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:03:04:047
R\$ 180,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:03:36:027
R\$ 179,5000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:03:43:187
R\$ 175,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:04:01:117
R\$ 174,9500	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:04:32:977
R\$ 170,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:04:37:900
R\$ 169,9500	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:04:58:863
R\$ 169,5000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:05:06:390
R\$ 169,4500	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:05:21:183
R\$ 169,2000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:05:27:157
R\$ 169,1000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:05:46:657
R\$ 169,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:05:52:850
R\$ 168,8000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:06:15:493
R\$ 168,5000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:06:25:087
R\$ 168,4000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:06:41:830
R\$ 168,2000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:06:48:953
R\$ 168,1500	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:07:05:157
R\$ 168,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:07:12:790
R\$ 167,9500	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:07:46:367
R\$ 167,5000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:07:53:643
R\$ 167,4800	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:08:07:240
R\$ 167,2000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:08:15:473
R\$ 167,1000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:08:28:460
R\$ 166,8000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:08:36:353
R\$ 166,7900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:08:59:343
R\$ 166,7000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:09:08:007
R\$ 166,6800	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:09:23:493
R\$ 166,6000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:09:29:140
R\$ 166,5800	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:09:45:340
R\$ 166,5000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:09:52:123
R\$ 166,4800	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:10:12:340
R\$ 260,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 11:10:14:360
R\$ 165,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:10:19:253
R\$ 164,9500	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:10:41:087
R\$ 164,9000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:10:52:610
R\$ 164,8500	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:11:06:453
R\$ 164,7000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:11:13:407
R\$ 164,6660	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:11:28:380
R\$ 164,6000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:11:36:140
R\$ 164,5800	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:11:53:607
R\$ 164,5000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:12:00:750
R\$ 164,4500	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:12:15:910
R\$ 164,4000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:12:21:783
R\$ 164,3500	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:12:41:233
R\$ 164,3000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:12:50:663
R\$ 164,2000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:13:29:240
R\$ 164,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:13:36:660
R\$ 163,9500	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:13:52:243

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	04/07/2013 10:57:01	Item aberto.
Iminência de Encerramento	04/07/2013 10:58:12	Batida iminente. Data/hora iminência: 04/07/2013 11:01:12.
Encerrado	04/07/2013 11:28:07	Item encerrado
Aceite	30/07/2013 11:14:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.003.551/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 163,9500 e com valor negociado a R\$ 157,6000. Motivo: Valor negociado.
Habilitado	11/09/2013 11:22:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 06.003.551/0001-95

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 62 - BASTÃO LABORATÓRIO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.990.063/0001-56	APICE CIENTIFICA EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 0,8000	R\$ 16,0000	03/07/2013 17:59:20
Marca: PLENA Fabricante: PLENA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BASTÃO LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 5 X 300 MM							
02.559.145/0001-52	LABOMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	20	R\$ 4,0000	R\$ 80,0000	03/07/2013 17:00:05
Marca: UNIGLAS Fabricante: . Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BASTÃO LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 5 X 300 MM							
06.003.551/0001-95	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	20	R\$ 5,0000	R\$ 100,0000	03/07/2013 10:21:21
Marca: quali Fabricante: quali Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bastão de vidro Característica: 300 mm de comprimento x 5 mm de diâmetro							
01.627.149/0001-68	LUSA MED LTDA - EPP	Sim	Sim	20	R\$ 5,0000	R\$ 100,0000	29/06/2013 19:41:14
Marca: NORMAX Fabricante: NORMAX FÁBRICA DE VIDROS CIENTÍFICOS LIMITADA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bastão de vidro Característica: 300 mm de comprimento x 5 mm de diâmetro							
00.130.857/0001-26	SISLAB TECNOLOGIA LABORATORIAL LTDA - ME	Sim	Sim	20	R\$ 10,0000	R\$ 200,0000	04/07/2013 08:37:45
Marca: PHOX Fabricante: PHOX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERECEMOS: BASTÃO LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 6 X 300 MM							
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	20	R\$ 50,0000	R\$ 1.000,0000	03/07/2013 15:23:01
Marca: EXOM Fabricante: EXOM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BASTÃO LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 5 X 300 MM							
04.345.762/0001-80	REY-GLASS COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	20	R\$ 1.000,0000	R\$ 20.000,0000	26/06/2013 14:04:42
Marca: VIDROLABOR Fabricante: VIDROLABOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Característica: 300 mm de comprimento x 5 mm de diâmetro							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100,0000	01.627.149/0001-68	04/07/2013 09:01:32:280
R\$ 80,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 09:01:32:280
R\$ 16,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:01:32:280
R\$ 20.000,0000	04.345.762/0001-80	04/07/2013 09:01:32:283
R\$ 1.000,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 09:01:32:283
R\$ 200,0000	00.130.857/0001-26	04/07/2013 09:01:32:283
R\$ 100,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 09:01:32:283

R\$ 15,9900	01.627.149/0001-68	04/07/2013 10:15:01:303
R\$ 15,5000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:15:21:050
R\$ 15,0000	01.627.149/0001-68	04/07/2013 10:16:19:190
R\$ 14,9000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:16:32:653
R\$ 20,0000	00.130.857/0001-26	04/07/2013 10:18:42:243
R\$ 14,8900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:18:50:463
R\$ 14,5000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:19:00:337
R\$ 14,4900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:19:16:427
R\$ 14,2000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:19:28:320
R\$ 14,1900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:20:08:150
R\$ 14,1000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:20:16:817
R\$ 14,0900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:21:56:750
R\$ 14,0500	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:22:07:067
R\$ 14,0400	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:22:23:247
R\$ 14,0300	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:22:42:777
R\$ 14,0200	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:23:19:360
R\$ 14,0100	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:23:25:090
R\$ 14,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:24:36:990
R\$ 13,5000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:24:50:303
R\$ 50,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 10:24:53:243
R\$ 13,4900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:24:57:130
R\$ 13,2000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:27:12:937
R\$ 100,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 10:27:25:510
R\$ 85,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 10:27:49:703
R\$ 13,1900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:28:32:920
R\$ 13,1000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:29:22:453
R\$ 13,0900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:29:34:617
R\$ 13,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:30:37:153
R\$ 12,9900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:30:47:053
R\$ 12,9000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:31:48:030
R\$ 12,8900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:32:37:443
R\$ 12,8000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:32:58:137
R\$ 12,7900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:33:07:990
R\$ 12,7000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:33:24:917
R\$ 12,6900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:33:32:727
R\$ 12,6000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:33:45:207
R\$ 12,5900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:33:56:857
R\$ 12,5000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:34:10:730
R\$ 12,4900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:34:39:373
R\$ 12,4000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:34:46:493
R\$ 12,3900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:35:52:453
R\$ 12,3000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:35:59:593
R\$ 12,2900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:36:48:353
R\$ 12,2000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:37:00:823
R\$ 12,1900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:37:31:737
R\$ 12,1000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:38:19:857
R\$ 12,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:38:42:907
R\$ 11,9900	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:38:52:347
R\$ 11,9800	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:40:03:420
R\$ 11,9000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:40:24:777
R\$ 11,8900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:41:21:030
R\$ 11,8000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 10:41:28:517

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/07/2013 10:11:58	Item aberto.
Iminência de Encerramento	04/07/2013 10:12:37	Batida iminente. Data/hora iminência: 04/07/2013 10:14:37.
Encerrado	04/07/2013 10:41:35	Item encerrado
Aceite	18/07/2013 10:10:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: APICE CIENTIFICA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.990.063/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 11,8000.
Habilitado	11/09/2013 11:22:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: APICE CIENTIFICA EIRELI - CNPJ/CPF: 05.990.063/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 63 - TUBO LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.990.063/0001-56	APICE CIENTIFICA EIRELI	Sim	Sim	300	R\$ 1,1300	R\$ 339,0000	03/07/2013 17:59:20
Marca: UNIGLAS Fabricante: UNIGLAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO LABORATÓRIO, TIPO ENSAIO, MATERIAL VIDRO, TIPO FUNDO FUNDO REDONDO, DIMENSÕES CERCA DE 15 X 100 MM, ACESSÓRIOS TAMPA ROSQUEÁVEL							
14.147.498/0001-24	ALLFORLAB COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO LT	Sim	Sim	300	R\$ 1,5000	R\$ 450,0000	03/07/2013 21:37:31
Marca: global Fabricante: GLOBAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO LABORATÓRIO, TIPO ENSAIO, MATERIAL VIDRO, TIPO FUNDO FUNDO REDONDO, DIMENSÕES CERCA DE 15 X 100 MM, ACESSÓRIOS TAMPA ROSQUEÁVEL							
02.559.145/0001-52	LABOMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	300	R\$ 3,0000	R\$ 900,0000	03/07/2013 17:00:05
Marca: UNIGLAS Fabricante: . Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO LABORATÓRIO, TIPO ENSAIO, MATERIAL VIDRO, TIPO FUNDO FUNDO REDONDO, DIMENSÕES CERCA DE 15 X 100 MM, ACESSÓRIOS TAMPA ROSQUEÁVEL							
06.003.551/0001-95	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	300	R\$ 5,0000	R\$ 1.500,0000	03/07/2013 10:21:21
Marca: quali Fabricante: quali Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo de ensaio Em vidro, dimensões: 150 mm x 16 mm, rosqueáveis, com tampa, autoclaváveis.							
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	300	R\$ 5,0000	R\$ 1.500,0000	03/07/2013 15:23:01
Marca: UNIGLAS Fabricante: UNIGLAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO LABORATÓRIO, TIPO ENSAIO, MATERIAL VIDRO, TIPO FUNDO FUNDO REDONDO, DIMENSÕES CERCA DE 15 X 100 MM, ACESSÓRIOS TAMPA ROSQUEÁVEL							
00.130.857/0001-26	SISLAB TECNOLOGIA LABORATORIAL LTDA - ME	Sim	Sim	300	R\$ 10,0000	R\$ 3.000,0000	04/07/2013 08:37:45
Marca: perfecta Fabricante: perfecta Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO LABORATÓRIO, TIPO ENSAIO, MATERIAL VIDRO, TIPO FUNDO FUNDO REDONDO, DIMENSÕES CERCA DE 15 X 100 MM, ACESSÓRIOS TAMPA ROSQUEÁVEL							
15.385.119/0001-05	MANA LAB DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	300	R\$ 25,0000	R\$ 7.500,0000	04/07/2013 08:27:45
Marca: GLOBAL Fabricante: GLOBAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO Em vidro, dimensões: 150 mm x 16 mm, rosqueáveis, com tampa, autoclaváveis							
08.587.102/0001-67	CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	Sim	Sim	300	R\$ 100,0000	R\$ 30.000,0000	02/07/2013 11:09:16
Marca: LABOR IMPORT Fabricante: LABOR IMPORT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OBS: ESTAMOS COTANDO TUBO DE ENSAIO EM VIDRO, DIMENSÕES 16 X 150MM, ROSQUEAVEIS, COM TAMPA, AUTOCLAVAVEL							
08.223.886/0001-44	ADILSON SILVA JUNIOR - ME	Sim	Sim	300	R\$ 100,0000	R\$ 30.000,0000	03/07/2013 13:58:54
Marca: COLOR GLASS Fabricante: COLOR GLASS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo de ensaio Em vidro, dimensões: 150 mm x 16 mm, rosqueáveis, com tampa, autoclaváveis.							
11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA - ME	Sim	Sim	300	R\$ 1.000,0000	R\$ 300.000,0000	26/06/2013 12:16:08
Marca: BORO Fabricante: BORO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Em vidro, dimensões: 150 mm x 16 mm, rosqueáveis, com tampa, autoclaváveis.							
04.345.762/0001-80	REY-GLASS COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	300	R\$ 1.000,0000	R\$ 300.000,0000	26/06/2013 14:04:42
Marca: LABOR GLASS Fabricante: LABOR GLASS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Em vidro, dimensões: 150 mm x 16 mm, rosqueáveis, com tampa, autoclaváveis.							

autoclaváveis.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 339,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:01:32:283
R\$ 3.000,0000	00.130.857/0001-26	04/07/2013 09:01:32:287
R\$ 1.500,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 09:01:32:287
R\$ 1.500,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 09:01:32:287
R\$ 900,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 09:01:32:287
R\$ 450,0000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 09:01:32:287
R\$ 300.000,0000	11.227.424/0001-00	04/07/2013 09:01:32:290
R\$ 300.000,0000	04.345.762/0001-80	04/07/2013 09:01:32:290
R\$ 30.000,0000	08.587.102/0001-67	04/07/2013 09:01:32:290
R\$ 30.000,0000	08.223.886/0001-44	04/07/2013 09:01:32:290
R\$ 7.500,0000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 09:01:32:290
R\$ 330,0000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 10:58:07:763
R\$ 329,9900	08.587.102/0001-67	04/07/2013 10:59:21:900
R\$ 329,9000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:59:24:297
R\$ 300,0000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 10:59:26:767
R\$ 600,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 11:00:09:793
R\$ 299,9900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:00:26:400
R\$ 299,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:01:27:400
R\$ 298,9500	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:01:47:533
R\$ 298,9900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:01:51:750
R\$ 290,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:02:28:687
R\$ 189,0000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 11:02:39:607
R\$ 188,8000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:03:29:410
R\$ 188,0000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 11:04:32:313
R\$ 187,5000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:05:02:710
R\$ 186,5000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 11:06:09:123
R\$ 186,4000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:06:18:603
R\$ 186,0000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 11:06:37:643
R\$ 185,9000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:06:48:660
R\$ 185,0000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 11:07:20:553
R\$ 184,9990	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:07:45:163
R\$ 183,0000	14.147.498/0001-24	04/07/2013 11:09:13:660
R\$ 182,9500	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:09:27:333
R\$ 435,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 11:11:07:117

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	04/07/2013 10:57:08	Item aberto.
Iminência de Encerramento	04/07/2013 10:58:12	Batida iminente. Data/hora iminência: 04/07/2013 11:01:12.
Encerrado	04/07/2013 11:28:07	Item encerrado
Aceite	18/07/2013 10:16:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.003.551/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 182,9500.
Habilitado	11/09/2013 11:22:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 06.003.551/0001-95

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 64 - SUPORTE LABORATÓRIO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.990.063/0001-56	APICE CIENTIFICA EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 18,0000	R\$ 180,0000	03/07/2013 17:59:20
Marca: METALIC Fabricante: METALIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE LABORATÓRIO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESTANTE, APLICAÇÃO PARA TUBOS, CAPACIDADE ATÉ 40 UNIDADES DE 20 MM DIAMETRO							
06.003.551/0001-95	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 30,0000	R\$ 300,0000	03/07/2013 10:21:21
Marca: global Fabricante: global							

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estante para tubos de ensaio Características: com capacidade para 40 tubos de 20 mm de diâmetro.							
02.559.145/0001-52	LABOMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	10	R\$ 30,0000	R\$ 300,0000	03/07/2013 17:00:05
Marca: JPROLAB Fabricante: . Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE LABORATÓRIO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESTANTE, APLICAÇÃO PARA TUBOS, CAPACIDADE ATÉ 40 UNIDADES							
00.130.857/0001-26	SISLAB TECNOLOGIA LABORATORIAL LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 30,0000	R\$ 300,0000	04/07/2013 08:37:45
Marca: GLOBAL Fabricante: GLOBAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: SUPORTE LABORATÓRIO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESTANTE, APLICAÇÃO PARA TUBOS, CAPACIDADE ATÉ 40 UNIDADES							
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 100,0000	R\$ 1.000,0000	03/07/2013 15:23:01
Marca: EXOM Fabricante: EXOM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE LABORATÓRIO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESTANTE, APLICAÇÃO PARA TUBOS, CAPACIDADE ATÉ 40 UNIDADES							
15.385.119/0001-05	MANA LAB DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 100,0000	R\$ 1.000,0000	04/07/2013 08:29:32
Marca: JPROLAB Fabricante: JPROLAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE LABORATÓRIO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESTANTE, APLICAÇÃO PARA TUBOS, CAPACIDADE ATÉ 40 UNIDADES							
08.587.102/0001-67	CLINICAL MED NOVO MILENIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 200,0000	R\$ 2.000,0000	02/07/2013 11:09:16
Marca: ERVIEGAS Fabricante: ERVIEGAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE PARA TUBOS DE ENSAIO, COM CAPAC PARA 40 TUBOS DE 20MM DE DIAMETRO. OBS: ESTAMOS COTANDO EM POLIPROPILENO, TIPO GRADE.							
11.227.424/0001-00	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 1.000,0000	R\$ 10.000,0000	26/06/2013 12:16:08
Marca: cral Fabricante: cral Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características: com capacidade para 40 tubos de 20 mm de diâmetro.							
04.345.762/0001-80	REY-GLASS COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 1.000,0000	R\$ 10.000,0000	26/06/2013 14:04:42
Marca: RICILAB Fabricante: RICILAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características: com capacidade para 40 tubos de 20 mm de diâmetro. OBS: ARAME REVESTIDO PVC							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 300,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 09:01:32:290
R\$ 300,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 09:01:32:290
R\$ 180,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:01:32:290
R\$ 10.000,0000	11.227.424/0001-00	04/07/2013 09:01:32:293
R\$ 2.000,0000	08.587.102/0001-67	04/07/2013 09:01:32:293
R\$ 1.000,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 09:01:32:293
R\$ 1.000,0000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 09:01:32:293
R\$ 300,0000	00.130.857/0001-26	04/07/2013 09:01:32:293
R\$ 10.000,0000	04.345.762/0001-80	04/07/2013 09:01:32:297
R\$ 179,9990	06.003.551/0001-95	04/07/2013 10:59:19:130
R\$ 179,9900	08.587.102/0001-67	04/07/2013 10:59:28:500
R\$ 179,9800	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:00:23:203
R\$ 300,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 11:00:29:310
R\$ 179,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:01:32:193
R\$ 178,9900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:01:43:817
R\$ 170,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:02:38:390
R\$ 169,9900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:03:01:510
R\$ 169,9990	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:03:06:210
R\$ 160,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:03:40:880
R\$ 159,9000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:03:49:840
R\$ 159,2000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:04:07:240
R\$ 159,8900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:04:34:940
R\$ 159,1000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:04:37:187
R\$ 155,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:04:43:280

R\$ 154,9900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:05:04:040
R\$ 154,9500	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:05:06:073
R\$ 154,5000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:05:11:840
R\$ 154,4500	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:05:50:057
R\$ 150,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:05:57:937
R\$ 149,9500	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:06:26:147
R\$ 145,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:06:35:057
R\$ 144,9500	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:06:52:050
R\$ 144,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:06:55:477
R\$ 143,9500	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:07:43:233
R\$ 143,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:07:57:557
R\$ 142,9500	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:08:11:317
R\$ 140,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:08:19:420
R\$ 142,9900	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:08:21:263
R\$ 139,9800	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:08:41:790
R\$ 139,5000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:08:49:650
R\$ 139,9600	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:08:53:463
R\$ 139,4800	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:09:24:833
R\$ 139,4000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:09:34:267
R\$ 139,3500	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:09:38:210
R\$ 139,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:09:56:957
R\$ 138,8500	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:10:07:820
R\$ 138,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:10:23:660
R\$ 137,6660	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:10:39:737
R\$ 137,6000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:10:46:307
R\$ 137,5800	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:11:08:743
R\$ 137,5500	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:11:15:200
R\$ 134,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:11:18:813
R\$ 190,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 11:11:27:770
R\$ 133,9500	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:11:45:850
R\$ 130,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:11:51:627
R\$ 129,9000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:12:08:363
R\$ 129,5000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:12:16:417
R\$ 129,4500	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:12:29:290
R\$ 129,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:12:38:310
R\$ 128,9900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:13:15:247
R\$ 128,9700	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:13:18:263
R\$ 127,8000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:13:20:803
R\$ 127,7800	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:13:47:327
R\$ 127,5000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:13:54:967
R\$ 127,4500	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:14:08:237
R\$ 127,7600	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:14:08:497
R\$ 127,4300	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:14:33:583
R\$ 127,2000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:14:43:250
R\$ 127,1800	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:14:48:993
R\$ 127,1500	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:15:14:127
R\$ 127,1000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:15:32:457
R\$ 127,0500	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:15:39:973
R\$ 127,0400	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:16:08:630
R\$ 127,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:16:19:607
R\$ 126,9900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:16:42:623
R\$ 126,9800	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:16:50:700
R\$ 126,9700	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:17:06:423
R\$ 126,9600	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:17:13:360
R\$ 126,9400	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:17:20:047
R\$ 126,9300	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:17:45:680
R\$ 126,9000	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:18:33:117
R\$ 126,8500	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:18:37:657
R\$ 126,8100	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:20:16:750
R\$ 126,8000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:20:36:497
R\$ 126,7700	15.385.119/0001-05	04/07/2013 11:22:02:040
R\$ 126,7500	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:22:08:320

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/07/2013 10:57:10	Item aberto.
Iminência de Encerramento	04/07/2013 10:58:12	Batida iminente. Data/hora iminência: 04/07/2013 11:01:12.
Encerrado	04/07/2013 11:23:08	Item encerrado
Aceite	30/07/2013 11:14:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.003.551/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 126,7500 e com valor negociado a R\$ 82,0000. Motivo: Valor negociado.
Habilitado	11/09/2013 11:22:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 06.003.551/0001-95

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 65 - SUPORTE LABORATÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.990.063/0001-56	APICE CIENTIFICA EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 18,0000	R\$ 180,0000	03/07/2013 17:59:20
Marca: METALIC Fabricante: METALIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE LABORATÓRIO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESTANTE, APLICAÇÃO PARA TUBOS, CAPACIDADE ATÉ 40 UNIDADES DE 18 MM							
06.003.551/0001-95	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 30,0000	R\$ 300,0000	03/07/2013 10:21:21
Marca: global Fabricante: global Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estante para tubo de ensaio Característica: com capacidade para 40 tubos de 18 mm de diâmetro.							
02.559.145/0001-52	LABOMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - E	Sim	Sim	10	R\$ 30,0000	R\$ 300,0000	03/07/2013 17:00:05
Marca: JPROLAB Fabricante: . Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE LABORATÓRIO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESTANTE, APLICAÇÃO PARA TUBOS, CAPACIDADE ATÉ 40 UNIDADES							
00.130.857/0001-26	SISLAB TECNOLOGIA LABORATORIAL LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 30,0000	R\$ 300,0000	04/07/2013 08:37:45
Marca: GLOBAL Fabricante: GLOBAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE LABORATÓRIO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESTANTE, APLICAÇÃO PARA TUBOS, CAPACIDADE ATÉ 40 UNIDADES							
55.741.110/0001-04	EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 100,0000	R\$ 1.000,0000	03/07/2013 15:23:01
Marca: EXOM Fabricante: EXOM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE LABORATÓRIO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESTANTE, APLICAÇÃO PARA TUBOS, CAPACIDADE ATÉ 40 UNIDADES							
04.345.762/0001-80	REY-GLASS COMERCIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 1.000,0000	R\$ 10.000,0000	26/06/2013 14:04:42
Marca: RICILAB Fabricante: RICILAB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Característica: com capacidade para 40 tubos de 18 mm de diâmetro. OBS: ARAME REVESTIDO PVC							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 300,0000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 09:01:32:297
R\$ 300,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 09:01:32:297
R\$ 300,0000	00.130.857/0001-26	04/07/2013 09:01:32:297
R\$ 180,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 09:01:32:297
R\$ 10.000,0000	04.345.762/0001-80	04/07/2013 09:01:32:300
R\$ 1.000,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 09:01:32:300
R\$ 300,0000	55.741.110/0001-04	04/07/2013 11:00:36:497
R\$ 179,9990	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:01:18:093
R\$ 179,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:01:35:423
R\$ 178,9900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:01:40:530
R\$ 170,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:02:33:700
R\$ 169,9000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:03:00:383
R\$ 160,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:03:44:317
R\$ 159,9000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:03:52:667
R\$ 159,2000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:04:10:613
R\$ 159,1000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:04:40:547

R\$ 155,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:04:46:020
R\$ 154,9990	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:05:01:210
R\$ 154,5000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:05:14:830
R\$ 154,4800	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:05:53:293
R\$ 150,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:06:01:940
R\$ 149,9500	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:06:22:543
R\$ 145,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:06:31:930
R\$ 144,6600	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:06:45:460
R\$ 144,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:06:52:560
R\$ 143,9500	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:07:15:600
R\$ 143,2000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:07:22:700
R\$ 143,1500	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:07:49:767
R\$ 143,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:08:00:407
R\$ 142,9990	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:08:09:977
R\$ 140,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:08:22:933
R\$ 139,9990	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:09:03:113
R\$ 139,9000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:09:13:270
R\$ 139,8500	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:09:41:910
R\$ 139,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:09:59:860
R\$ 138,9500	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:10:20:477
R\$ 138,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:10:26:917
R\$ 137,9500	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:10:44:930
R\$ 135,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:10:57:447
R\$ 134,9500	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:11:11:063
R\$ 134,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:11:21:897
R\$ 190,0000	02.559.145/0001-52	04/07/2013 11:11:39:760
R\$ 133,9500	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:11:50:137
R\$ 130,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:11:54:577
R\$ 129,9000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:12:12:547
R\$ 129,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:12:25:340
R\$ 128,9500	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:12:37:040
R\$ 128,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:12:47:113
R\$ 127,9900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:13:11:237
R\$ 127,8000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:13:23:747
R\$ 127,6000	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:13:47:043
R\$ 127,5000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:13:59:833
R\$ 127,4500	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:14:12:123
R\$ 127,2000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:14:46:283
R\$ 127,1800	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:15:08:793
R\$ 127,1000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:15:44:280
R\$ 127,0800	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:15:58:490
R\$ 127,0000	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:16:23:697
R\$ 126,9900	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:16:31:000
R\$ 126,9800	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:16:44:820
R\$ 126,9700	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:16:53:980
R\$ 126,9600	05.990.063/0001-56	04/07/2013 11:17:05:293
R\$ 126,9500	06.003.551/0001-95	04/07/2013 11:17:19:677

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	04/07/2013 10:57:11	Item aberto.
Iminência de Encerramento	04/07/2013 10:58:12	Batida iminente. Data/hora iminência: 04/07/2013 11:01:12.
Encerrado	04/07/2013 11:23:08	Item encerrado
Aceite	30/07/2013 11:15:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.003.551/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 126,9500 e com valor negociado a R\$ 78,7000. Motivo: Valor negociado.
Habilitado	11/09/2013 11:22:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 06.003.551/0001-95

Não existem intenções de recurso para o item

	Data	Mensagem
Pregoeiro	04/07/2013 09:02:09	Bom dia, senhores licitantes
Sistema	04/07/2013 09:23:03	O(s) Item(ns) 1 e 5 está(ão) em iminência até 09:24 de 04/07/2013, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	04/07/2013 09:45:08	O(s) Item(ns) 8, 9, 10, 16, 17, 19, 21 e 25 está(ão) em iminência até 09:47 de 04/07/2013, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	04/07/2013 09:52:34	O(s) Item(ns) 18, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 39 e 40 está(ão) em iminência até 09:54 de 04/07/2013, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	04/07/2013 10:02:24	O(s) Item(ns) 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50 e 51 está(ão) em iminência até 10:04 de 04/07/2013, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	04/07/2013 10:12:39	O(s) Item(ns) 52, 53, 54, 55 e 62 está(ão) em iminência até 10:14 de 04/07/2013, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	04/07/2013 10:24:22	Senhores fornecedores informamos que nossos valores de referência para os itens 2, 3, 4, 6 e 7 são, respectivamente, R\$ 1.559,1700, R\$ 2.606,6600, R\$ 4.003,3400, R\$ 7.723,7800 e R\$ 4.052,0000.
Sistema	04/07/2013 10:24:38	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/07/2013 10:24:42	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/07/2013 10:29:05	O(s) Item(ns) 2, 3, 4, 6 e 7 está(ão) em iminência até 10:32 de 04/07/2013, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	04/07/2013 10:33:53	Senhores fornecedores informamos que nossos valores de referência para os itens 11, 12, 13, 14 e 15 são, respectivamente, R\$ 407,3300, R\$ 6.714,5600, R\$ 5.808,3800, R\$ 5.668,6600 e R\$ 16,3400
Sistema	04/07/2013 10:34:04	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/07/2013 10:35:05	O(s) Item(ns) 11, 12, 13, 14 e 15 está(ão) em iminência até 10:38 de 04/07/2013, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	04/07/2013 10:39:25	Senhores fornecedores, informamos que nossos valores de referência para os itens 20, 22, 23, 24 e 26 são, respectivamente, R\$ 171,0000, R\$ 974,4000, R\$ 352,9200, R\$ 628,9000 e R\$ 117,7500
Sistema	04/07/2013 10:41:50	O(s) Item(ns) 20, 22, 23, 24 e 26 está(ão) em iminência até 10:44 de 04/07/2013, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	04/07/2013 10:48:52	Senhores fornecedores, informamos que nossos valores de referência para os itens 34, 35, 36, 37 e 38 são, respectivamente, R\$ 75,6000, R\$ 80,5000, R\$ 35,5000, R\$ 59,0000 e R\$ 109,6000
Sistema	04/07/2013 10:50:11	O(s) Item(ns) 34, 35, 36, 37 e 38 está(ão) em iminência até 10:53 de 04/07/2013, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	04/07/2013 10:52:32	Senhores fornecedores, informamos que nossos valores de referência para os itens 49, 56, 57, 58 e 59 são, respectivamente, R\$ 34,6700, R\$ 114,0000, R\$ 32,8000, R\$ 68,9000 e R\$ 23,1000
Sistema	04/07/2013 10:53:50	O(s) Item(ns) 49, 56, 57, 58 e 59 está(ão) em iminência até 10:56 de 04/07/2013, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	04/07/2013 10:56:54	Senhores fornecedores, informamos que nossos valores de referência para os itens 60, 61, 63, 64 e 65 são, respectivamente, R\$ 628,3400, R\$ 157,6000, R\$ 189,0000, R\$ 82,0000 e R\$ 78,7000
Sistema	04/07/2013 10:57:00	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	04/07/2013 10:58:13	O(s) Item(ns) 60, 61, 63, 64 e 65 está(ão) em iminência até 11:01 de 04/07/2013, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	04/07/2013 11:28:27	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	04/07/2013 11:33:01	Srs. Fornecedores, encerramos, por hoje, nossas atividades relacionadas a este pregão.
Pregoeiro	04/07/2013 11:35:12	Retornaremos com a fase de análise e aceitação das propostas no dia 09/07/2013, às 09:00h (horário de Brasília).
Pregoeiro	04/07/2013 11:37:06	Digo.... fase de análise e aceitação das propostas...
Pregoeiro	04/07/2013 11:38:20	Um ótimo dia a todos!
Pregoeiro	09/07/2013 09:00:18	Senhores licitantes, bom dia
Pregoeiro	09/07/2013 09:08:00	Nossas atividades relacionadas a este pregão continuarão suspensas.
Pregoeiro	09/07/2013 09:09:38	Retornaremos no dia 15/07/2013, às 09:00h (horário de Brasília)
Pregoeiro	09/07/2013 09:09:56	Desculpem eventuais transtornos.
Pregoeiro	15/07/2013 09:02:57	Bom dia, senhores licitantes
Pregoeiro	15/07/2013 09:03:28	Iremos dar andamento à fase de aceitação deste pregão.
Pregoeiro	15/07/2013 12:26:42	Srs. licitantes, nossas atividades relacionadas a este pregão estão encerradas por hoje.
Pregoeiro	15/07/2013 12:27:00	Retornaremos no dia 17/07/2013, às 09:00h (horário de Brasília)
Pregoeiro	17/07/2013 09:08:48	Bom dia, senhores licitantes.

31/10/13		ComprasNet
Pregoeiro	17/07/2013 09:16:11	Iremos dar andamento à fase de aceitação deste pregão.
Pregoeiro	17/07/2013 11:58:37	Srs. licitantes, nossas atividades relacionadas a este pregão estão encerradas por hoje.
Pregoeiro	17/07/2013 12:01:26	Retornaremos no dia 18/07/2013, às 09:00h (horário de Brasília)
Pregoeiro	18/07/2013 09:02:16	Bom dia, senhores licitantes.
Pregoeiro	18/07/2013 09:02:23	Iremos dar andamento à fase de aceitação deste pregão.
Pregoeiro	18/07/2013 10:30:40	Srs. licitantes, nossas atividades relacionadas a este pregão estão encerradas por hoje.
Pregoeiro	18/07/2013 10:31:17	Retornaremos em 19/07/2013, às 09:00h (horário de Brasília)
Pregoeiro	18/07/2013 10:37:13	Srs. licitantes, nossas atividades relacionadas a este pregão estão encerradas por hoje.
Pregoeiro	18/07/2013 10:37:13	Srs. licitantes, nossas atividades relacionadas a este pregão estão encerradas por hoje.
Pregoeiro	18/07/2013 10:37:13	Srs. licitantes, nossas atividades relacionadas a este pregão estão encerradas por hoje.
Pregoeiro	18/07/2013 10:38:22	Srs. licitantes, nossas atividades relacionadas a este pregão estão encerradas por hoje.
Pregoeiro	18/07/2013 10:38:22	Srs. licitantes, nossas atividades relacionadas a este pregão estão encerradas por hoje.
Pregoeiro	19/07/2013 09:06:44	Srs licitantes, bom dia.
Pregoeiro	19/07/2013 09:07:02	Iremos dar continuidade à fase de aceitação deste pregão.
Pregoeiro	19/07/2013 10:17:05	Srs fornecedores, por motivos de força maior, não poderemos continuar com este pregão por hoje.
Pregoeiro	19/07/2013 10:19:31	Neste momento, encerramos nossas atividades relacionadas a este pregão.
Pregoeiro	19/07/2013 10:20:15	retornaremos em 22/07/2013, às 09:00h (horário de Brasília)
Pregoeiro	22/07/2013 09:08:00	Bom dia, senhores licitantes. Informamos que, por motivo de doença do pregoeiro titular, não será possível, no dia de hoje, o retorno à sessão como agendado em 19/7/2013. Em 23/7/2013, às 9h (horário de Brasília), retomaremos nossas atividades. Por favor, estejam atentos. Obrigado e desculpem eventuais transtornos.
Pregoeiro	23/07/2013 09:28:53	Bom dia, senhores licitantes. Iremos dar continuidade à fase de aceitação deste pregão.
Pregoeiro	23/07/2013 09:35:17	Para TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Bom dia, Sr. licitante. Referente ao item 11, o senhor aceita reduzir o valor de sua proposta para o nosso estimado, que é R\$ 407,3300 ?
Pregoeiro	23/07/2013 10:00:45	Para TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA - ME - Sr. licitante, aguardaremos por 5 minutos sua resposta, em seguida, caso não haja resposta, desclassificá-lo-emos do item, conforme subitem 9.9 do edital.
Pregoeiro	23/07/2013 10:33:32	Srs. licitantes, nossas atividades relacionadas a este pregão estão encerradas por hoje.
Pregoeiro	23/07/2013 10:35:18	retornaremos em 24/07/2013, às 10:30h (horário de Brasília)
Pregoeiro	24/07/2013 10:45:15	Bom dia, senhores licitantes.
Pregoeiro	24/07/2013 10:56:12	Para APICE CIENTIFICA EIRELI - Srs licitante, referente aos itens 20, 24, 29 e 37, o senhor aceita reduzir os valores de suas propostas para os nossos estimados, que são R\$ 171,0000, R\$ 628,9000, R\$ 49,0500 e R\$ 59,0000 ?
Pregoeiro	24/07/2013 10:58:02	Para APICE CIENTIFICA EIRELI - ...suas propostas...
Pregoeiro	24/07/2013 11:00:48	Para APICE CIENTIFICA EIRELI - favor desconsiderar o item 29.
05.990.063/0001-56	24/07/2013 11:08:22	Bom dia.
05.990.063/0001-56	24/07/2013 11:10:27	Um instante, por favor.
Pregoeiro	24/07/2013 11:11:50	Para APICE CIENTIFICA EIRELI - ok, estamos aguardando.
05.990.063/0001-56	24/07/2013 11:13:04	O item 20, podemos aceitar a R\$ 171,00. Já os outros, não podemos aceitar pelos valores oferecidos, mas, podemos diminuir os nossos atuais. Ficariam a: Item 24 - R\$ 860,00 e item 37 - R\$ 65,50.
Pregoeiro	24/07/2013 11:19:25	Para APICE CIENTIFICA EIRELI - Sr, referente aos itens 24 e 37, não podemos aceitar valores acima dos nossos estimados, o senhor aceita reduzir para nosso estimado?
05.990.063/0001-56	24/07/2013 11:20:42	O que passei já é nosso mínimo.
Pregoeiro	24/07/2013 11:22:00	Para APICE CIENTIFICA EIRELI - Ok, obrigado.
Pregoeiro	24/07/2013 11:56:54	Srs. licitantes, nossas atividades relacionadas a este pregão estão encerradas por hoje.
Pregoeiro	24/07/2013	Retornaremos em 24/07/2013, às 10:30h (horário de Brasília)
Pregoeiro	24/07/2013	Digo... Retornaremos em 25/07/2013, às 10:30h (horário de Brasília).

	11:57:24	
Pregoeiro	25/07/2013 10:33:01	Bom dia, senhores licitantes.
Pregoeiro	25/07/2013 10:50:32	Para ELIANE CRISTINA DOS SANTOS DE PAULA - ME - Sr licitante, referente aos itens 22 e 24, o senhor aceita reduzir os valores de suas propostas para os nossos estimados, que são R\$ 974,4000 e R\$ 628,9000, respectivamente?
Pregoeiro	25/07/2013 11:03:41	Para ELIANE CRISTINA DOS SANTOS DE PAULA - ME - Sr. licitante, aguardaremos por 5 minutos sua resposta, em seguida, caso não haja resposta, desclassificá-lo-emos do item, conforme subitem 9.9 do edital.
Pregoeiro	25/07/2013 11:15:12	Para LUSA MED LTDA - EPP - Sr licitante, referente ao item 37, o senhor aceita reduzir o valor de sua proposta para o nosso estimado, que é R\$ 59,0000?
Pregoeiro	25/07/2013 11:23:48	Para LUSA MED LTDA - EPP - Sr. licitante, aguardaremos por 5 minutos sua resposta, em seguida, caso não haja resposta, desclassificá-lo-emos do item, conforme subitem 9.9 do edital.
Pregoeiro	25/07/2013 11:43:30	Para MANA LAB DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - Sr licitante, referente ao item 60, o senhor aceita reduzir o valor de sua proposta para o nosso estimado, que é R\$ 628,3400?
Pregoeiro	25/07/2013 11:49:53	Para MANA LAB DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - Sr. licitante, aguardaremos por 5 minutos sua resposta, em seguida, caso não haja resposta, desclassificá-lo-emos do item, conforme subitem 9.9 do edital.
Pregoeiro	25/07/2013 12:02:22	Srs. licitantes, nossas atividades relacionadas a este pregão estão encerradas por hoje. Retornaremos no dia 26/07/2013, às 10:30h (horário de Brasília).
Pregoeiro	26/07/2013 10:42:38	Bom dia, senhores licitantes.
Pregoeiro	26/07/2013 10:45:31	Por hoje, este pregão não poderá ser operado. Retornaremos no dia 29/07/2013, às 10:30h (horário de Brasília). Desculpem eventuais transtornos.
Pregoeiro	29/07/2013 10:42:47	Srs licitantes, bom dia.
Pregoeiro	29/07/2013 10:43:42	Iremos dar continuidade a nossas atividades.
Pregoeiro	29/07/2013 10:53:59	Para AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D - Senhor licitante, bom dia. Referente ao item 12, o senhor aceita reduzir o valor de sua proposta para o nosso estimado, que é R\$ 6.714,56?
06.022.999/0001-56	29/07/2013 11:04:28	um momento por favos estamos verificando
Pregoeiro	29/07/2013 11:07:18	Para AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D - Ok, estamos aguardando.
06.022.999/0001-56	29/07/2013 11:08:40	o Sr tem certeza que é R\$ 6.714,56 e não R\$ 16.714,56?
06.022.999/0001-56	29/07/2013 11:10:02	Se for R\$ 16.714,56 podemos fechar, caso contrário, Infelizmente não será possível, o seu valor de referência não condiz com o produto solicitado. ficamos a disposição, gratos
Pregoeiro	29/07/2013 11:11:07	Para AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D - Sim, nosso valor de referência para o item 12 é R\$ 6.714,5600.
06.022.999/0001-56	29/07/2013 11:11:59	Ok, não será possível.
Pregoeiro	29/07/2013 11:12:23	Para AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D - Ok, obrigado.
Pregoeiro	29/07/2013 11:17:54	Para APICE CIENTIFICA EIRELI - Senhor licitante, bom dia. Referente ao item 47, o sr confirma que o material ofertado contempla toda a descrição do material exigido no edital? Descrição do edital: Placa de Petri completa (tampa e fundo), 100 mm x 15 mm, em vidro borossilicato, plana, transparente, com bordas reforçadas, autoclaváveis.
05.990.063/0001-56	29/07/2013 11:34:32	Confirmo.
Pregoeiro	29/07/2013 11:35:30	Para APICE CIENTIFICA EIRELI - Ok, obrigado.
Pregoeiro	29/07/2013 12:05:12	Srs licitantes, neste momento, iremos dar uma pausa em nossas atividades. Retornaremos às 13:00 de hoje.
Pregoeiro	29/07/2013 13:14:07	Boa tarde, senhores licitantes. Iremos continuar com a análise e aceitação dos itens.
Pregoeiro	29/07/2013 13:41:49	Para QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - Sr licitante, alguns itens vencidos por sua empresa estão com valores acima dos nossos valores estimados. Informamos nossos valores de referência para os itens citados: item 22 (R\$ 974,4000), Item 24 (R\$ 628,9000), item 35 (R\$ 80,5000), item 37 (R\$ 59,0000), item 38 (R\$ 109,6000), item 49 (R\$ 34,6700), item 56 (R\$ 114,0000), item 58 (R\$ 68,9000).
Pregoeiro	29/07/2013 13:42:05	Para QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - item 59 (R\$ 23,1000), item 60 (R\$ 628,3400), item 61 (R\$ 157,6000), item 64 (R\$ 82,0000) e 65 (R\$ 78,7000).
Pregoeiro	29/07/2013 13:42:45	Para QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - O sr. aceita reduzir os valores de suas propostas para os nossos estimados?
06.003.551/0001-95	29/07/2013 13:57:38	Ola boa tarde.
Pregoeiro	29/07/2013 14:01:10	Para QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - Boa tarde.
Pregoeiro	29/07/2013 14:14:29	Para QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - Sr licitante, estamos aguardando.
06.003.551/0001-95	29/07/2013 14:19:14	aceito os itens 35, 58, 59, 60, 61, 64 e 65
Pregoeiro	29/07/2013 14:20:58	Para QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - Ok, obrigado.
Pregoeiro	29/07/2013	Srs fornecedores, nossas atividades relacionadas a este pregão estão encerradas por hoje.

31/10/13		ComprasNet
	14:29:30	Retornaremos em 30/07/2013, às 10:30h (horário de Brasília).
Pregoeiro	30/07/2013 10:41:51	Srs licitantes, bom dia.
Pregoeiro	30/07/2013 11:50:53	Srs fornecedores, nossas atividades relacionadas a este pregão estão encerradas por hoje. Retornaremos em 31/07/2013, às 10:30h (horário de Brasília).
Pregoeiro	30/07/2013 11:58:18	Srs fornecedores, nossas atividades relacionadas a este pregão estão encerradas por hoje. Retornaremos em 31/07/2013, às 10:30h (horário de Brasília).
Pregoeiro	30/07/2013 11:58:18	Srs fornecedores, nossas atividades relacionadas a este pregão estão encerradas por hoje. Retornaremos em 31/07/2013, às 10:30h (horário de Brasília).
Pregoeiro	31/07/2013 10:39:22	Srs licitantes, bom dia.
Pregoeiro	31/07/2013 10:39:51	Iremos dar andamento à fase de análise e aceitação deste pregão.
Sistema	31/07/2013 10:55:26	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	31/07/2013 13:04:30	Srs fornecedores, nossas atividades relacionadas a este pregão estão encerradas por hoje. Retornaremos em 06/08/2013, às 09:00h (horário de Brasília).
Pregoeiro	06/08/2013 09:04:13	Bom dia, senhores licitantes. Iremos dar continuidade a nossas atividades.
Pregoeiro	06/08/2013 10:26:16	Para M M R INDUSTRIA & COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME - Bom dia, sr. licitante. Referente ao item 13, o sr. aceita reduzir o valor de sua proposta para o nosso estimado, que é R\$ 5.808,3800?
08.148.443/0001-36	06/08/2013 10:35:55	Sim, aceito fazer o valor de R\$5.808,38.
Pregoeiro	06/08/2013 10:36:55	Para M M R INDUSTRIA & COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME - Ok, obrigado.
Pregoeiro	06/08/2013 11:43:17	Para APICE CIENTIFICA EIRELI - Bom dia, sr. licitante. Referente ao item 38, o sr. aceita reduzir o valor de sua proposta para o nosso estimado, que é R\$ 109,6000?
05.990.063/0001-56	06/08/2013 11:52:03	Nosso valor mínimo é de R\$ 113,94
Pregoeiro	06/08/2013 11:54:25	Para APICE CIENTIFICA EIRELI - Sr, não podemos aceitar valores acima do nosso estimado. O senhor aceita reduzir para R\$ 109,6000?
	06/08/2013 11:56:33	Aceitamos o item 38, no valor de R\$ 109,60
Pregoeiro	06/08/2013 12:02:23	Para APICE CIENTIFICA EIRELI - Ok, obrigado.
Pregoeiro	06/08/2013 12:04:37	Srs licitantes, nossas atividades relacionadas a este pregão estão encerradas por hoje. Retornaremos em 07/08/2013, às 09:00h (horário de Brasília).
Pregoeiro	07/08/2013 08:51:02	Senhores licitantes, bom dia.
Pregoeiro	07/08/2013 08:54:19	Não será possível a realização de nossas atividades relacionadas a este pregão por hoje. Pedimos desculpas por eventuais transtornos. Retornaremos em 08/08/2013, às 09:00h (horário de Brasília).
Pregoeiro	08/08/2013 09:04:19	Senhores licitantes, bom dia. Iremos dar continuidade à fase de análise e aceitação deste pregão.
Pregoeiro	08/08/2013 10:21:48	Para DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP - Sr. licitante, bom dia. Referente ao item 11, O senhor aceita reduzir o valor de sua proposta para o nosso estimado, que é R\$ 407,3300?
92.823.764/0001-03	08/08/2013 10:26:14	Bom dia um momento estamos verificando.
Pregoeiro	08/08/2013 10:28:09	Para DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP - Ok, estamos aguardando.
92.823.764/0001-03	08/08/2013 10:28:28	Infelizmente não poderemos reduzir, tendo em vista que a nova legislação dos trabalhadores no transporte de cargas, elevou os fretes em 30%.
Pregoeiro	08/08/2013 10:30:02	Para DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP - Ok, obrigado.
Pregoeiro	08/08/2013 10:36:32	Senhores licitantes, nossas atividades relacionadas a este pregão estão encerradas por hoje. Retornaremos em 12/08/2013, às 09:00h (horário de Brasília).
Pregoeiro	12/08/2013 09:00:58	Senhores licitantes, bom dia.
Pregoeiro	12/08/2013 09:01:26	Iremos dar continuidade a nossas atividades.
Pregoeiro	12/08/2013 09:11:35	Para BLUE PARTS LICITACOES LTDA - ME - Bom dia, sr. licitante. Referente ao item 11, o sr. aceita reduzir o valor de sua proposta para o nosso estimado, que é R\$ 407,3300?
16.403.724/0001-16	12/08/2013 09:16:42	Só um instante por favor
16.403.724/0001-16	12/08/2013 09:18:07	Nosso mínimo possível para o item é o valor registrado no sistema.
Pregoeiro	12/08/2013 09:18:58	Para BLUE PARTS LICITACOES LTDA - ME - Ok, obrigado.
Pregoeiro	12/08/2013 09:43:26	Srs. fornecedores, informamos que nossos valores de referência para os itens 11, 22, 24, 49, 56 e 57 são, respectivamente: 11 (R\$ 407,33) , 22 (R\$ 974,40) , 24 (R\$ 628,90), 49 (R\$ 34,67), 56 (R\$ 114,00) e 57(R\$ 32,80). Os valores das propostas para esses itens estão muito acima do estimado...
Pregoeiro	12/08/2013 09:50:59	Ante os fatos apontados , solicitamos ao fornecedores que tenham interesse em reduzir os valores de suas propostas para os nossos estimados, que se manifestem enviando e-mail ao endereço eletrônico: PREGAO@IFAL.EDU.BR , caso ninguém se manifeste, os itens 11, 22, 24, 49, 56 e 57 serão cancelados.

Aguardaremos o envio dos e-mails até às 12:00h de HOJE.

Pregoeiro	12/08/2013 09:54:33	
Pregoeiro	12/08/2013 10:05:53	Para MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP - Bom dia, senhor licitante. Referente ao item 16, o Sr. confirma que o material descrito em sua proposta corresponde plenamente ao exigido no edital?
Pregoeiro	12/08/2013 10:14:47	Para MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP - Sr. licitante, aguardaremos por 5 minutos sua resposta, em seguida, caso não haja resposta, desclassificá-lo-emos do item, conforme subitem 9.9 do edital.
05.230.436/0001-90	12/08/2013 10:16:48	Um minuto, por gentileza!
05.230.436/0001-90	12/08/2013 10:22:02	Segundo nosso Dep Técnico, o material ofertado atende plenamente o solicitado.
Pregoeiro	12/08/2013 10:22:43	Para MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP - Ok, estamos aguardando.
Pregoeiro	12/08/2013 10:23:25	Para MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP - Ok, obrigado.
Pregoeiro	12/08/2013 10:44:35	Srs fornecedores, nosso valor de referência para o item 3 é R\$ 2.606,66. o Item está na mesma situação dos itens 11, 22, 24, 49, 56 e 57. Solicitamos ao fornecedores que tenham interesse em reduzir os valores de suas propostas para o nosso estimado, que se manifestem enviando e-mail ao endereço eletrônico: PREGAO@IFAL.EDU.BR, até às 12:30...
Pregoeiro	12/08/2013 10:45:30	caso ninguém se manifeste dentro do prazo estipulado, o item será cancelado.
Pregoeiro	12/08/2013 10:53:10	Para MARQ LABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - EPP - Senhor licitante, bom dia. Referente ao item 4, o senhor confirma que o material descrito em sua proposta corresponde plenamente ao exigido no edital? Caso sim, o Sr aceita reduzir o valor de sua proposta para o nosso estimado, que é R\$ 4.003,34?
Pregoeiro	12/08/2013 10:59:50	Para MARQ LABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - EPP - Sr. licitante, aguardaremos por 5 minutos sua resposta, em seguida, caso não haja resposta, desclassificá-lo-emos do item, conforme subitem 9.9 do edital.
09.603.949/0001-50	12/08/2013 11:03:33	Um momento sr. Pregoeiro.
Pregoeiro	12/08/2013 11:04:33	Para MARQ LABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - EPP - Ok, estamos aguardando.
09.603.949/0001-50	12/08/2013 11:08:12	Sim sr. Pregoeiro, o equipamento proposto para o item 4 atende plenamente ao edital, e favor considerar o valor total de R\$ 4000,00 para as 2 unidades do item 4.
Pregoeiro	12/08/2013 11:09:58	Para MARQ LABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - EPP - Ok, obrigado.
Pregoeiro	12/08/2013 12:35:31	Srs licitantes, nossas atividades relacionadas a este pregão estão encerradas por hoje. Retornaremos em 14/08/2013, às 09:00h (horário de Brasília).
Pregoeiro	14/08/2013 09:02:47	Srs licitantes, bom dia.
Pregoeiro	14/08/2013 10:16:42	Senhores fornecedores, iremos dar início à fase de habilitação deste pregão.
Pregoeiro	14/08/2013 10:21:30	Solicitamos ao fornecedores que venceram mais de 1 item, que enviem uma única proposta com todos, junto com ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA.
Sistema	14/08/2013 10:25:28	Senhor fornecedor AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D, CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	14/08/2013 10:26:12	Senhor fornecedor CEQUIMICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.358.914/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	14/08/2013 10:27:07	Senhor fornecedor JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.464.751/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Pregoeiro	14/08/2013 10:28:48	Solicitamos ao fornecedores que venceram mais de 1 item, que enviem uma única proposta com todos, junto com ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA.
Sistema	14/08/2013 10:29:47	Senhor fornecedor L F F CARRARA MOVEIS - ME, CNPJ/CPF: 15.320.415/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 14.
Pregoeiro	14/08/2013 10:29:51	Solicitamos ao fornecedores que venceram mais de 1 item, que enviem uma única proposta com todos, junto com ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA.
Sistema	14/08/2013 10:30:29	Senhor fornecedor MONTPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS E EQUIPAMENTOS E, CNPJ/CPF: 13.302.307/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao item 17.
Sistema	14/08/2013 10:31:39	Senhor fornecedor APICE CIENTIFICA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.990.063/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao item 18.
Sistema	14/08/2013 10:37:22	Senhor fornecedor MONTPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS E EQUIPAMENTOS E, CNPJ/CPF: 13.302.307/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao item 17.
Sistema	14/08/2013 10:37:28	Senhor fornecedor MONTPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS E EQUIPAMENTOS E, CNPJ/CPF: 13.302.307/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao item 17.
Sistema	14/08/2013 10:38:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 15.464.751/0001-36, enviou o anexo para o item 6.
Sistema	14/08/2013 10:38:25	Senhor fornecedor ELIANE CRISTINA DOS SANTOS DE PAULA - ME, CNPJ/CPF: 17.104.013/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Sistema	14/08/2013 10:39:14	Senhor fornecedor ALLFORLAB COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO LT, CNPJ/CPF: 14.147.498/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao item 25.
Sistema	14/08/2013 10:39:52	Senhor fornecedor QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.003.551/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao item 26.
Sistema	14/08/2013 10:40:57	Senhor fornecedor LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR, CNPJ/CPF: 06.925.910/0001-61, solicito o envio do anexo referente ao item 1.

Sistema	14/08/2013 10:42:51	Senhor fornecedor REY-GLASS COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.345.762/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao item 55.
Sistema	14/08/2013 10:43:21	Senhor fornecedor JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME, CNPJ/CPF: 07.437.835/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Sistema	14/08/2013 10:44:17	Senhor fornecedor MARQ LABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.603.949/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	14/08/2013 10:46:12	Senhor fornecedor M M R INDUSTRIA & COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.148.443/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao item 13.
Sistema	14/08/2013 10:46:41	Senhor fornecedor MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 16.
Pregoeiro	14/08/2013 10:49:10	Senhores licitantes, nossas atividades relacionadas a este pregão estão encerradas por hoje. Retornaremos em 15/08/2013, às 09:00h (horário de Brasília).
Sistema	14/08/2013 10:50:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, enviou o anexo para o item 16.
Sistema	14/08/2013 11:38:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor L F F CARRARA MOVEIS - ME, CNPJ/CPF: 15.320.415/0001-10, enviou o anexo para o item 14.
Sistema	14/08/2013 12:23:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR, CNPJ/CPF: 06.925.910/0001-61, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	14/08/2013 16:53:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D, CNPJ/CPF: 06.022.999/0001-56, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	15/08/2013 08:28:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.003.551/0001-95, enviou o anexo para o item 26.
Pregoeiro	15/08/2013 09:01:05	Senhores licitantes, bom dia.
Sistema	15/08/2013 09:01:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MARQ LABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.603.949/0001-50, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	15/08/2013 09:28:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MONTPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS E EQUIPAMENTOS E, CNPJ/CPF: 13.302.307/0001-99, enviou o anexo para o item 17.
Sistema	15/08/2013 11:20:34	Senhor fornecedor MONTPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS E EQUIPAMENTOS E, CNPJ/CPF: 13.302.307/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao item 17.
Sistema	15/08/2013 11:24:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MONTPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS E EQUIPAMENTOS E, CNPJ/CPF: 13.302.307/0001-99, enviou o anexo para o item 17.
Sistema	15/08/2013 11:58:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELIANE CRISTINA DOS SANTOS DE PAULA - ME, CNPJ/CPF: 17.104.013/0001-03, enviou o anexo para o item 7.
Pregoeiro	15/08/2013 12:20:30	Senhores licitantes, nossas atividades relacionadas a este pregão estão encerradas por hoje. Retornaremos com a fase de habilitação em 16/08/2013, às 09:00h (horário de Brasília).
Sistema	15/08/2013 16:00:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ALLFORLAB COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO LT, CNPJ/CPF: 14.147.498/0001-24, enviou o anexo para o item 25.
Pregoeiro	16/08/2013 09:08:49	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	16/08/2013 09:28:39	Senhor fornecedor QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.003.551/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao item 26.
Sistema	16/08/2013 09:33:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.003.551/0001-95, enviou o anexo para o item 26.
Sistema	16/08/2013 09:53:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor REY-GLASS COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.345.762/0001-80, enviou o anexo para o item 55.
Sistema	16/08/2013 10:14:56	Senhor fornecedor MARQ LABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.603.949/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	16/08/2013 10:19:53	Senhor fornecedor LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR, CNPJ/CPF: 06.925.910/0001-61, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	16/08/2013 10:26:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LABMACHINE EQUIPAMENTOS PRODUTOS E MATERIAIS PARA LABOR, CNPJ/CPF: 06.925.910/0001-61, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	16/08/2013 10:28:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MARQ LABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 09.603.949/0001-50, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	16/08/2013 10:42:12	Senhor fornecedor MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 16.
Sistema	16/08/2013 10:48:37	Senhor fornecedor MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 16.
Sistema	16/08/2013 11:10:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MOGIGLASS CIENTIFICA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.230.436/0001-90, enviou o anexo para o item 16.
Sistema	16/08/2013 11:28:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JOSE BENEDITO DE MORAIS SUPRIMENTOS - ME, CNPJ/CPF: 07.437.835/0001-52, enviou o anexo para o item 9.
Sistema	16/08/2013 11:35:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor M M R INDUSTRIA & COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 08.148.443/0001-36, enviou o anexo para o item 13.
Pregoeiro	16/08/2013 12:26:02	Senhores licitantes, nossas atividades relacionadas a este pregão estão encerradas por hoje. Retornaremos com a fase de habilitação em 19/08/2013, às 09:00h (horário de Brasília).
Pregoeiro	19/08/2013 09:01:45	Senhores licitantes, bom dia. Iremos dar continuidade à fase de habilitação deste pregão.
Pregoeiro	19/08/2013 12:17:53	Senhores licitantes, nossas atividades relacionadas a este pregão estão encerradas por hoje. Retornaremos com a fase de habilitação em 20/08/2013, às 10:30h (horário de Brasília).
Pregoeiro	20/08/2013 10:32:29	Senhores licitantes, bom dia. Iremos dar continuidade à fase de habilitação deste pregão.
Sistema	20/08/2013 11:45:32	Senhor fornecedor MONTPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS E EQUIPAMENTOS E, CNPJ/CPF: 13.302.307/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Sistema	20/08/2013 12:01:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MONTPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS E EQUIPAMENTOS E, CNPJ/CPF: 13.302.307/0001-99, enviou o anexo para o item 9.

Pregoeiro	20/08/2013 12:33:30	Senhores licitantes, nossa sessão está suspensa , pois houve necessidade de encaminharmos o processo referente a este pregão ao setor Jurídico deste Instituto, para análise e decisão quanto à habilitação da empresa REY-GLASS COMERCIAL LTDA - EPP, a qual recebeu notificação registrada pela UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO.
Pregoeiro	20/08/2013 12:40:16	Posterior data de reabertura da sessão será informada, VIA CHAT. Pedimos a todos, que continuem acompanhando as mensagens da sessão para que não percam a data de reabertura. Uma boa tarde a Todos!
Pregoeiro	06/09/2013 10:52:48	Senhores licitantes, bom dia.
Pregoeiro	06/09/2013 10:57:09	Informamos que a reabertura desta sessão será realizada no próximo dia 09/09/2013, às 08:30h (horário de Brasília).
Pregoeiro	09/09/2013 08:31:26	Bom dia, srs licitantes.
Pregoeiro	09/09/2013 08:32:14	Iremos dar continuidade a nossas atividades relacionadas a este pregão.
Pregoeiro	09/09/2013 10:24:18	Para AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D - Senhor licitante, bom dia. Referente ao item 7, o sr aceita reduzir o valor de sua proposta para o nosso estimado, que é R\$ 4.052,00?
06.022.999/0001-56	09/09/2013 10:28:23	Bom dia, um momento estamos verificando.
06.022.999/0001-56	09/09/2013 10:34:38	Infelizmente não temos como reduzir nossa oferta para o item 7.
Pregoeiro	09/09/2013 10:35:51	Para AAKER SOLUTIONS COMERCIO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS D - Ok, obrigado.
Pregoeiro	09/09/2013 11:35:30	Para TK SERVICE LTDA - EPP - Senhor licitante, bom dia. Referente ao item 7, o sr aceita reduzir o valor de sua proposta para o nosso estimado, que é R\$ 4.052,00?
03.983.817/0001-15	09/09/2013 11:46:27	Bom dia, só um instante por favor
03.983.817/0001-15	09/09/2013 11:48:15	Sr.Pregoeiro já chegamos no nosso menor valor, infelizmente não podemos reduzir mais.
Pregoeiro	09/09/2013 11:49:01	Para TK SERVICE LTDA - EPP - Ok, obrigado.
Pregoeiro	09/09/2013 11:58:23	Senhores licitantes, nosso valor de referência para o item 7 é R\$ 4.052,00. Solicitamos ao fornecedores que tenham interesse em reduzir os valores de suas propostas para o nosso estimado, que se manifestem enviando e-mail ao endereço eletrônico PREGAO@IFAL.EDU.BR, até às 12:00h de 10/09/2013. Caso ninguém se manifeste, o item será cancelado.
Sistema	09/09/2013 12:18:27	Senhor fornecedor MASER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 17.561.197/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	09/09/2013 14:19:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MASER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 17.561.197/0001-30, enviou o anexo para o item 5.
Pregoeiro	09/09/2013 17:01:59	Senhores licitantes, estamos suspendendo a sessão por hoje. Amanhã, dia 10/09, às 10h30, retomaremos a sessão. Tenham uma boa noite!
Pregoeiro	10/09/2013 10:37:09	Bom dia, srs licitantes.
Pregoeiro	10/09/2013 10:37:21	Iremos dar continuidade a nossas atividades relacionadas a este pregão.
Sistema	10/09/2013 13:37:45	Senhor fornecedor DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 92.823.764/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 14.
Sistema	10/09/2013 14:06:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 92.823.764/0001-03, enviou o anexo para o item 14.
Sistema	10/09/2013 14:16:18	Senhor fornecedor TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.177.036/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao item 14.
Sistema	10/09/2013 14:20:40	Senhor fornecedor QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.003.551/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao item 55.
Sistema	10/09/2013 14:49:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 06.003.551/0001-95, enviou o anexo para o item 55.
Pregoeiro	10/09/2013 15:34:43	Srs licitantes, nossas atividades relacionadas a este pregão estão encerradas por hoje. Retomaremos a sessão em 11/09/2013, às 10:30h (horário de Brasília).
Sistema	10/09/2013 17:27:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.177.036/0001-50, enviou o anexo para o item 14.
Pregoeiro	11/09/2013 10:31:04	Senhores licitantes, bom dia.
Sistema	11/09/2013 11:15:32	Senhor fornecedor TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.177.036/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao item 14.
Pregoeiro	11/09/2013 11:22:40	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 11/09/2013 às 11:43:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	22/07/2013 08:55:43	Pregoeiro Anterior: 09582996412-CLEMERSON CORREIA DE ANDRADE. Pregoeiro Atual: 01944549404-ENOCHE FREITAS DA SILVA. Justificativa: O pregoeiro titular adoeceu.
Alteração de Pregoeiro/Equipe de	23/07/2013	Pregoeiro Anterior: 01944549404-ENOCHE FREITAS DA SILVA. Pregoeiro Atual: 09582996412-

Apoio	09:26:28	CLEMERSON CORREIA DE ANDRADE. Justificativa: Necessidade de substituição do pregoeiro.
Abertura de Prazo	31/07/2013 10:55:26	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado	11/09/2013	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 11/09/2013 às 11:43:00.
Fechamento de Prazo	11:22:40	

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 13:10 horas do dia 11 de setembro de 2013, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

CLEMERSON CORREIA DE ANDRADE
Pregoeiro Oficial

ENOCH FREITAS DA SILVA
Equipe de Apoio

[Ver Ata Posterior](#)



[Voltar](#)

